

sepos[®]

■ DVEŘE ■ ZÁRUBNĚ



EBC[®] DVEŘE

NOVÁ GENERACE BÍLÝCH LAKOVANÝCH DVEŘÍ

- vysoce kvalitní bílý lakovaný povrch vytvrzený unikátní EBC technologií
- dokonale hladký povrch odolný proti poškrábání



Bílá barva odpovídá současným módním trendům v nábytkářství. Bílé dveře vnesou do vašeho domova luxus a jednoduché čisté linie. Bílé EBC dveře navíc svoji krásu neztrácejí...

EBC® DVEŘE

s kvalitním vysoce odolným bílým lakovaným povrchem, který je vytvrzený unikátní EBC technologií.

EBC TECHNOLOGIE. EBC (Electron Beam Curing) je speciální technologie vytvrzování laku pomocí elektronového paprsku a polymerizací hmot na bázi akrylátu. Oproti jiným typům lakování zaručuje EBC technologie 100% vytvrzení laku. Díky tomu si dveře zachovávají dokonalý vzhled po celou dobu dlouhé životnosti.

CHARAKTERISTIKA a VZHLED POVRCHU. EBC technologie vytvrzování, která byla původně vyvinuta pro automobilový a letecký průmysl, zaručuje perfektní povrch ze čtyř vrstev vodou ředitelných akrylátových laků. Dveře jsou povrchově upraveny bílým lakem (EBC White Lion), povrch dveří je bez pórů a textury, vzhled je saténově bílý. Viditelné hrany dveří jsou opatřeny polypropylenovou fólií (bílá Lion) a spoj na hraně je dokonale krytý vrchním nátěrem tak, že zde není patrný efekt tmavého spoje, který bývá běžný u bílých dveří.

ODOLNOST a ÚDRŽBA. EBC dveře jsou vhodné do bytových i kancelářských prostor. Dokonale hladký povrch je barevně stálý a vysoce odolný proti poškrábání. Proto uspokojí i ty nejnáročnější zákazníci. Nedojde k poškození povrchu dveří jakýmkoli tupým kovovým předmětem, například klíči nebo prstýnkem. EBC dveře si tak udržují svou kvalitu i po letech každodenního užívání a velmi snadno se udržují. Běžná znečištění nebo například i stopy fixy se lehce odstraní setřením.

EKOLOGIE. Tento ekologický produkt je šetrný k životnímu prostředí. Při procesu lakování nejsou používána rozpouštědla ani jiné chemikálie. Certifikace FSC a PEFC navíc zaručuje zákazníkovi, že dřevo či výrobek ze dřeva pochází z šetrně obhospodařovaného lesa.



ZÁRUKA. Na odolnost povrchu EBC, včetně barevné stálosti, poskytujeme záruku 5 let. Prodlouženou pětiletou záruku garantujeme pouze při dodržení pravidel obsažených v dokumentu "Užívání a údržba EBC dveří", který najdete na www.sepos.cz.



EBC PLNÉ

2 060 Kč ... jednokřídle 60 - 90 cm
5 047 Kč ... dvoukřídle 125, 145 cm



**EBC VERTIKA
SKLO**

3 060 Kč ... jednokřídle 60 - 90 cm
6 140 Kč ... dvoukřídle 125, 145 cm



**EBC DOMINANT
SKLO**

4 120 Kč ... jednokřídle 60 - 90 cm
8 590 Kč ... dvoukřídle 125, 145 cm



OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ



1 990 Kč ... pro jednokřídle 60 - 90 cm
3 150 Kč ... pro dvoukřídle 125, 145 cm

Nejedná se o lakovaný povrch, ale o barevně odpovídající polypropylenovou fólii bílá Lion.

SPECIFIKACE DVEŘÍ

KONSTRUKCE

- Tloušťka křídla: 40 mm
- Obvodový rám: masivní borovice s vysokou pevností
- Plášť: MDF o síle 3,2 mm na bázi eukalyptového dřeva
- Vnitřní výplň: voština (možnost dutinkové DTD za příplatek)

ZÁMEK

- Zámek standard: dózický (možnost vložkový nebo WC za příplatek 50 Kč)

ZASKLENÍ

- Pískované sklo

DOSTUPNÁ PROVEDENÍ

- Otočné polodrážkové
- Otočné bezfalcové (bezpolodrážkové)
- Posuvné do pouzdra
- Posuvné na zeď

PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST

- K řadě EBC dveří dodáváme také dveře v protipožární variantě (nejedná se o lakovaný povrch, ale o barevně odpovídající polypropylenovou fólii bílá Lion)
- Plné protipožární jednokřídlé (60 - 90 cm) ... **4 020 Kč**
- Plné protipožární dvoukřídlé (125, 145 cm) ... **8 390 Kč**

SPECIFIKACE OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

KONSTRUKCE

- Standardní konstrukce SEPOS vyráběná dle ČSN
- Materiál: kvalitní dřevotřísková deska
- Design: svislé a vodorovné části zárubně spojené tzv. "na pokos" (pod úhlem 45°)
- Povrchová úprava: barevně odpovídající polypropylenová fólie bílá Lion
- Příslušenství v ceně: protiplech k zámku, tři panty, celoobvodové těsnění
- Zárubeň s protipožární úpravou za příplatek 1600 Kč

TECHNICKÉ INFORMACE


- Označení a rozsah nastavitelnosti zárubně dle tloušťky zdi najdete na **www.sepos.cz**, přímo zde:



MOŽNOSTI PROVEDENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA




Polodrážka
s ostrou hranou



Provedení bez polodrážky
pro bezfalcové nebo
posuvné dveřní křídlo

MOŽNOSTI VÝPLNĚ DVEŘNÍHO KŘÍDLA

Ztužená papírová voština - v ceně



Dutinková DTD - za příplatek

