



sepos[®]
■ DVEŘE ■ ZÁRUBNĚ

CENÍK 2020/01
interiérových dveří a zárubní

Ceny uvedeny bez DPH, platnost od 18.3.2020

C1-2020-03

PLATNOST CENÍKU

Platnost ceníku od 18.3.2020
končí dnem vydání nového.

Změny cen vyhrazeny.

Právo na změny v nabídce vyhrazeno.

Tiskové chyby vyhrazeny.

Ceny služeb v ceníku neuvedené účtovány
dle individuální cenové nabídky.

SEPOS, spol. s r.o.

Jihlava - centrála, Rantířovská 100

velkoobchod, centrální sklady, vedení společnosti

t: 567 300 227, 567 322 967

obchod@sepos.cz, sepos@sepos.cz

Po - Pá: 7:00 - 17:00

www.sepos.cz

VYSVĚTLIVKY

-	nelze vyrobit
CN	cena i termín dodání dle cenové nabídky
*	na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy
PP	protipožární falcové dveře
voština	běžně používaná stabilizační výplň - tvrzený vrstvený papír ve tvaru šestiúhelníků
DTD	vnitřní výplň dveří z dutinkové (děrované) dřevotřískové desky
homalight	vnitřní výplň z lehčené izolační dřevovláknité desky cenově stejně jako DTD
(3D)	označení povrchu s 3D strukturou

OBSAH

	záložka orientační termíny dodání, skladový sortiment
DEKOROVÉ	3 DEKORY pro dekorové dveře a zárubně, SKLA 4 dveře řady ZÁKLADNÍ, řady VERTIKA - LINEA 5 dveře řady DOMINANT, dveře řady QUADRA - GIGA 6 dveře řady MARIO, dveře řady SEPOS 7 dveře řady ALU, dveře řady ZET, dveře řady RUSTIK 8 zárubně a OKZ pro dekorové dveře
HPL	9 DEKORY pro dveře HPL, SKLA, řada HPL dveří
DEKOROVÉ rámové	10 DEKORY pro dveře s rámovou konstrukcí a zárubně, SKLO 11 řada RÁMOVÝCH dveří 12 zárubně a OKZ pro rámové dveře
LAKOVANÉ	13 BARVY pro lakované dveře a zárubně, SKLA 14 dveře řady EBC, dveře řady ZÁKLADNÍ, dveře řady VERTIKA - LINEA 15 dveře řady QUATRO, dveře řady MASONITE 16 zárubně a OKZ pro lakované dveře
CELO- SKLA	17 SKLA pro celoskleněné dveře 18 řada celoskleněných dveří a zárubně pro celoskleněné dveře
DÝHA MASIV	19 DÝHY, LAZURY, SKLA 20 řada dýhovaných dveří a zárubní 21 řada masivních interiérových dveří
	22 řada masivních interiér. zárubní, řada masivních exteriérových kompletů
BEZFALCOVÉ REVERZNÍ POSUVNÉ	23 další provedení dveří a systémy otevírání 24 bezfalcové dveře 25 reverzní dveře 26 posuvné dveře na zeď 27 posuvné do pouzdra 28 posuvné dveře na zeď: Alu posuv
TECHNICKÉ	29 technické dveře - dveře se speciálními vlastnostmi 30 protipožární plně dveře a protipožární zárubně 31 protipožární prosklené dveře, kouřotěsné dveře a protipožární zárubně 32 bezpečnostní dveře a zárubně 33 protihlukové dveře, protihlukové protipožární dveře, klima dveře
KOVÁNÍ	34 kování 35 úpravy dveří, doplňky, příslušenství
	36 seznam prodejen SEPOS

Ceny jsou uvedeny bez DPH s ohledem na různé sazby DPH, které lze uplatnit.

Základní sazba 21% je účtována v případě nákupu zboží bez montáže.

Snížená sazba 15% je účtována (i na veškeré zboží) u zakázek s montáží, které splňují zákonné nároky snížené sazby.

Sazba 0% je účtována v případě přenesení daňové povinnosti dle příslušného zákona.

DEKOROVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

str. 4 - 7	
str. 8	
str. 24	
str. 25	
str. 26, 28	
str. 27	
str. 30, 31	
str. 32	
str. 33	
str. 33	

NABÍDKA DEKORŮ



Dekory, u kterých není uvedena bližší specifikace mají kresbu dřeva vertikální. Horizontální dekor je vždy označen v názvu. U zárubní kresbu dřeva nerozlišujeme, svislé části vertikální, nadpraží horizontálně.



Oblá hrana CPL dveří (lze pro jednokř. dveře šířky 60-90) za příplatek 300 Kč.

Ostrá hrana v ceně dveří.

KAŠÍROVANÉ BÍLÉ	bílá
KAŠÍROVANÉ	buk, dub, javor, olše, ořech, makasar dub sonoma, ořech rustikální, borovice bělená, dub stříbrný - šedý
CPL KLASIK	 bílá, dub, šedá, buk
CPL STANDARD	 javor west, wenge west, ořech, olše, bardolino (3D), kamenná
CPL PREMIUM	 dub sukátý vertikální, nebrasca (3D), šedá grafit  authentic (3D), natural (3D)
CPL DELUXE	 dub bělený (3D), dub platinový (3D), dub sukátý (3D) horizontální, palisandr bílý (3D) vertikální, horizontální dub grafit (3D) vertikální, horizontální  jilm bílý (3D), dub kubánský (3D), fleetwood lávověšedý (3D) vertikální, horizontální, fleetwood šampaňský (3D)
PVC FÓLIE	 dub reval, dub tibidabo, dub sebastian, jasan maron, ořech rinaldi
POLYPROPYLEN	 bílá s pórem (3D), jasan (3D), malaga (3D)

NABÍDKA SKEL

Skla v ceně dveří: pískované, průhledné, screen, kúra čirá, činčila čirá;
Sklo za příplatek 150* Kč: mastercarre
Sklo za příplatek 250* Kč: matelux bronz
Tvrzené sklo (bezpečnostní úprava) za příplatek 300* Kč

řada ZÁKLADNÍ, řada VERTIKA - LINEA

Nabídku dekorů, skel najdete na str. 3; termíny dodání najdete na záložce str. 36; doplňky na str. 35

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Vnitřní výplň: ztužená papírová voština nebo dutinková dřevotříska (DTD).

Sklo standard kúra čirá: pro modely SKLO 1/3 a SKLO 2/3 v povrchu kaširované; sklo standard pískované: pro všechny ostatní.

Zasklívací lišty dle zvolené povrchové úpravy: modely SKLO 1/3, 2/3 a 3/4 (kaširované): zasklívací lišty č.1; ostatní: zasklívací lišty č.3.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.



výhodná
cena



KAŠIROVANÉ

šířka
60-90

PLNÉ

voština
1 100

v dekorech: dub, buk, javor, makasar, olše



KAŠIROVANÉ
BÍLÉ

šířka
60-90

PLNÉ

voština
990


řada ZÁKLADNÍ

řada VERTIKA - LINEA

str. 3



PLNÉ



SKLO 1/3,
SKLO 2/3



SKLO 3/4



SKLO 4/5



LINEA



VERTIKA SKLO,



VERTIKA PLNÉ



VERTIKUS

	šířka	voština		DTD		voština		DTD		voština		DTD		voština		DTD		voština		DTD		voština		DTD	
		60-90	990	1 340		1 740	2 090			2 240	2 590			-	2 990	2 240	2 590			2 240	2 590			2 240	2 590
KAŠIROVANÉ BÍLÉ	60-90	990	1 340		1 740	2 090		2 240	2 590	-	2 990	2 240	2 590	-	2 990	2 240	2 590	2 240	2 590	-	2 990	2 240	2 590	-	2 990
	100	1 460	1 810		2 780	3 130		-	3 930	-	-	-	3 930	-	-	-	3 930	-	3 930	-	-	-	3 930	-	3 930
	125,145	2 530	3 230		4 030	4 730		5 030	5 730	-	6 530	5 030	5 730	-	6 530	5 030	5 730	5 030	5 730	-	6 530	5 030	5 730	-	6 530
	160,180	2 830	3 530		4 330	5 030		5 330	6 030	-	6 830	5 330	6 030	-	6 830	5 330	6 030	5 330	6 030	-	6 830	5 330	6 030	-	6 830
	165,185	2 680	3 380		4 180	4 880		5 180	5 880	-	6 680	5 180	5 880	-	6 680	5 180	5 880	5 180	5 880	-	6 680	5 180	5 880	-	6 680
KAŠIROVANÉ	60-90	1 500	1 850		2 050	2 400		2 700	3 050	-	3 300	2 700	3 050	-	3 300	2 700	3 050	2 700	3 050	-	3 300	2 700	3 050	-	3 300
	100,110	2 210	2 560		3 280	3 630		-	4 670	-	5 070	4 320	4 670	-	5 070	4 320	4 670	4 320	4 670	-	5 070	4 320	4 670	-	5 070
	125,145	3 550	4 250		4 650	5 350		5 950	6 650	-	7 150	5 950	6 650	-	7 150	5 950	6 650	5 950	6 650	-	7 150	5 950	6 650	-	7 150
	160,180	3 850	4 550		4 950	5 650		6 250	6 950	-	7 450	6 250	6 950	-	7 450	6 250	6 950	6 250	6 950	-	7 450	6 250	6 950	-	7 450
	165,185	3 700	4 400		4 800	5 500		6 100	6 800	-	7 300	6 100	6 800	-	7 300	6 100	6 800	6 100	6 800	-	7 300	6 100	6 800	-	7 300
CPL KLASIK	60-90	1 990	2 340		2 720	3 070		3 130	3 480	-	3 630	3 130	3 480	-	3 630	3 130	3 480	3 130	3 480	-	3 630	3 130	3 480	-	3 630
	100,110	2 590	2 940		4 350	4 700		-	5 360	-	5 600	5 010	5 360	-	5 600	5 010	5 360	5 010	5 360	-	5 600	5 010	5 360	-	5 600
	125,145	4 660	5 360		5 990	6 690		6 810	7 510	-	7 810	6 810	7 510	-	7 810	6 810	7 510	6 810	7 510	-	7 810	6 810	7 510	-	7 810
	160,180	4 960	5 660		6 290	6 990		7 110	7 810	-	8 110	7 110	7 810	-	8 110	7 110	7 810	7 110	7 810	-	8 110	7 110	7 810	-	8 110
	165,185	4 810	5 510		6 140	6 840		6 960	7 660	-	7 960	6 960	7 660	-	7 960	6 960	7 660	6 960	7 660	-	7 960	6 960	7 660	-	7 960
CPL STANDARD	60-90	2 110	2 460		2 840	3 190		3 250	3 600	-	3 750	3 250	3 600	-	3 750	3 250	3 600	3 250	3 600	-	3 750	3 250	3 600	-	3 750
	100,110	2 740	3 090		4 540	4 890		-	5 550	-	5 790	5 200	5 550	-	5 790	5 200	5 550	5 200	5 550	-	5 790	5 200	5 550	-	5 790
	125,145	4 900	5 600		6 230	6 930		7 050	7 750	-	8 050	7 050	7 750	-	8 050	7 050	7 750	7 050	7 750	-	8 050	7 050	7 750	-	8 050
	160,180	5 200	5 900		6 530	7 230		7 350	8 050	-	8 350	7 350	8 050	-	8 350	7 350	8 050	7 350	8 050	-	8 350	7 350	8 050	-	8 350
	165,185	5 050	5 750		6 380	7 080		7 200	7 900	-	8 200	7 200	7 900	-	8 200	7 200	7 900	7 200	7 900	-	8 200	7 200	7 900	-	8 200
CPL PREMIUM	60-90	2 450	2 800		3 140	3 490		3 550	3 900	-	4 050	3 550	3 900	-	4 050	3 550	3 900	3 550	3 900	-	4 050	3 550	3 900	-	4 050
	100,110	3 190	3 540		5 020	5 370		-	6 030	-	6 270	5 680	6 030	-	6 270	5 680	6 030	5 680	6 030	-	6 270	5 680	6 030	-	6 270
	125,145	5 450	6 150		6 830	7 530		7 650	8 350	-	8 650	7 650	8 350	-	8 650	7 650	8 350	7 650	8 350	-	8 650	7 650	8 350	-	8 650
	160,180	5 750	6 450		7 130	7 830		7 950	8 650	-	8 950	7 950	8 650	-	8 950	7 950	8 650	7 950	8 650	-	8 950	7 950	8 650	-	8 950
	165,185	5 600	6 300		6 980	7 680		7 800	8 500	-	8 800	7 800	8 500	-	8 800	7 800	8 500	7 800	8 500	-	8 800	7 800	8 500	-	8 800
CPL DELUXE	60-90	2 700	3 050		3 440	3 790		3 850	4 200	-	4 350	3 850	4 200	-	4 350	3 850	4 200	3 850	4 200	-	4 350	3 850	4 200	-	4 350
	100,110	3 510	3 860		5 500	5 850		-	6 510	-	6 750	6 160	6 510	-	6 750	6 160	6 510	6 160	6 510	-	6 750	6 160	6 510	-	6 750
	125,145	5 950	6 650		7 430	8 130		8 250	8 950	-	9 250	8 250	8 950	-	9 250	8 250	8 950	8 250	8 950	-	9 250	8 250	8 950	-	9 250
	160,180	6 250	6 950		7 730	8 430		8 550	9 250	-	9 550	8 550	9 250	-	9 550	8 550	9 250	8 550	9 250	-	9 550	8 550	9 250	-	9 550
	165,185	6 100	6 800		7 580	8 280		8 400	9 100	-	9 400	8 400	9 100	-	9 400	8 400	9 100	8 400	9 100	-	9 400	8 400	9 100	-	9 400
POLYPROPYLEN	60-90	2 450	2 800		3 150	3 500		3 550	3 900	-	4 050	3 550	3 900	-	4 050	3 550	3 900	3 550	3 900	-	4 050	3 550	3 900	-	4 050
	100,110	3 190	3 540		5 040	5 390		-	6 030	-	6 270	5 680	6 030	-	6 270	5 680	6 030	5 680	6 030	-	6 270	5 680	6 030	-	6 270
	125,145	5 450	6 150		6 850	7 550		7 650	8 350	-	8 650	7 650	8 350	-	8 650	7 650	8 350	7 650	8 350	-	8 650	7 650	8 350	-	8 650
	160,180	5 750	6 450		7 150	7 850		7 950	8 650	-	8 950	7 950	8 650	-	8 950	7 950	8 650	7 950	8 650	-	8 950	7 950	8 650	-	8 950
	165,185	5 600	6 300		7 000	7 700		7 800	8 500	-	8 800	7 800	8 500	-	8 800	7 800	8 500	7 800	8 500	-	8 800	7 800	8 500	-	8 800

řada DOMINANT, řada QUADRA - GIGA



Nabídku dekorů, skel najdete na str. 3; termíny dodání najdete na záložce str. 36; doplňky na str. 35

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Vnitřní výplň: ztužená papírová voština nebo dutinková dřevotřísková (DTD).

Sklo standard: pískované.


Zasklívací lišty: č.3.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

str. 3




řada DOMINANT



DOMINANT:
SKLO, PLNÉ, 1, 2


šířka	voština	DTD
60-90	-	3 500
100,110	-	5 390
125,145	-	7 550
160,180	-	7 850
165,185	-	7 700
60-90	-	3 770
100,110	-	5 820
125,145	-	8 090
160,180	-	8 390
165,185	-	8 240
60-90	-	3 890
100,110	-	6 010
125,145	-	8 330
160,180	-	8 630
165,185	-	8 480
60-90	-	4 190
100,110	-	6 490
125,145	-	8 930
160,180	-	9 230
165,185	-	9 080
60-90	-	4 490
100,110	-	6 970
125,145	-	9 530
160,180	-	9 830
165,185	-	9 680
60-90	-	4 200
100,110	-	6 510
125,145	-	8 950
160,180	-	9 250
165,185	-	9 100

řada QUADRA - GIGA



QUADRA:
SKLO, PLNÉ, 1, 2

voština	DTD
2 700	3 050
4 320	4 670
5 950	6 650
6 250	6 950
6 100	6 800
3 130	3 480
5 010	5 360
6 810	7 510
7 110	7 810
6 960	7 660
3 250	3 600
5 200	5 550
7 050	7 750
7 350	8 050
7 200	7 900
3 550	3 900
5 680	6 030
7 650	8 350
7 950	8 650
7 800	8 500
3 850	4 200
6 160	6 510
8 250	8 950
8 550	9 250
8 400	9 100
3 550	3 900
5 680	6 030
7 650	8 350
7 950	8 650
7 800	8 500



GIGA:
SKLO, PLNÉ, 1, 2

voština	DTD
2 700	3 050
4 320	4 670
5 950	6 650
6 250	6 950
6 100	6 800
3 130	3 480
5 010	5 360
6 810	7 510
7 110	7 810
6 960	7 660
3 250	3 600
5 200	5 550
7 050	7 750
7 350	8 050
7 200	7 900
3 550	3 900
5 680	6 030
7 650	8 350
7 950	8 650
7 800	8 500
3 850	4 200
6 160	6 510
8 250	8 950
8 550	9 250
8 400	9 100
3 550	3 900
5 680	6 030
7 650	8 350
7 950	8 650
7 800	8 500

řada MARIO, řada SEPOS

Nabídku dekorů, skel najdete na str. 3; termíny dodání najdete na záložce str. 36; doplňky na str. 35

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Vnitřní výplň: ztužená papírová voština nebo dutinková dřevotřísková (DTD).

Sklo standard: pískované.

Zasklívací lišty pro řadu Mario: Mario; zasklívací lišty pro řadu Sepos: Soft.


Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.




str. 3




řada Mario



AXIS SKLO,
AXIS PLNĚ




STRIPE SKLO,
STRIPE PLNĚ




PANORAMA,
SUPERIOR

řada Sepos



TYP 010 SKLO,
TYP 010 PLNĚ



TYP 020 SKLO,
TYP 020 PLNĚ

	šířka	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD
KAŠIROVANÉ	60-90	2 700	3 050	2 700	3 050	-	3 500	2 700	3 050	3 150	3 500
	100,110	4 320	4 670	4 320	4 670	-	5 390	-	-	-	-
	125,145	5 950	6 650	5 950	6 650	-	7 550	5 950	6 650	6 850	7 550
	160,180	6 250	6 950	6 250	6 950	-	7 850	-	-	-	-
	165,185	6 100	6 800	6 100	6 800	-	7 700	-	-	-	-
CPL KLASIK	60-90	3 130	3 480	3 130	3 480	-	3 770	3 130	3 480	3 420	3 770
	100,110	5 010	5 360	5 010	5 360	-	5 820	-	-	-	-
	125,145	6 810	7 510	6 810	7 510	-	8 090	6 810	7 510	7 390	8 090
	160,180	7 110	7 810	7 110	7 810	-	8 390	-	-	-	-
	165,185	6 960	7 660	6 960	7 660	-	8 240	-	-	-	-
CPL STANDARD	60-90	3 250	3 600	3 250	3 600	-	3 890	3 250	3 600	3 540	3 890
	100,110	5 200	5 550	5 200	5 550	-	6 010	-	-	-	-
	125,145	7 050	7 750	7 050	7 750	-	8 330	7 050	7 750	7 630	8 330
	160,180	7 350	8 050	7 350	8 050	-	8 630	-	-	-	-
	165,185	7 200	7 900	7 200	7 900	-	8 480	-	-	-	-
CPL PREMIUM	60-90	3 550	3 900	3 550	3 900	-	4 190	3 550	3 900	3 840	4 190
	100,110	5 680	6 030	5 680	6 030	-	6 490	-	-	-	-
	125,145	7 650	8 350	7 650	8 350	-	8 930	7 650	8 350	8 230	8 930
	160,180	7 950	8 650	7 950	8 650	-	9 230	-	-	-	-
	165,185	7 800	8 500	7 800	8 500	-	9 080	-	-	-	-
CPL DELUXE	60-90	3 850	4 200	3 850	4 200	-	4 490	3 850	4 200	4 140	4 490
	100,110	6 160	6 510	6 160	6 510	-	6 970	-	-	-	-
	125,145	8 250	8 950	8 250	8 950	-	9 530	8 250	8 950	8 830	9 530
	160,180	8 550	9 250	8 550	9 250	-	9 830	-	-	-	-
	165,185	8 400	9 100	8 400	9 100	-	9 680	-	-	-	-
POLYPROPYLEN	60-90	3 550	3 900	3 550	3 900	-	4 200	3 550	3 900	3 850	4 200
	100,110	5 680	6 030	5 680	6 030	-	6 510	-	-	-	-
	125,145	7 650	8 350	7 650	8 350	-	8 950	7 650	8 350	8 250	8 950
	160,180	7 950	8 650	7 950	8 650	-	9 250	-	-	-	-
	165,185	7 800	8 500	7 800	8 500	-	9 100	-	-	-	-

řada ALU

Nabídku dekorů, skel najdete na str. 3; termíny dodání najdete na záložce str. 36; doplňky na str. 35

Specifikace: Do plochy plných dveří jsou vsazeny hliníkové lišty šíře 10 mm. Prosklené varianty se zasklívacím rámečkem potaženým alu fólií.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm.

Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%. Sklo standard: pískované. Zasklívací lišty: č.3.

Poznámka: U dekorů dub grafit, dub platinový a palisandr bílý (vzhledem k jejich výrazné struktuře) není povrch dveří a hliníková lišta na některých místech ve stejné rovině.

Vnitřní výplň: dutinková dřevotříska (DTD). Hrana dveří: pouze ostrá hrana dveří (pro všechny dekory).

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem

(změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.



řada ZET

Nabídku dekorů najdete na str. 3; termíny dodání na záložce str. 36; doplňky na str. 35

Specifikace: Mezi dva svislé profily je vsazeno sklo. Výška skla odpovídá výšce dveří. Dveře jsou bez zasklívacích lišt

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm.

Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Sklo: Conex mléčný 6 mm (bez možnosti změny).


Hrana dveří: pouze ostrá hrana dveří (pro všechny dekory).

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem


(změna na FAB nebo WC + 50 Kč). Rozteč zámků 72 mm.



str. 3



ALU II, III, IV



ALU VERTIKA,
ALU LINEA

CPL	KLASIK	šířka	DTD
		60-90	4 220
CPL	STANDARD	100,110	CN
		125,145	9 120
		160,180	9 320
		165,185	9 220
CPL	PREMIUM	60-90	4 330
		100,110	CN
		125,145	9 340
		160,180	9 540
		165,185	9 440
CPL	DELUXE	60-90	4 650
		100,110	CN
		125,145	9 980
		160,180	10 180
		165,185	10 080
CPL	DELUXE	60-90	4 950
		100,110	CN
		125,145	10 580
		160,180	10 780
		165,185	10 680

CPL	KLASIK	DTD
		4 770
CPL	STANDARD	CN
		10 220
		10 420
		10 320
CPL	PREMIUM	4 880
		CN
		10 440
		10 640
		10 540
CPL	DELUXE	5 200
		CN
		11 080
		11 280
		11 180
CPL	DELUXE	5 500
		CN
		11 680
		11 880
		11 780

str. 3



ZET 4

CPL	KLASIK	šířka	
		60-90	6 270
CPL	STANDARD	100,110	10 030
		125,145	13 090
		160,180	13 390
		165,185	13 240
CPL	PREMIUM	60-90	6 390
		100,110	10 220
		125,145	13 330
		160,180	13 630
		165,185	13 480
CPL	DELUXE	60-90	6 690
		100,110	10 700
		125,145	13 930
		160,180	14 230
		165,185	14 080
CPL	DELUXE	60-90	6 990
		100,110	11 180
		125,145	14 530
		160,180	14 830
		165,185	14 680

řada RUSTIK (profilované)

Nabídku dekorů, skel najdete na str. 3; termíny dodání najdete na záložce str. 36; doplňky na str. 35

Specifikace: Profilované dveře - plné kazety s výrazným profilováním, prosklené se zasklívací lištou Rustik.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm.

Vnitřní výplň: homalight - lehčená izolační dřevovláknitá deska


Sklo standard: kůra čirá.

Zasklívací lišty: Rustik.


Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.



str. 3




ODYSSEUS




ACHILLES



HECTOR



DIONA



AULIDA



ELIDA

PVC FÓLIE	šířka	homalight	homalight	homalight	homalight	homalight	homalight
		60-90	3 750	4 490	5 610	3 750	4 490
PVC FÓLIE	125,145	60-90	8 180	9 660	11 900	8 180	9 660
		125,145	8 180	9 660	11 900	8 180	9 660



DEKOROVÉ ZÁRUBNĚ, OKZ (OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ)

Nabídku dekorů najdete na str. 3; termíny dodání najdete na záložce str. 36, příslušenství pro montáž na str. 35

Níže uvedené ceny platí pro zárubně určené pro polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé a pro zárubně průchozí (slepé) výška 197 cm.



str. 3



OBLOŽKOVÁ
ZÁRUBEŇ

OKZ (= obklad kovové
zárubně)

SLEPÝ OKZ

ČÁSTEČNÝ OKZ

VERTIKÁL
(OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ,
SLEPÁ OZ, SLEPÝ OKZ,
ČÁSTEČNÝ OKZ)

SLEPÁ ZÁRUBEŇ

límce 60 mm
tloušťka zdi 8-30 cm

tl. zdi 6-15 cm
tl. zdi 16-25 cm

límce 60 mm
tl. zdi 8-30 cm

tl. zdi 6-30 cm

límce 60 mm
tloušťka zdi 8-30 cm

KAŠÍROVANÉ KAŠÍROVANÉ BÍLÉ	šířka
60-90	1 890
100, 110	2 190
125, 145	2 390
160,165,180,185	2 590

CPL KLASIK	60-90
	100, 110
	125, 145
	160,165,180,185


CPL STANDARD	60-90
	100, 110
	125, 145
	160,165,180,185

CPL PREMIUM	60-90
	100, 110
	125, 145
	160,165,180,185

CPL DELUXE	60-90
	100, 110
	125, 145
	160,165,180,185

POLYPROPYLEN	60-90
	100, 110
	125, 145
	160, 165, 180, 185

PVC FÓLIE	60-90
	100, 110
	125, 145
	160, 165, 180, 185




límce 85 mm

+ 1 000 Kč



tl. zdi 6-15 cm

+ 600 Kč



límce 85 mm

+ 1 000 Kč



tl. zdi 6-30 cm

+ 600 Kč



límce 85 mm

+ 1 000 Kč

ZÁRUBNĚ PRO ATYPICKÉ TLOUŠTKY ZDI

příplatek

zárubně pro tl. zdi větší než 30 cm	+ 30* Kč/cm za každý cm šířky ostění
OKZ pro tl. zdi větší než 25 cm	+ 30* Kč/cm za každý cm šířky ostění
obložkové zárubně, slepý OKZ pro tl. zdi 6 a 7 cm	+ 100%*

ATYPICKÉ ZÁRUBNĚ

příplatek

zárubně s oblým ostěním v dekoru CPL bílá, pro tl. zdi 8-30 cm	300 Kč
vyšší zárubně (světlost do 210 cm)	+ 300 Kč*
atypická výška zárubně (světlost nad 210 cm)	+ 100%*
atypická šířka zárubně	+ 300 Kč*
zárubně pro posuvné dvoukř. paralelní dveře (do pouzdra)	+ 1 990 Kč*
dvoudekorové zárubně (pouze stejný typ povrchového materiálu)	+ 500 Kč*

NÁHRADNÍ DÍLY K ZÁRUBNÍM

kompletní pantová strana	740*
kompletní zámková strana	696*
kompletní nadpraží	354*
slepá obložka 1 ks	150*
obložka k nadpraží	80*

cena dílů k slepé zárubni, bez kování je shodná.

KAŠÍROVANÉ

CPL

POLYPROPYLEN

PVC FÓLIE

929*
875*
446*
200*
110*



Doporučený rozměr stavebního otvoru

	Zárubeň otvírává nebo slepá
šířka	+ 10 cm ± 1 cm
výška	+ 5 cm ± 1 cm

např. pro dveře 80/197 je 90/202

TABULKA pro určení označení zárubně

označení	optimální rozsah pro tloušťky zdi	maximální rozsah pro tloušťky zdi
8	8,0 - 8,9 cm	8,0 - 8,9 cm
9	9,0 - 9,9 cm	9,0 - 9,9 cm
10	10,0 - 10,9 cm	9,5 - 11,4 cm
11	11,0 - 11,9 cm	10,5 - 12,4 cm
12	12,0 - 12,9 cm	11,5 - 13,4 cm
13	13,0 - 13,9 cm	12,5 - 14,4 cm
14	14,0 - 14,9 cm	13,5 - 15,4 cm
15	15,0 - 15,9 cm	14,5 - 16,4 cm
16	16,0 - 16,9 cm	15,5 - 17,4 cm
17	17,0 - 17,9 cm	16,5 - 18,4 cm
18	18,0 - 18,9 cm	17,5 - 19,4 cm
19	19,0 - 19,9 cm	18,5 - 20,4 cm
20	20,0 - 20,9 cm	19,5 - 21,4 cm
21	21,0 - 21,9 cm	20,5 - 22,4 cm
22	22,0 - 22,9 cm	21,5 - 23,4 cm
23	23,0 - 23,9 cm	22,5 - 24,4 cm
24	24,0 - 24,9 cm	23,5 - 25,4 cm
25	25,0 - 25,9 cm	24,5 - 26,4 cm
26	26,0 - 26,9 cm	25,5 - 27,4 cm
27	27,0 - 27,9 cm	26,5 - 28,4 cm
28	28,0 - 28,9 cm	27,5 - 29,4 cm
29	29,0 - 29,9 cm	28,5 - 30,4 cm
30	30,0 - 30,9 cm	29,5 - 31,4 cm
31	31,0 - 31,9 cm	30,5 - 32,4 cm
32	32,0 - 32,9 cm	31,5 - 33,4 cm
33	33,0 - 33,9 cm	32,5 - 34,4 cm
34	34,0 - 34,9 cm	33,5 - 35,4 cm
35	35,0 - 35,9 cm	34,5 - 36,4 cm
36	36,0 - 36,9 cm	35,5 - 37,4 cm
37	37,0 - 37,9 cm	36,5 - 38,4 cm
38	38,0 - 38,9 cm	37,5 - 39,5 cm

... atd. ...
např. pro tloušťku zdi 12,2 cm vyberte zárubeň s označením 12, protože naměřená tloušťka zdi spadá do optimálního rozsahu nastavení zárubně 12,0 až 12,9 cm.

Nastavitelnost

OKZ 60 mm, OKZ 85 mm

tloušťka zdi	rozměry
6 cm a více	- 5 mm + 15 mm

OKZ se vyrábí od tloušťky zdi 6 cm se stoupáním rozměru po 1 cm (např. 10,11...)
OKZ se nevyrábí s protipožární úpravou.
Doporučujeme, aby zaměření a montáž prováděl certifikovaný montážník.

* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

HPL DVEŘE



HPL unibavry

HPL ANTIBAKTERIAL

A222-bílá artic, A223-bílá, A32-slonová kost, A302-béžová, A340-písková, A460-šedá ferum, A474-šedá cement, A440-šedá cortina, A477-šedá duran, A144-šedá vesuv, A14-šedá grafit, A922-žlutá mais, A990-žlutá klasik, TN992-oranžová klasik, A609-červená klasik, A842-modrá brise, A883-modrá klasik, TN543-zelená klasik polar white, alpino, surf, folkstone, oyster grey, mouse, storm, terril, diamond black, carnival, chrome yellow, thistle, tahity, vibrant green

HPL

HPL dřevodekory

HPL ANTIBAKTERIAL

PI230-pinie bílá vertikální, PIC230-pinie bílá horizontální, EI424-dub platinový vertikální, EIC424-dub platinový horizontální, PI11-pinie natur vertikální, PIC11-pinie natur horizontální, AH74-javor west, BU88-buk, EIB310-dub světlý, EI767-dub adria vertikální, EIC767-dub adria horizontální, NU736-ořech nocte, PIC44-pinie šedá, WE716-wenge west

HPL

bio oak, nocturne wood, punga wood, vintage wood

NABÍDKA SKEL

Skla v ceně dveří: pískované, průhledné, screen, kůra čirá, činčila čirá;

Sklo za příplatek 150* Kč: mastercarre

Sklo za příplatek 250* Kč: matelux bronz

Tvrzené sklo (bezpečnostní úprava) za příplatek 300* Kč

řada HPL

Termíny dodání najdete na záložce str. 36; doplňky na str. 35

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídle i dvoukřídle, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7) s příplatkem 15%.

Sklo standard: pískované, zasklívací lišta: č.3. Vnitřní výplň: DTD.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

HPL ANTIBAKTERIAL

Antibakteriální HPL vysokotlaký laminát.
Normovaná HPL fólie: 0,8 mm (výrobce Westag).
Antibakteriální kování na str. 34.

HPL

HPL vysokotlaký laminát.
Normovaná HPL fólie: 0,7 mm (výrobce Formica).



HPL PLNÉ



HPL VERTIKA SKLO



HPL 2/3 SKLO

Pro dekory bílá, buk, dub platinový v., javor west, wenge west
možnost kombinace HPL dveří
s modely dveří ze str. 4 - 7
v povrchové úpravě CPL (shodný dekor).

Nabídka zárubní pro HPL dveře:

- kovová zárubeň - dle CN;
- HPL ostrohranná zárubeň - dle CN;
- CPL zárubeň - kombinace s vhodným CPL dekorem (viz ceny na str. 8).

- pro dekory bílá, buk, dub platinový v., javor west, wenge west
zárubeň **CPL ve stejném dekoru.**

HPL unibavry	šířka	DTD	DTD	DTD
	60-90	4 690	6 120	6 120
	100	5 190	6 620	6 620
	110	5 490	6 920	6 920
	dvoukř.	CN	CN	CN
HPL dřevodekory	šířka	DTD	DTD	DTD
	60-90	4 990	6 420	6 420
	100	5 490	6 920	6 920
	110	5 790	7 220	7 220
	dvoukř.	CN	CN	CN



Možnost pouze oblé hrany.
Oblá hrana v ceně dveří.

KAŠÍROVANÉ

bílá, dub sonoma, dub stříbrný - šedý,
borovice bělená, ořech rustikální



soft CPL BÍLÉ

bílá



soft CPL

dub modern, jasan modern,
ořech modern, wenge modern,
dub klasik



dub grafit eco (3D),
dub eco (3D), dub bělený eco (3D)



**Možnost kombinace rámových dveří s PLNÝMI hladkými dveřmi
klasické konstrukce s oblou hranou ve stejném dekoru:**

	PLNÉ	
	voština	homalight (DTD)
KAŠÍROVANÉ 60-90	1 500 Kč	1 850 Kč
soft CPL 60-90	2 450 Kč	2 800 Kč

Nelze u dekorů soft CPL s 3D strukturou (dub eco, dub bělený eco, dub grafit eco) a v dekoru soft CPL bílá.

str. 11



str. 12



str. 26



str. 27



str. 30



SKLO BEZ MOŽNOSTI ZMĚNY

Sklo v ceně dveří: pískované

DEKOROVÉ RÁMOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

řada RÁMOVÝCH DVEŘÍ

Nabídku dekorů najdete na str. 10; termíny dodání najdete na záložce str. 36; doplňky na str. 35

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm.

Specifikace: rámová konstrukce, oblá hrana dveří. Vnitřní výplň: MDF. Sklo: pískované; bez zasklívacích lišt.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.



str. 10



KAŠIROVANÉ	šířka	60-90 100 125,145,165,185		ALFA 1, ALFA 2, ALFA 3, ALFA 4, ALFA 6
				MDF
				2 790
				3 290
soft CPL	60-90 100 125,145,165,185	3 190 3 690 6 830		ARES 1, ARES 2, ARES 3, ARES 7, ARES 8
				MDF
				2 790
				3 290
	60-90 100 125,145,165,185	3 190 3 690 6 830		EVIA 1, EVIA 3, EVIA 4, EVIA 5, EVIA 7
				MDF
				2 790
				3 290
	60-90 100 125,145,165,185	3 190 3 690 6 830		FRESNO 1, FRESNO 3, FRESNO 4, FRESNO 6, FRESNO 7
				MDF
				2 790
				3 290

KAŠIROVANÉ	šířka	60-90 100 125,145,165,185		MIRA 1, MIRA 3, MIRA 4, MIRA 5, MIRA 7
				MDF
				2 790
				3 290
soft CPL	60-90 100 125,145,165,185	3 190 3 690 6 830		PERS 1, PERS 3, PERS 4, PERS 5, PERS 7
				MDF
				2 790
				3 290
	60-90 100 125,145,165,185	3 190 3 690 6 830		REA 1, REA 2, REA 3, REA 5
				MDF
				2 790
				3 290
	60-90 100 125,145,165,185	3 190 3 690 6 830		TYTAN 1, TYTAN 2, TYTAN 3, TYTAN 4, TYTAN 5
				MDF
				3 290
				3 790




soft CPL BÍLÉ	šířka	60-90 100 125,145,165,185		HAVANA 1, HAVANA 3, HAVANA 5
				MDF
				3 190
				3 690
	60-90 100 125,145,165,185	3 190 3 690 6 830		LUKKA 1, LUKKA 2, LUKKA 3, LUKKA 4, LUKKA 5
				MDF
				3 190
				3 690
	60-90 100 125,145,165,185	3 190 3 690 6 830		MAGNETIC 1, MAGNETIC 4, MAGNETIC 5, MAGNETIC 7, MAGNETIC 8
				MDF
				3 190
				3 690
	60-90 100 125,145,165,185	3 190 3 690 6 830		TOSCA 1, TOSCA 3, TOSCA 4, TOSCA 6, TOSCA 8
				MDF
				3 190
				3 690

DEKOROVÉ ZÁRUBNĚ, OKZ pro rámové dveře

Nabídku dekorů najdete na str. 10; termíny dodání najdete na záložce str. 36, příslušenství pro montáž na str. 35

Níže uvedené ceny platí pro zárubně určené pro polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé a pro zárubně průchozí (slepé) výška 197 cm.

str. 10



OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ
SLEPÁ ZÁRUBEŇ

OKZ (= obklad kovové zárubně)

SLEPÝ OKZ

ČÁSTEČNÝ OKZ

VERTIKAL (OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ, SLEPÁ OZ, SLEPÝ OKZ, ČÁSTEČNÝ OKZ)

límcce 60 mm
tloušťka zdi 8-30 cm

záklp. obložka 60 mm
tl. zdi 6-15 cm tl. zdi 16-25 cm

límcce 60 mm
tl. zdi 8-30 cm

záklp.obl. 60 mm
tl. zdi 6-30 cm

límcce 60 mm
tloušťka zdi 8-30 cm

KAŠIROVANÉ

60-90	1 890
100, 110	2 190
125, 145	2 390
160,165,180,185	2 590

soft CPL

60-90	2 150
100, 110	2 550
125, 145	3 150
160,165,180,185	3 450

**POLYPROPYLEN
TEKO 9003**

60-90	2 150
100, 110	2 550
125, 145	3 150
160,165,180,185	3 450

1 890
2 190
2 390
2 590

2 590	2 690
2 890	2 990
3 090	3 190
3 290	3 390

1 890
2 190
2 390
2 590

1 890
2 190
2 390
2 590

2 790
3 090
3 290
3 490

2 150
2 550
3 150
3 450

2 850	2 950
3 250	3 350
3 850	3 950
4 150	4 250

2 150
2 550
3 150
3 450

2 150
2 550
3 150
3 450

3 050
3 450
4 050
4 350

2 150
2 550
3 150
3 450

2 850	2 950
3 250	3 350
3 850	3 950
4 150	4 250

2 150
2 550
3 150
3 450




2 150
2 550
3 150
3 450

3 050
3 450
4 050
4 350

KAŠIROVANÉ

soft CPL

POLYPROPYLEN



+ 1 000 Kč

+ 600 Kč

+ 1 000 Kč

+ 600 Kč

+ 1 000 Kč

Jaké vybrat zárubně pro bílé rámové dveře:

Pro dveře v dekoru bílá (soft CPL bílé) zvolte zárubeň POLYPROPYLEN v dekoru TEKO 9003.

ZÁRUBNĚ PRO ATYPICKÉ TLOUŠŤKY ZDI

příplatek

zárubně pro tl zdi větší než 30 cm	+ 30* Kč /cm za každý cm šířky ostění
OKZ pro tl. zdi větší než 25 cm	+ 30* Kč /cm za každý cm šířky ostění
zárubně, slepý OKZ pro tl. zdi 6 a 7 cm	+ 100%*

NÁHRADNÍ DÍLY K ZÁRUBNÍM

kompletní pantová strana	740*	929*
kompletní zámková strana	696*	875*
kompletní nadpraží	354*	446*
slepá obložka 1 ks	150*	200*
obložka k nadpraží	80*	110*

cena dílů k slepé zárubni, bez kování je shodná.

ATYPICKÉ ZÁRUBNĚ

příplatek

vyšší zárubně (světlost do 210 cm)	+ 300 Kč*
atypická výška zárubně (světlost nad 210 cm)	+ 100%*
atypická šířka zárubně	+ 300 Kč*
zárubeň pro posuvné dvoukř. paralelní dveře (do pouzdra)	+ 1 990 Kč*
dvoudekorové zárubně (pouze stejný typ povrchového materiálu)	+ 500 Kč*



Doporučený rozměr stavebního otvoru	
	Zárubeň otvírává nebo slepá
šířka	+ 10 cm ± 1 cm
výška	+ 5 cm ± 1 cm
např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 90/202	

TABULKA pro určení označení zárubně

označení	optimální rozsah pro tloušťky zdi	maximální rozsah pro tloušťky zdi
8	8,0 - 8,9 cm	8,0 - 8,9 cm
9	9,0 - 9,9 cm	9,0 - 9,9 cm
10	10,0 - 10,9 cm	9,5 - 11,4 cm
11	11,0 - 11,9 cm	10,5 - 12,4 cm
12	12,0 - 12,9 cm	11,5 - 13,4 cm
13	13,0 - 13,9 cm	12,5 - 14,4 cm
14	14,0 - 14,9 cm	13,5 - 15,4 cm
15	15,0 - 15,9 cm	14,5 - 16,4 cm
16	16,0 - 16,9 cm	15,5 - 17,4 cm
17	17,0 - 17,9 cm	16,5 - 18,4 cm
18	18,0 - 18,9 cm	17,5 - 19,4 cm
19	19,0 - 19,9 cm	18,5 - 20,4 cm
20	20,0 - 20,9 cm	19,5 - 21,4 cm
21	21,0 - 21,9 cm	20,5 - 22,4 cm
22	22,0 - 22,9 cm	21,5 - 23,4 cm
23	23,0 - 23,9 cm	22,5 - 24,4 cm
24	24,0 - 24,9 cm	23,5 - 25,4 cm
25	25,0 - 25,9 cm	24,5 - 26,4 cm
26	26,0 - 26,9 cm	25,5 - 27,4 cm
27	27,0 - 27,9 cm	26,5 - 28,4 cm
28	28,0 - 28,9 cm	27,5 - 29,4 cm
29	29,0 - 29,9 cm	28,5 - 30,4 cm
30	30,0 - 30,9 cm	29,5 - 31,4 cm
31	31,0 - 31,9 cm	30,5 - 32,4 cm
32	32,0 - 32,9 cm	31,5 - 33,4 cm
33	33,0 - 33,9 cm	32,5 - 34,4 cm
34	34,0 - 34,9 cm	33,5 - 35,4 cm
35	35,0 - 35,9 cm	34,5 - 36,4 cm
36	36,0 - 36,9 cm	35,5 - 37,4 cm
37	37,0 - 37,9 cm	36,5 - 38,4 cm
38	38,0 - 38,9 cm	37,5 - 39,5 cm
... atd. ...		

např. pro tloušťku zdi 12,2 cm
vyberte zárubeň s označením 12,
protože naměřená tloušťka
zdi spadá do optimálního rozsahu nastavení
zárubně 12,0 až 12,9 cm.

Nastavitelnost OKZ 60 mm, OKZ 85 mm

tloušťka zdi	rozměry
6 cm a více	- 5 mm + 15 mm

OKZ se vyrábí od tloušťky zdi 6 cm
se stoupáním rozměru po 1 cm (např. 10,11,12,...)
OKZ se nevyrábí s protipožární úpravou.
Doporučujeme, aby zaměření a montáž
prováděl certifikovaný montážník.

* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

LAKOVANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

str. 14, 17



str. 16



str. 24



str. 25



str. 26



str. 27



str. 30



NABÍDKA BAREV

HRANY DVEŘÍ



EBC LAKOVANÉ
BÍLÉ

akrylátový lak (vytvrzený EBC technologií):
bílá (RAL 9010)



LAKOVANÉ BÍLÉ

vodou ředitelná barva:
bílá - hladké dveře



LAKOVANÉ
BÍLÉ PROFIL

vodou ředitelná barva:
bílá - profilované dveře řada Quatro



LAKOVANÉ
PÓR BÍLÉ

vodou ředitelná barva
povrch se strukturou dřeva:
bílá - profilované dveře řada Masonite



Příplatky za barvy RAL (níže uvedené příplatky platí pro jednokřídlé dveře):

HLADKÉ DVEŘE: přičítají se k ceně dveří v povrchu LAKOVANÉ BÍLÉ.

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE: přičítají se k ceně dveří CPL bílá.

PROFILOVANÉ DVEŘE: přičítají se k ceně v povrchu LAKOVANÉ BÍLÉ PROFIL, LAKOVANÉ PÓR BÍLÉ.

ZÁRUBNĚ: Příplatky za RAL se přičítají k ceně zárubně v povrchu LAKOVANÉ RAL.

LAKOVANÉ RAL / LAKOVANÉ RAL PROFIL / LAKOVANÉ PÓR RAL

vodou ředitelné barvy za příplatek:

příplatek k ceně plných dveří 600* Kč,

k ceně prosklených 1200* Kč:

příplatek k ceně zárubně 650* Kč:

RAL 1012, 1013, 1014, 1015, 6013, 6019, 6021, 6034, 7001, 7002, 7003,

RAL 7004, 7005, 7006, 7010, 7011, 7012, 7015, 7016, 7021, 7022, 7024, 7030,

RAL 7032, 7033, 7035, 7036, 7037, 7038, 7040, 7042, 7043, 7044, 7045, 7046

RAL 7047, 8002, 8004, 8011, 8016, 8017, 8019, 8022, 8025, 8028, 9001, 9002,

RAL 9003, 9005, 9010, 9011, 9016, 9017, 9018

příplatek k ceně plných dveří 800* Kč, k ceně prosklených 1600* Kč:

příplatek k ceně zárubně 860* Kč:

RAL 1001, 1006, 1007, 1016, 1017, 1018, 1023, 1032, 1033, 1034, 2003, 2010,

RAL 2011, 2012, 3000, 3012, 3013, 3016, 4002, 5012, 5015, 5017, 5024, 7000,

RAL 8012, 8015, 8023

příplatek k ceně plných dveří 1000* Kč, k ceně prosklených 2000* Kč:

příplatek k ceně zárubně 1060* Kč:

RAL 1003, 1028, 2002, 2004, 2008, 2009, 3002, 3004, 3007, 3009, 5009, 5010,

RAL 5013, 5014, 5019, 5021, 5023, 6000, 6001, 6003, 6005, 6006, 6007, 6008,

RAL 6011, 6016, 6017, 6018, 6020, 6026, 6027, 6032, 6033

příplatek k ceně plných dveří 1200* Kč, k ceně prosklených 2400* Kč:

příplatek k ceně zárubně 1260* Kč:

RAL 1004, 2000, 3001, 3003, 3005, 3011, 3018, 3020, 3022, 3027, 3031, 4004,

RAL 4006, 9006, 9007

PUR BÍLÉ

polyuretanová barva PUR RAL 9003:

příplatek k ceně hladkých a profilovaných dveří série QUATRO:

jednokřídlé dveře 1700* Kč - plné, 3400* Kč - prosklené.

zárubně str. 16



NABÍDKA SKEL

Skla v ceně dveří: pískované, průhledné, screen, kůra čirá, činčila čirá

Sklo za příplatek 150* Kč: mastercarre

Sklo za příplatek 250* Kč: matelux bronz

Tvrzené sklo (bezpečnostní úprava) za příplatek 300* Kč

řada EBC

Nabídku barev, skel najdete na str. 13; termíny dodání najdete na záložce str. 36; doplňky na str. 35

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Specifikace: vysoce odolný lakovaný povrch vytvrzený EBC technologií.

Prodoulená záruka: 5 let na povrchovou úpravu a barevnou stálost.

Vnitřní výplň: ztužená papírová voština nebo dutinková dřevotřísková (DTD).

Sklo standard: pískované.

Zasklívací lišty: č.3.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.



str. 13



EBC LAKOVANÉ
BÍLÉ

řada EBC												
	EBC PLNÉ	EBC VERTIKA SKLO	EBC DOMINANT SKLO	EBC 2/3 SKLO	EBC 3/4 SKLO	EBC QUATRO PLNÉ	EBC QUATRO LINEA, EBC QUATRO VERTIKA					
šířka	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD
60-90	2 260	2 610	3 460	3 810	-	4 570	3 460	3 810	3 850	4 200	3 790	4 140
100	2 940	3 290	4 770	5 120	-	6 170	4 770	5 120	-	5 660	CN	CN
125,145	5 720	6 420	8 120	8 820	-	10 340	8 120	8 820	8 900	9 600	8 780	9 480
165,185	5 720	6 420	8 120	8 820	-	10 340	8 120	8 820	8 900	9 600	8 780	9 480

řada ZÁKLADNÍ, řada VERTIKA - LINEA

Nabídku barev, skel najdete na str. 13; termíny dodání najdete na záložce str. 36; doplňky na str. 35

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Vnitřní výplň: ztužená papírová voština nebo dutinková dřevotřísková (DTD).

Sklo standard: kúra čirá pro modely SKLO 1/3 a SKLO 2/3 v povrchu lakované bílé; sklo standard pískované; pro všechny ostatní.

Zasklívací lišty dle zvolené povrchové úpravy: modely SKLO 1/3, 2/3 a 3/4 (lakované bílé a kaširované): zasklívací lišty č.1, ostatní: zasklívací lišty č.3.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.



str. 13



LAKOVANÉ BÍLÉ
LAK. RAL + přípl. ze str. 13
PUR BÍLÉ + přípl. ze str. 13

řada ZÁKLADNÍ						řada VERTIKA, LINEA							
		 								 			
PLNÉ		SKLO 1/3, SKLO 2/3		SKLO 3/4		SKLO 4/5		LINEA		VERTIKA SKLO, VERTIKA PLNÉ		VERTIKUS	
voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD
1 070	1 420	1 800	2 150	-	2 650	-	2 980	2 300	2 650	2 300	2 650	2 300	2 650
1 100	1 450	1 800	2 150	-	2 650	-	2 980	2 300	2 650	2 300	2 650	2 300	2 650
2 590 ⁽¹⁾	2 940 ⁽¹⁾	4 350 ⁽¹⁾	4 700 ⁽¹⁾	-	5 360 ⁽¹⁾	-	5 600 ⁽¹⁾	5 010 ⁽¹⁾	5 360 ⁽¹⁾	5 010 ⁽¹⁾	5 360 ⁽¹⁾	5 010 ⁽¹⁾	5 360 ⁽¹⁾
2 690	3 390	4 150	4 850	-	5 850	-	6 510	5 150	5 850	-	-	-	-
3 050	3 750	4 450	5 150	-	6 150	-	6 810	5 450	6 150	-	-	-	-
2 900	3 600	4 300	5 000	-	6 000	-	6 660	5 300	6 000	-	-	-	-

Vysvětlivky: (1) dveře šíře 100, 110 dodáváme v povrchové úpravě CPL (dekor bílá)

řada QUATRO (profilované)

Nabídku barev, skel najdete na str. 13; termíny dodání najdete na záložce str. 36; doplňky na str. 35

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) pouze QUATRO s příplatkem 15%.

Sklo standard: pískované; zasklívací lišty: č.3. Pro sérii QUATRO: v ceně bílý rámeček; za příplatek 850* Kč alu rámeček. Vnitřní výplň: ztužená papírová voština nebo DTD.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámeček FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámku 72 mm.

str. 13



LAKOVANÉ BÍLÉ PROFIL

LAK. RAL + přípl. ze str. 13
PUR BÍLÉ + přípl. ze str. 13



QUATRO
PLNÉ

šířka

voština	DTD
60-90	2 200 2 550
125,145	4 950 5 650
160,180	5 250 5 950
165	5 250 5 950



QUATRO
LINEA

voština

DTD

3 550	3 900
7 650	8 350
7 950	8 650
7 950	8 650



QUATRO
VERTIKA

voština

DTD

3 550	3 900
7 650	8 350
7 950	8 650
7 950	8 650

LAKOVANÉ BÍLÉ PROFIL

LAK. RAL + přípl. ze str. 13
PUR BÍLÉ + přípl. ze str. 13



DAKOTA
PLNÉ

šířka

voština	DTD
60-90	2 300 2 650
125,145	5 150 5 850
165	5 450 6 150



DAKOTA
SKLO

voština

DTD

3 550	3 900
7 650	8 350
7 950	8 650



TAMPA
PLNÉ

voština

DTD

2 300	2 650
5 150	5 850
5 450	6 150



TAMPA
SKLO

voština

DTD

3 550	3 900
7 650	8 350
7 950	8 650

LAKOVANÉ BÍLÉ PROFIL

LAK. RAL + přípl. ze str. 13
PUR BÍLÉ + přípl. ze str. 13



OREGON
PLNÉ

šířka

voština	DTD
60-80	2 300 2 650
125,145	5 150 5 850
165	5 450 6 150



OREGON
SKLO

voština

DTD

3 550	3 900
7 650	8 350
7 950	8 650



BORDEAUX
PLNÉ

šířka

voština	DTD
60-80	2 300 2 650
125,145	5 150 5 850
165	5 450 6 150



BORDEAUX
VERTIKA

šířka

voština	DTD
70,80	3 550 3 900
145	7 650 8 350
165	7 950 8 650

řada MASONITE (profilované)

Nabídku barev, skel najdete na str. 13; termíny dodání najdete na záložce str. 36; doplňky na str. 35

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm.

Vnitřní výplň: ztužená papírová voština. Sklo standard: kúra čirá; zasklívací lišty: Rustik.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámeček FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámku 72 mm.

str. 13



LAKOVANÉ PÓR BÍLÉ

LAKOVANÉ PÓR RAL
+ příplatek ze str. 13

šířka

voština

60-90

2 100

125,145

4 750

165,185

4 750

CLAUDIUS

SOCRATES

OCTAVIANUS

voština

2 100

4 750

4 750

voština

3 300

7 150

7 150

voština

3 600

7 750

7 750

LAKOVANÉ PÓR BÍLÉ

LAKOVANÉ PÓR RAL
+ příplatek ze str. 13

šířka

voština

60-90

2 100

125,145

4 750

165,185

4 750

ODYSSEUS

ACHILLES

HECTOR

voština

2 100

4 750

4 750

voština

3 300

7 150

7 150

voština

3 600

7 750

7 750

TROJA

voština

2 100

4 750

4 750

AULIDA

voština

3 300

7 150

7 150

ELIDA

voština

3 600

7 750

7 750

* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

LAKOVANÉ ZÁRUBNĚ, FÓLIOVANÉ ZÁRUBNĚ, OKZ pro lakované dveře

Nabídku barev najdete na str. 13; termíny dodání najdete na záložce str. 36, příslušenství pro montáž na str. 35

Níže uvedené ceny platí pro zárubně určené pro polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé a pro zárubně průchozí (slepé) výška 197 cm.

str. 13



	OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ	VERTIKAL (OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ, SLEPÁ OZ, SLEPÝ OKZ, ČÁSTEČNÝ OKZ)
	SLEPÁ ZÁRUBEŇ	
	límce 60 mm tloušťka zdi 8-30 cm	límce 60 mm tloušťka zdi 8-30 cm
LAKOVANÉ BÍLÉ	šířka	
	60-90	1 890 +650*
	100	2 290 +650*
	125, 145	2 890 +650*
LAK. RAL + přípl. ze str. 13	60-90	1 890
	100	2 290
	125, 145	2 890
	160,165,180,185	3 190
LAKOVANÉ pro dveře EBC	60-90	2 150 +1800*
	100, 110	2 550 +1800*
	125, 145	3 150 +2400*
	160,165,180,185	3 450 +2400*
PUR BÍLÉ	60-90	1 890 +1100*
	100, 110	2 290 +1100*
	125, 145	2 890 +1100*
	160,165,180,185	3 190 +1100*

Fóliované varianty

	OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ	VERTIKAL (OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ, SLEPÁ OZ, SLEPÝ OKZ, ČÁSTEČNÝ OKZ)
	SLEPÁ ZÁRUBEŇ	
	límce 60 mm tloušťka zdi 8-30 cm	límce 60 mm tloušťka zdi 8-30 cm
KAŠÍROVANÉ BÍLÉ	60-90	1 890
	100, 110	2 190
	125, 145	2 390
	160,165,180,185	2 590
FÓLIE BÍLÁ PÓR	60-90	2 150
	100, 110	2 550
	125, 145	3 150
	160,165,180,185	3 450
POLYPROPYLEN TEKO 9003, bílá Lion	60-90	2 150
	100, 110	2 550
	125, 145	3 150
	160,165,180,185	3 450

KAŠÍROVANÉ	POLYPROPYLEN	FÓLIE BÍLÁ PÓR
límce 85 mm	límce 85 mm	límce 85 mm
+ 1 000 Kč	+ 1 000 Kč	+ 600 Kč

Jaké vybrat zárubně pro lakované dveře:

- K lakovaným dveřím doporučujeme zárubně, jejichž povrch tvoří bílá fólie. Tyto fólie jsou barevně vyvzorované k jednotlivým typům laku na dveřích. Náročnějším zákazníkům doporučujeme ověřit případné barevné rozdíly na vzorkových prodejnách.
- a) Pro lakované bílé dveře z řady Základní, Vertika, Linea zvolte KAŠÍROVANOU bílou zárubeň.
- b) Pro dveře lakované bílé s pórem z řady Masonite zvolte zárubeň FÓLIE BÍLÁ PÓR (jedná se o polypropylenovou fólii).
- c) Pro dveře lakované bílé (hladké) z řady Masonite a Quatro zvolte zárubeň POLYPROPYLEN v dekoru TEKO 9003. Pro tyto dveře dodáváme také LAKOVANÉ BÍLÉ zárubně (univerzální, bílá barva, barevné odchylky jsou možné).
- d) Pro EBC dveře zvolte zárubeň POLYPROPYLEN v dekoru bílá Lion (jedná se o polypropylenovou fólii) nebo zvolte zárubeň LAKOVANOU pro dveře EBC v dekoru bílá (jedná se o vícevrstvý polyuretanový nástřik, který barevně i opticky odpovídá dveřím EBC).

OKZ (= obklad kovové zárubně)	SLEPÝ OKZ	ČÁSTEČNÝ OKZ
záklp. obložka 60 mm tl. zdi 6-15 cm tl. zdi 16-25 cm	límce 60 mm tl. zdi 8-30 cm	záklp. obl. 60 mm tl. zdi 6-30 cm
2 590 2 690	1 890	1 890
2 890 2 990	2 190	2 190
3 090 3 190	2 390	2 390
3 290 3 390	2 590	2 590
2 850 2 950	2 150	2 150
3 250 3 350	2 550	2 550
3 850 3 950	3 150	3 150
4 150 4 250	3 450	3 450
2 850 2 950	2 150	2 150
3 250 3 350	2 550	2 550
3 850 3 950	3 150	3 150
4 150 4 250	3 450	3 450

ZÁRUBNĚ PRO ATYPICKÉ TLOUŠTKY ZDI

příplatek

zárubně pro tl. zdi větší než 30 cm + 30* Kč / cm za každý cm šířky ostění
OKZ pro tl. zdi větší než 25 cm + 30* Kč / cm za každý cm šířky ostění
zárubně, slepý OKZ pro tl. zdi 6 a 7 cm + 100%*

ATYPICKÉ ZÁRUBNĚ

příplatek

vyšší zárubně (světlost do 210 cm) + 300 Kč*
atypická výška zárubně (světlost nad 210 cm) + 100%*
atypická šířka zárubně + 300 Kč*
zárubeň pro posuvné dvoukř. paralelní dveře (do pouzdra) + 1 990 Kč*
dvoudekorové zárubně (pouze stejný typ povrchového materiálu) + 500 Kč*

NÁHRADNÍ DÍLY K ZÁRUBNÍM

kompletní pantová strana	962*	805*	929*
kompletní zámková strana	905*	758*	875*
kompletní nadpraží	461*	387*	446*
slepá obložka 1 ks	195*	170*	200*
obložka k nadpraží	104*	90*	110*

cena dílů k slepé zárubni, bez kování je shodná.



Doporučený rozměr stavebního otvoru

	Zárubeň otvírává nebo slepá
šířka	+ 10 cm ± 1 cm
výška	+ 5 cm ± 1 cm

např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 90/202

TABULKA

pro určení označení zárubně

označení	optimální rozsah pro tloušťku zdi	maximální rozsah pro tloušťku zdi
8	8,0 - 8,9 cm	8,0 - 8,9 cm
9	9,0 - 9,9 cm	9,0 - 9,9 cm
10	10,0 - 10,9 cm	9,5 - 11,4 cm
11	11,0 - 11,9 cm	10,5 - 12,4 cm
12	12,0 - 12,9 cm	11,5 - 13,4 cm
13	13,0 - 13,9 cm	12,5 - 14,4 cm
14	14,0 - 14,9 cm	13,5 - 15,4 cm
15	15,0 - 15,9 cm	14,5 - 16,4 cm
16	16,0 - 16,9 cm	15,5 - 17,4 cm
17	17,0 - 17,9 cm	16,5 - 18,4 cm
18	18,0 - 18,9 cm	17,5 - 19,4 cm
19	19,0 - 19,9 cm	18,5 - 20,4 cm
20	20,0 - 20,9 cm	19,5 - 21,4 cm
21	21,0 - 21,9 cm	20,5 - 22,4 cm
22	22,0 - 22,9 cm	21,5 - 23,4 cm
23	23,0 - 23,9 cm	22,5 - 24,4 cm
24	24,0 - 24,9 cm	23,5 - 25,4 cm
25	25,0 - 25,9 cm	24,5 - 26,4 cm
26	26,0 - 26,9 cm	25,5 - 27,4 cm
27	27,0 - 27,9 cm	26,5 - 28,4 cm
28	28,0 - 28,9 cm	27,5 - 29,4 cm
29	29,0 - 29,9 cm	28,5 - 30,4 cm
30	30,0 - 30,9 cm	29,5 - 31,4 cm
31	31,0 - 31,9 cm	30,5 - 32,4 cm
32	32,0 - 32,9 cm	31,5 - 33,4 cm
33	33,0 - 33,9 cm	32,5 - 34,4 cm
34	34,0 - 34,9 cm	33,5 - 35,4 cm
35	35,0 - 35,9 cm	34,5 - 36,4 cm
36	36,0 - 36,9 cm	35,5 - 37,4 cm
37	37,0 - 37,9 cm	36,5 - 38,4 cm
38	38,0 - 38,9 cm	37,5 - 39,4 cm

... atd. ...

např. pro tloušťku zdi 12,2 cm vyberte s označením 12, protože naměřená tloušťka zdi spadá do optimálního rozsahu nastavení zárubně 12,0 až 12,9 cm.

Nastavitelnost

OKZ 60 mm, OKZ 85 mm

tloušťka zdi	rozměry
6 cm a více	- 5 mm + 15 mm

OKZ se vyrábí od tloušťky zdi 6 cm

se stoupáním rozměru po 1 cm (např. 10,11,...)

OKZ se nevyrábí s protipožární úpravou.

Doporučujeme, aby zaměření a montáž prováděl certifikovaný montážník.

* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

CELOSKLENĚNÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ pro celoskleněné dveře

str. 18



str. 18



NABÍDKA ÚPRAV SKEL



ČIRÉ

čiré sklo s přirozeným lesklým povrchem
a nezkreslujícím průhledem

SATINÁTO

matné průsvitné sklo s jemnozrným
stejnomořným povrchem

PÍSKOVANÉ

pískování - otryskávání skla proudem jemného
písku stlačeným vzduchem
všechny motivy je možné pískovat
jako pozitiv nebo negativ

GRAFOSKLO

grafosklo vzniká speciální laminací
s vnitřním digitálním potiskem

LASEROVÁNÍ

gravírování pomocí laserového paprsku je technologie,
při které laserový paprsek proniká do skla a vytváří
v něm mikroskopické body, ze kterých vzniká celkový
motiv či obrazec

řada CELOSKLENĚNÝCH DVEŘÍ, ZÁRUBNĚ

Termíny dodání najdete na záložce na str. 36; uvedené ceny dveří jsou bez zárubně a kování (tzn. bez pantů a kliky)

Nabídku dekorů pro zárubně najdete na str. 3, 10

Níže uvedené ceny platí pro provedení: otočné dveře, výška 197 cm.

Kování SMILE - jedná se o speciální konstrukčně odlišné kování, součástí kompletu je klika a dva třídílné panty.

Rozměr otočných celoskleněných dveří do obl. zárubně: jmenovitá šířka + 2 cm x výška 197 cm.



Doporučený rozměr stavebního otvoru

	Zárubeň otvíravá
šířka	+ 10 cm ± 1 cm
výška	+ 5 cm ± 1 cm
např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 90/202	



ČIRÉ SKLO

šířka

60-90

5 300

100, 110

CN



SATINÁTO SKLO

7 000

CN



ČIRÉ SKLO S PÍSKOVANÝM MOTIVEM (pozitiv i negativ), motiv QUATRO

9 100

CN



LASEROVANÉ SKLO s individuálním motivem

17 900

CN



GRAFOSKLO s jednoduchým motivem

podklad float čiré

šířka

60

12 200

70

13 450

80

14 700

90

15 950

100

17 200

110

18 450

Motiv a cenu grafoskla nutno odsouhlasit.



SMILE kování pro celosklo: klika + 2 panty

povrch nerez	varianta	
	BB	3 500
	PZ kl/kl	CN
	WC	CN



str. 3
str. 10



OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ pro celosklo

límce 60 mm

tloušťka zdi 10-30 cm

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ VERTIKAL pro celosklo

límce 60 mm

tloušťka zdi 10-30 cm

šířka

60-90

2 390

100, 110

2 690

60-90

2 490

100, 110

2 890

60-90

2 550

100, 110

2 950

60-90

2 650

100, 110

3 050

60-90

2 650

100, 110

3 050

60-90

2 650

100, 110

3 050

60-90

2 650

100, 110

3 050

60-90

2 650

100, 110

3 050

60-90

2 650

100, 110

3 050

60-90

2 650

100, 110

3 050

60-90

2 650

100, 110

3 050

60-90

2 650

100, 110

3 050

60-90

2 650

100, 110

3 050

60-90

2 650

100, 110


3 050

TABULKA pro určení označení zárubně pro celosklo

označení	optimální rozsah pro tloušťky zdi	maximální rozsah pro tloušťky zdi
10	10,0 - 10,9 cm	9,5 - 11,4 cm
11	11,0 - 11,9 cm	10,5 - 12,4 cm
12	12,0 - 12,9 cm	11,5 - 13,4 cm
13	13,0 - 13,9 cm	12,5 - 14,4 cm
14	14,0 - 14,9 cm	13,5 - 15,4 cm
15	15,0 - 15,9 cm	14,5 - 16,4 cm
16	16,0 - 16,9 cm	15,5 - 17,4 cm
17	17,0 - 17,9 cm	16,5 - 18,4 cm
18	18,0 - 18,9 cm	17,5 - 19,4 cm
19	19,0 - 19,9 cm	18,5 - 20,4 cm
20	20,0 - 20,9 cm	19,5 - 21,4 cm
21	21,0 - 21,9 cm	20,5 - 22,4 cm
22	22,0 - 22,9 cm	21,5 - 23,4 cm
23	23,0 - 23,9 cm	22,5 - 24,4 cm
24	24,0 - 24,9 cm	23,5 - 25,4 cm
25	25,0 - 25,9 cm	24,5 - 26,4 cm
26	26,0 - 26,9 cm	25,5 - 27,4 cm
27	27,0 - 27,9 cm	26,5 - 28,4 cm
28	28,0 - 28,9 cm	27,5 - 29,4 cm
29	29,0 - 29,9 cm	28,5 - 30,4 cm
30	30,0 - 30,9 cm	29,5 - 31,4 cm
31	31,0 - 31,9 cm	30,5 - 32,4 cm
32	32,0 - 32,9 cm	31,5 - 33,4 cm
33	33,0 - 33,9 cm	32,5 - 34,4 cm
34	34,0 - 34,9 cm	33,5 - 35,4 cm
35	35,0 - 35,9 cm	34,5 - 36,4 cm
36	36,0 - 36,9 cm	35,5 - 37,4 cm
37	37,0 - 37,9 cm	36,5 - 38,4 cm
38	38,0 - 38,9 cm	37,5 - 39,5 cm
... atd.	...	...

např. pro tloušťku zdi 12,2 cm vyberte zárubeň s označením 12, protože naměřená tloušťka zdi spadá do optimálního rozsahu nastavení zárubně 12,0 až 12,9 cm.

DÝHOVANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ



NABÍDKA DÝH

HRANY DVEŘÍ



U zárubní kresbu dřeva nerozlišujeme,
svislé části jsou vertikálně, nadpraží horizontálně.

DÝHOVANÉ
vertikální

buk (v), dub (v), ořech (v), javor (v),
dub sukátý (v), dub bělený (v)



DÝHOVANÉ
horizontální

buk (h), dub (h), ořech (h), javor (h),
dub sukátý (h), dub bělený (h)



NABÍDKA SKEL DÝHOVANÝCH DVEŘÍ


Skla v ceně dveří: pískované, průhledné, screen, kůra čirá, činčila čirá

Sklo za příplatek 150* Kč: mastercarre

Sklo za příplatek 250* Kč: matelux bronz

Tvrzené sklo (bezpečnostní úprava) za příplatek 300* Kč

MASIVNÍ INTERIÉROVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ



NABÍDKA LAKŮ

HRANY DVEŘÍ

TRANSPARENTNÍ
LAK

příplatek k ceně masivních dveří (1 křídlo) 1 200* Kč
příplatek k ceně masivní zárubně 900* Kč
zárubně pro tl zdi větší než 25 cm dle CN



LAZURA

příplatek k ceně masivních dveří (1 křídlo) 1 500* Kč
příplatek k ceně masivní zárubně 1 000* Kč
zárubně pro tl zdi větší než 25 cm dle CN



LAKOVANÉ
RAL

příplatek k ceně masivních dveří (1 křídlo) 1 800* Kč
příplatek k ceně masivní zárubně 1 000* Kč
zárubně pro tl zdi větší než 25 cm dle CN



NABÍDKA SKEL MASIVNÍCH DVEŘÍ

Skla v ceně dveří: průhledné, screen, kůra čirá, činčila čirá

Sklo za příplatek 150* Kč: mastercarre

MASIVNÍ VCHODOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ



NABÍDKA LAKŮ

HRANY DVEŘÍ

LAKOVANÉ
RAL

příplatek k ceně kompletu (dveře + zárubeň) 2 500 Kč
(nevztahuje se na neonové a metalické barvy RAL)



SKLO EXTERIÉROVÝCH MASIVNÍCH DVEŘÍ

pískované (bez možnosti změny)




řada DÝHOVANÝCH DVEŘÍ, ZÁRUBNĚ

Nabídku dých, skel najdete na str. 19; termíny dodání najdete na záložce str. 36; doplňky na str. 35

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm a zárubně pro ně. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Vnitřní výplň: ztužená papírová voština nebo DTD. Sklo standard: pískované; zasklívací lišty: č. 4.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.



DÝHOVANÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ SLEPÁ DÝHOVANÁ OBL. ZÁRUBEŇ

límce 65 mm, ostré hrany

	šířka	PLNÉ		VERTIKON		SKLO 1		SKLO 2	
		voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD
DÝHA BUK (v)	60-90	3 190	3 690	4 860	5 360	5 000	5 500	5 260	5 760
	100, dvoukř.	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN
DÝHA DUB (v)	60-90	3 190	3 690	4 860	5 360	5 000	5 500	5 260	5 760
	100, dvoukř.	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN
DÝHA JAVOR (v)	60-90	3 680	4 180	5 350	5 850	5 490	5 990	5 750	6 250
	100, dvoukř.	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN
DÝHA OŘECH (v)	60-90	4 220	4 720	5 890	6 390	6 030	6 530	6 290	6 790
	100, dvoukř.	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN
DÝHA DUB SUKATÝ (v)	60-90	4 400	4 900	6 070	6 570	6 210	6 710	6 470	6 970
	100, dvoukř.	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN
DÝHA DUB BĚLENÝ (v)	60-90	5 080	5 580	6 750	7 250	6 890	7 390	7 150	7 650
	100, dvoukř.	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN

	šířka	tloušťka zdi 8-15 cm	tloušťka zdi 16-23 cm	tloušťka zdi 24-30 cm
DÝHA BUK (v)	60-90	2 790	3 210	3 770
	100, dvoukř.	CN	CN	CN
DÝHA DUB (v)	60-90	2 790	3 210	3 770
	100, dvoukř.	CN	CN	CN
DÝHA JAVOR (v)	60-90	3 190	3 670	4 310
	100, dvoukř.	CN	CN	CN
DÝHA OŘECH (v)	60-90	3 690	4 240	4 980
	100, dvoukř.	CN	CN	CN
DÝHA DUB SUKATÝ (v)	60-90	4 290	4 930	5 790
	100, dvoukř.	CN	CN	CN
DÝHA DUB BĚLENÝ (v)	60-90	5 190	5 970	7 010
	100, dvoukř.	CN	CN	CN

	šířka	DTD		DTD		DTD		DTD	
DÝHA BUK (h)	60-90	4 990	6 660	6 800	7 060				
	100, dvoukř.	CN	CN	CN	CN				
DÝHA DUB (h)	60-90	4 990	6 660	6 800	7 060				
	100, dvoukř.	CN	CN	CN	CN				
DÝHA JAVOR (h)	60-90	5 650	7 320	7 460	7 720				
	100, dvoukř.	CN	CN	CN	CN				
DÝHA OŘECH (h)	60-90	5 980	7 650	7 790	8 050				
	100, dvoukř.	CN	CN	CN	CN				
DÝHA DUB SUKATÝ (h)	60-90	6 190	7 860	8 000	8 260				
	100, dvoukř.	CN	CN	CN	CN				
DÝHA DUB BĚLENÝ (h)	60-90	7 350	9 020	9 160	9 420				
	100, dvoukř.	CN	CN	CN	CN				

zárubně pro dýhované dveře výška 209,7 cm + 15%



Doporučený rozměr stavebního otvoru	
	Zárubeň otvíravá nebo slepá
šířka	+ 10 cm ± 1 cm
výška	+ 5 cm ± 1 cm
např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 90/202	
TABULKA pro určení označení zárubně	
označení	maximální rozsah pro tloušťky zdi
8	8,0 - 8,9 cm
10	9,0 - 11,0 cm
12	11,5 - 13,4 cm
14	13,5 - 15,4 cm
16	15,5 - 17,4 cm
18	17,5 - 19,4 cm
20	19,5 - 21,5 cm
24	23,0 - 25,0 cm
27	26,0 - 27,9 cm
29	28,0 - 30,0 cm
33	32,0 - 34,0 cm
Zárubeň pro tloušťku zdi, která není uvedena v tabulce, lze získat upravením ostění pro větší tloušťku zdi.	

* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

řada INTERIÉROVÝCH MASIVNÍCH DVEŘÍ



Ceny laků a lazur najdete na str. 19, nabídku skel najdete na str. 19; termíny dodání najdete na záložce str. 36

Níže uvedené ceny platí pro masiv smrk bez povrchové úpravy: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 30%.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

Dvoukřídlé dveře v šířkách: 125, 145, 160, 165, 180, 185 cm.

řada s rovnými nebo obloukovými kazetami s výrazným profilováním

MASIV SMRK BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY										
	COUNTRY 2K	COUNTRY 3K	COUNTRY 1S1K	ZDENA 4K	ZDENA 1S3K	ZDENA 2S2K	ZDENA 3S1K	ZDENA 4S	VLASTA 5K	VLASTA 1S1K
	šířka 60-90 dvoukř.	spárovka suk. 2 710 5 960	spárovka suk. 2 820 6 200	spárovka 3 210 7 060	spárovka 3 190 7 020	spárovka 3 630 7 990	spárovka 3 550 7 810	spárovka 3 590 7 900	spárovka 3 840 8 450	smrk výběr 5 020 11 040 4 830 10 630
MASIV SMRK BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY										
	VLASTA 2S3K	VLASTA 6S1K	VLASTA 2K	VLASTA 3K	JITKA 4K	JITKA 2S2K	JITKA 4S	EVA 1K	EVA 2K	EVA 1S1K
	šířka 60-90 dvoukř.	smrk výběr 5 520 12 140	smrk výběr 6 110 13 440	smrk výběr 4 290 9 440	smrk výběr 4 470 9 830	smrk výběr 4 740 10 430	smrk výběr 5 110 11 240	smrk výběr 5 120 11 260	smrk výběr 5 520 12 140	smrk výběr 5 050 11 110 5 420 11 920
MASIV SMRK BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY										
	EVA 1S	TÁŇA 3K	TÁŇA 1S2K	TÁŇA 2S1K	TÁŇA 3S	IVA 1K	IVA 2K	IVA 1S1K	IVA 6S1K	IVA 1S
	šířka 60-90 dvoukř.	smrk výběr 5 500 12 100	smrk výběr 4 460 9 810	smrk výběr 4 880 10 740	smrk výběr 4 920 10 820	smrk výběr 5 180 11 400	smrk výběr 5 750 12 650	smrk výběr 5 520 12 140	smrk výběr 5 880 12 940	smrk výběr 5 830 12 830 5 740 12 630
MASIV SMRK BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY										
	PETRA 2K	PETRA 1S1K	PETRA 6S1K	PETRA 10S						
	šířka 60-90 dvoukř.	smrk výběr 5 030 11 070	smrk výběr 5 480 12 060	smrk výběr 6 310 13 880	smrk výběr 6 770 14 890					

řada s rovnými kazetami bez profilování

MASIV SMRK BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY				
	NIKOLA 3K	NIKOLA 1S2K	NIKOLA 2S1K	NIKOLA 3S
	šířka 60-90 dvoukř.	smrk výběr 5 810 12 780	smrk výběr 5 720 12 580	smrk výběr 5 580 12 280 5 530 12 170


řada se vsazenými kazetami nebo sklem bez zališťování

MASIV SMRK BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY				
	GÁBINA 3K	GÁBINA 1S2K	GÁBINA 2S1K	GÁBINA 3S
	smrk výběr 5 910 13 000	smrk výběr 5 820 12 800	smrk výběr 5 680 12 500	smrk výběr 4 630 10 190


INTERIÉROVÉ MASIVNÍ ZÁRUBNĚ

Ceny laků a lazur najdete na str. 19; termíny dodání najdete na záložce str. 36

Níže uvedené ceny platí pro zárubně (bez povrchové úpravy) určené pro masivní polodrážkové otočné dveře (ze str. 21) a pro zárubně slepé (průchozí).




MASIV SMRK
BEZ PVRCHOVÉ ÚPRAVY



MASIVNÍ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ		spárovka, spárovka sukátá	
MASIVNÍ SLEPÁ OBL. ZÁRUBEŇ		spárovka, spárovka sukátá	
límce 60 mm			
tloušťka zdi 7-15,9 cm	tloušťka zdi 16-25,9 cm	tloušťka zdi 26-35,9 cm	tloušťka zdi 36-45,9 cm
3 690	3 930	4 270	4 730
CN	CN	CN	CN



MASIV SMRK
BEZ PVRCHOVÉ ÚPRAVY



MASIVNÍ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ smrk výběr			
MASIVNÍ SLEPÁ OBL. ZÁRUBEŇ smrk výběr			
límce 60 mm			
tloušťka zdi 7-15,9 cm	tloušťka zdi 16-25,9 cm	tloušťka zdi 26-35,9 cm	tloušťka zdi 36-45,9 cm
4 040	4 505	4 850	5 430
CN	CN	CN	CN



Doporučený rozměr stavebního otvoru	
Zárubeň masivní otvřavá nebo slepá	
šířka	+ 9 cm ± 1 cm
výška	+ 4,5 cm ± 0,5 cm
např. pro dveře 80/197	
je stav. otvor 88-90/201-202	
TABULKA pro určení označení zárubně	
označení	maximální rozsah pro tloušťky zdi
8	7,6 - 9,5 cm
10	9,6 - 11,5 cm
12	11,6 - 13,5 cm
14	13,6 - 15,5 cm
16	15,6 - 17,5 cm
18	17,6 - 19,5 cm
20	19,6 - 21,5 cm
22	21,6 - 23,5 cm
24	23,6 - 25,5 cm
26	25,6 - 27,5 cm
28	27,6 - 29,5 cm
30	29,6 - 31,5 cm
32	31,6 - 33,5 cm
34	33,6 - 35,5 cm
36	35,6 - 37,5 cm
38	37,6 - 39,5 cm
40	39,6 - 41,5 cm
42	41,6 - 43,5 cm
44	43,6 - 45,5 cm

MASIVNÍ VCHODOVÉ DVEŘE SE ZÁRUBNÍ


Ceny laků najdete na str. 19; termíny dodání najdete na záložce str. 36

Specifikace: masivní dřevo meranti. Sklo: pískované (bez možnosti změny)

Níže uvedené ceny platí pro provedení bez finální povrchové úpravy: vchodové dveře v kompletu se zárubní určené pro exteriér, výška 197 cm.

Standardně dodáváno bez otvoru na kliku (z důvodu možnosti pro madlo).

Zámky: dveře standardně osazeny bezpečnostním hákovým zámkem KfV 2502 W26. Rozteč zámku 72 mm.



ZÁKLADNÍ PODKLADOVÝ LAK

	ALMA	IKAR	SID
šířka	meranti	meranti	meranti
90	17 000	17 000	17 000



Doporučený rozměr stavebního otvoru	
Zárubeň pro exteriérové dveře	
šířka x výška:	103 x 212 cm

DALŠÍ PROVEDENÍ OTOČNÝCH DVEŘÍ

str. 24



str. 25



DALŠÍ SYSTÉMY OTEVÍRÁNÍ

str. 26, 28



str. 27



NABÍDKA DEKORŮ

na úvodních stránkách interiérových dveří



BEZFALCOVÉ DVEŘE

v dekorech dveří dekorových, lakovaných, dýhovaných



REVERZNÍ DVEŘE

v dekorech CPL, POLYPROPYLEN, EBC LAKOVANÉ



POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ

v dekorech dveří dekorových, lakovaných,
dýhovaných, masivních



POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

v dekorech dveří dekorových, lakovaných,
dýhovaných, masivních

BEZFALCOVÉ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ NEBO SKRYTÉ ZÁRUBNI

Nabídku modelů dveří pro bezfalcové provedení najdete na str. 4-7, 14, 15, 20.

Bezfalcové dveře jsou vsazeny do zárubně a jsou s ní v zavřeném stavu v jedné rovině.



BEZFALCOVÉ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI (skryté panty)



Bezfalcová obložková zárubeň vystupuje oproti okolní zdi do prostoru o 16 mm.

Cena kompletu se skládá (A+B+C):

- A) cena dekorových nebo lakovaných dveří:**
model dveří dle výběru: ze str. 4-7, 14, 15
B) cena zárubně (OZ, OZ Vertikal nebo OZ 85 mm)
C) příplatek pro jednokřídlé dveře (60-90): 2 600* Kč
Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus (stříbrné), úpravu dveří a zárubně.

Příplatek pro dvoukřídlé dveře: 5 700* Kč

Volitelný doplněk magnetický zámek: 500*Kč

Doporučení: V případě kombinace s reverzním otvíráním je vhodnou variantou použití zárubně s límcí 85 mm a spojem na pokos. Vhodné je použití magnetického zámku.

Cena dýhovaného kompletu se skládá (D+E+F):

- D) cena dýhovaných dveří dle výběru:**
model dveří ze str. 20
E) cena dýhované zárubně ze str. 21
F) příplatek pro jednokřídlé dveře (60-90): 2 940* Kč
Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus (stříbrné), úpravu dveří a zárubně.

Příplatek pro dvoukřídlé dveře: 5 880* Kč

i INFORMACE	Doporučený rozměr stavebního otvoru	
	Zárubeň obložková bezfalcová	
	šířka	+ 10 cm ± 1 cm
	výška	+ 5 cm ± 1cm
	např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 90/202	
	Minimální tloušťka zdi 10 cm	
	Poznámky	
	nelze pro dveře rámové	
	bezfalcové dveře šíře 100, 110 cm dle CN	

BEZFALCOVÉ DVEŘE VE SKRYTÉ ZÁRUBNI (skryté panty)



Bezfalcová zárubeň skrytá ve zdi.
Dveře splnou s okolní zdi.

Cena kompletu (stříbrná barva) se skládá (A+B1+C1):

- A) cena dekorových nebo lakovaných dveří (šíře 60-90):**
model dveří dle výběru: ze str. 4-7, 14, 15
B1) cena skryté zárubně (stříbrná): 8 900 Kč
pro dveře šířky 60-90, výšky 197 a 209,7
C1) příplatek: 3 500* Kč
Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus (stříbrné), kotvicí hranoly, magnetický zámek, související úpravy dveří a stěrkovou hmotu.

Cena kompletu (černá barva) se skládá (A+B2+C2):

- A) cena dekorových nebo lakovaných dveří (šíře 60-90):**
model dveří dle výběru: ze str. 4-7, 14, 15
B2) cena skryté zárubně (černá): 10 900 Kč
pro dveře šířky 60-90, výšky 197 a 209,7
C2) příplatek: 4 400* Kč
Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus (černé), kotvicí hranoly, magnetický zámek, související úpravy dveří a stěrkovou hmotu.

i INFORMACE	Doporučený rozměr stavebního otvoru	
	Zárubeň skrytá bezfalcová	
	šířka vůči jmenovitému rozměru	+ 13,5 cm
	výška vůči jmenovitému rozměru	+ 6,35 cm
	např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 93,5/203,35	
	Minimální tloušťka zdi 7,5 cm	
	Jmenovitý rozměr dveří v cm	
	šířka	60, 70, 80, 90
	výška	197, 209,7
	Poznámky	
	nelze pro dveře rámové	
	bezfalcové dveře šíře 100, 110 cm dle CN	
	dýhované dveře dle CN	


REVERZNÍ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ NEBO SKRYTÉ ZÁRUBNI

Nabídku modelů dveří pro reverzní provedení najdete na str. 4-7, 14.

Reverzní dveře se otevírají v opačném směru, tzn. do zárubně. Dveřní křídlo a reverzní zárubeň tvoří v zavřeném stavu jednu rovinu.



REVERZNÍ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI (skryté panty)



Reverzní obložková zárubeň vystupuje z pohledové strany oproti okolní zdi do prostoru o 12 mm.

REVERZNÍ DVEŘE VE SKRYTÉ ZÁRUBNI (skryté panty)



Reverzní zárubeň skrytá ve zdi. Dveře splynou s okolní zdi.

Cena kompletu se skládá (A+B+C):

A) cena dekorových nebo lakovaných dveří (šíře 60-90):
model dveří dle výběru: ze str. 4-7, 14, 15

B) cena zárubně (doporučujeme OZ spoj na pokos)

C) příplatek: 4 000* Kč

Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě stříbrné, úpravu dveří a zárubně a magnetický zámek.

Cena kompletu (stříbrná) se skládá (A+B1+C1):

A) cena dekorových nebo lakovaných dveří (šíře 60-90):
model dveří dle výběru: ze str. 4-7, 14, 15

B1) cena skryté zárubně (stříbrná): 8 900 Kč
pro dveře šířky 60-90, výšky 197 a 209,7

C1) příplatek: 4 000* Kč

Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě stříbrná, kotvící hranoly, magnetický zámek, související úpravy dveří a stěrkovou hmotu.

Cena kompletu (černá) se skládá (A+B2+C2):

A) cena dekorových nebo lakovaných dveří (šíře 60-90):
model dveří dle výběru: ze str. 4-7, 14, 15

B2) cena skryté zárubně (černá): 10 900 Kč
pro dveře šířky 60-90, výšky 197 a 209,7

C2) příplatek: 4 900* Kč

Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě černá, kotvící hranoly, magnetický zámek, související úpravy dveří a stěrkovou hmotu.

i INFORMACE	Doporučený rozměr stavebního otvoru	
	Zárubeň obložková reverzní	
	šířka	+ 13 cm ± 1 cm
	výška	+ 7 cm ± 0,5 cm
	např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 93/204	
	Minimální tloušťka zdi 8 cm	
	Poznámky	
	nelze pro dveře rámové	
	reverzní dveře šíře 100, 110 cm dle CN	

i INFORMACE	Doporučený rozměr stavebního otvoru	
	Zárubeň skrytá reverzní	
	šířka vůči jmenovitému rozměru	+ 16,1 cm
	výška vůči jmenovitému rozměru	+ 7,85 cm
	např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 96,1/204,85	
	Minimální tloušťka zdi 7,5 cm	
	Jmenovitý rozměr dveří v cm	
	šířka	60, 70, 80, 90
	výška	197, 209,7
	Poznámky	
	nelze pro dveře rámové	
	reverzní dveře šíře 100, 110 cm dle CN	

POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ



POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ

dekorové, dekorové s rámovou konstrukcí, lakované, dýhované, masivní

Cena posuvného kompletu se skládá (A+B+C):

A) cena posuvných dveří

(vždy ostrá hrana dveří):

= cena dveří ze str. 4 - 7, 11, 14, 15, 20, 21


+ 990 Kč / dveřní křídlo

B) cena slepé zárubně

(OZ, OZ Vertikal, OKZ)

= cena zárubně ze str. 8, 12, 16, 20, 22

KAŠÍROVANÉ	CPL / soft CPL	POLYPROPYLEN	EBC LAKOVANÉ	LAK. / LAK. PÓR	PVC FÓLIE	DÝHOVANÉ vertikální	DÝHOVANÉ horizontální	MASIVNÍ
------------	----------------	--------------	--------------	-----------------	-----------	---------------------	-----------------------	---------



C) cena posuvné sady zahrnující: garnýž (dekory shodné s dveřmi a zárubněmi), kolejnici, kartáčky

KAŠÍROVANÉ	CPL / soft CPL	POLYPROPYLEN	EBC LAKOVANÉ	LAK. / LAK. PÓR	PVC FÓLIE
------------	----------------	--------------	--------------	-----------------	-----------

garnýž s komponenty
pro šířku dveří

60-90 1 960

100,110 2 560

125,145,
165, 185 3 970

DÝHOVANÉ vertikální	DÝHOVANÉ horizontální
---------------------	-----------------------

dýhovaná garnýž s komponenty
a dorazovým hranolem
pro šířku dveří

60-90 3 200

100 CN

125,145,
165, 185 CN

MASIVNÍ

masivní garnýž s komponenty
pro šířku dveří

60-90 1 460

125,145,
165, 185 CN

Pozn.: Posuvné provedení nelze v povrchové úpravě
kaširované bílé. Doporučujeme CPL bílou.

Volitelné dopňky k posuvnému kompletu (D, E, F):

D) dorazový hranol

KAŠÍROVANÉ	CPL / soft CPL	POLYPROPYLEN	EBC LAKOVANÉ	LAK. / LAK. PÓR	PVC FÓLIE
------------	----------------	--------------	--------------	-----------------	-----------

dorazový hranol
pro šířku dveří

60-90 500

100, 110 500

DÝHOVANÉ vertikální	DÝHOVANÉ horizontální
---------------------	-----------------------

dorazový hranol
v ceně posuvné sady

MASIVNÍ

dorazový hranol
pro šířku dveří

60-90 500

E) tichý doraz 399* Kč

F) kování pro posuvné dveře (misky, set misek se zámkem) níže uvádíme standard

	Doporučený rozměr stavebního otvoru	
	Zárubeň pro posuvné dveře na zeď	
	šířka	+ 10 cm ± 1 cm
	výška	+ 5 cm ± 1 cm
	např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 90/202	


KOVÁNÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE: misky, zámek




MISKY
OVÁLNÉ



MISKY
HRANATÉ



SET PZ, BB, WC
s oválnými miskami



SET PZ, BB, WC
s hranatými miskami

neroz

520 / pár

520 / pár

neroz

misky včetně zámku
a úchyty v hraně dveří

1 470

misky včetně zámku
a úchyty v hraně dveří

1 570

Uvedené ceny jsou včetně
instalace do dveří.

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA



POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

dekorové, dekorové s rámovou konstrukcí, lakované, dýhované, masivní

Cena posuvného kompletu se skládá (A+B):

A) cena posuvných dveří

(vždy ostrá hrana dveří):

= cena dveří ze str. 4 - 7, 11, 14, 15, 20, 21

+ 990 Kč / dveřní křídlo


B) cena zárubně

(OZ, OZ Vertikal, OZ s límcí 85 mm)

= cena zárubně ze str. 8, 12, 16, 20, 22

+ 990 Kč

KAŠÍROVANÉ	CPL / soft CPL	POLYPROPYLEN	EBC LAKOVANÉ	LAK. / LAK. PÓR	PVC FÓLIE	DÝHOVANÉ vertikální	DÝHOVANÉ horizontální	MASIVNÍ
------------	----------------	--------------	--------------	-----------------	-----------	---------------------	-----------------------	---------



Pozn.: Posuvné provedení nelze v dekoru bílá v povrchové úpravě kaširované, doporučujeme CPL bílou.

Volitelné doplňky k posuvnému kompletu (C, D, E):

C) úchyt v hraně dveří 150 Kč (v případě použití misky se zámkem je v ceně zámku)

D) tichý doraz dle CN

E) kování pro posuvné dveře (misky, set misek se zámkem) níže uvádíme standard



Doporučený rozměr stavebního otvoru

Zárubeň dělená	
šířka	+ 6 cm
výška	+ 5 cm

např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 86/202

U zárubní pro posuvné dveře do pouzdra při asymetrickém dělení zárubně je nutné uvést tuto informaci do zaměřovacího protokolu.


KOVÁNÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE: misky, zámek




MISKY
OVÁLNÉ



MISKY
HRANATÉ



SET PZ, BB, WC
s oválnými miskami



SET PZ, BB, WC
s hranatými miskami

nerez

520 / pár

520 / pár

nerez

misky včetně zámku
a úchyty v hraně dveří

1 470

misky včetně zámku
a úchyty v hraně dveří

1 570

Uvedené ceny jsou včetně
instalace do dveří.

POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ - bez zárubně



ALU POSUV NA ZEĎ

Cena kompletu se skládá (A+B):


A) cena plných dveří v povrchové úpravě CPL

včetně příplatku za úpravu pro Alu posuv

Nelze v dekorech:

javor west, wenge west, dub platinový,
dub grafit, palisandr bílý, šedá grafit,
kamenná, dub bělený

CPL KLASIK	voština		CPL STANDARD	voština	
	šířka			šířka	
	60-90	3 600		60-90	3 600
	100,110	4 200		100,110	4 200
	125,145	7 750		125,145	7 750
	165,185	7 900		165,185	7 900
CPL PREMIUM	voština		CPL DELUXE	voština	
	šířka			šířka	
	60-90	3 850		60-90	4 100
	100,110	4 550		100,110	4 800
	125,145	8 250		125,145	8 750
	165,185	8 400		165,185	8 900



B) cena posuvné sady v povrch. úpravě

stříbrný matný hliník zahrnující:

- posuvnou lištu s vozíčky
- oboustranný tichý doraz
- vodící trn

	délka lišty	počet lišt / počet pojezdů	odstup dveří od zdi	
			12 mm	18 mm
stříbrný matný hliník	170 cm	1/1	4 850	5 450
	200 cm	1/1	5 200	5 780
	300 cm	1/1	6 570	7 250
	300 cm	2/2	9 350	10 030
	400 cm	2/2	10 520	11 220
	600 cm	2/2	12 780	13 640

Volitelné doplňky (C):

C) kování pro posuvné dveře (níže uvádíme standard)



určeno pro montáž
do zapraveného stavebního otvoru
bez obložkové zárubně

šířka jednokř. 60, 70, 80, 90, 100, 110

šířka dvoukř. 125, 145, 165, 185

výška 197 cm

KOVÁNÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE: misky



MISKY
OVÁLNÉ



MISKY
HRANATÉ

nerez

520 / pár

520 / pár

Uvedené ceny misek jsou včetně
instalace do dveří.

TECHNICKÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ


str. 30, 31



str. 31



str. 32



str. 33



str. 33



NABÍDKA DEKORŮ

na úvodních stránkách interiérových dveří



**PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE
PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ**

v dekorech dveří dekorových, lakovaných, HPL, dýhovaných



**PROTIPOŽÁRNÍ KOUŘOTĚSNÉ DVEŘE
PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ**

v dekorech CPL, POLYPROPYLEN, KAŠÍROVANÉ



**BEZPEČNOSTNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE
v dekorech CPL**

BEZPEČNOSTNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ



**PROTIHLUKOVÉ DVEŘE
PROTIHLUKOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE**
v dekorech CPL



KLIMA DVEŘE


v dekorech CPL

(dekorové str. 3, dekorové s rámovou konstrukcí str. 10, lakované str. 13, dýhované str. 19, HPL str. 9)

Zámky: PO dveře standardně osazeny FAB zámkem (změna není možná). Zámková vložka není součástí dodávky. Rozteč zámku 72 mm.

EI₁30-C0 / EW30-C0/DP3

EI,30-C0 / EW30-C0/DP3

EI₂30-C0 / EW30-C0/DP3

EI / EW 30 DP3

v dekorech interiérových dverí

PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ v dekorech interiérových dveří

Profilované
E / EW30-C0/DP3+

PROTIPOŽÁRNÍ PLNÉ (profilované)
DAKOTA, OREGON, TAMPA, BORDEAUX

Profilované
E / EW30-C0/DP3+

LAKOVANÉ PÓR BILÉ	šířka	
	60-90	4 400
	100,110	-
	125,145	-
	160,180	-
	165,185	-

LAKOVANÉ PÓR RAL	šířka	
	60-90	CN
	100,110	-
	125,145	-
	160,180	-
	165,185	-



DP3 - vyrobené z hořlavých materiálů

Ceny uvedený bez DPH

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PROSKLENÉ

Nabídku dekorů najdete na úvodních stranách interiérových dveří - dekorové str. 3

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm.

Protipožární zárubně pro protipožární prosklené dveře dle CN.

Zámky: PO dveře standardně osazeny FAB zámkem (změna není možná). Zámková vložka není součástí dodávky. Rozteč zámků 72 mm.

Poznámky: nelze v dekorech kamenná, javor west, wenge west, šedá grafit, dub platinový, dub grafit, palisandr bílý, dub bělený.



VERTIKUS SKLO



VERTIKA SKLO



1/3 SKLO



2/3 SKLO



Sklo průhledné protipožární:

pro dveře EW - 7 mm;

pro dveře EI - 17 mm

Tloušťka dveří: 42 mm

Klasifikace požární odolnosti:

EI 30-C0 / EW 30-C0

CPL KLASIK

CPL STANDARD

šířka	EW30	EI30	EW30	EI30	EW30	EI30	EW30	EI30
60-80	10 900	13 500	12 900	13 500	13 250	15 250	17 400	21 750
90	10 900	13 500	12 900	13 500	14 300	16 500	19 150	24 050
110	12 550	14 600	14 150	14 400	17 500	20 900	23 250	29 750
125	21 950	27 200	25 950	27 200	23 800	27 850	30 150	36 650
145	21 950	27 200	25 950	27 200	25 700	29 950	33 600	41 200
160	21 950	27 200	25 950	27 200	26 700	30 700	35 000	43 700
180	21 950	27 200	25 950	27 200	28 800	33 200	38 450	48 300

CPL PREMIUM

šířka	EW30	EI30	EW30	EI30	EW30	EI30	EW30	EI30
60-80	11 220	13 820	13 220	13 820	13 570	15 570	17 720	22 070
90	11 220	13 820	13 220	13 820	14 620	16 820	19 470	24 370
110	12 870	14 920	14 470	14 720	17 820	21 220	23 570	30 070
125	22 590	27 840	26 590	27 840	24 440	28 490	30 790	37 290
145	22 590	27 840	26 590	27 840	26 340	30 590	34 240	41 840
160	22 590	27 840	26 590	27 840	27 340	31 340	35 640	44 340
180	22 590	27 840	26 590	27 840	29 440	33 840	39 090	48 940

CPL DELUXE

šířka	EW30	EI30	EW30	EI30	EW30	EI30	EW30	EI30
60-80	11 520	14 120	13 520	14 120	13 870	15 870	18 020	22 370
90	11 520	14 120	13 520	14 120	14 920	17 120	19 770	24 670
110	13 170	15 220	14 770	15 020	18 120	21 520	23 870	30 370
125	23 190	28 440	27 190	28 440	25 040	29 090	31 390	37 890
145	23 190	28 440	27 190	28 440	26 940	31 190	34 840	42 440
160	23 190	28 440	27 190	28 440	27 940	31 940	36 240	44 940
180	23 190	28 440	27 190	28 440	30 040	34 440	39 690	49 540

KOUŘOTĚSNÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

Nabídku dekorů najdete na úvodních stranách interiérových dveří - dekorové str. 3

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé, výška 197 cm

Zámky: PO dveře standardně osazeny FAB zámkem (změna není možná). Zámková vložka není součástí dodávky. Rozteč zámků 72 mm.

Poznámky: nelze v CPL dekorech kamenná, javor west, wenge west, šedá grafit, dub platinový, dub grafit, palisandr bílý, dub bělený.



KOUŘOTĚSNÉ
PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

PADACÍ LIŠTA



Třída kouřotěsnosti: Sa/S₂₀₀

Zvukový útlum: 27-28 dB

Požární odolnost: EI30

Padací lišta je standardní

součástí dveří

**cena PLNÝCH
protipožárních dveří
v daném povrchu
+ příplatek**

*standardní
součást dveří*

šířka	
60-90	+ 900

600*

OCEROVÁ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ

šířka	pro tl. zdi 10 cm	pro tl. zdi 15,1 - 25 cm
60-90	1 390*	1 990*
	pro tl. zdi 15 cm	pro tl. zdi 25,1 - 30 cm
60-90	1 690*	2 290*
	pro tl. zdi 10,1 - 14,9 cm	
60-90	1 790*	
silikonové těsnění (bílá, hnědá)		30* / běžný metr

* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

BEZPEČNOSTNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE, BEZPEČNOSTNÍ ZÁRUBNĚ

Nabídku dekorů najdete na úvodních stranách interiérových dveří - dekorové str. 3

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídle, výška 197 cm



Bezpečnostní třída RC2 (dříve B2)
Požární odolnost EI 30 / EW 30
Kouřotěsnost S_a / S_{200} při použití padací lišty
Neprůzvučnost 34 dB při osazení padací lištou nebo dřevěným prahem s těsněním
Tloušťka dveří 44 mm
Rozteč zámku 90 mm
Bezpečnostní zámek Trilogia

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE PATRON RC2 34 dB Sm

CPL KLASIK	šířka	
	60-90	8 300
CPL STANDARD	60-90	8 300
	60-90	8 600
CPL PREMIUM	60-90	8 900
	60-90	11 200

padací lišta
600*
práh s těsněním
CN



Bezpečnostní třída RC3 (dříve B3)
Požární odolnost EI 30 / EW 30
Kouřotěsnost S_a / S_{200} při použití padací lišty
Neprůzvučnost 34 dB při osazení padací lištou nebo dřevěným prahem s těsněním
Tloušťka dveří 44 mm
Rozteč zámku 90 mm
Bezpečnostní zámek Trilogia

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE RC3 34 dB Sm

CPL KLASIK	šířka	
	60-90	10 600
CPL STANDARD	60-90	10 600
	60-90	10 900
CPL PREMIUM	60-90	11 200
	60-90	11 200

padací lišta
600*
práh s těsněním
CN



Dveře RC2 se montují do vhodné stávající ocelové zárubně nebo do nové ocelové zárubně RC2 S

OCELOVÁ ZÁRUBĚŇ RC2 S (zazdivací)

šířka	pro tl. zdi 10 cm
60-90	2 750
60-90	3 050
60-90	3 250
60-90	3 650
60-90	3 950



Dveře RC2 se montují do vhodné stávající ocelové zárubně nebo do nové ocelové zárubně RC2 DZD

OCELOVÁ ZÁRUBĚŇ RC2 DZD (obložková - dodatečně montovaná)

šířka	pro tl. zdi 10,1 - 16 cm
60-90	4 100
60-90	4 100
60-90	4 600
60-90	4 600



Dveře RC3 se dodávají v kompletu s ocelovou zárubní RC3

OCELOVÁ ZÁRUBĚŇ RC3

šířka	pro tl. zdi 10 cm
60-90	3 200
60-90	3 300
60-90	3 700
60-90	3 900
60-90	4 200

PROTIHLUKOVÉ DVEŘE, PROTIHLUKOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

Nabídku dekorů najdete na úvodních stranách interiérových dveří, dekorové str. 3

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé výška 197 cm

Zámky: PO dveře standardně osazeny FAB zámkem (změna není možná). Zámková vložka není součástí dodávky. Rozteč zámků 72 mm.

Poznámky: Protihlukové a protihlukové protipožární dveře v CPL dekorech kamenná, javor west, wenge west, šedá grafit, dub platinový, dub grafit, palisandr bílý, dub bělený a polypropylen v dekoru bílá Lion (pro řadu EBC lakovaná) dle cenové nabídky. Hodnoty zvukového útlumu pro dveře ve výše uvedených dekorech budou upřesněny v cenové nabídce.



PROTIHLUKOVÉ DVEŘE

PROTIHLUKOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

CPL KLASIK	šířka	
	60-90	3 900
	100	4 600
	110	4 600

CPL STANDARD	šířka	
	60-90	3 900
	100	4 600
	110	4 600

CPL PREMIUM	šířka	
	60-90	4 200
	100	4 900
	110	4 900

CPL KLASIK	šířka	
	60-90	5 800
	100	5 800
	110	5 800

CPL STANDARD	šířka	
	60-90	5 800
	100	5 800
	110	5 800

CPL PREMIUM	šířka	
	60-90	6 100
	100	6 100
	110	6 100

CPL DELUXE	šířka		padací lišta
	60-90	4 500	600*
	100	5 200	práh s těsněním
	110		CN

CPL DELUXE	šířka		padací lišta
	60-90	6 400	600*
	100		práh s těsněním
	110		CN



Určeno do zárubně s těsněním.

Hodnoty závisí na zvolené konstrukci příčky.

příslušenství	hodnota útlumu	hodnota útlumu
	v kovové zárubni	v obložkové zárubni
padací lišta	35 dB	37 dB
práh s těsněním	37 dB	38 dB



Určeno do protipožární ocelové nebo protipožární obložkové

zárubně s těsněním. Klasifikace požární odolnosti: EI,30-C0 / EW30-C0 / DP3

Hodnoty závisí na zvolené konstrukci příčky.

příslušenství	hodnota útlumu	hodnota útlumu
	v kovové zárubni	v obložkové zárubni
padací lišta	34 dB	34 dB
práh s těsněním	35 dB	35 dB

Doporučení: Protihlukové dveře doporučujeme s ohledem na jejich hmotnost instalovat do protipožární zárubně. V případě instalace do standardní obložkové zárubně je třeba vzít v úvahu vyšší náročnost na montáž s použitím fixačních prvků, které zvýší její stabilitu a nosnost.

KLIMA DVEŘE

Nabídku dekorů najdete na úvodních stranách interiérových dveří, dekorové str. 3

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé výška 197 cm

Zámky: dveře standardně osazeny zámkem s kovovou stělkou (změna na zámeček FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

Poznámky: Nelze v dekorech kamenná, javor west, wenge west, šedá grafit, dub platinový, dub grafit, palisandr bílý, dub bělený.



KLIMA DVEŘE

CPL KLASIK	šířka	
	60-90	5 200
	100	5 200
	110	5 200

CPL STANDARD	šířka	
	60-90	5 200
	100	5 200
	110	5 200

CPL PREMIUM	šířka	
	60-90	5 520
	100	5 520
	110	5 520

CPL DELUXE	šířka	
	60-90	5 850
	100	5 850
	110	5 850



Určeno do klimaticky náročných podmínek do ocelové zárubně

Vlastnosti:

min. / max. teplota	10°C / 28°C
max. rozdíl teplot vně a uvnitř	10°C
min. vlhkost vzduchu	30%
max. vlhkost vzduchu	65%

ZÁKLADNÍ NABÍDKA KOVÁNÍ

Varianty spodních rozet podle druhu zámku: BB (otvor pro obyčejný dózický klíč), PZ kl/kl (otvor pro zámkovou cylindrickou vložku s klíči), WC (pojistka); varianta určená především pro vstupní dveře: PZ klika/koule nebo PZ klika/madlo (Levá nebo Pravá varianta). Kování pro celoskleněné dveře najdete na str. 18, kování pro posuvné dveře (misky) najdete na str. 26 nebo 27.

Rozteč zámků dveří uvedených v ceníku je 72 mm (pokud není uvedeno jinak).

Níže uvedené ceny zahrnují spodní kulatou / hranatou rozetu.


Na výběr jsou další možnosti kování dle nabídky výrobců.



		TRIGI R	SLIM R	MOLI R	TIME R	DONA R
povrch NRz (broušený nerez)	varianta					
	BB	430	560	580	490	490
	PZ kl/kl	430	560	580	490	490
	WC	760	890	910	820	820
	PZ klika/koule L	980	1 110	1 130	1 040	1 040
	PZ klika/koule P	980	1 110	1 130	1 040	1 040
povrch TIN-K (titan černý mat)	BB	870	980			
	PZ kl/kl	870	980			
	WC	1 420	1 590			
	PZ klika/koule L	2 080	2 210			
	PZ klika/koule P	2 080	2 210			



		TRIGI HR	SLIM HR	DARIA HR	BLOK HR	HAMMER HR	MOLI HR	TIME HR
povrch NRz (broušený nerez)	varianta							
	BB	540	680	720	680	680	730	620
	PZ kl/kl	540	680	720	680	680	730	620
	WC	940	1 080	1 120	1 080	1 080	1 130	1 020
	PZ klika/madlo L	1 200	1 340	1 380	1 340	1 340	1 390	1 280
	PZ klika/madlo P	1 200	1 340	1 380	1 340	1 340	1 390	1 280
povrch TIN-K (titan černý mat)	BB	980	1 120					
	PZ kl/kl	980	1 120					
	WC	1 640	1 780					
	PZ klika/madlo L	2 230	2 440					
	PZ klika/madlo P	2 230	2 440					



		NORMAL R	NORMAL HR
povrch nerez	varianta		
	BB	295	335
	PZ kl/kl	295	335
	WC	395	435
	PZ klika/koule L	470	485
	PZ klika/koule P	470	485



		COSLAN R
vzhled nerez antibakteriální povrch	varianta	
	BB	2 500
	PZ kl/kl	2 500
	WC	2 600
	PZ klika/koule L	CN
	PZ klika/koule P	CN

INTERIÉROVÉ DVEŘE S KONSTRUKCÍ PLUS

Dveře s konstrukcí plus (zesílený smrkový rám, kovový zámek, výplň DTD)

příplatek k ceně dveří s výplní DTD: + 300 Kč / jednokřídle
příplatek k ceně dveří s výplní DTD: + 600 Kč / dvoukřídle

Poznámky: není možné použít pro dveře rámové, dýhované, masivní, technické.

INTERIÉROVÉ DVEŘE ATYPICKÝCH ROZMĚRŮ

Dveře v atypických šířkách - v rozmezí 55 - 110 cm a výškách 190 - 211 cm (vyjma 209,7 cm) + 60% k ceně dveří

Poznámky: u dveří dýhovaných dle CN; u dveří rámových dle CN - omezené možnosti atypů, u dveří profilovaných dle CN - omezené možnosti atypů u dveří protipožárních dle CN

Asymetrické dělení dvoukřídlových dveří + 60% k základní ceně pasivního křídla

Základní cena pasivního křídla = cena požadovaných dvoukřídlových dveří minus cena jednokřídlových dveří

INTERIÉROVÉ DVEŘE S BOČNÍMI SVĚTLÍKY A NADSVĚTLÍKY

dle cenové nabídky

ÚPRAVY DVEŘÍ

Dveře bez vrtání, bez zádlabu, bez zámku	ceníková cena
Dveře bez skla	ceníková cena
Dveře se změnou zámku na FAB nebo WC	+ 50 Kč
Dvoudekorové dveře (pouze stejný typ povrchového materiálu)	+ 500* Kč
Rozdílný dekor zasklívacího rámečku oproti dekoru plochy dveří	+ 250* Kč
Paralelní úprava dvoukřídlových posuvných dveří do pouzdra	+ 1 990* Kč
Dveře s kukátkem (ve výšce 150 cm od podlahy)	+ 260 Kč
Dveře s úpravou pro madlo; dveřní zavírač	+ 300* Kč
Dveře s plastovou větrací mřížkou (pár)	+ 300* Kč

Dveře se vzdušníky (4 ks)	+ 145* Kč
Dveře s Alu větrací mřížkou (pár)	+ 550* Kč
Dveře s nerez okopovým plechem plným 20 cm (jedna strana dveří)	+ 300* Kč
Rámové dveře se spodním frézováním	+ 200* Kč
Dveře s magnetickým zámkem (včetně seřiditelného protiplechu)	+ 500* Kč
Dveře s bezpečnostním sklem TŘÍDA 1 - tvrzené (kalené)	+ 300* Kč
Dveře s dovíračem integrovaným	+ 1 300 Kč

Poznámka: pro dveře dýhované a masivní úpravy dveří dle CN.

DOPLŇKY

Stavební vložka do FAB zámku (30/35 mm)	125 Kč
Stavební vložka do FAB zámku (30/40 mm; např. pro protipožární dveře)	135 Kč
Samostatný zámek - obyčejný, vložkový, WC	100* Kč
Tichý doraz (pouze k posuv. dveřím na zeď; pro dveře max. hmotnosti 40 kg)	399* Kč
Stavební pouzdra od výrobců JAP, Eclipse	dle ceníku výrobce

Samozavírač (protipožární) DC 140	1 470 Kč
Samozavírač (protipožární) FAB SMART	900* Kč
Dovírač externí	940 Kč

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT / montážní pěny, tmely a příslušenství

Pěna Tekapur nízkoexpanzní 750 ml, trubičková	120 Kč
Pěna Tekapur nízkoexpanzní 750 ml, pistolová	110 Kč
Pěna Tekapur protipožární 750 ml, pistolová	160 Kč
Pěna Tekapur 2K - dvousložková 400ml, trubičková	150 Kč
Tekapur čistič 500 ml	90 Kč

Tmel Tekadom akryl hrubý bílý 300 ml	38 Kč
Tmel Tekadom akryl profi bílý 300 ml	40 Kč
Tmel Tekadom akryl bílý 300 ml	30 Kč
Tmel Tekasil neutral profi transparentní 300 ml	80 Kč
Aplikační pistole PU pěna P719	830 Kč
Aplikační pistole kartuše	130 Kč

PŘEPRAVNÉ

Přepavné při odběru 20 a více kusů	69* Kč za kus
Přepavné při odběru 19 a méně kusů	99* Kč za kus
při množství menším než 10 kusů - bez garance potvrzeného termínu (tel. dohoda)	

Speciální přepravné - plné auto 150 - 200 kusů:
cena bude nastavena individuálně dle lokality - nutno kontaktovat obchodní odd.
Příslušenství ke dveřím (kování atd.) je zavázáno pouze s dveřmi.

KONTAKTY

Jihlava - centrála, Rantiřovská 100, velkoobchod, centrální sklady, vedení společnosti

t: 567 300 227, 567 322 967

obchod@sepos.cz, sepos@sepos.cz; www.sepos.cz

Po - Pá: 7:00 - 17:00

PRODEJNY SEPOS

Výdej zboží: Po - Pá

Po dohodě je možné sjednat návštěvu i mimo otevírací dobu.

Brno, Křenová 19

m: 724 153 253, t: 537 014 142

brno@sepos.cz

Po, St: 7:30 - 17:00

Út, Čt, Pá: 7:30 - 16:00

Brno

Vídeňská 815

m: 702 283 445

Otevřeme 1.6.2020

Hradec Králové, Vážní 891

m: 724 279 449

t: 495 218 818

h.kralove@sepos.cz

Po - Pá: 8:00 - 17:00

Hradec Králové, Vančurovo nám. 309/11

m: 727 840 255

hradec.kralove2@sepos.cz

Po - Pá: 8:00 - 18:00

So: 8:00 - 12:00

Jihlava, Chlumova 8

m: 724 036 794

jihlava@sepos.cz

Po - Pá: 7:00 - 17:00

So: 8:00 - 11:30

Karlovy Vary, Sokolovská 149

m: 725 895 700

karlovy.vary@sepos.cz

Po - Pá: 8:00 - 18:00

So: 8:30 - 12:00

Lanškroun, Lázeňská 120

m: 724 720 346

lanskroun@sepos.cz

Po - Pá: 8:00 - 17:00

Liberec, Dr. Milady Horákové 185/66

m: 727 952 360

liberec@sepos.cz

Po - Pá: 8:00 - 18:00

So: 8:30 - 12:00

Most, Žatecká 1171

m: 724 530 392

most@sepos.cz

Po - Pá: 7:00 - 17:00

So: 8:00 - 11:00

Olomouc, Holická 571

m: 602 677 594, m: 727 938 226

olomouc@sepos.cz

Po - Pá: 8:00 - 17:00

So: 8:30 - 11:30

Opava, Palhanecká 16

m: 724 971 701, t: 553 610 456

opava@sepos.cz

Po - Čt: 7:30 - 17:00

Pá: 7:30 - 16:00

So: 8:00 - 11:00

Ostrava, Martinovská 48

m: 725 384 331

ostrava@sepos.cz

Po - Pá: 8:00 - 17:00

So: 8:00 - 11:00

Plzeň, Bendova 38

m: 727 969 766

plzen@sepos.cz

Po - Pá: 8:00 - 17:00

So: 8:00 - 11:00

Praha 3, Na Jarově 4

m: 725 816 797, t: 284 860 399

praha@sepos.cz

Po - Čt: 7:30 - 17:00

Pá: 7:30 - 16:00

So: 9:00 - 12:00

Praha 5, Spodní 153

m: 725 393 356

praha16@sepos.cz

Po - Čt: 8:00 - 17:00

Pá: 8:00 - 16:00

So: 8:00 - 11:00

Praha 6, Karlovarská 1106/28

m: 727 840 531

praha6@sepos.cz

Po - Pá: 7:30 - 18:00

So: 9:00 - 18:00

Sušice, Nová 252

m: 606 716 316

susice@sepos.cz

Po - Čt: 7:30 - 11:30,

12:00 - 16:30

Pá: 7:30 - 11:30,

12:00 - 16:00

Tábor, Kpt. Jaroše 380

m: 602 402 052

t: 381 231 249

tabor@sepos.cz

Po, St: 7:30 - 17:00

Út, Čt, Pá: 7:30 - 16:00

So: 8:00 - 11:00

Třebíč, Račerovická 1141

m: 607 832 804

trebic@sepos.cz

Po - Pá: 7:00 - 16:00

So: 8:00 - 11:00

Vyškov, Brněnská 445/35

m: 724 009 155

vyskov@sepos.cz

Po - Pá: 7:00 - 17:00

Zlín, Šedesátá 7046

m: 725 954 349

zlin@sepos.cz

Po - Pá: 8:00 - 17:30

So: 8:00 - 11:30

Žďár nad Sázavou, Strojírenská 46

m: 606 740 278

zdar@sepos.cz

Po - Čt: 8:00 - 17:00

Pá: 8:00 - 16:00

So: 8:00 - 12:00

aktuální info

o prodejnách

na www.sepos.cz:



SKLADOVÝ SORTIMENT

SORTIMENT DVEŘÍ SKLADEM NEBO SE ZKRÁCENÝM TERMÍNEM DODÁNÍ:
DOSTUPNOST: skladem - centrální sklad Jihlava; 1 týden (max 2 týdny) - prodejny SEPOS

Uvedené modely dveří jsou standardní výšky (197 cm) s dózickým zámkem, levé i pravé v otočném polodrážkovém provedení

	dekor / barva		dekor / barva
--	---------------	--	---------------

PLNÉ DVEŘE

CPL	60, 70, 80, 90	voština, DTD	bílá
	100, 110	voština	bílá
	60, 70, 80, 90	voština, DTD	buk
	60, 70, 80, 90	voština, DTD	dub
	60, 70, 80, 90	voština, DTD	javor west
	60, 70, 80, 90	voština, DTD	ořech
	60, 70, 80, 90	voština, DTD	šedá
	60, 70, 80, 90	voština, DTD	bardolino
	60, 70, 80, 90	DTD	nebrasca
	60, 70, 80, 90	DTD	dub sukatý (h)
	60, 70, 80, 90	DTD	dub sukatý (v)
	60, 70, 80, 90	DTD	palisandr bílý (v)

KAŠIROVANÉ	60, 70, 80, 90	voština	buk
	60, 70, 80, 90	voština	dub
	60, 70, 80	voština	dub sonoma
	125, 145	voština	buk
	125, 145	voština	dub

KAŠIROVANÉ BÍLÉ	60, 70, 80, 90	voština	bílá
	125, 145	voština	bílá
	160, 180	voština	bílá

LAKOVANÉ EBC	60, 70, 80, 90	voština, DTD	bílá
--------------	----------------	--------------	-------------

PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

KAŠIROVANÉ	80, 90	buk
	80, 90	dub

CPL	60, 70, 80, 90, 110	bílá
	80, 90	šedá
	80	dub
	80	ořech

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ OBL. PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ

v dekorech skladových dveří
pro tloušťku zdi 8-38 cm
s termínem dodání zkráceným o 1 týden!
DOSTUPNOST: 2-3 týdny

SKLO 1/3 (kůra čirá)	dekor / barva
----------------------	---------------

KAŠIROVANÉ BÍLÉ	60, 70, 80, 90	voština	bílá
-----------------	----------------	---------	-------------

SKLO 2/3 (kůra čirá)	dekor / barva
----------------------	---------------

KAŠIROVANÉ	60, 70, 80, 90	voština	dub
	60, 70, 80, 90	voština	buk

KAŠIROVANÉ BÍLÉ	60, 70, 80, 90	voština	bílá
	125, 145	voština	bílá

Aktuální termíny dodání budou uvedeny na "Cenové nabídce" nebo "Potvrzení objednávky".

INTERIÉROVÉ DVEŘE OTOČNÉ

KAŠIROVANÉ / KAŠIROVANÉ BÍLÉ	výplň vošтина jednokřídle	4-5 týdnů	✓
	výplň DTD jednokřídle	5-6 týdnů	
	dekor makasar	6-7 týdnů	
	šířky 100, 110	7-9 týdnů	
	dvoukřídle	6-7 týdnů	✓
	rámové dveře	6-7 týdnů	

CPL	dekory STANDARD	4-5 týdnů	✓
	dekory PREMIUM	5-6 týdnů	✓
	dekory DELUXE	6-7 týdnů	✓
	šířky 100, 110; dveře s oblou hranou	7-9 týdnů	✓
	dvoukřídle dveře	6-7 týdnů	
	modely řady ALU	6-7 týdnů	

polypropylen (jednokřídlé, dvoukřídlé)	4-5 týdnů
polypropylen - šířky 100, 110	6-8 týdnů

EBC	jednokřídlé	8-10 týdnů	✓
	dvoukřídlé	8-10 týdnů	

LAKOVANÝ PŮR	dveře série Masonite jednokřídlé bílé	3-4 týdny
	dveře série Masonite dvoukřídlé bílé	4-5 týdnů
	dveře série Masonite v odstínech RAL	6-8 týdnů

PVC F6 dveře série Rustik 5-6 týdnů

LAKOVANÉ BÍLÉ LAK. BÍLÉ PRO	lakované bílé jednokřídle - vyplň DTD	4-5 týdnů
	dvoukřídle	4-5 týdnů
	lakované bílé - šířky 100, 110	6-8 týdnů
	lakované RAL	6-8 týdnů

modely Quattro série	7-8 týdnů
----------------------	-----------

DÝHOVAN	plně jednokřídlé	6-7 týdnů
	prosklené jednokřídlé	6-8 týdnů
	dvoukřídlé	6-8 týdnů

CELKOVÝ SKLAD	čiré sklo, sklo satináto	4-5 týdnů
	sklo s motivy	5-6 týdnů

MASIV	vchodové masivní bez laku	3-4 týdny
	vchodové masivní lakované	8-10 týdnů

dveře s rámovou konstrukcí **6-7 týdnů**

H	HPL dveře	6-10 týdnů
----------	-----------	-------------------

TECHNICKÉ DVEŘE

protipožární (plně)	5-6 týdnů	✓
protipožární (prosklené)	6-7 týdnů	
protipožární (HPL)	6-8 týdnů	
protipožární (PVC fólie)	5-6 týdnů	
protipožární dýhované	6-8 týdnů	
kouřotěsné	6-7 týdnů	
protihlukové	6-7 týdnů	
protipožární protihlukové	6-7 týdnů	
bezpečnostní	6-8 týdnů	
klima dveře	6-7 týdnů	

BEZFALCOVÉ provedení	8-10 týdnů
REVERZNÍ provedení	8-10 týdnů

ZÁRUBNĚ

obložkové zárubně (lakované)	6-7 týdnů
obložkové zárubně (dýhy)	6-7 týdnů
obložkové zárubně (masiv)	6-8 týdnů

slepé zárubně (lakované)	4-6 týdnů
slepé zárubně (dýhy)	6-7 týdnů
slepé zárubně (masiv)	6-8 týdnů

protipožární zárubně	3-4 týdny
zárubně pro celoskleněné dveře	4-6 týdnů

částečný OKZ, slepý OKZ	4-5 týdnů
náhradní díly k zárubním	3-4 týdny

KOVÁNÍ

řada SEPOS povrch TiN-K	2-3 týdny	
řada NORMAL	1-2 týdny	✓
COSLAN (antibakteriální)	8-10 týdnů	

ZÁLOŽKA