




sepos[®]
■ DVERE ■ ZÁRUBNE

CENNÍK 2020/01

interiérových dverí a zárubní

Ceny sú uvedené bez DPH, platnosť cenníku od 1.4.2020

Csk1-2020-04

PLATNOSŤ CENNÍKU

Platnosť cenníku od 1.4. 2020
končí dňom vydania nového.

Zmeny cien vyhradené.

Právo na zmeny v ponuke vyhradené.

Tlačové chyby vyhradené.

Ceny služieb v cenníku neuvedené účtované
dľa individuálnej cenovej ponuky.

SEPOS, spol. s r.o.

Jihlava - centrála, Rantiřovská 100

velkoobchod, centrálné sklady, vedení společnosti

t: 567 300 227, 567 322 967

f: 567 300 224

obchod@sepos.cz, sepos@sepos.cz

Po - Pá: 7:00 - 17:00

www.sepos.cz

VYSVETLIVKY

-	nejde vyrobiť
CP	cena i termín dodania dľa cenovej ponuky
*	na položky označené hviezdíčkou sa nevzťahujú zľavy
PO	protipožiarna falcová dvere
voššina	bežne používaná stabilizačná výplň - tvrdý vrstvený papier v tvare šesťuholníkov
DTD	vnútorná výplň dverí z dutinkovej (dierovanej) drevotrieskovej dosky
(3D)	označenie povrchu s 3D štruktúrou
homalight	vnútorná výplň z ľahčenej izolačnej drevovláknitej dosky

OBSAH

	záložka	 orientačné termíny dodania, skladový sortiment
DEKOROVÉ	3	 DEKORY pre dekorové dvere a zárubne, SKLÁ
	4	 dvere rady ZÁKLADNÁ, rady VERTIKA - LINEA
	5	 dvere rady DOMINANT, dvere rady QUADRA - GIGA
	6	 dvere rady MARIO, dvere rady SEPOS
	7	 dvere rady ALU, dvere rady ZET, dvere rady RUSTIK
	8	 zárubne a OKZ pre dekorové dvere
HPL	9	 DEKORY pre dvere HPL, SKLÁ, rada HPL dverí
DEKOROVÉ rámové	10	 DEKORY pre dekor. dvere s rámovou konštrukciou a zárubne, SKLO
	11	 rada RÁMOVÝCH dverí
	12	 zárubne a OKZ pre rámové dvere
LAKOVANÉ	13	 FARBY pre lakované dvere a zárubne, SKLÁ
	14	 dvere rady EBC, dvere rady ZÁKLADNÁ, dvere rady VERTIKA - LINEA
	15	 dvere rady QUATRO, dvere rady MASONITE
	16	 zárubne a OKZ pre lakované dvere
CELO SKLA	17	 SKLÁ pre celosklenené dvere
	18	 rada celosklenených dverí a zárubne pre celosklenené dvere
DÝHOVANÉ MASIVNÉ	19	 DYHY pre dyhované dvere a zárubne, FARBY, SKLÁ
	20	 rada dyhovaných dverí a zárubní
	21	 rada masivných interiérových dverí
	22	 rada masivných interier. zárubní, rada masivných exteriérových kompletov
BEZFALCOVÉ REVERZNÉ POSUVNÉ	23	 ďalšie prevedenie dverí a systémy otvárania
	24	 bezfalcové dvere
	25	 reverzné dvere
	26	 posuvné dvere na stenu
	27	 posuvné dvere do púzdra
	28	 Alu posuv
TECHNICKÉ	29	 technické dvere - dvere so špeciálnymi vlastnosťami
	30	 protipožiarna plné dvere a protipožiarna zárubne
	31	 protipožiarna presklené dvere, dymotesné dvere a protipož. zárubne
	32	 bezpečnostné dvere a zárubne
	33	 protihlukové dvere, protihlukové protipožiarna dvere, klima dvere
KOVA NIE	34	 kovanie
	35	 úpravy dverí, doplnky, príslušenstvo
	36	 kontakty SEPOS

Ceny sú uvedené bez DPH s ohľadom na rôzne sadzby DPH, ktoré je možné uplatniť.

Základná sadzba 20% je účtovaná v prípade nákupu tovaru bez montáže.

Sadzba 0% je účtovaná v prípade prenesenia daňovej povinnosti dľa príslušného zákona.

DEKOROVÉ DVERE A ZÁRUBNE

str. 4 - 7	
str. 8	
str. 24	
str. 25	
str. 26, 28	
str. 27	
str. 30, 31	
str. 32	
str. 33	
str. 33	

PONUKA DEKOROV



Dekory, u ktorých nie je uvedená bližšia špecifikácia majú kresbu dreva vertikálnu. Horizontálny dekor je vždy označený v názve. Pri zárubniach kresbu dreva nerozlišujeme, zvislé časti sú vertikálne, nadpražie horizontálne.



Oblá hrana
CPL dverí
(pre šírky 60-90)
za príplatok 11,80 EUR.

Ostrá hrana
v cene dverí.

FÓLIOVANÉ BIELE	biela
FÓLIOVANÉ	buk, dub, javor, jelša, orech, makasar, dub sonoma, orech rustikálny, borovice bielená, dub strieborný - šedý
CPL KLASIK	biela, dub, šedá, buk
CPL ŠTANDARD	javor west, wenge west, orech, jelša, bardolino (3D), kamenná
CPL PRÉMIUM	dub sukatý vertikálne, nebrasca (3D), šedá grafit authentic (3D), natural (3D)
CPL DELUXE	dub bielený (3D), dub platinový (3D), dub sukatý (3D) horizontálne, palisander biely (3D) vertikálne, horizontálne dub grafit (3D) vertikálne, horizontálne jilm biely (3D), dub kubánsky (3D), fleetwood lávovošedý (3D) vertikálne, horizontálne, fleetwood šampaňský (3D)
PVC FÓLIE	dub reval, dub tibidabo, dub sebastian, jasan maron, orech rinaldi
POLYPROPYLEN	biela s pórom (3D), jasan (3D), malaga (3D)

PONUKA SKIEL

Skla v cene dverí: pieskované, priehľadné, screen, kôra čirá, činčila čirá
Sklo za príplatok 5,90* EUR: mastercarre
Sklo za príplatok 9,80* EUR: matelux bronz
Tvrdené sklo (bezpečnostná úprava) za príplatok 11,80* EUR

rada ZÁKLADNÁ, rada VERTIKA - LINEA



Ponuku dekorov, skiel nájdete na str. 3; termíny dodania nájdete na záložke str. 36; doplnky na str. 35

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokridlové i dvojkrídlové, výška 197 cm. Vyššie dvere (209,7 cm) s príplatkom 15%.

Vnúťorná výplň: stužená papierová voština alebo dutinková drevotrieska (DTD).

Sklo štandard kôra čirá: pre modely SKLO 1/3 a SKLO 2/3 v povrchu fóliované; sklo štandard pieskované: pre všetky ostatné.

Zasklievacie lišty podľa zvolenej povrchovej úpravy: modely SKLO 1/3, 2/3 a 3/4 (fóliované); zasklievacie lišty č.1; ostatné: zasklievacie lišty č.3.

Zámky: dvere štandardne osadené dózickým zámkom (zmena na zámok FAB alebo WC za príplatek + 2 EUR k cene dveri). Rozteč zámku 72 mm.





výhodná cena		FÓLIOVANÉ	šírka 60-90	PLNÉ voština	v dekoroch: dub, buk, javor, makasar, jelša		FÓLIOVANÉ BIELE	šírka 60-90	PLNÉ voština
				43,30					39,00

rada ZÁKLADNÁ

rada VERTIKA - LINEA

str. 3



																				
PLNÉ		SKLO 1/3, SKLO 2/3		SKLO 3/4		SKLO 4/5		LINEA		VERTIKA SKLO, VERTIKA PLNÉ		VERTIKUS								
voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	
39,00	52,70	68,50	82,30	88,20	101,90	-	117,70	88,20	101,90	88,20	101,90	88,20	101,90	88,20	101,90	88,20	101,90	88,20	101,90	
57,50	71,20	109,40	123,20	-	154,70	-	-	-	154,70	-	154,70	-	154,70	-	154,70	-	154,70	-	154,70	
99,60	127,10	158,60	186,10	198,00	225,50	-	257,00	198,00	225,50	198,00	225,50	198,00	225,50	198,00	225,50	198,00	225,50	198,00	225,50	
111,40	138,90	170,40	198,00	209,80	237,30	-	268,80	209,80	237,30	209,80	237,30	209,80	237,30	209,80	237,30	209,80	237,30	209,80	237,30	
105,50	133,00	164,50	192,10	203,90	231,40	-	262,90	203,90	231,40	203,90	231,40	203,90	231,40	203,90	231,40	203,90	231,40	203,90	231,40	
59,00	72,80	80,70	94,50	106,30	120,00	-	129,90	106,30	120,00	106,30	120,00	106,30	120,00	106,30	120,00	106,30	120,00	106,30	120,00	
87,00	100,70	129,10	142,90	-	183,80	-	199,50	170,00	183,80	170,00	183,80	170,00	183,80	170,00	183,80	170,00	183,80	170,00	183,80	
139,70	167,30	183,00	210,50	234,20	261,70	-	281,40	234,20	261,70	234,20	261,70	234,20	261,70	234,20	261,70	234,20	261,70	234,20	261,70	
151,50	179,10	194,80	222,40	246,00	273,50	-	293,20	246,00	273,50	246,00	273,50	246,00	273,50	246,00	273,50	246,00	273,50	246,00	273,50	
145,60	173,20	188,90	216,50	240,10	267,60	-	287,30	240,10	267,60	240,10	267,60	240,10	267,60	240,10	267,60	240,10	267,60	240,10	267,60	
78,30	92,10	107,00	120,80	123,20	137,00	-	142,90	123,20	137,00	123,20	137,00	123,20	137,00	123,20	137,00	123,20	137,00	123,20	137,00	
101,90	115,70	171,20	185,00	-	210,90	-	220,40	197,20	210,90	197,20	210,90	197,20	210,90	197,20	210,90	197,20	210,90	197,20	210,90	
183,40	210,90	235,70	263,30	268,00	295,60	-	307,40	268,00	295,60	268,00	295,60	268,00	295,60	268,00	295,60	268,00	295,60	268,00	295,60	
195,20	222,70	247,50	275,10	279,80	307,40	-	319,20	279,80	307,40	279,80	307,40	279,80	307,40	279,80	307,40	279,80	307,40	279,80	307,40	
189,30	216,80	241,60	269,20	273,90	301,50	-	313,30	273,90	301,50	273,90	301,50	273,90	301,50	273,90	301,50	273,90	301,50	273,90	301,50	
83,00	96,80	111,80	125,50	127,90	141,70	-	147,60	127,90	141,70	127,90	141,70	127,90	141,70	127,90	141,70	127,90	141,70	127,90	141,70	
107,80	121,60	178,70	192,40	-	218,40	-	227,90	204,60	218,40	204,60	218,40	204,60	218,40	204,60	218,40	204,60	218,40	204,60	218,40	
192,80	220,40	245,20	272,70	277,40	305,00	-	316,80	277,40	305,00	277,40	305,00	277,40	305,00	277,40	305,00	277,40	305,00	277,40	305,00	
204,60	232,20	257,00	284,50	289,30	316,80	-	328,60	289,30	316,80	289,30	316,80	289,30	316,80	289,30	316,80	289,30	316,80	289,30	316,80	
198,70	226,30	251,10	278,60	283,40	310,90	-	322,70	283,40	310,90	283,40	310,90	283,40	310,90	283,40	310,90	283,40	310,90	283,40	310,90	
96,40	110,20	123,60	137,30	139,70	153,50	-	159,40	139,70	153,50	139,70	153,50	139,70	153,50	139,70	153,50	139,70	153,50	139,70	153,50	
125,50	139,30	197,60	211,30	-	237,30	-	246,80	223,50	237,30	223,50	237,30	223,50	237,30	223,50	237,30	223,50	237,30	223,50	237,30	
214,50	242,00	268,80	296,30	301,10	328,60	-	340,40	301,10	328,60	301,10	328,60	301,10	328,60	301,10	328,60	301,10	328,60	301,10	328,60	
226,30	253,80	280,60	308,10	312,90	340,40	-	352,20	312,90	340,40	312,90	340,40	312,90	340,40	312,90	340,40	312,90	340,40	312,90	340,40	
220,40	247,90	274,70	302,20	307,00	334,50	-	346,30	307,00	334,50	307,00	334,50	307,00	334,50	307,00	334,50	307,00	334,50	307,00	334,50	
106,30	120,00	135,40	149,20	151,50	165,30	-	171,20	151,50	165,30	151,50	165,30	151,50	165,30	151,50	165,30	151,50	165,30	151,50	165,30	
138,10	151,90	216,50	230,20	-	256,20	-	265,60	242,40	256,20	242,40	256,20	242,40	256,20	242,40	256,20	242,40	256,20	242,40	256,20	
234,20	261,70	292,40	320,00	324,70	352,20	-	364,00	324,70	352,20	324,70	352,20	324,70	352,20	324,70	352,20	324,70	352,20	324,70	352,20	
246,00	273,50	304,20	331,80	336,50	364,00	-	375,80	336,50	364,00	336,50	364,00	336,50	364,00	336,50	364,00	336,50	364,00	336,50	364,00	
240,10	267,60	298,30	325,90	330,60	358,10	-	369,90	330,60	358,10	330,60	358,10	330,60	358,10	330,60	358,10	330,60	358,10	330,60	358,10	
96,40	110,20	124,00	137,70	139,70	153,50	-	159,40	139,70	153,50	139,70	153,50	139,70	153,50	139,70	153,50	139,70	153,50	139,70	153,50	
125,50	139,30	198,30	212,10	-	237,30	-	246,80	223,50	237,30	223,50	237,30	223,50	237,30	223,50	237,30	223,50	237,30	223,50	237,30	
214,50	242,00	269,60	297,10	301,10	328,60	-	340,40	301,10	328,60	301,10	328,60	301,10	328,60	301,10	328,60	301,10	328,60	301,10	328,60	
226,30	253,80	281,40	308,90	312,90	340,40	-	352,20	312,90	340,40	312,90	340,40	312,90	340,40	312,90	340,40	312,90	340,40	312,90	340,40	
220,40	247,90	275,50	303,00	307,00	334,50	-	346,30	307,00	334,50	307,00	334,50	307,00	334,50	307,00	334,50	307,00	334,50	307,00	334,50	

rada DOMINANT, rada QUADRA - GIGA

Ponuku dekorov, skiel nájdete na str. 3; termíny dodania nájdete na záložke str. 36; doplnky na str. 35

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokrídlové i dvojkrídlové, výška 197 cm. Vyššie dvere (209,7 cm) s príplatkom 15%.
Vnútorňa výplň: stužená papierová voština alebo dutinková drevotrieska (DTD).

Sklo štandard: pieskované.

Zasklievacie lišty: č.3.


Zámky: dvere štandardne osadené dózickým zámkom (zmena na zámok FAB alebo WC za príplatok + 2 EUR k cene dverí). Rozteč zámku 72 mm.



str. 3




rada DOMINANT




DOMINANT:
SKLO, PLNÉ, 1, 2

rada QUADRA - GIGA



QUADRA:
SKLO, PLNÉ, 1, 2



GIGA:
SKLO, PLNÉ, 1, 2

	šírka	voština	DTD		voština	DTD		voština	DTD
FÓLIOVANÉ	60-90	-	137,70	CPL KLASIK	106,30	120,00	CPL ŠTANDARD	106,30	120,00
	100,110	-	212,10		170,00	183,80		170,00	183,80
	125,145	-	297,10		234,20	261,70		234,20	261,70
	160,180	-	308,90		246,00	273,50		246,00	273,50
	165,185	-	303,00		240,10	267,60		240,10	267,60
CPL KLASIK	60-90	-	148,40	CPL ŠTANDARD	123,20	137,00	CPL PREMIUM	123,20	137,00
	100,110	-	229,00		197,20	210,90		197,20	210,90
	125,145	-	318,40		268,00	295,60		268,00	295,60
	160,180	-	330,20		279,80	307,40		279,80	307,40
	165,185	-	324,30		273,90	301,50		273,90	301,50
CPL ŠTANDARD	60-90	-	153,10	CPL PREMIUM	127,90	141,70	CPL DELUXE	127,90	141,70
	100,110	-	236,50		204,60	218,40		204,60	218,40
	125,145	-	327,80		277,40	305,00		277,40	305,00
	160,180	-	339,60		289,30	316,80		289,30	316,80
	165,185	-	333,70		283,40	310,90		283,40	310,90
CPL PREMIUM	60-90	-	164,90	CPL DELUXE	139,70	153,50	POLYPROPYLEN	139,70	153,50
	100,110	-	255,40		223,50	237,30		223,50	237,30
	125,145	-	351,40		301,10	328,60		301,10	328,60
	160,180	-	363,20		312,90	340,40		312,90	340,40
	165,185	-	357,30		307,00	334,50		307,00	334,50
CPL DELUXE	60-90	-	176,70	POLYPROPYLEN	151,50	165,30		151,50	165,30
	100,110	-	274,30		242,40	256,20		242,40	256,20
	125,145	-	375,00		324,70	352,20		324,70	352,20
	160,180	-	386,90		336,50	364,00		336,50	364,00
	165,185	-	381,00		330,60	358,10		330,60	358,10
POLYPROPYLEN	60-90	-	165,30		139,70	153,50		139,70	153,50
	100,110	-	256,20		223,50	237,30		223,50	237,30
	125,145	-	352,20		301,10	328,60		301,10	328,60
	160,180	-	364,00		312,90	340,40		312,90	340,40
	165,185	-	358,10		307,00	334,50		307,00	334,50

rada MARIO, rada SEPOS



Ponuku dekorov, skiel nájdete na str. 3; termíny dodania nájdete na záložke str. 36; doplnky na str. 35

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvre, jednokridlové i dvojkridlové, výška 197 cm. Vyššie dvre (209,7 cm) s príplatkom 15%.

Vnútna výplň: stužená papierová voština alebo dutinková drevotrieska (DTD).

Sklo štandard: pieskované.


Zasklievacie lišty pre radu Mario: Mario; zasklievacie lišty pre radu Sepos: Soft.

Zámky: dvre štandardne osadené dózickým zámkom (zmena na zámok FAB alebo WC za príplatek + 2 EUR k cene dveri). Rozteč zámku 72 mm.


str. 3




rada Mario



**AXIS SKLO,
AXIS PLNÉ**




**STRIPE SKLO,
STRIPE PLNÉ**




**PANORAMA,
SUPERIOR**

rada Sepos



**TYP 010 SKLO,
TYP 010 PLNÉ**



**TYP 020 SKLO,
TYP 020 PLNÉ**

	šírka	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD
FÓIOVANÉ	60-90	106,30	120,00	106,30	120,00	-	137,70	106,30	120,00	124,00	137,70
	100,110	170,00	183,80	170,00	183,80	-	212,10	-	-	-	-
	125,145	234,20	261,70	234,20	261,70	-	297,10	234,20	261,70	269,60	297,10
	160,180	246,00	273,50	246,00	273,50	-	308,90	-	-	-	-
	165,185	240,10	267,60	240,10	267,60	-	303,00	-	-	-	-
CPL KLASIK	60-90	123,20	137,00	123,20	137,00	-	148,40	123,20	137,00	134,60	148,40
	100,110	197,20	210,90	197,20	210,90	-	229,00	-	-	-	-
	125,145	268,00	295,60	268,00	295,60	-	318,40	268,00	295,60	290,80	318,40
	160,180	279,80	307,40	279,80	307,40	-	330,20	-	-	-	-
	165,185	273,90	301,50	273,90	301,50	-	324,30	-	-	-	-
CPL ŠTANDARD	60-90	127,90	141,70	127,90	141,70	-	153,10	127,90	141,70	139,30	153,10
	100,110	204,60	218,40	204,60	218,40	-	236,50	-	-	-	-
	125,145	277,40	305,00	277,40	305,00	-	327,80	277,40	305,00	300,30	327,80
	160,180	289,30	316,80	289,30	316,80	-	339,60	-	-	-	-
	165,185	283,40	310,90	283,40	310,90	-	333,70	-	-	-	-
CPL PRÉMIUM	60-90	139,70	153,50	139,70	153,50	-	164,90	139,70	153,50	151,10	164,90
	100,110	223,50	237,30	223,50	237,30	-	255,40	-	-	-	-
	125,145	301,10	328,60	301,10	328,60	-	351,40	301,10	328,60	323,90	351,40
	160,180	312,90	340,40	312,90	340,40	-	363,20	-	-	-	-
	165,185	307,00	334,50	307,00	334,50	-	357,30	-	-	-	-
CPL DELUXE	60-90	151,50	165,30	151,50	165,30	-	176,70	151,50	165,30	162,90	176,70
	100,110	242,40	256,20	242,40	256,20	-	274,30	-	-	-	-
	125,145	324,70	352,20	324,70	352,20	-	375,00	324,70	352,20	347,50	375,00
	160,180	336,50	364,00	336,50	364,00	-	386,90	-	-	-	-
	165,185	330,60	358,10	330,60	358,10	-	381,00	-	-	-	-
POLYPROPYLEN	60-90	139,70	153,50	139,70	153,50	-	165,30	139,70	153,50	151,50	165,30
	100,110	223,50	237,30	223,50	237,30	-	256,20	-	-	-	-
	125,145	301,10	328,60	301,10	328,60	-	352,20	301,10	328,60	324,70	352,20
	160,180	312,90	340,40	312,90	340,40	-	364,00	-	-	-	-
	165,185	307,00	334,50	307,00	334,50	-	358,10	-	-	-	-

rada ALU

Ponuku dekorov, skiel nájdete na str. 3; termíny dodania nájdete na záložke str. 36; doplnky na str. 35

Špecifikácia: Do plochy plných dverí sú vsadené hliníkové lišty šírky 10 mm. Presklené varianty so zasklievacím rámečkom potiahnutým alu fóliou.

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokridlové i dvojkridlové, výška 197 cm.

Vyššie dvere (209,7 cm) s príplatkom 15%. Sklo štandard: pieskované. Zasklievacie lišty: č.3.

Poznámka: Pri dekoroch dub grafit al palisander biely (vzhľadom k ich výraznej štruktúre) nie je povrch dverí a hliníková lišta na niektorých miestach v rovnej rovine.

Vnútorňa výplň: dutinková drevotrieska (DTD). Hrana dverí: iba ostrá hrana dverí (pre všetky dekory).

Zámky: dvere štandardne osadené dózickým zámkom

(zmena na zámok FAB alebo WC za príplatok + 2 EUR k cene dverí). Rozteč zámku 72 mm.



rada ZET

Ponuku dekorov nájdete na str. 3;

termíny dodania na záložke str. 36; doplnky na str. 35

Špecifikácia: Medzi dva zvislé profily je vsadené sklo. Výška skla odpovedá výške dverí. Dvere sú bez zasklievacích lišt

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokridlové i dvojkridlové, výška 197 cm.

Vyššie dvere (209,7 cm) s príplatkom 15%.

Sklo: Conex mliečny 6 mm (bez možnosti zmeny).


Hrana dverí: iba ostrá hrana dverí (pre všetky dekory).

Zámky: dvere štandardne osadené dózickým zámkom


(zmena na FAB alebo WC + 2 EUR). Rozteč zámku 72 mm.



str. 3



ALU II, III, IV




ALU VERTIKA,
ALU LINEA

CPL KLASIK	šírka	DTD
	60-90	166,10
CPL ŠTANDARD	100,110	CP
	125,145	358,90
	160,180	366,80
	165,185	362,80
CPL PREMIUM	60-90	170,40
	100,110	CP
	125,145	367,60
	160,180	375,40
	165,185	371,50
CPL DELUXE	60-90	183,00
	100,110	CP
	125,145	392,80
	160,180	400,60
	165,185	396,70
CPL DELUXE	60-90	194,80
	100,110	CP
	125,145	416,40
	160,180	424,20
	165,185	420,30

DTD
187,70
CP
402,20
410,10
406,10
192,10
CP
410,90
418,70
414,80
204,60
CP
436,00
443,90
440,00
216,50
CP
459,70
467,50
463,60

str. 3



ZET 4

šírka	
60-90	246,80
100,110	394,70
125,145	515,20
160,180	527,00
165,185	521,10
60-90	251,50
100,110	402,20
125,145	524,60
160,180	536,40
165,185	530,50
60-90	263,30
100,110	421,10
125,145	548,20
160,180	560,00
165,185	554,10
60-90	275,10
100,110	440,00
125,145	571,80
160,180	583,60
165,185	577,70

rada RUSTIK (profilované)

Ponuku dekorov, skiel nájdete na str. 3; termíny dodania nájdete na záložke str. 36; doplnky na str. 35

Špecifikácia: Profilované dvere - plné kazety s výrazným profilovaním, presklenené so zasklievacou lištou Rustik.

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokridlové i dvojkridlové, výška 197 cm.

Vnútorňa výplň: homalight - ľahčená izolačná drevovláknitá doska.

Sklo štandard: kôra čirá.

Zasklievacie lišty: Rustik.

Zámky: dvere štandardne osadené dózickým zámkom (zmena na zámok FAB alebo WC za príplatok + 2 EUR k cene dverí). Rozteč zámku 72 mm.




str. 3




ODYSSEUS




ACHILLES



HECTOR



DIONA



AULIDA



ELIDA


PVC FÓLIE	šírka	homalight	homalight	homalight	homalight	homalight	homalight
	60-90	147,60	176,70	220,80	147,60	176,70	220,80
	125,145	321,90	380,20	468,30	321,90	380,20	468,30

DEKOROVÉ ZÁRUBNE A OKZ (OBKLAD KOVOVEJ ZÁRUBNE)

Ponuku dekorov nájdete na str. 3; termíny dodania nájdete na záložke str. 36, príslušenstvo pre montáž na str. 35

Nižšie uvedené ceny platia pre zárubne určené pre polodrážkové otočné dvere, jednokrídlové i dvojkrídlové a pre zárubne priechnodné (slepé), výška 197 cm.

str. 3



OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA
SLEPÁ ZÁRUBŇA

obložky 60 mm
hr. múra 8-30 cm

OKZ (= obklad kovovej zárubne)

záklp. obložka 60 mm
hr. múra 6-15 cm hr. múra 16-25 cm

SLEPÝ OKZ

obložky 60 mm
hr. múra 8-30 cm

ČIASTOČNÝ OKZ

záklp. obl. 60 mm
hr. múra 6-30 cm

VERTIKÁL (OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA, SLEPÁ OZ, SLEPÝ OKZ, ČIASTOČNÝ OKZ)

obložky 60 mm
hr. múra 8-30 cm



Odporúčaný rozmer stavebného otvoru

Zárubňa otvárať alebo slepá

šírka + 10 cm ± 1 cm
výška + 5 cm ± 1 cm

napr. pre dvere 80/197 je stav. otvor 90/202

TABUĽKA pre určenie označenia zárubne

označenie	optimálny rozsah pre hrúbku múra	maximálny rozsah pre hrúbku múra
8	8,0 - 8,9 cm	8,0 - 8,9 cm
9	9,0 - 9,9 cm	9,0 - 9,9 cm
10	10,0 - 10,9 cm	9,5 - 11,4 cm
11	11,0 - 11,9 cm	10,5 - 12,4 cm
12	12,0 - 12,9 cm	11,5 - 13,4 cm
13	13,0 - 13,9 cm	12,5 - 14,4 cm
14	14,0 - 14,9 cm	13,5 - 15,4 cm
15	15,0 - 15,9 cm	14,5 - 16,4 cm
16	16,0 - 16,9 cm	15,5 - 17,4 cm
17	17,0 - 17,9 cm	16,5 - 18,4 cm
18	18,0 - 18,9 cm	17,5 - 19,4 cm
19	19,0 - 19,9 cm	18,5 - 20,4 cm
20	20,0 - 20,9 cm	19,5 - 21,4 cm
21	21,0 - 21,9 cm	20,5 - 22,4 cm
22	22,0 - 22,9 cm	21,5 - 23,4 cm
23	23,0 - 23,9 cm	22,5 - 24,4 cm
24	24,0 - 24,9 cm	23,5 - 25,4 cm
25	25,0 - 25,9 cm	24,5 - 26,4 cm
26	26,0 - 26,9 cm	25,5 - 27,4 cm
27	27,0 - 27,9 cm	26,5 - 28,4 cm
28	28,0 - 28,9 cm	27,5 - 29,4 cm
29	29,0 - 29,9 cm	28,5 - 30,4 cm
30	30,0 - 30,9 cm	29,5 - 31,4 cm
31	31,0 - 31,9 cm	30,5 - 32,4 cm
32	32,0 - 32,9 cm	31,5 - 33,4 cm
33	33,0 - 33,9 cm	32,5 - 34,4 cm
34	34,0 - 34,9 cm	33,5 - 35,4 cm
35	35,0 - 35,9 cm	34,5 - 36,4 cm
36	36,0 - 36,9 cm	35,5 - 37,4 cm
37	37,0 - 37,9 cm	36,5 - 38,4 cm
38	38,0 - 38,9 cm	37,5 - 39,5 cm

... atd. ...

napr. pre hrúbku múra 12,2 cm vyberte zárubňu s označením 12, pretože nameraná hrúbka múry spadá do optimálneho rozsahu nastavenia zárubne 12,0 až 12,9 cm.

FÓIOVANÉ	šírka
FÓIOVANÉ BIELE	60-90
	100, 110
	125, 145
	160,165,180,185

CPL	60-90
KLASIK	100, 110
	125, 145
	160,165,180,185

CPL	60-90
ŠTANDARD	100, 110
	125, 145
	160,165,180,185

CPL	60-90
PRÉMIUM	100, 110
	125, 145
	160,165,180,185

CPL	60-90
DELUXE	100, 110
	125, 145
	160,165,180,185

POLYPROPYLEN	60-90
	100, 110
	125, 145
	160,165,180,185


PVC	60-90
FÓLIE	100, 110
	125, 145
	160,165,180,185




obložky 85 mm



záklp. obložka 85 mm



obložky 85 mm



záklp. obl. 85 mm



obložky 85 mm

+ 39,40

+ 23,60

+ 39,40

+ 23,60

+ 39,40

ATYPICKÉ ZÁRUBNE

za priplatok

zárubne pre hr. múra väčšiu než 30 cm + 1,20* EUR /cm za každý cm šírky ostenia
OKZ pre hr. múra väčšiu než 25 cm + 1,20* EUR /cm za každý cm šírky ostenia
zárubne, slepý OKZ pre hr. múra 6 a 7 cm + 100%*

ATYPICKÉ ZÁRUBNE

za priplatok

zárubňa s oblým ostentím v dekore CPL biela, pre hr. múra 8-30 cm 11,80 EUR
atypická výška zárubne (svetlosť do 210 cm) + 11,80 EUR*
atypická výška zárubne (svetlosť nad 210 cm) + 100%*
atypická šírka zárubne + 11,80 EUR*
zárubňa pre posuvné dvojk. paralelné dvere (do púzdra) + 78,30 EUR*
dvojdokorové zárubne (iba rovnaký typ povrchového materiálu) + 19,70 EUR*

NÁHRADNÉ DIELY K ZÁRUBNIAM

kompletná pántová strana	29,10*	36,60*
kompletná zámková strana	27,40*	34,40*
kompletné nadpražie	13,90*	17,60*
slepá obložka 1 ks	5,90*	7,90*
obložka k nadpražiu	3,10*	4,30*

cena dielov k slepej zárubni, bez kovania je vhodná.

Nastaviteľnosť OKZ 60 mm, OKZ 85 mm

hrúbka múry rozmery

6 cm a viac - 5 mm + 15 mm

OKZ sa vyrába od hrúbky múry 6 cm

so stúpaním rozmeru po 1 cm (napr. 10,11,...)

OKZ sa nevyrába s protipožiarovou úpravou.

Odporúčame, aby zameranie a montáž robil certifikovaný montážnik.

* na položky označené hviezdíčkou sa nevzťahujú zľavy; CP - dľa cenovej ponuky

HPL DVERE



HPL unifarbý

HPL ANTIBAKTERIAL

A222-biela artic, A223-biela, A32-slonoá kost', A302-béžová,
A340-piesková, A460-šedá ferum, A474-šedá cement,
A440-šedá cortina, A477-šedá duran, A144-šedá vesuv,
A14-šedá grafit, A922-žltá mais, A990-žltá klasik,
TN992-oranžová klasik, A609-červená klasik,
A842-modrá brise, A883-modrá klasik, TN543-zelená klasik
polar white, alpino, surf, folkstone,
oyster grey, mouse, storm, terril, diamond black,
carnaval, chrome yellow, thistle, tahity, vibrant green

HPL

HPL drevodekory

HPL ANTIBAKTERIAL

PI230-pínia biela vertikálna, PIC230-pínia biela horizontálna,
EI424-dub platinový vertikálne, EIC424-dub platinový horizontálne,
PI11-pínia natur vertikálne, PIC11-pínia natur horizontálne,
AH74-javor west, BU88-buk, EIB310-dub svetlý,
EI767-dub adria vertikálne, EIC767-dub adria horizontálne,
NU736-orech noce, PIC44-pínia šedá,
WE716-wenge west

HPL

bio oak, nocturne wood, punga wood, vintage wood

PONUKA SKIEL

Sklá v cene dverí: pieskované, priehľadné, screen, kôra čirá, činčila čirá;

Sklo za príplatok 5,90* EUR: mastercarre

Sklo za príplatok 9,80* EUR: matelux bronz

Tvrdené sklo (bezpečnostná úprava) za príplatok 11,80* EUR

rada HPL

Termíny dodania nájdete na záložke str. 36; doplnky na str. 35

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokrídlové i dvojkridlové, výška 197 cm. Vyššie dvere (209,7) s príplatkom 15%.

Sklo štandard: pieskované, zasklievacia lišta: č.3. Vnútorňa výplň: DTD.

Zámky: dvere štandardne osadené dózickým zámkom (zmena na zámok FAB alebo WC za príplatok +2 EUR k cene dverí). Rozteč zámku 72 mm.



Antibakteriálne HPL vysokotlaký laminát.
Normovaná HPL fólia: 0,8 mm (výrobca Westag).
Antibakteriálne kovanie na str. 34.




HPL vysokotlaký laminát.
Normovaná HPL fólia: 0,7 mm (výrobca Formica).



HPL PLNÉ



HPL VERTIKA SKLO



HPL 2/3 SKLO

HPL unifarbý	šírka	DTD	DTD	DTD
	60-90	184,60	240,90	240,90
	100	204,30	260,50	260,50
	110	216,10	272,30	272,30
	dvojk.	CP	CP	CP
HPL drevodekory	šírka	DTD	DTD	DTD
	60-90	196,40	252,70	252,70
	100	216,10	272,30	272,30
	110	227,90	284,10	284,10
	dvojk.	CP	CP	CP

Pre dekory biela, buk, dub platinový v.,
javor west, wenge west
možnosť kombinácie HPL dverí
s modelmi dverí zo str. 4 - 7
v povrchovej úprave CPL (zhodný dekor).

Ponuka zárubní pre HPL dvere:

- kovová zárubňa - dľa CP;
- HPL ostrohranná zárubňa - dľa CP;
- CPL zárubňa - kombinácia
s vhodným CPL dekorom (viď ceny na str. 8).

- pre dekory biela, buk, dub platinový v.,
javor west, wenge west
zárubňa **CPL v rovnakom dekore.**



Možnosť iba oblej hrany.
Oblá hrana v cene dverí.

FÓLIOVANÉ

biela, dub sonoma, dub strieborný - šedý,
borovica bielená, orech rustikálny



soft CPL-BIELE

biela



soft CPL

dub modern, orech modern,
jaseň modern, wenge modern,
dub klasik



dub grafit eco (3D),
dub eco (3D), dub bielený eco (3D)



Možnosť kombinácie rámových dverí s PLNÝMI hladkými dverami
klasickej konštrukcie s oblou hranou v rovnakom dekore:

PLNÉ

FÓLIOVANÉ
60-90

voština

59,00 EUR

homalight (DTD)

72,80 EUR

soft CPL
60-90

96,40 EUR

110,20 EUR

Nejde pri dekoroch soft CPL s 3D štruktúrou (dub eco, dub bielený eco,
dub grafit eco) a soft CPL biela.

str. 11



str. 12



str. 26



str. 27



str. 30



SKLO BEZ MOŽNOSTI ZMENY

Sklo v ceně dverí: pískované

DEKOROVÉ RÁMOVÉ DVERE A ZÁRUBNE

rada RÁMOVÝCH dverí

Ponuku dekorov nájdete na str. 10; termíny dodania nájdete na záložke str. 36; doplnky na str. 35

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvre, jednokrídlové i dvojkridlové, výška 197 cm.

Špecifikácia: rámová konštrukcia, oblá hrana dverí. Vnúterná výplň: MDF, Sklo: pieskované; bez zasklievacích lišt.

Zámky: dvre štandardne osadené dózickým zámkom (zmena na zámok FAB alebo WC za príplatok + 2 EUR k cene dverí). Rozteč zámku 72 mm.



str. 10



FÓLIOVANÉ	šírka	60-90	100	125,145,165,185		ALFA 1, ALFA 2, ALFA 3, ALFA 4, ALFA 6	MDF	109,80	129,50	237,30
soft CPL	60-90	100	125,145,165,185			ARES 1, ARES 2, ARES 3, ARES 7, ARES 8	MDF	109,80	129,50	237,30
	60-90	100	125,145,165,185			EVIA 1, EVIA 3, EVIA 4, EVIA 5, EVIA 7	MDF	109,80	129,50	237,30
	60-90	100	125,145,165,185			FRESNO 1, FRESNO 3, FRESNO 4, FRESNO 6, FRESNO 7	MDF	109,80	129,50	237,30

FÓLIOVANÉ	šírka	60-90	100	125,145,165,185		MIRA 1, MIRA 3, MIRA 4, MIRA 5, MIRA 7	MDF	109,80	129,50	237,30
soft CPL	60-90	100	125,145,165,185			PERS 1, PERS 3, PERS 4, PERS 5, PERS 7	MDF	109,80	129,50	237,30
	60-90	100	125,145,165,185			REA 1, REA 2, REA 3, REA 5	MDF	109,80	129,50	237,30
	60-90	100	125,145,165,185			TYTAN 1, TYTAN 2, TYTAN 3, TYTAN 4, TYTAN 5	MDF	129,50	149,20	276,70

soft CPL BIELE	šírka	60-90	100	125,145,165,185		HAVANA 1, HAVANA 3, HAVANA 5	MDF	125,50	145,20	268,80
	60-90	100	125,145,165,185			LUKKA 1, LUKKA 2, LUKKA 3, LUKKA 4, LUKKA 5	MDF	125,50	145,20	268,80
	60-90	100	125,145,165,185			MAGNETIC 1, MAGNETIC 4, MAGNETIC 5, MAGNETIC 7, MAGNETIC 8	MDF	125,50	145,20	268,80
	60-90	100	125,145,165,185			TOSCA 1, TOSCA 3, TOSCA 4, TOSCA 6, TOSCA 8	MDF	125,50	145,20	268,80


DEKOROVÉ ZÁRUBNE A OKZ PRE RÁMOVÉ DVERE

Ponuku dekorov nájdete na str. 10; termíny dodania na záložke str. 36; príslušenstvo pre montáž na str. 35

Nižšie uvedené ceny platia pre zárubne určené pre polodrážkové otočné dvere, jednokrídlové i dvojkrídlové a zárubne priechodné (slepé) výška 197 cm.



str. 10




OBLOŽKOVÁ
ZÁRUBŇA

SLEPÁ ZÁRUBŇA

obložky 60 mm

hrúbka múra 8-30 cm




OKZ (= obklad kovovej zárubne)

záklp. obložka 60 mm

hr. múra 6-15 cm

hr. múra 16-25 cm



SLEPÝ OKZ

obložky 60 mm

hr. múra 6-30 cm



ČIASŤNÝ OKZ

záklp.obl. 60 mm

hr. múra 6-30 cm



VERTIKÁL
(OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA,
SLEPÁ OZ, SLEPÝ OKZ,
ČIASŤNÝ OKZ)

obložky 60 mm

hrúbka múra 8-30 cm

FÓIOVANÉ

šírka

60-90

100, 110

125, 145

160,165,180,185

74,40

86,20

94,10

101,90

101,90

113,70

121,60

129,50

105,90

117,70

125,50

133,40

74,40

86,20

94,10

101,90

74,40

86,20

94,10

101,90

109,80

121,60

129,50

137,30

soft CPL

60-90

100, 110

125, 145

160,165,180,185

84,60

100,40

124,00

135,80

112,20

127,90

151,50

163,30

116,10

131,80

155,50

167,30

84,60

100,40

124,00

135,80

84,60

100,40

124,00

135,80

120,00

135,80

159,40

171,20

POLYPROPYLEN
TEKO 9003

60-90

100, 110

125, 145

160,165,180,185

84,60

100,40

124,00

135,80

112,20

127,90

151,50

163,30

116,10

131,80

155,50

167,30

84,60

100,40

124,00

135,80

84,60

100,40

124,00

135,80

120,00

135,80


159,40

171,20

FÓIOVANÉ

soft CPL

POLYPROPYLEN




obložky 85 mm

+ 39,40



záklp. obložka 85 mm

+ 23,60



obložky 85 mm

+ 39,40



záklp. obl. 85 mm

+ 23,60



obložky 85 mm

+ 39,40

Aké vybrať zárubne pre biele rámové dvere:

Pre dvere v dekore biela (soft CPL biela)

zvoľte zárubňu POLYPROPYLEN v dekore TEKO 9003.

ATYPICKÉ ZÁRUBNE

za príplatok

zárubne pre hr. múra väčšiu než 30 cm + 1,20* EUR /cm za každý cm šírky ostenie

OKZ pre hr. múra väčšiu než 25 cm + 1,20* EUR /cm za každý cm šírky ostenie

zárubne, slepý OKZ pre hr. múra 6 a 7 cm + 100%*

NÁHRADNÉ DIELY K ZÁRUBNIAM

kompletná pántová strana

kompletná zámková strana

kompletné nadpražie

slepá obložka 1 ks

obložka k nadpražiu

cena dielov k slepej zárubni, bez kovania je zhodná.

29,10*

27,40*

13,90*

5,90*

3,10*

36,60*

34,40*

17,60*

7,90*

4,30*

ATYPICKÉ ZÁRUBNE

za príplatok

atypická výška zárubne (svetlosť do 210 cm) + 11,80 EUR*

atypická výška zárubne (svetlosť nad 210 cm) + 100%*

atypická šírka zárubne + 11,80 EUR*

zárubňa pre posuvné dvojk. paralelné dvere (do púzdra) + 78,30 EUR*

dvojdekorové zárubne (iba rovnaký typ povrchového materiálu) + 19,70 EUR*



Odporúčaný rozmer
stavebného otvoru

	Zárubňa otváracá alebo slepá
šírka	+ 10 cm ± 1 cm
výška	+ 5 cm ± 1 cm

napr. pre dvere 80/197 je stav. otvor 90/202

TABUĽKA pre určenie označenia zárubne

označenie	optimálny rozsah pre hrúbku múra	maximálny rozsah pre hrúbku múra
8	8,0 - 8,9 cm	8,0 - 8,9 cm
9	9,0 - 9,9 cm	9,0 - 9,9 cm
10	10,0 - 10,9 cm	9,5 - 11,4 cm
11	11,0 - 11,9 cm	10,5 - 12,4 cm
12	12,0 - 12,9 cm	11,5 - 13,4 cm
13	13,0 - 13,9 cm	12,5 - 14,4 cm
14	14,0 - 14,9 cm	13,5 - 15,4 cm
15	15,0 - 15,9 cm	14,5 - 16,4 cm
16	16,0 - 16,9 cm	15,5 - 17,4 cm
17	17,0 - 17,9 cm	16,5 - 18,4 cm
18	18,0 - 18,9 cm	17,5 - 19,4 cm
19	19,0 - 19,9 cm	18,5 - 20,4 cm
20	20,0 - 20,9 cm	19,5 - 21,4 cm
21	21,0 - 21,9 cm	20,5 - 22,4 cm
22	22,0 - 22,9 cm	21,5 - 23,4 cm
23	23,0 - 23,9 cm	22,5 - 24,4 cm
24	24,0 - 24,9 cm	23,5 - 25,4 cm
25	25,0 - 25,9 cm	24,5 - 26,4 cm
26	26,0 - 26,9 cm	25,5 - 27,4 cm
27	27,0 - 27,9 cm	26,5 - 28,4 cm
28	28,0 - 28,9 cm	27,5 - 29,4 cm
29	29,0 - 29,9 cm	28,5 - 30,4 cm
30	30,0 - 30,9 cm	29,5 - 31,4 cm
31	31,0 - 31,9 cm	30,5 - 32,4 cm
32	32,0 - 32,9 cm	31,5 - 33,4 cm
33	33,0 - 33,9 cm	32,5 - 34,4 cm
34	34,0 - 34,9 cm	33,5 - 35,4 cm
35	35,0 - 35,9 cm	34,5 - 36,4 cm
36	36,0 - 36,9 cm	35,5 - 37,4 cm
37	37,0 - 37,9 cm	36,5 - 38,4 cm
38	38,0 - 38,9 cm	37,5 - 39,5 cm
... atd. ...		

napr. pre hrúbku múra 12,2 cm

vyberte zárubňu s označením 12,

pretože nameraná hrúbka

múra spadá do optimálneho rozsahu

nastavenia zárubne 12,0 až 12,9 cm.

Nastaviteľnosť

OKZ 60 mm, OKZ 85 mm

hrúbka múra	rozмеры
6 cm a více	- 5 mm + 15 mm

OKZ sa vyrábajú od hrúbky múra 6 cm

so stúpaním rozmeru po 1 cm (napr. 10,11,...)

OKZ sa nevyrába s protipožiarnou úpravou.

Odporúčame, aby zameranie a montáž robil

certifikovaný montážnik.

Ceny uvedené bez DPH

* na položky označené hviezdíčkou sa nevzťahujú zľavy; CP - dľa cenovej ponuky

EBC LAKOVANÉ
BIELE**akrylátový lak (vytvrdený EBC technológiou):**
biela (RAL 9010)

OSTRÁ HRANA

LAKOVANÉ
BIELE**vodou riediteľná farba:**
biela - hladké dvere

OSTRÁ HRANA

LAKOVANÉ
BIELE
PROFIL**vodou riediteľná farba:**
biela - profilované dvere rada Quatro

OSTRÁ HRANA

LAKOVANÉ
PÔR BIELE**vodou riediteľná farba**
povrch so štruktúrou dreva:
biela - profilované dvere rada Masonite

OSTRÁ HRANA

Priplatky za farby RAL (nižšie uvedené príplatky platia pre jednokrídlové dvere):

HLADKÉ DVERE: pripočítavajú sa k cene dverí v povrchu LAKOVANÉ BIELE.

PROTIPOŽIARNE DVERE: pripočítavajú sa k cene dverí CPL biela.

PROFILOVANÉ DVERE (modely rady Quatro a Masonite): pripočítavajú sa k cene v povrchu LAKOVANÉ BIELE.

ZÁRUBNE: Priplatky za RAL sa pripočítavajú k cene zárubne v povrchu LAKOVANÉ RAL.

vodou riediteľné farby za príplatok:príplatok k cene plných dverí 23,61* EUR,
k cene presklených 47,20* EUR:
príplatok k cene zárubne 25,60* EUR:RAL 1012, 1013, 1014, 1015, 6013, 6019, 6021, 6034, 7001, 7002, 7003,
RAL 7004, 7005, 7006, 7010, 7011, 7012, 7015, 7016, 7021, 7022, 7024, 7030,
RAL 7032, 7033, 7035, 7036, 7037, 7038, 7040, 7042, 7043, 7044, 7045, 7046
RAL 7047, 8002, 8004, 8011, 8016, 8017, 8019, 8022, 8025, 8028, 9001, 9002,
RAL 9003, 9005, 9010, 9011, 9016, 9017, 9018príplatok k cene plných dverí 31,50* EUR, k cene presklených 63* EUR:
príplatok k cene zárubne 33,80* EUR:RAL 1001, 1006, 1007, 1016, 1017, 1018, 1023, 1032, 1033, 1034, 2003, 2010,
RAL 2011, 2012, 3000, 3012, 3013, 3016, 4002, 5012, 5015, 5017, 5024, 7000,
RAL 8012, 8015, 8023príplatok k cene plných dverí 39,40* EUR, k cene presklených 78,70* EUR:
príplatok k cene zárubne 41,70* Kč:RAL 1003, 1028, 2002, 2004, 2008, 2009, 3002, 3004, 3007, 3009, 5009, 5010,
RAL 5013, 5014, 5019, 5021, 5023, 6000, 6001, 6003, 6005, 6006, 6007, 6008,
RAL 6011, 6016, 6017, 6018, 6020, 6026, 6027, 6032, 6033príplatok k cene plných dverí 47,20* EUR, k cene presklených 94,50* EUR:
príplatok k cene zárubne 49,60* EUR:RAL 1004, 2000, 3001, 3003, 3005, 3011, 3018, 3020, 3022, 3027, 3031, 4004,
RAL 4006, 9006, 9007**polyuretanová farba PUR RAL 9003:**príplatok k cene hladkých a profilovaných dverí série QUATRO:
66,90* EUR - plné dvere,
133,80* EUR - presklené dvere,
zárubne str. 16

OSTRÁ HRANA

LAKOVANÉ DVERE A ZÁRUBNE

str. 14, 15



str. 16



str. 24



str. 25



str. 26



str. 27



str. 30



PONUKA SKIEL

Sklá v cene dverí: pieskované, priehľadné, screen, kôra čirá, činčila čirá

Skló za príplatok 5,90* EUR: mastercarre

Skló za príplatok 9,80* EUR: matelux bronz

Tvrdené sklo (bezpečnostná úprava) za príplatok 11,80* EUR

rada EBC

Ponuku farieb, skiel nájdete na str. 13; termíny dodania nájdete na záložke str. 36; doplnky na str. 35

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokrídlové i dvojkridlové, výška 197 cm. Vyššie dvere (209,7 cm) s príplatkom 15%

Specifikácia: vysoko odolný lakovaný povrch vytvrdený EBC technológiou.

Predĺžená záruka: 5 rokov na povrchovú úpravu a farebnú stálosť.

Vnútorňa výplň: stužená papierová voština alebo dutinková drevotrieska (DTD).

Sko štandard: pieskované.

Zasklievacie lišty: č.3.

Zámky: dvere štandardne osadené dózickým zámkom (zmena na zámok FAB alebo WC za príplatok + 2 EUR k cene dverí). Rozteč zámku 72 mm.



str. 13



EBC LAKOVANÉ
BIELE

rada ZÁKLADNÁ, rada VERTIKA - LINEA

Ponuku farieb, skiel nájdete na str. 13; termíny dodania nájdete na záložke str. 36; doplnky na str. 35

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokrídlové i dvojkridlové, výška 197 cm. Vyššie dvere (209,7 cm) s príplatkom 15%.

Vnútorňa výplň: stužená papierová voština alebo dutinková drevotrieska (DTD).

Sko štandard: kôra čirá pre modely SKLO 1/3 a SKLO 2/3 v povrchu lakované biele; sklo štandard pieskované: pre všetky ostatné.

Zasklievacie lišty dľa zvolenej povrchovej úpravy: modely SKLO 1/3, 2/3 a 3/4 (lakované biele a fóliované): zasklievacie lišty č.1, ostatné: zasklievacie lišty č.3.

Zámky: dvere štandardne osadené dózickým zámkom (zmena na zámok FAB alebo WC za príplatok + 2 EUR k cene dverí). Rozteč zámku 72 mm.



str. 13



rada ZÁKLADNÁ										rada VERTIKA, LINEA					
		PLNÉ		SKLO 1/3, SKLO 2/3		SKLO 3/4		SKLO 4/5		LINEA		VERTIKA SKLO, VERTIKA PLNÉ		VERTIKUS	
šírka		voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD
60,70		42,10	55,90	70,80	84,60	-	104,30	-	117,30	90,50	104,30	90,50	104,30	90,50	104,30
80,90		43,30	57,10	70,80	84,60	-	104,30	-	117,30	90,50	104,30	90,50	104,30	90,50	104,30
100,110		101,90 ⁽¹⁾	115,70 ⁽¹⁾	171,20 ⁽¹⁾	185,00 ⁽¹⁾	-	210,90 ⁽¹⁾	-	220,40 ⁽¹⁾	197,20 ⁽¹⁾	210,90 ⁽¹⁾	197,20 ⁽¹⁾	210,90 ⁽¹⁾	197,20 ⁽¹⁾	210,90 ⁽¹⁾
125,145		105,90	133,40	163,30	190,90	-	230,20	-	256,20	202,70	230,20	-	-	-	-
160,180		120,00	147,60	175,10	202,70	-	242,00	-	268,00	214,50	242,00	-	-	-	-
165,185		114,10	141,70	169,20	196,80	-	236,10	-	262,10	208,60	236,10	-	-	-	-

LAKOVANÉ BIELE

LAK. RAL + prípl. zo str. 13

PUR + prípl. zo str. 13

Vysvetlivky: (1) dvere šírky 100, 110 dodávame v povrchovej úprave CPL (dekor biela)

rada QUATRO (profilované)

Ponuku farieb, skiel nájdete na str. 13; termíny dodania nájdete na záložke str. 36; doplnky na str. 35

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokridlové i dvojkrídlové, výška 197 cm. Vyššie dvere (209,7 cm) iba QUATRO s prípl. 15%.

Sko štandard: pieskované; zasklievacie lišty: č.3.Pre sériu QUATRO: v cene biely rámček;za prípl. 33,50* EUR alu rámček. Vnútna výplň: stužená papierová voština alebo DTD.

Zámky: dvere štandardne osadené dózickým zámkom (zmena na zámok FAB alebo WC za príplatok + 2 EUR k cene dveri). Rozteč zámku 72 mm.

str. 13



LAKOVANÉ BIELE PROFIL	LAK. RAL + prípl. zo str. 13 PUR + prípl. zo str. 13														
		QUATRO PLNÉ		QUATRO LINEA		QUATRO VERTIKA		DAKOTA PLNÉ		DAKOTA SKLO		TAMPA PLNÉ		TAMPA SKLO	
		šírka	voština DTD	voština DTD	voština DTD	voština DTD	voština DTD	šírka	voština DTD	voština DTD	voština DTD	voština DTD	voština DTD	voština DTD	voština DTD
		60-90	86,60 100,40	139,70 153,50	139,70 153,50	139,70 153,50	139,70 153,50	60-90	90,50 104,30	139,70 153,50	90,50 104,30	139,70 153,50	90,50 104,30	139,70 153,50	139,70 153,50
		125,145	194,80 222,40	301,10 328,60	301,10 328,60	301,10 328,60	301,10 328,60	125,145	202,70 230,20	301,10 328,60	202,70 230,20	301,10 328,60	202,70 230,20	301,10 328,60	301,10 328,60
		160,180	206,60 234,20	312,90 340,40	312,90 340,40	312,90 340,40	312,90 340,40	160,180	202,70 230,20	301,10 328,60	202,70 230,20	301,10 328,60	202,70 230,20	301,10 328,60	301,10 328,60
		165	206,60 234,20	312,90 340,40	312,90 340,40	312,90 340,40	312,90 340,40	165	214,50 242,00	312,90 340,40	214,50 242,00	312,90 340,40	214,50 242,00	312,90 340,40	312,90 340,40

LAKOVANÉ BIELE PROFIL	LAK. RAL + prípl. zo str. 13 PUR + prípl. zo str. 13								
		OREGON PLNÉ		OREGON SKLO		BORDEAUX PLNÉ		BORDEAUX VERTIKA	
		šírka	voština DTD	voština DTD	voština DTD	šírka	voština DTD	šírka	voština DTD
		60-80	90,50 104,30	139,70 153,50	139,70 153,50	60-80	90,50 104,30	70,80	139,70 153,50
		125,145	202,70 230,20	301,10 328,60	301,10 328,60	125,145	202,70 230,20	145	301,10 328,60
		165	214,50 242,00	312,90 340,40	312,90 340,40	165	214,50 242,00	165	312,90 340,40

rada MASONITE (profilované)

Ponuku farieb, skiel nájdete na str. 13; termíny dodania nájdete na záložke str. 36; doplnky na str. 35

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokridlové i dvojkrídlové, výška 197 cm.

Vnútna výplň: stužená papierová voština. Sklo štandard: kôra čirá, zasklievacie lišty: Rustik.

Zámky: dvere štandardne osadené dózickým zámkom (zmena na zámok FAB alebo WC za príplatok + 2 EUR k cene dveri). Rozteč zámku 72 mm.

str. 13



LAKOVANÉ PÓR BIELE	LAKOVANÉ PÓR RAL + príplatok zo str. 13												
		CLAUDIUS		SOCRATES		OCTAVIANUS		TROJA		AULIDA		ELIDA	
		šírka	voština	voština	voština	voština	voština	voština	voština	voština	voština	voština	voština
		60-90	82,60	129,90	141,70	129,90	141,70	82,60	129,90	141,70	129,90	141,70	141,70
		125,145	186,90	281,40	305,00	281,40	305,00	186,90	281,40	305,00	281,40	305,00	305,00
		165,185	186,90	281,40	305,00	281,40	305,00	186,90	281,40	305,00	281,40	305,00	305,00

LAKOVANÉ PÓR BIELE	LAKOVANÉ PÓR RAL + príplatok zo str. 13						
		ODYSSEUS		ACHILLES		HECTOR	
		šírka	voština	voština	voština	voština	voština
		60-90	82,60	129,90	141,70	129,90	141,70
		125,145	186,90	281,40	305,00	281,40	305,00
		165,185	186,90	281,40	305,00	281,40	305,00

LAKOVANÉ ZÁRUBNE, FÓLIOVANÉ ZÁRUBNE a OKZ pre lakované dvere

Ponuku farieb nájdete na str. 13; termíny dodania nájdete na záložke str. 36; príslušenstvo pre montáž na str. 35

Nižšie uvedené ceny platia pre zárubne určené pre polodrážkové otočné dvere, jednokrídlové i dvojkridlové a zárubne priechodné (slepé) výška 197 cm.



str. 13



	šírka	OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA		VERTIKAL (OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA, SLEPÁ OZ, SLEPÝ OKZ, ČIASTOČNÝ OKZ)	
		SLEPÁ ZÁRUBŇA		SLEPÁ ZÁRUBŇA	
		obložky 60 mm	hr. múra 8-30 cm	obložky 60 mm	hr. múra 8-30 cm
LAKOVANÉ BIELE	60-90	74,40	+25,60*	109,80	+25,60*
	100	90,10	+25,60*	125,50	+25,60*
	125, 145	113,70	+25,60*	149,20	+25,60*
	160,165,180,185	125,50	+25,60*	161,00	+25,60*
LAK. RAL + prípl. zo str. 13	60-90	74,40		109,80	
	100	90,10		125,50	
	125, 145	113,70		149,20	
	160,165,180,185	125,50		161,00	
LAKOVANÉ pre dvere EBC	60-90	84,60	+70,80*		
	100, 110	100,40	+70,80*		
	125, 145	124,00	+94,50*		
	160,165,180,185	135,80	+94,50*		
PUR BIELE	60-90	74,40	+43,30*		
	100, 110	90,10	+43,30*		
	125, 145	113,70	+43,30*		
	160,165,180,185	125,50	+43,30*		

Fóliované varianty

	šírka	OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA		VERTIKAL (OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA, SLEPÁ OZ, SLEPÝ OKZ, ČIASTOČNÝ OKZ)		OKZ (= obklad kovovej zárubne)		SLEPÝ OKZ		ČÁSTEČNÝ OKZ	
		SLEPÁ ZÁRUBŇA		SLEPÁ ZÁRUBŇA		SLEPÁ ZÁRUBŇA		SLEPÁ ZÁRUBŇA		SLEPÁ ZÁRUBŇA	
		obložky 60 mm	hr. múra 8-30 cm	obložky 60 mm	hr. múra 8-30 cm	obložky 60 mm	hr. múra 8-30 cm	obložky 60 mm	hr. múra 8-30 cm	obložky 60 mm	hr. múra 8-30 cm
FÓLIOVANÉ BIELE	60-90	74,40		109,80		101,90	105,90	74,40		74,40	
	100, 110	86,20		121,60		113,70	117,70	86,20		86,20	
	125, 145	94,10		129,50		121,60	125,50	94,10		94,10	
	160,165,180,185	101,90		137,30		129,50	133,40	101,90		101,90	
FÓLIA BIELY PÓR	60-90	84,60		120,00		112,20	116,10	84,60		84,60	
	100, 110	100,40		135,80		127,90	131,80	100,40		100,40	
	125, 145	124,00		159,40		151,50	155,50	124,00		124,00	
	160,165,180,185	135,80		171,20		163,30	167,30	135,80		135,80	
POLYPROPYLEN N TEKO 9003, biela Lion	60-90	84,60		120,00		112,20	116,10	84,60		84,60	
	100, 110	100,40		135,80		127,90	131,80	100,40		100,40	
	125, 145	124,00		159,40		151,50	155,50	124,00		124,00	
	160,165,180,185	135,80		171,20		163,30	167,30	135,80		135,80	
FÓLIOVANÉ		obložky 85 mm		obložky 85 mm		obložky 85 mm		obložky 85 mm		obložky 85 mm	
		+ 39,40		+ 39,40		+ 23,60		+ 39,40		+ 23,60	

Aké vybrať zárubne pre lakované dvere:

- Pre lakované biele dvere z rady Základná, Vertika, Linea zvolte FOLIOVANU bielu zárubňu.
- Pre dvere lakované biele s pórom z rady Masonite zvolte zárubňu FÓLIA BIELA PÓR (ide o polypropylénovú fóliu, ktorá farebne zodpovedá dverám z tejto rady).
- Pre dvere lakované biele (hladké) z rady Masonite a Quatro zvolte zárubňu POLYPROPYLEN v dekore TEKO 9003.

Poznámka:

Pre lakované biele dvere z rady Masonite a Quatro dodávame taktiež LAKOVANÉ BIELE zárubne - univerzál. biela farba. Farebné odchýlky sú možné.

- Pre EBC dvere zvolte zárubňu POLYPROPYLEN v dekore biela Lion (ide o fóliu farebne zodpovedajúcu dverám EBC) alebo zvolte zárubňu LAKOVANÚ pre dvere EBC v dekore biela (ide o viacvrstvový polyuretánový nástrek, ktorý farebne i opticky zodpovedá dverám EBC).



Odporúčaný rozmer stavebného otvoru	
Zárubňa otváracia alebo slepá	
šírka	+ 10 cm ± 1 cm
výška	+ 5 cm ± 1 cm
napr. pre dvere 80/197 je stav. otvor 90/202	

TABUĽKA pre určenie označenia zárubne

označenie	optimálny rozsah pre hrúbku múra	maximálny rozsah pre hrúbku múra
8	8,0 - 8,9 cm	8,0 - 8,9 cm
9	9,0 - 9,9 cm	9,0 - 9,9 cm
10	10,0 - 10,9 cm	9,5 - 11,4 cm
11	11,0 - 11,9 cm	10,5 - 13,4 cm
12	12,0 - 12,9 cm	11,5 - 13,4 cm
13	13,0 - 13,9 cm	12,5 - 14,4 cm
14	14,0 - 14,9 cm	13,5 - 15,4 cm
15	15,0 - 15,9 cm	14,5 - 16,4 cm
16	16,0 - 16,9 cm	15,5 - 17,4 cm
17	17,0 - 17,9 cm	16,5 - 18,4 cm
18	18,0 - 18,9 cm	17,5 - 19,4 cm
19	19,0 - 19,9 cm	18,5 - 20,4 cm
20	20,0 - 20,9 cm	19,5 - 21,4 cm
21	21,0 - 21,9 cm	20,5 - 22,4 cm
22	22,0 - 22,9 cm	21,5 - 23,4 cm
23	23,0 - 23,9 cm	22,5 - 24,4 cm
24	24,0 - 24,9 cm	23,5 - 25,4 cm
25	25,0 - 25,9 cm	24,5 - 26,4 cm
26	26,0 - 26,9 cm	25,5 - 27,4 cm
27	27,0 - 27,9 cm	26,5 - 28,4 cm
28	28,0 - 28,9 cm	27,5 - 29,4 cm
29	29,0 - 29,9 cm	28,5 - 30,4 cm
30	30,0 - 30,9 cm	29,5 - 31,4 cm
31	31,0 - 31,9 cm	30,5 - 32,4 cm
32	32,0 - 32,9 cm	31,5 - 33,4 cm
33	33,0 - 33,9 cm	32,5 - 34,4 cm
34	34,0 - 34,9 cm	33,5 - 35,4 cm
35	35,0 - 35,9 cm	34,5 - 36,4 cm
36	36,0 - 36,9 cm	35,5 - 37,4 cm
37	37,0 - 37,9 cm	36,5 - 38,4 cm
38	38,0 - 38,9 cm	37,5 - 39,5 cm
... atd. ...		

napr. pre hrúbku múra 12,2 cm vyberte zárubňu s označením 12, pretože nameraná hrúbka múra spadá do optimálneho rozsahu nastavenia zárubne 12,0 až 12,9 cm.

ATYPICKÉ ZÁRUBNE	príplatok
zárubne pre hr. múra väčšiu než 30 cm	+ 1,20* EUR /cm za každý cm šírky ostenia
OKZ pre hr. múra väčšiu než 25 cm	+ 1,20* EUR /cm za každý cm šírky ostenia
zárubne, slepý OKZ pre hr. 6 a 7 cm	+ 100%*

ATYPICKÉ ZÁRUBNE	príplatok
atypická výška zárubne (svetlosť do 210 cm)	+ 11,80 EUR*
atypická výška zárubne (svetlosť nad 210 cm)	+ 100%*
atypická šírka zárubne	+ 11,80 EUR*
zárubňa pre posuvné dvojkř. paralelné dvere (do púzdra)	+ 78,30 EUR*
dvojdekorové zárubne (iba rovnaký typ povrchového materiálu)	+ 19,70 EUR*

NÁHRADNÉ DIELY K ZÁRUBNIAM

kompletná pántová strana	37,90*	31,70*	36,60*
kompletná zámková strana	35,61*	758*	34,40*
kompletné nadpraie	18,10*	29,80*	17,60*
slepá obložka 1 ks	7,70*	6,70*	7,90*
obložka k nadpražiu	4,10*	3,50*	4,30*

cena dielov k slepej zárubni, bez kovania je zhodná.

Nastaviteľnosť OKZ 60 mm, OKZ 85 mm

hrúbka múra	rozmery
6 cm a více	- 5 mm + 15 mm
OKZ sa vyrába od hrúbky múra 6 cm	
so stupňami rozmeru po 1 cm (napr. 10, 11, 12,...)	
OKZ sa nevyrába s protipožiarnou úpravou.	
Odporúčame, aby zameranie a montáž robil certifikovaný montážnik.	

* na položky označené hviezdíčkou sa nevzťahujú zľavy; CP - dľa cenovej ponuky



ČÍRE

čiré sklo s prirodzeným lesklým povrchom
a neskresľujúcim priehľadom

SATINÁTO

matné priesvitné sklo s jemnozrnným
rovnomerným povrchom

PIESKOVANÉ

pieskovanie - otryskávanie skla prúdom jemného
piesku stlačeným vzduchom
všetky motívy je možné pieskovať
ako pozitív alebo negatív

GRAFOSKLO

grafosklo vzniká špeciálnou lamináciou
s vnútornou digitálnou podtlačou

LASEROVANIE

gravírovanie pomocou laserového lúča je technológia,
pri ktorej laserový lúč preniká do skla a vytvára
v ňom mikroskopické body, z ktorých vzniká celkový
motív či obrazec

CELOSKLENENÉ DVERE A ZÁRUBNE pre celosklenené dvere

str. 18



str. 18



rada CELOSKLENENÝCH dverí, ZÁRUBNE

Termíny dodania nájdete na záložke na str. 36; uvedené ceny dverí sú bez zárubne a kovania (tzn. bez závesov a kľučky)

Ponuku dekorov pre zárubne nájdete na str. 3, 10

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: otočné dvere, výška 197 cm.

Kovanie SMILE - ide o špeciálne konštrukčne odlišné kovanie, súčasťou kompletu je kľučka a dva trojdielne pánty.

Rozmer otočných celosklenených dverí do obl. zárubne: menovitá šírka + 2 cm x výška 197 cm.



Odporúčaný rozmer stavebného otvoru	
	Zárubňa otvára
šírka	+ 10 cm ± 1 cm
výška	+ 5 cm ± 1 cm
napr. pre dvere 80/197 je stav. otvor 90/202	



ČÍRÉ SKLO



SATINÁTO SKLO



ČÍRÉ SKLO S PIESKOVANÝM MOTÍVOM (pozitív i negatív), motív QUATRO



LASEROVANÉ SKLO s individuálnym motívom

šírka				
60-90	208,60	275,50	358,10	704,40
100, 110	CP	CP	CP	CP




GRAFOSKLO s jednoduchým motívom

podklad float čiré

šírka	
60	480,10
70	529,30
80	578,50
90	627,70
100	676,90
110	726,10

Grafosklo - motív a cenu nutné odsúhlasiť.



SMILE kovanie pre celosklo: kľučka + 2 pánty

povrch nerez	varianta	
	BB	137,70
	PZ kl/kl	CP
	WC	CP



FÓLIOVANÉ BIELE



FÓLIOVANÉ

CPL KLASIK

CPL ŠTANDARD

CPL PRÉMIUM

CPL DELUXE

POLY PROPYLÉN

FÓLIA BIELY PÓR

PVC FÓLIA

LAKOVANÉ RAL + prípl. zo str. 13

str. 3
str. 10



OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA pre celosklo

obložky 60 mm
hrúbka múra 10 - 30 cm

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA VERTIKAL pre celosklo

obložky 60 mm
hrúbka múra 10 - 30 cm


šírka		
60-90	94,10	129,50
100, 110	105,90	141,30
60-90	98,00	133,40
100, 110	113,70	149,20
60-90	100,40	135,80
100, 110	116,10	151,50
60-90	104,30	139,70
100, 110	120,00	155,50
60-90	104,30	139,70
100, 110	120,00	155,50
60-90	94,10	129,50
100, 110	109,80	145,20

TABUĽKA pre určenie označenia zárubne pre celosklo

označenie	optimálny rozsah pre hrúbku múra	maximálny rozsah pre hrúbku múra
10	10,0 - 10,9 cm	9,5 - 11,4 cm
11	11,0 - 11,9 cm	10,5 - 12,4 cm
12	12,0 - 12,9 cm	11,5 - 13,4 cm
13	13,0 - 13,9 cm	12,5 - 14,4 cm
14	14,0 - 14,9 cm	13,5 - 15,4 cm
15	15,0 - 15,9 cm	14,5 - 16,4 cm
16	16,0 - 16,9 cm	15,5 - 17,4 cm
17	17,0 - 17,9 cm	16,5 - 18,4 cm
18	18,0 - 18,9 cm	17,5 - 19,4 cm
19	19,0 - 19,9 cm	18,5 - 20,4 cm
20	20,0 - 20,9 cm	19,5 - 21,4 cm
21	21,0 - 21,9 cm	20,5 - 22,4 cm
22	22,0 - 22,9 cm	21,5 - 23,4 cm
23	23,0 - 23,9 cm	22,5 - 24,4 cm
24	24,0 - 24,9 cm	23,5 - 25,4 cm
25	25,0 - 25,9 cm	24,5 - 26,4 cm
26	26,0 - 26,9 cm	25,5 - 27,4 cm
27	27,0 - 27,9 cm	26,5 - 28,4 cm
28	28,0 - 28,9 cm	27,5 - 29,4 cm
29	29,0 - 29,9 cm	28,5 - 30,4 cm
30	30,0 - 30,9 cm	29,5 - 31,4 cm
31	31,0 - 31,9 cm	30,5 - 32,4 cm
32	32,0 - 32,9 cm	31,5 - 33,4 cm
33	33,0 - 33,9 cm	32,5 - 34,4 cm
34	34,0 - 34,9 cm	33,5 - 35,4 cm
35	35,0 - 35,9 cm	34,5 - 36,4 cm
36	36,0 - 36,9 cm	35,5 - 37,4 cm
37	37,0 - 37,9 cm	36,5 - 38,4 cm
38	38,0 - 38,9 cm	37,5 - 39,5 cm
... atd.	...	...

napr. pre hrúbku múra 12,2 cm vyberte zárubňu s označením 12, pretože nameraná hrúbka múra spadá do optimálneho rozsahu nastavenia zárubne 12,0 až 12,9 cm.

DYHOVANÉ DVERE A ZÁRUBNE



PONUKA DÝH

HRANY DVERÍ



Pri zárubniach kresbu dreva nerozlišujeme,
zvislé časti sú vertikálne, nadpražie horizontálne.

DYHOVANÉ
vertikálne

buk (v), dub (v), orech (v), javor (v),
dub sukutý (v), dub bielený (v)



DYHOVANÉ
horizontálne

buk (h), dub (h), orech (h), javor (h),
dub sukutý (h), dub bielený (h)



PONUKA SKIEL PRE DÝHOVANÉ DVERE


Sklá v cene dverí: pieskované, priehľadné, screen, kôra čirá, činčila čirá

Sklo za príplatok 5,90* EUR: mastercarre

Sklo za príplatok 9,80* EUR: matelux bronz

Tvrdené sklo (bezpečnostná úprava) za príplatok 11,80* EUR

MASÍVNE INTERIÉROVÉ DVERE A ZÁRUBNE



PONUKA LAKOV

HRANY DVERÍ

TRANSPARENTNÝ
LAK

príplatok k cene masívnych dverí (1 kridlo) 47,20* EUR
príplatok k cene masívnej zárubne 35,40* EUR
zárubne pre hr. múra väčšiu než 25 cm dľa CP



LAZÚRA

príplatok k cene masívnych dverí (1 kridlo) 59* EUR
príplatok k cene masívnej zárubne 39,40* EUR
zárubne pre hr. múra väčšiu než 25 cm dľa CP



LAKOVANÉ
RAL

príplatok k cene masívnych dverí (1 kridlo) 70,80* EUR
príplatok k cene masívnej zárubne 39,40* EUR
zárubne pre hr. múra väčšiu než 25 cm dľa CP



PONUKA SKIEL MASÍVNYCH DVERÍ

Sklá v cene dverí: priehľadné, screen, kôra čirá, činčila čirá

Sklo za príplatok 5,90* EUR: mastercarre

Sklo za príplatok 9,80* EUR: matelux bronz

Tvrdené sklo (bezpečnostná úprava) za príplatok 11,80* EUR

MASÍVNE VCHODOVÉ DVERE A ZÁRUBNE



PONUKA LAKOV

HRANY DVERÍ

LAKOVANÉ
RAL

príplatok k cene kompletu (dvere + zárubňa) 98,40 EUR
(nevzťahuje sa na neonové a metalické farby RAL)



SKLO EXTERIÉROVÝCH MASÍVNYCH DVERÍ

pieskované (bez možnosti zmeny)




rada DYHOVANÝCH DVERÍ, ZÁRUBNE

Ponuku dých, skiel nájdete na str. 19; termíny dodania nájdete na záložke str. 36; doplnky na str. 35

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokrídlové i dvojkridlové, výška 197 cm a zárubne. Vyššie dvere (209,7 cm) s prípl. 15%.

Vnútna výplň: stužená papierová voština alebo DTD. Sklo štandard: pieskované; zasklievacie lišty: č. 4.

Zámky: dvere štandardne osadené dózickým zámkom (zmena na zámok FAB alebo WC za príplatok + 2 EUR k cene dverí). Rozteč zámku 72 mm.



DYHOVANÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA SLEPÁ DYHOVANÁ OBL. ZÁRUBŇA

obložky 65 mm, ostrohranná

	šírka	voština DTD		voština DTD		voština DTD		voština DTD	
		voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD
DYHA BUK (v)	60-90	125,50	145,20	191,30	210,90	196,80	216,50	207,00	226,70
	100, dvojk.	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP
DYHA DUB (v)	60-90	125,50	145,20	191,30	210,90	196,80	216,50	207,00	226,70
	100, dvojk.	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP
DYHA JAVOR (v)	60-90	144,80	164,50	210,50	230,20	216,10	235,70	226,30	246,00
	100, dvojk.	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP
DYHA ORECH (v)	60-90	166,10	185,80	231,80	251,50	237,30	257,00	247,50	267,20
	100, dvojk.	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP
DYHA DUB SUKATÝ (v)	60-90	173,20	192,80	238,90	258,60	244,40	264,10	254,60	274,30
	100, dvojk.	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP
DYHA DUB BIELEŇÝ (v)	60-90	199,90	219,60	265,60	285,30	271,20	290,80	281,40	301,10
	100, dvojk.	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP

	šírka	hrúbka múra 8-15	hrúbka múra 16-23	hrúbka múra 24-30
		hrúbka	hrúbka	hrúbka
DYHA BUK (v)	60-90	109,80	126,30	148,40
	100, dvojk.	CP	CP	CP
DYHA DUB (v)	60-90	109,80	126,30	148,40
	100, dvojk.	CP	CP	CP
DYHA JAVOR (v)	60-90	125,50	144,40	169,60
	100, dvojk.	CP	CP	CP
DYHA ORECH (v)	60-90	145,20	166,90	196,00
	100, dvojk.	CP	CP	CP
DYHA DUB SUKATÝ (v)	60-90	168,80	194,00	227,90
	100, dvojk.	CP	CP	CP
DYHA DUB BIELEŇÝ (v)	60-90	204,30	234,90	275,90
	100, dvojk.	CP	CP	CP

	šírka	DTD			
		DTD	DTD	DTD	DTD
DYHA BUK (h)	60-90	196,40	262,10	267,60	277,80
	100, dvojk.	CP	CP	CP	CP
DYHA DUB (h)	60-90	196,40	262,10	267,60	277,80
	100, dvojk.	CP	CP	CP	CP
DYHA JAVOR (h)	60-90	222,40	288,10	293,60	303,80
	100, dvojk.	CP	CP	CP	CP
DYHA ORECH (h)	60-90	235,30	301,10	306,60	316,80
	100, dvojk.	CP	CP	CP	CP
DYHA DUB SUKATÝ (h)	60-90	243,60	309,30	314,80	325,10
	100, dvojk.	CP	CP	CP	CP
DYHA DUB BIELEŇÝ (h)	60-90	289,30	355,00	360,50	370,70
	100, dvojk.	CP	CP	CP	CP

atypická výška zárubne (svetlosť 210 cm) + 15%



Odporúčaný rozmer stavebného otvoru	
	Zárubňa otváracá alebo slepá
šírka	+ 10 cm ± 1 cm
výška	+ 5 cm ± 1 cm
napr. pre dvere 80/197 ie stav. otvor 90/202	
TABUĽKA pre určenie označenia zárubne	
označenie	maximálny rozsah pre hrúbku múra
8	8,0 - 8,9 cm
10	9,0 - 11,0 cm
12	11,5 - 13,4 cm
14	13,5 - 15,4 cm
16	15,5 - 17,4 cm
18	17,5 - 19,4 cm
20	19,5 - 21,5 cm
24	23,0 - 25,0 cm
27	26,0 - 27,9 cm
29	28,0 - 30,0 cm
33	32,0 - 34,0 cm
Zárubňu pre hrúbku múra, ktorá nie je uvedená v tabuľke, možno získať upravením ostenia zárubne pre väčšiu hrúbku múra.	

rada INTERIÉROVÝCH MASÍVNYCH DVERÍ

Ceny lakov a lazúr nájdete na str. 19, ponuku skiel nájdete na str. 19; termíny dodania nájdete na záložke str. 36

Nižšie uvedené ceny platia pre masív smrek bez povrchovej úpravy: polodrážkové otočné dvere, jednokridlové i dvojkrídlové, výška 197 cm. Vyššie dvere (209,7 cm) s príplatkom 30%.

Zámky: dvere štandardne osadené dózickým zámkom (zmena na zámok FAB alebo WC za príplatek + 2 EUR k cene dveri). Rozteč zámku 72 mm.

Dvojkrídlové dvere v šírkach: 125, 145, 160, 165, 180, 185 cm.



rada s rovnými alebo oblúkovými kazetami s výrazným profilovaním



MASÍV SMREK
BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY

	COUNTRY 2K	COUNTRY 3K	COUNTRY 1S1K	ZDENA 4K	ZDENA 1S3K	ZDENA 2S2K	ZDENA 3S1K	ZDENA 4S	VLASTA 5K	VLASTA 1S1K
šírka	špárovka suk.	špárovka suk.	špárovka suk.	špárovka	špárovka	špárovka	špárovka	špárovka	smrek výber	smrek výber
60-90	106,70	111,00	126,30	125,50	142,90	139,70	141,30	151,10	197,60	190,10
dvojkr.	234,60	244,00	277,80	276,30	314,40	307,40	310,90	332,50	434,50	418,30

MASÍV SMREK
BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY

	VLASTA 2S3K	VLASTA 6S1K	VLASTA 2K	VLASTA 3K	JITKA 4K	JITKA 2S2K	JITKA 4S	EVA 1K	EVA 2K	EVA 1S1K
šírka	smrek výber	smrek výber	smrek výber	smrek výber	smrek výber	smrek výber	smrek výber	smrek výber	smrek výber	smrek výber
60-90	217,20	240,50	168,80	175,90	186,50	201,10	201,50	217,20	198,70	213,30
dvojkr.	477,80	528,90	371,50	386,90	410,50	442,30	443,10	477,80	437,20	469,10

MASÍV SMREK
BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY

	EVA 1S	TÁŇA 3K	TÁŇA 1S2K	TÁŇA 2S1K	TÁŇA 3S	IVA 1K	IVA 2K	IVA 1S1K	IVA 6S1K	IVA 1S
šírka	smrek výber	smrek výber	smrek výber	smrek výber	smrek výber	smrek výber	smrek výber	smrek výber	smrek výber	smrek výber
60-90	216,50	175,50	192,10	193,60	203,90	226,30	217,20	231,40	229,40	225,90
dvojkr.	476,20	386,10	422,70	425,80	448,60	497,80	477,80	509,20	504,90	497,00

MASÍV SMREK
BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY

	PETRA 2K	PETRA 1S1K	PETRA 6S1K	PETRA 10S
šírka	smrek výber	smrek výber	smrek výber	smrek výber
60-90	198,00	215,70	248,30	266,40
dvojkr.	435,70	474,60	546,20	586,00

rada s rovnými kazetami bez profilovania

MASÍV SMREK
BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY

	NIKOLA 3K	NIKOLA 1S2K	NIKOLA 2S1K	NIKOLA 3S
šírka	smrek výber	smrek výber	smrek výber	smrek výber
60-90	228,70	225,10	219,60	217,60
dvojkr.	503,00	495,10	483,30	478,90


rada so vsadenými kazetami alebo sklom **bez zališťovania**

	GÁBINA 3K	GÁBINA 1S2K	GÁBINA 2S1K	GÁBINA 3S
šírka	smrek výber	smrek výber	smrek výber	smrek výber
60-90	232,60	229,00	223,50	182,20
dvojkr.	511,60	503,70	491,90	401,00


INTERIÉROVÉ MASÍVNE ZÁRUBNE

Ceny lakov a lazúr nájdete na str. 19; termíny dodania nájdete na záložke str. 36

Nižšie uvedené ceny platia pre zárubne (bez povrchovej úpravy) určené pre masívne polodrážkové otočné dvere (zo str. 21) a pre zárubne slepé (priechnuté).



MASÍV SMREK
BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY




MASÍVNÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA	špárovka, špárovka sukátá
MASÍVNÁ SLEPÁ OBL. ZÁRUBŇA	špárovka, špárovka sukátá
obložky 60 mm	

šírka	hrúbka múru 7-15,9 cm	hrúbka múru 16-25,9 cm	hrúbka múru 26-35,9 cm	hrúbka múru 36-45,9 cm
60-90	145,20	154,70	168,00	186,10
dvojk.	CP	CP	CP	CP



MASÍV SMREK
BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY



MASIVNA OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA smrek výber
MASÍVNÁ SLEPÁ OBL. ZÁRUBŇA smrek výber
límce 60 mm

šírka	hrúbka múru 7-15,9 cm	hrúbka múru 16-25,9 cm	hrúbka múru 26-35,9 cm	hrúbka múru 36-45,9 cm
60-90	159,00	177,30	190,90	213,70
dvojk.	CP	CP	CP	CP



Doporučený rozmer stavebného otvoru

Zárubňa masívna otváracá alebo slepá	
šírka	+ 9 cm ± 1 cm
výška	+ 4,5 cm ± 0,5 cm
napr. pre dvere 80/197	
je stav. otvor 88-90/201-202	

TABUĽKA pre určenie označenia zárubne

označenie	maximálny rozsah pre hrúbku múru
8	7,6 - 9,5 cm
10	9,6 - 11,5 cm
12	11,6 - 13,5 cm
14	13,6 - 15,5 cm
16	15,6 - 17,5 cm
18	17,6 - 19,5 cm
20	19,6 - 21,5 cm
22	21,6 - 23,5 cm
24	23,6 - 25,5 cm
26	25,6 - 27,5 cm
28	27,6 - 29,5 cm
30	29,6 - 31,5 cm
32	31,6 - 33,5 cm
34	33,6 - 35,5 cm
36	35,6 - 37,5 cm
38	37,6 - 39,5 cm
40	39,6 - 41,5 cm
42	41,6 - 43,5 cm
44	43,6 - 45,5 cm

MASÍVNE VCHODOVÉ DVERE SO ZÁRUBŇOU

Ceny lakov nájdete na str. 19; termíny dodania nájdete na záložke str. 36

Špecifikácia: masívne drevo meranti. Sklo: pieskované (bez možnosti zmeny)


Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie bez finálnej povrchovej úpravy: vchodové dvere v komplete so zárubňou určené pre exteriér, výška 197 cm.

Štandardne dodávané bez otvoru na kľučku (z dôvodu možnosti pre madlo).

Zámky: dvere štandardne osadené bezpečnostným hákovým zámkom KfV 2502 W26. Rozteč zámku 72 mm.



ZÁKLADNÝ PODKLADOVÝ LAK



šírka	ALMA meranti	IKAR meranti	SID meranti
90	669,00	669,00	669,00



Doporučený rozmer stavebného otvoru

Zárubňa pre exteriérové dvere

šírka x výška:
103 x 212 cm

ĎALŠIE PREVEDENIE OTOČNÝCH DVERÍ

str. 24



str. 25



ĎALŠIE SYSTÉMY OTVÁRANIA

str. 26, 28



str. 27



PONUKA DEKOROV

na úvodných stranách interiérových dverí



BEZFALCOVÉ DVERE

v dekoroch dverí dekorovaných, lakovaných, dýhovaných



REVERZNÉ DVERE

v dekoroch CPL, POLYPROPYLÉN, EBC LAKOVANÉ



POSUVNÉ DVERE NA STENU

v dekoroch dverí dekorovaných, lakovaných,
dýhovaných, masívnych



POSUVNÉ DVERE DO PÚZDRA

v dekoroch dverí dekorovaných, lakovaných,
dýhovaných, masívnych


BEZFALCOVÉ DVERE V OBLOŽKOVEJ ALEBO SKRYTEJ ZÁRUBNI

Ponuku modelov dverí pre bezfalcové prevedenie nájdete na str. 4-7, 14, 15, 20.

Bezfalcové dvere sú vsadené do zárubne a sú s ňou v zavretom stave v jednej rovine.



BEZFALCOVÉ DVERE V OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNI (skryté pánty)



Bezfalcová obložková zárubňa vystupuje oproti okolitej stene do priestoru o 16 mm.

Cena kompletu sa skladá (A+B+C):

- A) cena dekorovaných alebo lakovaných dverí**
model dverí dľa výberu: zo str. 4-7, 14, 15
B) cena zárubne (OZ, OZ Vertikal alebo OZ 85 mm)
C) príplatok pre jednokridlové dvere (60-90): 102,30* EUR
Príplatok zahŕňa skryté pánty Tectus (strieborné), úpravu dverí a zárubne.

Príplatok pre dvojkrídlové dvere: 224,30* EUR

Voliteľný doplnok magnetický zámok: 19,70* EUR

Odporúčania: V prípade kombinácie s reverzným otváraním je vhodnou variantou použitie zárubne s obložkami 85 mm a spojom na pokos. Vhodné je použitie magnetického zámku.

Cena dyhovaného kompletu sa skladá (D+E+F):

- D) cena dyhovaných dverí dľa výberu:**
model dverí zo str. 20
E) cena dyhovanej zárubne zo str. 21
F) príplatok pre jednokridlové dvere (60-90): 115,70* EUR
Príplatok zahŕňa skryté pánty Tectus (strieborné), úpravu dverí a zárubne.

Príplatok pre dvojkrídlové dvere: 231,40* EUR

Odporúčaný rozmer stavebného otvoru	
Zárubňa obložková bezfalcová	
šírka	+ 10 cm ± 1 cm
výška	+ 5 cm ± 1cm
napr. pre dvere 80/197 je stav. otvor 90/202	
Minimálna hrúbka múra 10 cm	
Poznámky	
nejde pre dvere rámové	
bezfalcové dvere šírky 100, 110 cm dľa CP	

BEZFALCOVÉ DVERE V SKRYTEJ ZÁRUBNI (skryté pánty)



Bezfalcová zárubňa skrytá v stene.
Dvere splývú s okolitou stenou.

Cena kompletu (strieborná farba) sa skladá (A+B1+C1):

- A) cena dekorovaných alebo lakovaných dverí (šírky 60-90)**
model dverí dľa výberu: zo str. 4-7, 14, 15
B1) cena skrytej zárubne (strieborná) - 350,30 EUR
pre dvere šírky 60-90, výšky 197 a 209,7
C1) príplatok: 137,70* EUR
Príplatok zahŕňa skryté pánty Tectus (strieborné), kotviace hranoly, magnetický zámok, súvisiace úpravy dverí a stierkovú hmotu.

Cena kompletu (čierna farba) sa skladá (A+B2+C2):

- A) cena dekorovaných alebo lakovaných dverí (šírky 60-90)**
model dverí dľa výberu: zo str. 4-7, 14, 15
B2) cena skrytej zárubne (čierna): 429 EUR
pre dvere šírky 60-90, výšky 197 a 209,7
C2) príplatok: 173,20* EUR
Príplatok zahŕňa skryté pánty Tectus (čierné), kotviace hranoly, magnetický zámok, súvisiace úpravy dverí a stierkovú hmotu.

Odporúčaný rozmer stavebného otvoru	
Zárubňa skrytá bezfalcová	
šírka voči menovitému rozmeru	+ 13,5 cm
výška voči menovitému rozmeru	+ 6,35 cm
napr. pre dvere 80/197 je stav. otvor 93,5/203,35	
Minimálna hrúbka múra 7,5 cm	
Menovitý rozmer dverí v cm	
šírka	60, 70, 80, 90
výška	197, 209,7
Poznámky	
nejde pre dvere rámové	
bezfalcové dvere šírky 100, 110 cm dľa CP	
dyhované dvere dľa CP	


REVERZNÉ DVERE V OBLOŽKOVEJ ALEBO SKRYTEJ ZÁRUBNI

Ponuka modelov dverí pre reverzné prevedenie nájdete na str. 4-7, 14.

Reverzné dvere sa otvárajú v opačnom smere, tzn. do zárubne. Dverné krídlo a reverzná zárubňa tvoria v zavretom stave jednu rovinu.



REVERZNÉ DVERE V OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNI (skryté pánty)



Reverzná obložková zárubňa vystupuje oproti okolitej stene do priestoru o 12 mm.

REVERZNÉ DVERE V SKRYTEJ ZÁRUBNI (skryté pánty)



Reverzná zárubňa skrytá v stene. Dvere splynú s okolitou stenou.

Cena kompletu sa skladá (A+B+C):

A) cena dekorovaných alebo lakovaných dverí (šírky 60-90)
model dverí dľa výberu: zo str. 4-7, 14, 15

B) cena zárubne (odporúčame OZ spoj na pokos)

C) príplatok 157,40* EUR

Príplatok zahŕňa skryté pánty Tectus vo farbe striebornej, úpravu dverí a zárubne a magnetický zámok.

Cena kompletu (strieborná) sa skladá (A+B1+C1):

A) cena dekorovaných alebo lakovaných dverí (šírky 60-90)
model dverí dľa výberu: zo str. 4-7, 14, 15

B1) cena skrytej zárubne (strieborná) - 350,30 EUR
pre dvere šírkou 60-90, výšky 197 a 209,7

C1) príplatok: 157,40* EUR

Príplatok zahŕňa skryté pánty Tectus v striebornej farbe, kotviace hranoly, magnetický zámok, súvisiace úpravy dverí a stierkovú hmotu.

Cena kompletu (čierna) sa skladá (A+B2+C2):

A) cena dekorovaných alebo lakovaných dverí (šírky 60-90)
model dverí dľa výberu: zo str. 4-7, 14, 15

B2) cena skrytej zárubne (čierna): 429 EUR
pre dvere šírkou 60-90, výšky 197 a 209,7

C2) príplatok: 192,80* EUR

Príplatok zahŕňa skryté pánty Tectus v čiernej farbe, kotviace hranoly, magnetický zámok, súvisiace úpravy dverí a stierkovú hmotu.

i INFORMACE	Odporúčaný rozmer stavebného otvoru	
	Zárubňa obložková reverzná	
	šírka	+ 13 cm ± 1 cm
	výška	+ 7 cm ± 0,5 cm
	napr. pre dvere 80/197 je stav. otvor 93/204	
	Minimálna hrúbka múra 8 cm	
	Poznámky	
	nejde pre dvere rámové	
	reverzné dvere šírkou 100, 110 cm dľa CP	

i INFORMACE	Odporúčaný rozmer stavebného otvoru	
	Zárubňa skrytá reverzná	
	šírka voči menovitému rozmeru	+ 16,1 cm
	výška voči menovitému rozmeru	+ 7,85 cm
	napr. pre dvere 80/197 je stav. otvor 96,1/204,85	
	Minimálna hrúbka múra 7,5 cm	
	Menovitý rozmer dverí v cm	
	šírka	60, 70, 80, 90
	výška	197, 209,7
	Poznámky	
	nejde pre dvere rámové	
	reverzné dvere šírkou 100, 110 cm dľa CP	

POSUVNÉ DVERE NA STENU



POSUVNÉ DVERE NA STENU

dekorované, dekorované s rámovou konštrukciou, lakované, dyhované, masívne

Cena posuvného kompletu sa skladá (A+B+C):

A) cena posuvných dverí

(vždy ostrá hrana dverí):

= cena dverí zo str. 4 - 7, 11, 14, 15, 20, 21


+ 39 EUR / dverné krídlo

B) cena slepej zárubne

(OZ, OZ Vertikal, OKZ)

= cena zárubne zo str. 8, 12, 16, 20, 22

FÓLIOVANÉ	CPL / soft CPL	POLYPROPYLÉN	EBC LAKOVANÉ	LAK. / LAK. PÓR	PVC FÓLIE	DYHOVANÉ vertikálne	DYHOVANÉ horizontálne	MASÍVNE
-----------	----------------	--------------	--------------	-----------------	-----------	---------------------	-----------------------	---------



C) cena posuvnej sady zahŕňa: garnýžu(dekory zhodné s dverami a zárubňami), koľajnicu, štetiny

FÓLIOVANÉ	CPL / soft CPL	POLYPROPYLÉN	EBC LAKOVANÉ	LAK. / LAK. PÓR	PVC FÓLIE	garnýža s komponentami pre šírku dverí	DYHOVANÉ vertikálne	DYHOVANÉ horizontálne	dyhovaná garnýža s komponentami a dorazovým hranolom pre šírku dverí	MASÍVNE	masívna garnýža s komponentami pre šírku dverí
						60-90			60-90		60-90
						77,10			126,00		57,50
						100,110			CP		
						125,145, 165, 185			CP		CP

Pozn.: Posuvné prevedenie nejde v povrchovej úprave fóliované biele. Odporúčame CPL bielu.

Voliteľné doplnky k posuvnému kompletu (D, E, F):

D) dorazový hranol

FÓLIOVANÉ	CPL / soft CPL	POLYPROPYLÉN	EBC LAKOVANÉ	LAK. / LAK. PÓR	PVC FÓLIE	dorazový hranol pre šírku dverí	DYHOVANÉ vertikálne	DYHOVANÉ horizontálne	dorazový hranol v cene posuvnej sady	MASÍVNE	dorazový hranol pre šírku dverí
						60-90					60-90
						19,70					19,70
						100, 110					

E) tichý doraz 15,70* EUR

F) kovanie pre posuvné dvere (mušle, set mušlí so zámkom) nižšie uvádzame štandard

INFORMACE	Odporúčaný rozmer stavebného otvoru
	Zárubňa pre posuvné dvere na stenu
šírka	+ 10 cm ± 1 cm
výška	+ 5 cm ± 1 cm
napr. pre dvere 80/197 je stav. otvor 90/202	


KOVANIE PRE POSUVNÉ DVERE: mušle, zámok




MUŠLE
OVÁLNE



MUŠLE
HRANATÉ



SET PZ, BB, WC
s oválnymi mušľami



SET PZ, BB, WC
s hranatými mušľami

neroz	mušle vrátane zámku a úchyty v hrane dverí	mušle vrátane zámku a úchyty v hrane dverí
20,50 / pár	57,90	61,80

Uvedené ceny sú vrátane inštalácie do dverí.

POSUVNÉ DVERE DO PÚZDRA



POSUVNÉ DVERE DO PÚZDRA

dekorované, dekorované s rámovou konštrukciou, lakované, dyhované, masívne

Cena posuvného kompletu sa skladá (A+B):

A) cena posuvných dverí

(vždy ostrá hrana dverí):

= cena dverí zo str. 4 - 7, 11, 14, 15, 20, 21

+ 39 EUR / dverné krídlo

B) cena zárubne

(OZ, OZ Vertikal, OZ s obložkou 85 mm)

= cena zárubne zo str. 8, 12, 16, 20, 22

+ 39 EUR

FÓLIOVANÉ	CPL / soft CPL	POLYPROPYLEN	EBC LAKOVANÉ	LAK. / LAK. PÓR	PVC FÓLIE	DYHOVANÉ vertikálne	DYHOVANÉ horizontálne	MASÍVNE
-----------	----------------	--------------	--------------	-----------------	-----------	---------------------	-----------------------	---------



Pozn.: Posuvné prevedenie nejde v dekore biela v povrchovej úprave fóliované, odporúčame CPL bielu.

Voliteľné dopnky k posuvnému kompletu (C, D, E):

C) úchyt v hrane dverí 5,90 EUR (v prípade použitia mušle so zámkom je v cene zámku)

D) tichý doraz dľa CP

E) kovanie pre posuvné dvere (mušle, set mušlí so zámkom) nižšie uvádzame štandard



Odporúčaný rozmer stavebného otvoru

Zárubňa delená

šírka + 6 cm

výška + 5 cm

napr. pre dvere 80/197 je stav. otvor 86/202

Pri zárubni pre posuvné dvere do púzdra pri asymetrickom delení zárubne je nutné uviesť túto informáciu do zameriavacieho protokolu.


KOVANIE PRE POSUVNÉ DVERE: mušle, zámok




MUŠLE
OVÁLNE



MUŠLE
HRANATÉ



SET PZ, BB, WC
s oválnymi mušľami



SET PZ, BB, WC
s hranatými mušľami

nerez

20,50 / pár

20,50 / pár

nerez

mušle vrátane zámku
a úchytu v hrane dverí

57,90

mušle vrátane zámku
a úchytu v hrane dverí

61,80

Uvedené ceny sú vrátane
inštalácie do dverí.

POSUVNÉ DVERE NA STENU - bez zárubne



ALU POSUV NA STENU


Cena kompletu sa skladá (A+B):

A) cena plných dverí v povrchovej úprave CPL vrátane príplatku za úpravu pre Alu posuv

Nejde v dekoroch:

javor west, wenge west, dub platinový,
dub grafit, palisander biely, šedá grafit,
kamenná, dub bielený

CPL KLASIK	šírka	voština	CPL ŠTANDARD	šírka	voština
	60-90	141,70		60-90	141,70
	100,110	165,30		100,110	165,30
	125,145	305,00		125,145	305,00
	165,185	310,90		165,185	310,90
CPL PRÉMIUM	šírka	voština	CPL DELUXE	šírka	voština
	60-90	151,50		60-90	161,40
	100,110	179,10		100,110	188,90
	125,145	324,70		125,145	344,40
	165,185	330,60		165,185	350,30



B) cena posuvnej sady v povrch. úprave strieborný matný hliník zahŕňajúcej:

- posuvnú lištu s vozíčkami
- obojstranný tichý doraz
- vodiaci trň

	dĺžka lišty	počet lišt / počet pojazdov	odstup dverí od steny	
			12 mm	18 mm
stříbrný matný hliník	170 cm	1/1	190,90	214,50
	200 cm	1/1	204,60	227,50
	300 cm	1/1	258,60	285,30
	300 cm	2/2	368,00	394,70
	400 cm	2/2	414,00	441,60
	600 cm	2/2	503,00	536,80

Voliteľné doplnky (C):

C) kovanie pre posuvné dvere (nižšie uvádzame štandard)



určený pre montáž do zapraveného stavebného otvoru bez obložkovej zárubne	
šírka jednokr.	60, 70, 80, 90, 100, 110
šírka dvojkr.	125, 145, 165, 185
výška	197 cm

KOVANIE PRE POSUVNÉ DVERE: mušle



MUŠLE
OVÁLNE



MUŠLE
HRANATÉ

nerez

20,50 / pár

20,50 / pár

Uvedené ceny mušiel sú vrátane
inštalácie do dverí.

TECHNICKÉ DVERE A ZÁRUBNE


str. 30, 31



str. 31



str. 32



str. 33



str. 33



PONUKA DEKOROV

na úvodných stranách interiérových dverí



**PROTIPOŽIARNE DVERE
PROTIPOŽIARNE ZÁRUBNE**

v dekoroch dverí dekorových, lakovaných, HPL, dýhovaných



**PROTIPOŽIARNE DYMOTESNÉ DVERE
v dekoroch CPL, POLYPROPYLÉN, FÓLIOVANÉ
PROTIPOŽIARNE OCEĽOVÉ ZÁRUBNE**



**BEZPEČNOSTNÉ PROTIPOŽIARNE DVERE
v dekoroch CPL**

BEZPEČNOSTNÉ OCEĽOVÉ ZÁRUBNE



**PROTIHLUKOVÉ DVERE
PROTIHLUKOVÉ PROTIPOŽIARNE DVERE
v dekoroch CPL, POLYPROPYLÉN**



KLIMA DVERE

v dekoroch CPL

PROTIPOŽIARNE DVERE PLNÉ, PROTIPOŽIARNE ZÁRUBNE



Ponuku dekorov nájdete na úvodných stranách interiérových dverí

(dekorované str. 3, dekorované s rámovou konštrukciou str. 10, lakované str. 13, dyhované str. 19, HPL str. 9)

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokrídlové i dvojkrídlové, výška 197 cm


Zámky: PO dvere štandardne osadené FAB zámkom (zmena nie je možná). Zámková vložka nie je súčasťou dodávky. Rozteč zámku 72 mm.



Dekorované, lakované:
EI₁30-C0 / EW30-C0/DP3

Dyhované:
EI₂30-C0 / EW30-C0/DP3

HPL:
EI₂30-C0 / EW30-C0/DP3



EI / EW 30 DP3

PROTIPOŽIARNE PLNÉ (hladké)

v dekoroch interiérových dverí

FÓLIOVANÉ

šírka	
60-90	141,70
100,110	181,00
125,145	305,00
160,180	316,80
165,185	310,90

FÓLIOVANÉ biele (1)

šírka	
60-90	141,70
100,110	181,00
125,145	305,00
160,180	316,80
165,185	310,90

LAKOVANÉ biele (2)

šírka	
60-90	141,70
100,110	181,00
125,145	305,00
160,180	316,80
165,185	310,90

CPL KLASIK biele

šírka	
60-90	141,70
100,110	181,00
125,145	305,00
160,180	316,80
165,185	310,90

soft CPL

šírka	
60-90	169,20
100,110	208,60
125,145	360,10
160,180	371,90
165,185	366,00

POLYPROPYLEN

šírka	
60-90	185,00
100,110	224,30
125,145	391,60
160,180	403,40
165,185	397,50

CPL KLASIK

šírka	
60-90	169,20
100,110	208,60
125,145	360,10
160,180	371,90
165,185	366,00

CPL ŠTANDARD

šírka	
60-90	169,20
100,110	208,60
125,145	360,10
160,180	371,90
165,185	366,00

CPL PRÉMIUM

šírka	
60-90	185,00
100,110	224,30
125,145	391,60
160,180	403,40
165,185	397,50

CPL DELUXE

šírka	
60-90	194,80
100,110	CP
125,145	411,30
160,180	423,10
165,185	417,20

PVC FÓLIE (4)

šírka	
60-90	186,10
100,110	CP
125,145	-
160,180	-
165,185	-

LAK. RAL + prípl. str. 13

šírka	
60-90	141,70
100,110	181,00
125,145	305,00
160,180	316,80
165,185	310,90

EBC LAKOVANÉ (3)

šírka	
60-90	192,80
100,110	-
125,145	CP
160,180	-
165,185	-

DYHOVANÉ

šírka	
60-90	CP
100,110	CP
125,145	CP
160,180	CP
165,185	CP

HPL

šírka	
60-90	263,30
100	CP



Profilované
E / EW30-C0/DP3+



Profilované
E / EW30-C0/DP3+

PROTIPOŽIARNE PLNÉ (profilované) QUATRO

PROTIPOŽIARNE PLNÉ (profilované) DAKOTA, OREGON, TAMPA, BORDEAUX

LAKOVANÉ BIELE PROFIL	LAKOVANÉ RAL + prípl. str. 13	šírka		PUR BIELE + prípl. str. 13	šírka		LAKOVANÉ BIELE PROFIL	LAKOVANÉ RAL + prípl. str. 13	šírka		PUR BIELE + prípl. str. 13	šírka	
		60-90	157,40		60-90	157,40			60-80	161,40		60-80	161,40
		100,110	-		100,110	-			90	-		90	-
		125,145	336,50		125,145	336,50			100,110	-		100,110	-
		160,180	348,30		160,165	348,30			125,145	-		125,145	-
		165	348,30		180	348,30			165	-		165	-



Profilované
E / EW30-C0/DP3+

PROTIPOŽIARNE PLNÉ (profilované) CLAUDIUS, ODYSSEUS, TROJA

LAKOVANÉ PÓR	šírka		LAKOVANÉ PÓR RAL	šírka	
	60-90	173,20		60-90	CP
	100,110	-		100,110	-
	125,145	-		125,145	-
	160,180	-		160,180	-
	165,185	-		165,185	-



Vysvetlivky kódu:

EI - dvere brániace šíreniu požiaru;
EW - dvere obmedzujúce šírenie požiaru;
15,30 - hodnota požiarnej odolnosti v minútach;
C - dvere osadené dverným samozatváračom;
DP3 - vyrobené z horľavých materiálov

Vysvetlivky:

- (1) nejde o fóliovaný povrch, ale o farebne zodpovedajúci CPL
- (2) nejde o lakovaný povrch, ale o farebne zodpovedajúci CPL
- (3) nejde o lakovaný povrch, ale o farebne zodpovedajúcu fóliu
- (4) dvere v povrchu PVC fólie iba v hladkom prevedení bez profilovania

PROTIPOŽIARNE ZÁRUBNE

v dekoroch interiérových dverí

FÓLIOVANÉ BIELE	FÓLIOVANÉ	šírka	hr. múru 10-30
		60-90	137,30
		100	149,20
		110	CP
		125, 145	157,00
		160, 165, 180, 185	164,90
CPL KLASIK	CPL ŠTANDARD	šírka	hr. múru 10-30
		60-90	141,30
		100	157,00
		110	CP
		125, 145	180,60
		160, 165, 180, 185	192,40
CPL PRÉMIUM	CPL DELUXE	šírka	hr. múru 10-30
		60-90	143,60
		100	159,40
		110	CP
		125, 145	183,00
		160, 165, 180, 185	194,80
POLYPROPYLEN	FÓLIA BIELA PÓR	šírka	hr. múru 10-30
		60-90	147,60
		100	163,30
		110	CP
		125, 145	186,90
		160, 165, 180, 185	198,70
LAKOVANÉ BIELE	LAKOVANÉ RAL + prípl. str. 13	šírka	hr. múru 10-30
		60-90	137,30 +650*
		100	153,10 +650*
		110	CP
		125, 145	176,70 +650*
		160, 165, 180, 185	188,50 +650*
DYHOVANÉ	DYHOVANÉ	šírka	hr. múru 10-30
		60-90	137,30
		100	153,10
		110	CP
		125, 145	176,70
		160, 165, 180, 185	188,50
DVOUKĽ.	DVOUKĽ.	šírka	hr. múru 10-30
		60-90	CP
		100	CP
		110	CP
		125, 145	CP
		160, 165, 180, 185	CP

Tabuľka pre určenie označenia zárubne

nájdete na str. 9

Odporúčaný rozmer stavebného otvoru

	Zárubňa otváracia protipožiarna
šírka	+ 12 cm ± 0,5 cm
výška	+ 6 cm
napr. pre dvere 80/197 je stav. otvor 92/203	
Minimálna hrúbka múru 10 cm	

* na položky označené hviezdíčkou sa nevzťahujú zľavy; CP - dľa cenovej ponuky

PROTIPOŽIARNE DVERE PRESKLENÉ

Ponuku dekorov nájdete na úvodných stranách interiérových dverí - dekorované str. 3

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokridlové i dvojkrídlové, výška 197 cm.

Protipožiarne zárubne pre protipožiarne presklené dvere dľa CP.

Zámky: PO dvere štandardne osadené FAB zámkom (zmena nie je možná). Zámková vložka nie je súčasťou dodávky. Rozteč zámku 72 mm.

Poznámky: nejde v dekoroch kamenná, javor west, wenge west, šedá grafit, dub platinový, dub grafit, palisander biely, dub bielený.



VERTIKUS SKLO



VERTIKA SKLO



1/3 SKLO



2/3 SKLO



Sklo priehľadné protipožiarne:

pre dvere EW - 7 mm;

pre dvere EI - 17 mm

Hrúbka dverí: 42 mm

Klasifikácia požiarnej odolnosti:

EI 30-C0 / EW 30-C0

CPL KLASIK

CPL ŠTANDARD

šírka	EW30	EI30	EW30	EI30	EW30	EI30	EW30	EI30
60-80	429,00	531,30	507,70	531,30	521,40	600,20	684,80	856,00
90	429,00	531,30	507,70	531,30	562,80	649,40	753,60	946,50
110	493,90	574,60	556,90	566,70	688,70	822,50	915,00	1 170,80
125	863,80	1 070,40	1 021,30	1 070,40	936,60	1 096,00	1 186,50	1 442,30
145	863,80	1 070,40	1 021,30	1 070,40	1 011,40	1 178,70	1 322,30	1 621,40
160	863,80	1 070,40	1 021,30	1 070,40	1 050,80	1 208,20	1 377,40	1 719,80
180	863,80	1 070,40	1 021,30	1 070,40	1 133,40	1 306,60	1 513,20	1 900,80

CPL PRÉMIUM

šírka	EW30	EI30	EW30	EI30	EW30	EI30	EW30	EI30
60-80	441,60	543,90	520,30	543,90	534,00	612,80	697,40	868,60
90	441,60	543,90	520,30	543,90	575,40	661,90	766,20	959,10
110	506,50	587,20	569,50	579,30	701,30	835,10	927,60	1 183,40
125	889,00	1 095,60	1 046,40	1 095,60	961,80	1 121,20	1 211,70	1 467,50
145	889,00	1 095,60	1 046,40	1 095,60	1 036,60	1 203,90	1 347,50	1 646,60
160	889,00	1 095,60	1 046,40	1 095,60	1 076,00	1 233,40	1 402,60	1 745,00
180	889,00	1 095,60	1 046,40	1 095,60	1 158,60	1 331,80	1 538,40	1 926,00

CPL DELUXE

šírka	EW30	EI30	EW30	EI30	EW30	EI30	EW30	EI30
60-80	453,40	555,70	532,10	555,70	545,80	624,60	709,20	880,40
90	453,40	555,70	532,10	555,70	587,20	673,80	778,00	970,90
110	518,30	599,00	581,30	591,10	713,10	846,90	939,40	1 195,20
125	912,60	1 119,20	1 070,10	1 119,20	985,40	1 144,80	1 235,30	1 491,10
145	912,60	1 119,20	1 070,10	1 119,20	1 060,20	1 227,50	1 371,10	1 670,20
160	912,60	1 119,20	1 070,10	1 119,20	1 099,60	1 257,00	1 426,20	1 768,60
180	912,60	1 119,20	1 070,10	1 119,20	1 182,20	1 355,40	1 562,00	1 949,60

DYMOTESNÉ PROTIPOŽIARNE DVERE DO OCEĽOVEJ ZÁRUBNE

Ponuku dekorov nájdete na úvodných stranách interiérových dverí - dekorové str. 3

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokridlové, výška 197 cm

Zámky: PO dvere štandardne osadené FAB zámkom (zmena nie je možná). Zámková vložka nie je súčasťou dodávky. Rozteč zámku 72 mm.

Poznámky: nejde v CPL dekoroch kamenná, javor west, wenge west, šedá grafit, dub platinový, dub grafit, palisander biely, dub bielený.



DYMOTESNÉ
PROTIPOŽIARNE DVERE

PADACIA
LIŠTA



Trieda dymotesnosti: Sa/S₂₀₀

Zvukový útlm: 27-28 dB

Požiarna odolnosť: EI30

Padacia lišta je štandardná

súčasť dverí

cena PLNÝCH
protipožiarnych dverí
v danom povrchu
+ príplatek

štandardná
súčasť dverí

šírka		
60-90	+ 35,40	23,60*

OCĽOVÁ PROTIPOŽIARNA ZÁRUBŇA

šírka	pre hr. múra 10 cm	pre hr.m. 15,1 - 25 cm
60-90	54,70*	78,30*
	pre hr. múra 15 cm	pre hr.m. 25,1 - 30 cm
60-90	66,50*	90,10*
	pre hr.m. 10,1 - 14,9 cm	
60-90	70,40*	
silikónové tesnenie (biele, hnedé)		1,20* / bežný meter

BEZPEČNOSTNÉ PROTIPOŽIARNE DVERE, BEZPEČNOSTNÉ ZÁRUBNE

Ponuku dekorov nájdete na úvodných stranách interiérových dverí - dekorové str. 3

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokrídlové, výška 197 cm



Bezpečnostná trieda RC2 (predtým B2)
Požiarna odolnosť EI 30 / EW 30
Dymotesnosť S_a / S_{200} pri použití padacej lišty
Nepriezvučnosť 34 dB pri osadení padacej lišty alebo dreveného prahu s tesnením
Hrúbka dverí 44 mm
Rozteč zámku 90 mm
Bezpečnostný zámok Trilogia

BEZPEČNOSTNÉ DVERE PATRON RC2 34 dB Sm

CPL KLASIK	šírka	
60-90		326,60
CPL ŠTANDARD		
60-90		326,60
CPL PRÉMIUM		
60-90		338,40
CPL DELUXE		
60-90		350,30

padacia lišta
23,60*
prah s tesnením
CP



Bezpečnostná trieda RC3 (predtým B3)
Požiarna odolnosť EI 30 / EW 30
Dymotesnosť S_a / S_{200} pri použití padacej lišty
Nepriezvučnosť 34 dB pri osadení padacej lišty alebo dreveného prahu s tesnením
Hrúbka dverí 44 mm
Rozteč zámku 90 mm
Bezpečnostný zámok Trilogia

BEZPEČNOSTNÉ DVERE RC3 34 dB Sm

CPL KLASIK	šírka	
60-90		417,20
CPL ŠTANDARD		
60-90		417,20
CPL PRÉMIUM		
60-90		429,00
CPL DELUXE		
60-90		440,80

padacia lišta
23,60*
prah s tesnením
CP



Dvere RC2 sa montujú do vhodnej existujúcej ocelevej zárubne alebo do novej ocelevej zárubne RC2 S

OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA RC2 S (murovacia)

šírka	pre hr. múru 10 cm
60-90	108,20
	pre hr. múru 15 cm
60-90	120,00
	pre hr. múru 10,1 - 14,9 cm
60-90	127,90
	pre hr. múru 15,1 - 25 cm
60-90	143,60
	pre hr. múru 25,1 - 30 cm
60-90	155,50



Dvere RC2 sa montujú do vhodnej existujúcej ocelevej zárubne alebo do novej ocelevej zárubne RC2 DZD

OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA RC2 DZD (obložková - dodatočne montovaná)

šírka	pre hr. múru 10,1 - 16 cm
60-90	161,40
	pre hr. múru 16,1 - 20 cm
60-90	161,40
	pre hr. múru 20,1 - 25 cm
60-90	181,00
	pre hr. múru 25,1 - 30 cm
60-90	181,00



Dvere RC3 sa dodávajú v komplete s oceľovou zárubňou RC3

OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA RC3

šírka	pre hr. múru 10 cm
60-90	125,90
	pre hr. múru 15 cm
60-90	129,90
	pre hr. m. 10,1 - 14,9 cm
60-90	145,60
	pre hr. múru 15,1 - 25 cm
60-90	153,50
	pre hr. múru 25,1 - 30 cm
60-90	165,30


PROTIHLUKOVÉ DVERE, PROTIHLUKOVÉ PROTIPOŽIARNE DVERE

Ponuku dekorov nájdete na úvodných stranách interiérových dverí, dekorované str. 3

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokrídlové i dvojkrídlové, výška 197 cm

Zámky: PO dvere štandardne osadené FAB zámkom (zmena nie je možná). Zámková vložka nie je súčasťou dodávky. Rozteč zámku 72 mm.

Poznámky: Protihlukové a protihlukové protipožiarne dvere v CPL dekoroch kamenná, javor west, wenge west, šedá grafit, dub platinový, dub grafit, palisander biely, dub bielený a polypropylén v dekore biela Lion (pre radu EBC lakované) dľa cenovej ponuky. Hodnoty zvukového útlu pre dvere vo vyššie uvedených dekoroch budú upresnené v cenovej ponuke.



PROTIHLUKOVÉ DVERE

CPL KLASIK	šírka	
	60-90	153,50
	100	181,00
	110	
CPL ŠTANDARD	šírka	
	60-90	153,50
	100	181,00
	110	
CPL PRÉMIUM	šírka	
	60-90	165,30
	100	192,80
	110	

PROTIHLUKOVÉ PROTIPOŽIARNE DVERE

CPL KLASIK	šírka	
	60-90	228,30
	100	
	110	
CPL ŠTANDARD	šírka	
	60-90	228,30
	100	
	110	
CPL PRÉMIUM	šírka	
	60-90	240,10
	100	
	110	

CPL DELUXE	šírka		padacia lišta	
	60-90	177,10		23,60*
	100	204,60	prah s tesnením	
	110		CP	

CPL DELUXE	šírka		padacia lišta	
	60-90	251,90		23,60*
	100		prah s tesnením	
	110		CP	



Určené do obložkovej alebo kovovej zárubne s tesnením.

Hodnoty závisia na zvolenej konštrukcii priečky.

príslušenstvo	hodnota útlu	hodnota útlu
	v kovovej zárubni	v obložkovej zárubni
padacia lišta	35 dB	37 dB
prah s tesnením	37 dB	38 dB



Určené do protipožiarnej oceľovej alebo protipožiarnej obložkovej

zárubne s tesnením. Klasifikácia požiarnej odolnosti: EI₁30-C0 / EW30-C0 / DP3

Hodnoty závisia na zvolenej konštrukcii priečky.

príslušenstvo	hodnota útlu	hodnota útlu
	v kovovej zárubni	v obložkovej zárubni
padacia lišta	34 dB	34 dB
prah s tesnením	35 dB	35 dB

Odporúčanie: Protihlukové dvere odporúčame s ohľadom na ich hmotnosť inštalovať do protipožiarnej zárubne. V prípade inštalácie do štandardnej obložkovej zárubne je treba vziať do úvahy vyššiu náročnosť na montáž s použitím fixačných prvkov, ktoré zvýšia ich stabilitu a nosnosť.

KLIMA DVERE

Ponuku dekorov nájdete na úvodných stranách interiérových dverí, dekorované str. 3

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokrídlové, výška 197 cm

Zámky: dvere štandardne osadené zámkom s kovovou strelkou (zmena na zámku FAB alebo WC za príplatok + 2 EUR k cene dverí). Rozteč zámku 72 mm.

Poznámky: Nejde v dekoroch kamenná, javor west, wenge west, šedá grafit, dub platinový, dub grafit, palisander biely, dub bielený.



KLIMA DVERE

CPL KLASIK	šírka	
	60-90	204,60
	100	
	110	
CPL ŠTANDARD	šírka	
	60-90	204,60
	100	
	110	
CPL PRÉMIUM	šírka	
	60-90	217,20
	100	
	110	
CPL DELUXE	šírka	
	60-90	230,20
	100	
	110	



Určené do klimaticky náročných podmienok do oceľovej zárubne

Vlastnosti:

min. / max. teplota	10°C / 28°C
max. rozdiel teplôt dnu a vonku	10°C
min. vlhkosť vzduchu	30%
max. vlhkosť vzduchu	65%

INTERIÉROVÉ DVERE S KONŠTRUKCIOU PLUS

Dvere s konštrukciou plus (zosilený smrekový rám, kovový zámok, výplň DTD)

příplatok k cene dverí s výplňou DTD: + 11,80 EUR / jednokřídlové
příplatok k cene dverí s výplňou DTD: + 23,60 EUR / dvojkřídlové

Poznámky nie je možné použiť pre: dvere rámové, dyhované, masívne, technické.

INTERIÉROVÉ DVERE ATYPICKÝCH ROZMEROV

Dvere v atypických šírkach - v rozmedzí 55 - 110 cm a výškach 190 - 211 cm (okrem 209,7 cm) + 60% k cene dverí

Poznámky: pri dverách dyhovaných dľa CP; pri dverách rámových dľa CP - obmedzené možnosti atypov, pri dverách profilovaných dľa CP - obmedzené možnosti atypov pri dverách protipožiarnych dľa CP

Asymetrické delenie dvojkřídlových dverí

+ 60% k základnej cene pasívneho křídla

Základná cena pasívneho křídla = cena požadovaných dvojkřídlových dverí mínus cena jednokřídlových dverí

INTERIÉROVÉ DVERE S BOČNÝMI SVETLÍKMI A NADSVETLÍKMI

dľa CP

ÚPRAVY DVERÍ

Dvere bez vŕtania, bez zádlabu, bez zámku	cenniková cena
Dvere bez skla	cenniková cena
Dvere so zmenou zámku na FAB alebo WC	+ 2,00 EUR
Dvojdekorové dvere (iba rovnaký typ povrchového materiálu)	+ 19,70* EUR
Rozdielny dekor zasklievacieho rámčeka oproti dekoru plk	+ 9,80* EUR
Paralelná úprava dvojkřídlových posuvných dverí	+ 78,30* EUR
Dvere s kukátkom (vo výške 150 cm od podlahy)	+ 10,20 EUR
Dvere s úpravou pre madlo; dverný zatvárač	+ 11,80* EUR
Dvere s plastovou vetracou mriežkou	+ 11,80* EUR

Dvere so vzdušníkmi (4 ks)	+ 5,70* EUR
Dvere s Alu vetracou mriežkou (pár)	+ 21,60* EUR
Dvere s nerez okopovým plechom plným 20 cm (jedna strana dverí)	+ 11,80* EUR
Rámové dvere so spodným frézovaním	+ 7,90* EUR
Dvere s magnetickým zámkom (vrátane nastaviteľného protiplechu)	+ 19,70* EUR
Dvere s bezpečnostným sklom TRIEDA 1 - tvrdené (kalené)	+ 11,80* EUR
Dvere s dotváračom integrovaným	+ 51,20 EUR

Poznámka: pre dvere dyhované a masívne úpravy dverí dľa CP.

DOPLNKY

Stavebná vložka do FAB zámku (30/35 mm)	4,90 EUR
Stavebná vložka do FAB zámku (30/40 mm; napr. pre protipožiarné dvere)	5,30 EUR
Samostatný zámok - obyčajný, vložkový, WC	3,90* EUR
Tichý doraz (iba k posuvným dverám na stenu; pre dvere max. hmotnosti 40 kg)	15,70* EUR
Stavebné púzdra od výrobcov JAP, Eclisse	dľa cenníka výrobcu

Samozatvárač (protipožiarny) DC 140	57,90 EUR
Samozatvárač (protipožiarny) FAB SMART	35,40* EUR
Dotvárač externý	37,00 EUR

DOPLNKOVÝ SORTIMENT / montážne peny, tmely a príslušenstvo

Pena Tekapur nízkoexpanzná 750 ml, trubičková	4,70 EUR
Pena Tekapur nízkoexpanzná 750 ml, pištoľová	4,30 EUR
Pena Tekapur protipožiarna 750 ml, pištoľová	6,30 EUR
Pena Tekapur 2K - dvojzložková 400ml, trubičková	5,90 EUR
Tekapur čistič 500 ml	3,50 EUR

Tmel Tekadom akryl hrubý biely 300 ml	1,50 EUR
Tmel Tekadom akryl profi biely 300 ml	1,60 EUR
Tmel Tekadom akryl biely 300 ml	1,20 EUR
Tmel Tekasil neutral profi transparentný 300 ml	3,10 EUR
Aplikačná pištoľ PU pena P719	32,70 EUR
Aplikačná pištoľ kartuše	5,10 EUR

KONTAKTY

CENTRÁLA SESTERSKÉ SPOLOČNOSTI

SEPOS, spol. s r.o., Jihlava

Rantiřovská 100

586 01 Jihlava, Česká republika

m: +420 606 658 362

e: obchod@sepos.cz, sepos@sepos.cz

www.sepos.cz

SEPOS SK, spol. s r.o., Pezinok,

Šenkvičná cesta 14/N

902 01 Pezinok, Slovenská republika

Otváracia doba:

Po - Pia: 9:00 - 17:00

m: +421 915 606 319

e: pezinok@sepos.sk

www.sepos.sk

SIĚŤ PREDAJNÍ v ČR A SR



SKLADOVÝ SORTIMENT

SORTIMENT DVERÍ SKLADOM ALEBO SO SKRÁTENÝM TERMÍNOM DODANIA:

DOSTUPNOSŤ: sklodom - centrálny sklad; 1 týždeň (max 2 týždne) - predajne SEPOS

Uvedené modely dverí sú štandardnej výšky (197 cm) s dózickým zámkom, ľavé i pravé v otočnom polodrážkovom prevedení

			dekor / farba
--	--	--	---------------

PLNE DVERE

CPL	60, 70, 80, 90	voština, DTD	biela
	100, 110	voština	biela
	60, 70, 80, 90	voština, DTD	buk
	60, 70, 80, 90	voština, DTD	dub
	60, 70, 80, 90	voština, DTD	javor west
	60, 70, 80, 90	voština, DTD	orech
	60, 70, 80, 90	voština, DTD	šedá
	60, 70, 80, 90	voština, DTD	bardolino
	60, 70, 80, 90	DTD	nebraska
	60, 70, 80, 90	DTD	dub sukatý (h)
	60, 70, 80, 90	DTD	dub sukatý (v)
	60, 70, 80, 90	DTD	palisander biely (v)

FÓIOVANÉ	60, 70, 80, 90	voština	buk
	60, 70, 80, 90	voština	dub
	60, 70, 80	voština	dub sonoma
	125, 145	voština	buk
	125, 145	voština	dub

FÓIOVANÉ BIELE	60, 70, 80, 90	voština	biela
	125, 145	voština	biela
	160, 180	voština	biela

LAKOVANÉ EBC	60, 70, 80, 90	voština, DTD	biela
--------------	----------------	--------------	-------

			dekor / farba
--	--	--	---------------

SKLO 1/3 (kôra čirá)

FÓIOVANÉ BIELE	60, 70, 80, 90	voština	biela
----------------	----------------	---------	-------

			dekor / farba
--	--	--	---------------

SKLO 2/3 (kôra čirá)

FÓIOVANÉ	60, 70, 80, 90	voština	dub
	60, 70, 80, 90	voština	buk

FÓIOVANÉ BIELE	60, 70, 80, 90	voština	biela
	125, 145	voština	biela

ZÁLOŽKA

			dekor / farba
--	--	--	---------------

PLNÉ PROTIPOŽIARNE DVERE

FÓIOVANÉ	80, 90	buk
	80, 90	dub

CPL	60, 70, 80, 90, 110	biela
	80, 90	šedá
	80	dub
	80	orech

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE OBL. PROTIPOŽIARNE ZÁRUBNE

v dekoroch skladových dverí
pre hrúbku múra 8-38 cm
s termínom dodania skráteným o 1 týždeň!

DOSTUPNOSŤ: 2-3 týždne

ORIENTAČNÉ TERMÍNY DODANIA

Aktuálne termíny dodania budú uvedené na "Cenovej ponuke" alebo "Potvrdení objednávky".

INTERIÉROVÉ DVERE OTOČNÉ

FÓLIOVANÉ / FÓLIOVANÉ BIELE	výplň voština jednokrídlové	4-5 týždň.	✓
	výplň DTD jednokrídlové	5-6 týždň.	
	dekory makasar	6-7 týždň.	
	šírky 100, 110	7-9 týždň.	
	dvojkridlové	6-7 týždň.	✓
	rámové dvere	6-7 týždň.	

CPL	dekory KLASIK	4-5 týždň.	✓
	dekory ŠTANDARD	4-5 týždň.	✓
	dekory PREMIUM	5-6 týždň.	✓
	dekory DELUXE	6-7 týždň.	✓
	šírky 100, 110; dvere s oblou hranou	7-9 týždň.	✓
	dvojkridlové	6-7 týždň.	
	modely rady ALU	6-7 týždň.	

POLYPROPYLEN	polypropylén (jednokrídlové, dvojkridlové	4-5 týždň.	
	polypropylén - šírky 100, 110	6-8 týždň.	

EBC	jednokrídlové	8-10 týždň.	✓
	dvojkridlové	8-10 týždň.	

LAKOVANÉ / POR	dvere série Masonite jednokrídlové biele	3-4 týždň.	
	dvere série Masonite dvojkridlové biele	4-5 týždň.	
	dvere série Masonite v odtieňoch RAL	6-8 týždň.	

PVC FÓLIE	dvere série Rustik	5-6 týždň.	
-----------	--------------------	------------	--

LAKOVANÉ BIELE / RAL	lakované biele jednokrídlové - výplň voština	3-4 týždň.	
	lakované biele jednokrídlové - výplň DTD	4-5 týždň.	
	dvojkridlové	4-5 týždň.	
	lakované biele - šírky 100, 110	6-8 týždň.	
	lakované RAL	6-8 týždň.	

PUR	modely Quatro série	7-8 týždň.	
-----	---------------------	------------	--

DÝHOVANÉ	plné jednokrídlové	6-7 týždň.	
	presklené jednokrídlové	6-8 týždň.	
	dvojkridlové	6-8 týždň.	

CELOS KLO	čiré sklo, sklo satínato	4-5 týždň.	
	sklo s motív	5-6 týždň.	

MASIV	interiérové masívne dvere	6-8 týždň.	
	vchodové masívne bez laku	3-4 týždň.	
	vchodové masívne lakované	8-10 týždň.	

soft CPL	dvere s rámovou konštrukciou	6-7 týždň.	
----------	------------------------------	------------	--

HPL	HPL dvere	6-10 týždň.	
-----	-----------	-------------	--

TECHNICKÉ DVERE

protipožiarne (plné)	5-6 týždň.	✓
protipožiarne (presklené)	6-7 týždň.	
protipožiarne (HPL)	6-8 týždň.	
protipožiarne (PVC fólie)	5-6 týždň.	
protipožiarne dýhované	6-8 týždň.	
dymotesné	6-7 týždň.	
protihlukové	6-7 týždň.	
protipožiarne protihlukové	6-7 týždň.	
bezpečnostné	6-8 týždň.	
klima dvere	6-7 týždň.	

POSUVNÉ, BEZFALCOVÉ, REVERZNÉ

POSUVNÉ prevedenie	6-8 týždň.	
BEZFALCOVÉ prevedenie	8-10 týždň.	
REVERZNÉ prevedenie	8-10 týždň.	

ZÁRUBNE

obložkové zárubne (dekory)	3-4 týždň.	
obložkové zárubne (lakované)	6-7 týždň.	
obložkové zárubne (dýhy)	6-7 týždň.	
obložkové zárubne (masív)	6-8 týždň.	

slepé zárubne (dekory)	3-4 týždň.	
slepé zárubne (lakované)	4-6 týždň.	
slepé zárubne (dýhy)	6-7 týždň.	
slepé zárubne (masív)	6-8 týždň.	

obložkové zárubne vertikál	7-8 týždň.	
protipožiarne zárubne	3-4 týždň.	
zárubne pre celosklenené dvere	4-6 týždň.	

OKZ	4-5 týždň.	
čiasťoný OKZ, slepý OKZ	4-5 týždň.	
náhradné diely k zárubniam	3-4 týždň.	

skryté zárubne	3-4 týždň.	
----------------	------------	--

KOVANIE

rada SEPOS povrch NRz	1-2 týždň.	
rada SEPOS povrch TiN-K	2-3 týždň.	
rada NORMAL	1-2 týždň.	✓
COSLAN (antibakteriálne)	8-10 týždň.	