

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

č. PoS-042022

vydané ve smyslu § 8 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

výrobce:

SEPOS, spol. s r. o., Rantířovská 583/100, 586 01 Jihlava, Česká republika, IČO: 155 28 855

vydává prohlášení o shodě vlastností výrobku:

Interiérové dveře se zárubní

Dřevěná interiérová hladká plná, kazetová nebo prosklená, otočná s polodrážkou nebo bez polodrážky, posuvná nebo kyvná dveřní křídla, s povrchovou úpravou: fólie, CPL, HPL, PP, PVC, NH, dýha, s výplní: voština, dutinová nebo plná DTD, s masivním nebo dřevovláknitým dveřním rámem, osazená do ocelové nebo dřevěné obložkové zárubni.

Výrobek slouží jako dveřní uzávěr (s příslušným zabudovaným kováním), určený do trvale průchozích svislých stavebních otvorů, který slouží pro užití v interiérech staveb bez nároků na jakékoliv klimatické, tepelně izolační, požární, bezpečnostní vlastnosti. Výše uvedené dveřní otočná křídla otočná jsou osazena do typizovaných ocelových zárubní nebo dřevěných obložkových zárubní. Dveřní křídla posuvná jsou osazena do příslušného kompatibilního stavebního pouzdra nebo garnýže.

Výrobce prohlašuje, že uvedené výrobky splňují ve smyslu ustanovení § 3 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobku, požadavky na obecnou bezpečnost výrobku, s přihlédnutím ke kritériím stanoveným v § 3 odst. 1 písm. a) č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků. Tyto výrobky jsou za běžných a rozumně předvídatelných podmínek užití po dobu jejich použitelnosti, není-li výrobcem uvedeno jinak, ve smyslu zákona č. 102/2001 Sb. **bezpečné**. Ve smyslu výše uvedeného zákona byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda výrobků uváděných na trh s požadavky na jejich bezpečnost.

Posouzení shody bylo provedeno ve smyslu § 8 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterými se stanoví technické požadavky na stavební výroby.

Při posouzení shody byly použity následující určené normy a technické předpisy:

- ČSN 74 6401: 1979 + Z1: 2001 + Z2: 2001 - Dřevěné dveře. Základní ustanovení
- ČSN 74 6501: 1988 + a: 1990 + b: 1991 + Z3: 2000 + Z4: 2001 - Ocelové zárubně. Společná ustanovení
- ČSN EN 1529 - Dveřní křídla - Výška, šířka, tloušťka a pravouhlost - Třídy tolerancí
- ČSN EN 1530 - Dveřní křídla - Celková a místní rovinnost - Třídy tolerancí

U výrobků je zjištěna shoda následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Klasifikační normy	Třída / klasifikace / hodnota
Rozměrové tolerance - Výška, šířka, tloušťka a pravouhlost	ČSN EN 1529	třída tolerance 1
Dveřní křídla – celková rovinnost	ČSN EN 1530	třída tolerance 3
Dveřní křídla – místní rovinnost	ČSN EN 1530	třída tolerance 3

Datum vydání: **01. 03. 2022**



Lumír Kozubík