

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 012018-PoS

vydané ve smyslu § 13 odstavce 2) zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

výrobce:

SEPOS, spol. s r. o., Rantířovská 583/100, 586 01 Jihlava, Česká republika, IČ: 155 28 855

vydává prohlášení o shodě vlastností výrobku:

obložková zárubeň typu SEPOS EW/EI 30 DP3

protipožární dřevěná obložková interiérová jednokřídlá/dvoukřídlá zárubeň s těsněním a povrchovou úpravou pro otočná dveřní křídla s polodrážkou s deklarovanou třídou požární odolnosti¹ EI₁ 30 / EI₂ 30 / EW 30

která slouží jako protipožární obložková zárubeň osazená do typizovaných trvale průchozích interiérových stavebních otvorů. V sestavě s vhodnou podpěrnou konstrukcí, schváleným dveřním křídlem včetně stavebního kování a těsnění slouží výrobek jako uzávěr dělící prostory budov na požární/kouřotěsné/únikové /akustické úseky za příslušných klimatických podmínek.

Výše uvedená obložková zárubeň může být osazena dveřním zavíračem. Druh konstrukce popsané obložkové zárubně je DP3.

Posouzení shody výrobku se základními požadavky bylo provedeno v souladu s požadavky § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky na základě:

- Stavebního technického osvědčení č. STO-2018-1011/P ze dne 16. 04. 2018

Při posouzení shody byly použity následující určené normy a předpisy:

- ČSN EN 1634-1: 2015 - Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování – Část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken.
- ČSN EN 13501-2+A1: 2010 - Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení.
- ČSN EN 947: 2002 - Dveře s otočnými křídly - Stanovení odolnosti proti svislému zatížení.
- ČSN EN 948: 2000 - Dveře s otočnými křídly - Stanovení odolnosti proti statickému kroucení
- ČSN EN 949: 2002 - Okna, dveře, rolety a okenice, lehké obvodové pláště - Stanovení odolnosti dveří proti nárazu měkkým a těžkým tělesem.
- ČSN EN 120: 1994 - Dřevné materiály. Zisťovanie obsahu formaldehydu. Extrakčný postup zvaný "perforátorová metoda"
- ČSN EN 717-2: 1996 - Desky ze dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 2: Únik formaldehydu metodou plynové analýzy
- ČSN 73 0810: 2009 + Z1: 2012 Z2: 2013 + Z3: 2013 - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení.
- Vyhláška MV č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří.

Certifikaci výrobku podle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, provedla autorizovaná osoba Centrum stavebního inženýrství a.s., AO 212, která osvědčila dne 16. 04. 2018 vydáním certifikátu výrobku č. AO212/C5/2018/0580/P, že výrobek a činnosti související s jeho výrobou, je v souladu s technickými požadavky uvedenými v certifikátu.

Tímto prohlášením o shodě č. 01-2018-SEPOS prohlašuje výrobce, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a požadavky technických předpisů a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Dále výrobce prohlašuje, že uvedený výrobek splňuje ve smyslu ustanovení § 3 zákona č. 102/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o obecné bezpečnosti výrobků, požadavky na obecnou bezpečnost výrobku. Výrobek je za podmínek uvedených v dokumentu „Užívání a údržba vnitřních dveří a zárubní SEPOS v. 2016-04-06“ a běžných a rozumně předvídatelných podmínek užití po dobu jejich použitelnosti, ve smyslu zákona č. 102/2001 Sb. **bezpečný**. Ve smyslu zákona o obecné bezpečnosti výrobků byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda výrobků uváděných na trh s požadavky na jejich bezpečnost.

Za společnost SEPOS, spol. s r. o.



V Jihlavě dne:
Platnost prohlášení:

06. 11. 2018
05. 11. 2021

Lumír Kozubík CEO
Podpis a razítko

¹ Klasifikace požární odolnosti je pro dveřní zárubeň spolu se schváleným dveřním křídlem.