

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. PoS-022021

vydané ve smyslu § 13 odstavce 2) zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

výrobce:

SEPOS, spol. s r. o., Rantířovská 583/100, 586 01 Jihlava, Česká republika, IČO: 155 28 855

vydává prohlášení o shodě vlastností výrobku:

obložková zárubeň typu SEPOS EW/EI 30 DP3

protipožární dřevěná obložková interiérová jednokřídlá/dvoukřídlá zárubeň s těsněním a povrchovou úpravou pro otočná dveřní křídla s polodrážkou s deklarovanou třídou požární odolnosti<sup>1</sup> EI<sub>1</sub> 30 / EI<sub>2</sub> 30 / EW 30.

Výrobek slouží jako protipožární obložková zárubeň osazená do typizovaných trvale průchozích interiérových stavebních otvorů. V sestavě s vhodnou podpěrnou konstrukcí, schváleným dveřním křídlem včetně stavebního kování a těsnění slouží výrobek jako uzávěr dělicí prostory budov na požární/kouřotěsné úseky, únikové cesty, prostory s požadavkem na váženou vzduchovou neprůzvučnost, za příslušných klimatických podmínek.

Výše uvedená obložková zárubeň může být osazena dveřním zavíračem. Druh konstrukce popsané obložkové zárubně je DP3.

Posouzení shody výrobku se základními požadavky bylo provedeno v souladu s požadavky § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky na základě:

- Stavebního technického osvědčení č. STO – AO 224 – 1089/2021 ze dne 30. 04. 2021.


Certifikaci výrobku podle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, provedla autorizovaná osoba Centrum stavebního inženýrství a.s., AO 212, která osvědčila dne 16. 04. 2018 vydáním certifikátu výrobku č. AO212/C5/2018/0580/P, že výrobek a činnosti související s jeho výrobou, je v souladu s technickými požadavky uvedenými v certifikátu.

Tímto prohlášením o shodě č. 01-2018-SEPOS prohlašuje výrobce, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a požadavky technických předpisů a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Dále výrobce prohlašuje, že uvedený výrobek splňuje ve smyslu ustanovení § 3 zákona č. 102/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o obecné bezpečnosti výrobků, požadavky na obecnou bezpečnost výrobku. Výrobek je za podmínek uvedených v dokumentu „Užívání a údržba vnitřních dveří a zárubní SEPOS v. 2016-04-06“ a běžných a rozumně předvídatelných podmínek užití po dobu jejich použitelnosti, ve smyslu zákona č. 102/2001 Sb. bezpečný. Ve smyslu zákona o obecné bezpečnosti výrobků byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda výrobků uváděných na trh s požadavky na jejich bezpečnost.

Datum vydání: 04. 01. 2021

Platnost do: 03. 01. 2024



Lumír Kozubík

<sup>1</sup> Klasifikace požární odolnosti je pro dveřní zárubeň spolu se schváleným dveřním křídlem.