

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

č. PoS-042021

vydané ve smyslu § 13 odstavce 2) zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

výrobce:

SEPOS, spol. s r. o., Rantířovská 583/100, 586 01 Jihlava, Česká republika, IČO: 155 28 855

vydává prohlášení o shodě vlastností výrobku:

Protipožární dveře typu PATRON

Jednokřídlé a dvoukřídlé dřevěné interiérové plně hladké otočné dveře s polodrážkou pro osazení do jednodílné zazdívací ocelové zárubně s těsněním (typ S,U: HSE nebo YH: Kooperativa), dvoudílné obložkové ocelové zárubně (typ AHP: Kooperativa) s těsněním nebo do obložkové dřevěné zárubně s těsněním (typ SEPOS)

s deklarovanou třídou požární odolnosti E 30 / EI₁ 30 / EI₂ 30 / EW 30 (v dvoudílné ocelové zárubni a dřevěné obložkové zárubni) nebo E 30 / EI₂ 30 / EW 30 (v jednodílné ocelové zárubni).

Výrobek slouží jako požární uzávěr (s příslušným zabudovaným kováním) pro dělení prostorů na požární úseky a na únikových cestách. Výrobek může být osazen bez dveřního zavírače nebo s dveřním zavíračem s trvanlivostí samozavírání proti degradaci C0. U dvoukřídlých dveří platí klasifikace C0 jen pro aktivní křídlo.

Druh konstrukčního prvku výše popsaných požárních dveří je DP3.

Posouzení shody výrobku se základními požadavky bylo provedeno v souladu s požadavky § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky na základě:


- Stavebního technického osvědčení (STO) č. 209-113-21 ze dne 01. 07. 2021

Certifikaci výrobku podle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, provedla autorizovaná osoba (AO) č. 209 - Mendelova univerzita v Brně, Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, K Cihelně 304, 763 02 Zlín, která osvědčila dne 01. 07. 2021 vydáním protokolu o certifikaci č. PC – 113 – 21 a certifikátu výrobku č. AO209/C5/2021/113, že výrobek a činnosti související s jeho výrobou, je v souladu s technickými požadavky uvedenými v certifikátu.

Tímto prohlášením o shodě č. PoS-042021 prohlašuje výrobce, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a požadavky technických předpisů a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Jihlavě dne: 01. 07. 2021

za společnost SEPOS, spol. s r. o.



Lumír Kozubík CEO
podpis a razítko