

SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 01-2019

podľa § 6 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a prílohy č. 2. k vyhláške MDVRR SR č. 162/2013 Z. z.

1. Druhový a obchodný názov výrobku:
Požiarny uzáver typu SEPOS EW/EI 30 DP3
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:
Typ SEPOS EW/EI 30 DP3
Jednokrídlové drevené dvere, vnútorné, otváracie, plné, s polodrážkou, povrchovo upravené, so zárubňou drevenou obložkovú alebo oceľovú, s požiarnou odolnosťou
3. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):
STN EN 16034: 2015 Dvere, priemyselné, garážové brány, vráta a otváracie okná. Norma na výrobky, funkčné vlastnosti. Požiarna odolnosť a/alebo tesnosť proti prieniku dymu.
STN EN 1192: 2001 Dvere. Klasifikácia pevnostných požiadaviek
4. SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:
Nebolo vydané.
5. Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:
Požiarny uzáver typu SEPOS EW/EI 30 DP3 sa používa ako požiarné dvere s alebo bez zatváracieho zariadenia, v interiéri na predelenie priestoru, kde je potrebná konštrukcia s deklarovanou požiarnou odolnosťou alebo k únikovým cestám.
6. Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby:
výrobca: SEPOS, spol. s r. o., IČO 15528855, Rantířovská 583/100, 586 01 Jihlava, ČR
miesto výroby: SEPOS, spol. s r. o., IČO 15528855, Rantířovská 583/100, 586 01 Jihlava, ČR
7. Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený:
Nie je ustanovený.
8. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z.
Systém posudzovania parametrov I, číslo skupiny stavebných výrobkov 2401
9. Označenie SK certifikátu(ov) a dátum(y) vydania, ak bol(i) vydaný(é), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho (ich) vydala:
SK01 – ZSV - 0365, dátum vydania 21. 11.2018, FIRES, s.r.o.

10. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parameter vyjadrený úrovňou, triedou alebo opisom	Protokol o skúške, výpočte, normy a pod.	p. č. lab.
Trieda požiarnej odolnosti	<u>Jednokrídlové dvere:</u> - Obložková zárubňa SEPOS a dverné krídlo SEPOS - Obložková zárubňa SEPOS a dverné krídlo LUME EXTRA E 30 / EI₁ 30 / EI₂ 30 / EW 30 - Oceľová zárubňa a dverné krídlo SEPOS E 30 / EI₁ 20 / EI₂ 30 / EW 30 <u>Dvojkrídlové dvere:</u> - Obložková zárubňa SEPOS a dverné krídla LUME EXTRA E 30 / EI₁ 30 / EI₂ 30 / EW 30 - Oceľová zárubňa a dverné krídla LUME EXTRA E 30 / EW 30 - Oceľová zárubňa a dverné krídla LUME EXTRA, závesy na exponovanej strane E 30 / EI₁ 30 / EI₂ 30 / EW 30	FIRES-FR-054-15-AUNS FIRES-FR-187-15-AUNS FIRES-FR-237-16-AUNS FIRES-FR-238-16-AUNS FIRES-FR-038-17-AUNS	1
Druh konštrukčného prvku	D3	STN EN 13501-1+A1: 2010	-
Trvanlivosť samouzatvárania	trieda C0	STN EN 16034: 2015	-
Výška prechodového otvoru	≥ 1970 mm	STN 74 6481: 2000 + Z1 + Z2	-
Mechanická pevnosť	trieda 2	MVZ-02/15/106	2

Názov a adresa skúšobného laboratória	p. č. lab.
FIRES, s.r.o., Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce, SR	1
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p., Na Florenci 7-9, 111 71 Praha 1, ČR	2

11. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10.

12. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6.

Podpísan(-a) za a v mene výrobcu:

Lumír Kozubík, konateľ (meno a funkcia)

Jihlava, ČR, 04. 01.2019 (miesto a dátum vydania)

(podpis)

sepos ■ DVEŘE ■ ZÁRUBNĚ (16)

SEPOS, spol. s r.o. Rantířovská 583/100
t: 567 300 227 586 01 Jihlava
IČ: 15528855 DIČ: CZ15528855

SEPOS, spol. s r. o.

zapsaná ve složce č. 732 oddílu C obch. rejstříku
vedeného Krajs. soudem v Brně, č.ú.: 1014042740/5500

IČ: 15528855 DIČ: CZ15528855

centrála

Rantířovská 583/100
586 01 Jihlava

tel.: 567 300 227
sepos@sepos.cz

stránka 2 z 2

www.sepos.cz