



Katalog dveří a zárubní

2017/01

DVEŘE A ZÁRUBNĚ NÁS BAVÍ JIŽ OD ROKU 1991

SEPOS, spol. s r.o.

U nás

... začínáme profesionálním návrhem řešení

Jsme specialistou na dveře a zárubně. Poskytneme vám maximum odborných informací a rad. Najdeme to nejlepší designové i technické řešení. Sledujeme aktuální trendy a inovace. S námi jste vždy o krok napřed.



... je na výběr zboží od různých výrobců

U nás získáte naše vlastní výrobky i výrobky dalších českých a evropských dodavatelů. Vždy s garancí dobré ceny a za příznivých podmínek.



... vyřešíme atypické dispozice interiéru i vaše speciální požadavky

Nemusíte slevovat ze svých požadavků. Vyrobíme i dveře a zárubně jiných než standardních tvarů a rozměrů. Vše na míru vašim potřebám.



... dostanete kompletní profesionální servis

Zakázky řešíme od A až po Z. Od odborného zaměření přes dopravu až po certifikovanou montáž případně záruční servis.




... si vybere každý


Ať jste investor, developer, architekt, projektant, stavební firma, řemeslník nebo konečný uživatel, každému z vás máme co nabídnout. Spolupráci s každým z vás řešíme flexibilně a individuálně.



Každý rok jsme vám blíž...



Sít' vlastních prodejen SEPOS





7 – 30
interiérové dveře



31 – 38
technické dveře



39 – 40
vchodové dveře



41 – 43
zárubně

44 – 52
dekory, skla

- 2 o firmě
3 obsah
4 průvodce výběrem dveří a zárubní
5 charakteristika povrchových úprav, strannost dveří
8 dveře EBC
9 dveře ZÁKLADNÍ řady
10 dveře VERTIKA - LINEA
11 dveře DOMINANT
12 dveře QUADRA - GIGA
13 dveře ALU
14 dveře MARIO
15 dveře SEPOS
16 dveře QUATRO
17 dveře MASONITE
18 rámové dveře ALFA - PERS
19 rámové dveře ARES - MIRA
20 rámové dveře EVIA - REA
21 rámové dveře FRESNO
22 rámové dveře TYTAN
23 dýhované dveře
24 masivní dveře
25 masivní dveře
26 celoskleněné dveře základní řady
27 celoskleněné dveře pískované

- 28 celoskleněné dveře s grafikou
29 řešení na míru – dveře se světlíky
30 řešení na míru – nestandardní rozměry
32 HPL dveře
33 bezpečnostní dveře
34 protipožární dveře plné
35 protipožární dveře prosklené
36 protihlukové dveře
37 protihlukové protipožární dveře
38 klima dveře
40 vchodové masivní dveře
42 obložkové zárubně
43 OKZ
44 dekory
45 dekory
46 dekory / barvy
47 barvy (EBC)
48 dekory
49 dekory (HPL)
50 dekory (dýhy)
51 lazury
52 skla, vysvětlivky piktogramů
53 služby

Měli byste vědět, že...

1) Důležitou součástí dveřního kompletu je zárubeň. Zvolte si to nejvhodnější řešení.

V případě, že stavbu dokončujete nebo provádíte rozsáhlější rekonstrukci, je pro vás ideálním řešením obložková zárubeň, která vytvoří s novým dveřním křídlem dokonalý komplet. Zaměření provedeme zdarma v rámci realizované objednávky s montáží. Pokud přesto budete zárubně instalovat a zaměřovat sami, dodržujte rozměry stavebních otvorů doporučené pro jednotlivé druhy zárubní. Více v Ceníku SEPOS nebo na www.sepos.cz.

V interiéru mohou být již instalovány kovové zárubně. V případě, že vám nevyhovují, ale nechcete bourat, obložte je systémem OKZ (tzv. obklad kovové zárubně). Zaměření a montáž doporučujeme svěřit odborníkům (důležitým parametrem je rovinost původní zárubně).

Pokud chcete původní kovové zárubně ponechat, stačí zaměřit původní dveře a vybrat nové dveře identických rozměrů.

2) Dveře mohou splňovat více než designovou stránku. Vyberte si technickou vlastnost podle svých potřeb.

Speciální konstrukce technických dveří splňují požadavky na bezpečnost, ohnivzdornost, klimatickou nebo zvukově izolační odolnost, atd. I tyto dveře jsou dostupné v široké škále dekorů.



3) Interiérové dveře je možné otevírat i jinak, než jste zvyklí. Zkuste posouvat.

Posuvné dveřní křídlo otevřete zasunutím do stavebního pouzdra nebo podél zdi. Výhodou je úspora místa v malých interiérech, v prostorných tvoří zajímavý designový prvek.

Na míru pro vás vyrobíme dveře s jinými způsoby otvírání např. skládací.



Klasické (neboli otočné) dveře jsou zavěšeny v zárubni na třech závěsech (pantech).



Otočné dveře



Základ posuvných dveří do pouzdra tvoří stavební pouzdro, které se instaluje do zdi. Proto se jedná o řešení vhodné do novostaveb nebo při větších rekonstrukcích. Kromě pouzdra pro jednokřídlé dveře můžete také využít pouzdro pro dveře dvoukřídlé, dvojitě pouzdro nebo pouzdro paralelní.



Posuvné dveře do pouzdra



Posuvné dveře na zed' jsou ideálním řešením do již zařízených interiérů, protože nevyžadují stavební úpravy. Dveře jsou zavěšené v kolejnici ukryté v garnýži, která je ve stejném dekoru jako dveře.



Posuvné dveře na zed'

4) Otočné interiérové dveře mohou být i v jedné rovině se zárubní. Zvažte i tuto variantu.



Dveře s polodrážkou (neboli falcové) jsou nejpoužívanějším typem dveří. V místech, kde se dveřní křídlo zavírá do zárubně, je na dveřích vyfrézována přibližně do dvou třetin tloušťky dveří tzv. polodrážka.

V zavřeném stavu dveřní křídlo vystupuje o cca 13 mm před zárubně do prostoru, kam se dveře otevírají.



Bezfalcové dveře působí jednoduše, čistě a luxusně. Dveřní křídlo je vsazeno do bezfalcové zárubně a je s ní v zavřeném stavu v jedné rovině. Součástí kompletu jsou skryté panty.



Bezfalcové dveře,
bezfalcová zárubně Vertikal



Nový trend představují reverzní dveře. Otevírají se v opačném směru, tedy do zárubně. V zavřeném stavu jsou stejně jako bezfalcové v jedné rovině se zárubní. Součástí kompletu jsou skryté panty.



5) Povrch dveří určuje zejména náročnost provozu. Vyberejte s rozvahou.

Při výběru povrchové úpravy doporučujeme brát ohled zejména na náročnost provozu (např. na frekvenci pohybu osob nebo zvýšenou možnost poškození). Více na str. 5.

6) Výplň dodává dveřím pevnost. Zaměřte se i na to, co není vidět.

Obvodový rám tvoří kostru dveří, výplň izoluje a dodává dveřím pevnost.

Interiérové dveře s klasickou konstrukcí většinou mají na výběr dvě varianty vnitřní výplně:



Ztužená papírová voština je běžně používaná stabilizační výplň vytvořená ze speciálně tvrzeného papíru poskládaného do tvaru včelích pláství. Šestiboká struktura pláství zaručuje vysokou pevnost v tlaku při zachování nízké hmotnosti a tedy snadné manipulace.

Výhodou dveří s touto výplní je nízká cena, naopak nevýhodou je nižší zvuková izolace.



Odlehčená (dutinková) dřevotřísková deska vyhovuje běžnému provozu a zabezpečuje pevnost celé konstrukce dveřního křídla. Dveře s touto výplní mají vyšší odolnost vůči průhybu a větší schopnost pohlcování zvuku.

Interiérové dveře s rámovou konstrukcí:



MDF je středně tvrdá dřevovláknitá deska. Tento materiál, který vzniká lisováním dřevních vláken, se používá při výrobě plných výplní, které se vsazují do rámu dveří s rámovou konstrukcí. MDF se vyznačuje pevnými hranami a homogenní strukturou.

Interiérové dveře masivní:



Pro výrobu masivních dveří se používá výběrový třívrstvý lepený hranol a bio deska z fixních radiálních lamen (švarcen) nebo délkově a šířkově napojovaná smrková spárovka.

... a pak už jen vyberte model dveří a zárubně a vhodný dekor.

Ptáte se: Jakou mám zvolit povrchovou úpravu?

Vybírejte podle toho, v jakém prostoru budou dveře (a zárubně) používány a jak budou namáhány. Jednotlivé povrchové úpravy se liší nejen vzhledem a strukturou materiálu, ale zejména odolností proti mechanickému poškození, stálostí barev a nároky na údržbu.

KAŠÍROVANÉ

Dveře kašírované jsou opatřeny kašírovací fólií. Jedná se o povrchový materiál s dekory dřeva vhodný pro běžné použití v interiérech bez zvýšené zátěže. Předností kašírovaných dveří je široká nabídka dekorů a přiznivá cena. Při údržbě je nutné používat neagresivní čisticí prostředky.

CPL LAMINOVANÉ

Dveře s povrchem lamino (často označovaným jako CPL) jsou nabízeny v různých dekorech dřeva i barevných odstínech. CPL – Continously Pressed Laminate (kontinuálně lisovaný laminát) má několik vrstev papíru napuštěného vytvrditelnou pryskyřicí. Laminované dveře vyhoví i náročnějšímu provozu. Jsou praktické nejen z hlediska mechanické odolnosti, ale předností je i stálost barev a snadná údržba. Laminované dveře jsou rozděleny do cenových skupin STANDARD, PREMIUM, EXKLUSIV, EXKLUSIV PLUS, SPECIAL. Některé dekory mají 3D strukturu, která imituje strukturu dřeva jemným rýhováním. V kombinaci s nepravidelnou kresbou dřevních vláken a zemitými odstíny vytváří dojem skutečné dřeviny.

POLYPROPYLEN

Dveře opatřené povrchem z polypropylenové fólie se vyznačují velmi dobrými estetickými vlastnostmi, odolností proti oděru a vlhkosti. Dekory označené 3D mají trojrozměrný strukturovaný povrch s plastickým reliéfem.

EBC LAKOVANÉ

EBC dveře uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky. Lak na povrchu dveří je vytvřený elektronovým paprskem. Díky této speciální technologii je povrch dokonale hladký bez pórů a textury, vysoko odolný proti mechanickému poškození a barevně stálý. Údržba EBC dveří je velmi snadná, běžné nečistoty se odstraní pouhým setřením. Na tuto povrchovou úpravu poskytujiem prodlouženou pětiletou záruku.

LAKOVANÉ

Lakování dveří patří ke klasice. Dveřní křídlo je opatřeno nástríkem v různých barevných odstínech ze stupnice RAL. Na výběr je nástrík vodou ředitelnými barvami nebo polyuretanovými (PUR).

LAKOVANÉ PÓR

Jedná se o povrchovou úpravu dveří nástríkem. Povrch není hladký, ale zachovává v sobě strukturu dřevních vláken. Na výběr je bílá barva nebo různé odstíny ze stupnice RAL. Tato povrchová úprava se používá pouze pro dveře profilované.

PVC FÓLIE

Tento povrch dokáže dokonale zdůraznit výrazné profilovaní dveří. Vyznačuje se vysokou odolností a snadnou údržbou. Tato povrchová úprava se používá pouze pro dveře profilované (a zárubně).

SOFT CPL

Soft CPL je povrchový materiál použity u dveří s rámovou konstrukcí. Jedná se o povrch s kresbou dřeva s vysokou odolností proti oděru, poškrábání, vodě a vyblednutí.

HPL LAMINOVANÉ

HPL - High Pressure Laminate (vysokotlaký laminát) je kompozitní materiál tvořící několik vrstev, které jsou impregnovány pryskyřicí. Vyrábí se lisováním při vysokých teplotách a tlaku. Díky této technologii jsou HPL dveře vysoko odolné proti oděru a snadno omyvatelné. Tyto vlastnosti předurčují dveřím dlouhou životnost a jsou tedy ideální v interiérech se středním a vysokým zatištěním (veřejně prospěšné objekty, školy, atd.).

DÝHOVANÉ

Dveře s přírodní povrchovou úpravou tvořenou tenkými listy vybraných dřevin, tzv. dýh. Každý druh i jednotlivý kus dřeviny je charakteristický svou barvou a originální kresbou.

LAZURA

Lazura je nátěrový prostředek, který ošetří povrch masivních dveří a dotvoří jejich vzhled. Lazura se vpije do dřeva, tzn. i po nátěru je kresba dřeva viditelná.

Levé nebo pravé dveře?

Stranovou orientaci klasických otočných dveří určíte podle jednoduchého návodu:



levé dveře

Při pohledu na zárubeň a širší stranu dveří jsou panty na levé straně.

pravé dveře

Při pohledu na zárubeň a širší stranu dveří jsou panty na pravé straně.

interiérové dveře



Model EBC DOMINANT SKLO v barvě bílé (EBC lakované), obložková záruče v dekoru bílá Lion (Polypropylen)

POVRCHOVÉ ÚPRAVY	VNITŘNÍ VÝPLNĚ	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ	ZASKLÍVACÍ LÍSTY
EBC LAKOVANÉ				
				
				

Nabídka barev najdete na str. 47.

Nabídku skel najdete
na str. 52.

Exkluzivní lakované dveře
s vysoce odolným povrchem,
záruka 5 let.



Cenově nejvhodnější řada dveří, plné hladké dveře a jednoduché nadčasové prosklení.



Model DVEŘE SKLO ¾ v dekoru kamenná (CPL laminované), obložková zárubeň v dekoru bílá (CPL laminované)



Model SKLO ¾ pouze s vnitřní výplní DTD. Reverzní provedení pouze v povrchové úpravě CPL laminované a Polypropylen.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY	VNITŘNÍ VÝPLNĚ	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ	ZASKLÍVACÍ LIŠTY
KAŠÍROVANÉ				
CPL LAMINOVANÉ				
POLYPROPYLEN				
LAKOVANÉ				

Nabídku dřevodekorů a barev řazených podle povrchových úprav najdete na str. 44, 45, 46.

Nabídku skel najdete na str. 52.

řada VERTIKA – LINEA

interiérové dveře



Oblíbené modely dveří s vertikálním prosklením nebo plnými kazetami.



VERTIKA SKLO



VERTIKA PLNÉ



VERTIKUS



LINEA

Reverzní provedení pouze v povrchové úpravě CPL laminované a Polypropylen.

Model VERTIKA SKLO v dekoru javor (CPL laminované), obložková zárubeň v dekoru javor (CPL laminované)

POVRCHOVÉ ÚPRAVY	VNITŘNÍ VÝPLNĚ	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ	ZASKLÍVACÍ LIŠTY
KAŠÍROVANÉ				
CPL LAMINOVANÉ				
POLYPROPYLEN				
LAKOVANÉ				
Nabídku dřevodekorů a barev řazených podle povrchových úprav najdete na str. 44, 45, 46.				
Nabídku skel najdete na str. 52.				

Modely dveří s horizontálním obdélníkovým prosklením nebo plnými kazetami.



Model DOMINANT SKLO – dvoukřídlová varianta v dekoru javor (CPL laminované), obložková zárubeň v dekoru javor (CPL laminované)



Reverzní provedení pouze v povrchové úpravě CPL laminované a Polypropylen.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY	VNITŘNÍ VÝPLNĚ	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ	ZASKLÍVACÍ LIŠTY
KAŠÍROVANÉ				
CPL LAMINOVANÉ				
POLYPROPYLEN				

Nabídku dřevodekorů a barev řazených podle povrchových úprav najdete na str. 44, 45.

Nabídku skel najdete na str. 52.


řada QUADRA – GIGA

interiérové dveře



Model GIGA SKLO – dveře posuvné do pouzdra v dekoru buk (CPL laminované), dělená obložková zárubeň pro posuvné dveře v dekoru buk (CPL laminované)

Dveře se čtvercovými prosklenými nebo plnými kazetami.



POVRCHOVÉ ÚPRAVY	VNITŘNÍ VÝPLNĚ	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ	ZASKLÍVACÍ LIŠTY
KAŠÍROVANÉ				
CPL LAMINOVANÉ				
POLYPROPYLEN				

Nabídku dřevodekorů a barev řazených podle povrchových úprav najdete na str. 44, 45.

Nabídku skel najdete na str. 52.

Reverzní provedení pouze v povrchové úpravě CPL laminované a Polypropylen.

Elegantní řada dveří se vsazenými hliníkovými lištami. Prosklená varianta s alu rámečkem.



Model ALU III v dekoru nebrasca (CPL laminované), obložková zárubeň v dekoru nebrasca (CPL laminované)



POVRCHOVÉ ÚPRAVY	VNITŘNÍ VÝPLNĚ	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ	ZASKLÍVACÍ LIŠTY
CPL LAMINOVANÉ				

Nabídku dřevodekorů a barev řazených podle povrchových úprav najdete na str. 44, 45.

Nabídku skel najdete na str. 52.

řada MARIO

Dveře s výraznou zasklívací lištou.

interiérové dveře



Modely PANORAMA, SUPERIOR
pouze s vnitřní výplní DTD.
Reverzní provedení pouze v povrchové
úpravě CPL laminované a Polypropylen.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY	VNITŘNÍ VÝPLNĚ	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ	ZASKLÍVACÍ LIŠTY
KAŠÍROVANÉ				
CPL LAMINOVANÉ				
POLYPROPYLEN				

Nabídku dřevodekorů
a barev řazených podle
povrchových úprav najdete
na str. 44, 45.

Nabídku skel najdete
na str. 52.

Unikátní obloukové tvary
prosklených nebo plných výplní.



Model TYP 010 v dekoru bardolino (CPL laminované),
obložková zárubeň v dekoru bardolino (CPL laminované)



Reverzní provedení pouze v povrchové úpravě
CPL laminované a Polypropylen.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY	VNITŘNÍ VÝPLNĚ	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ	ZASKLÍVACÍ LIŠTY
KAŠÍROVANÉ				
CPL LAMINOVANÉ				
POLYPROPYLEN				

Nabídku dřevodekorů
a barev řazených podle
povrchových úprav najdete
na str. 44, 45.

Nabídku skel najdete
na str. 52.

řada PROFILOVANÝCH DVEŘÍ QUATRO



Model DAKOTA v barvě bílá (Lakování),
obložková zárubeň v dekoru TEKO 9003 (Polypropylen)

Lakování dveře s decentním profilováním
- bílé nebo v RAL odstínech.



POVRCHOVÉ ÚPRAVY	VNITŘNÍ VÝPLNĚ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ	ZASKLÍVACÍ LIŠTY
LAKOVANÉ	 VOŠTINA DTD	 	
PROVEDENÍ	 	 	Nabídka skel najdete na str. 52.

Nabídka barev najdete na str. 46.

Nabídka skel najdete na str. 52.

Modely ANGLET, ANGLET VERTIKA pouze v jednokřídlé variantě.



BORDEAUX VERTIKA

řada PROFILOVANÝCH DVEŘÍ MASONITE



Model TROJA v barvě bílá (Lakování pór),
obložková zárubeň v dekoru bílá (Fólie pór bílá)

Řada tradičních rustikálních dveří
s výrazným profilováním.

interiérové dveře



POVRCHOVÉ ÚPRAVY	VNITŘNÍ VÝPLNĚ	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ	ZASKLÍVACÍ LIŠTY
LAKOVANÉ				
LAKOVANÉ PÓR				
PVC FÓLIE				

Nabídku dřevodekorů
a barev řazených podle
povrchových úprav najdete
na str. 46.

Nabídku skel najdete
na str. 52.

řada RÁMOVÝCH DVEŘÍ ALFA, PERS



Model ALFA 1 v dekoru ořech rustikální (Kašírované), obložková zárubeň v dekoru ořech rustikální (Kašírované)

Moderní rámová konstrukce dveří bez zasklívacích lišť (pískované sklo), oblá hrana dveří.

	ALFA 1		ALFA 2
	ALFA 3		ALFA 4
	ALFA 6		PERS 1
	PERS 3		PERS 4
	PERS 5		PERS 7

POVRCHOVÉ ÚPRAVY	VNITŘNÍ VÝPLNĚ	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ	TIP
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> KAŠÍROVANÉ SOFT CPL </div>	MDF			
Nabídku dřevodekorů a barev řazených podle povrchových úprav najdete na str. 48.				Kolekci rámových dveří můžete doplnit o PLNÉ hladké dveře (oblá hrana, klasická konstrukce) nebo dveře s protipožární úpravou (ostřá hrana, klasická konstrukce) ve stejném dekoru.

řada RÁMOVÝCH DVEŘÍ ARES, MIRA



Model MIRA 1 v dekoru dub sonoma (Kaširované),
obložková zárubeň v dekoru dub sonoma (Kaširované)

Moderní rámová konstrukce dveří
bez zasklívacích lišť (pískované
sklo), oblá hrana dveří.



POVRCHOVÉ ÚPRAVY	VNITŘNÍ VÝPLNĚ	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ	TIP
KAŠIROVANÉ	MDF		 	Kolekci rámových dveří můžete doplnit o PLNÉ hladké dveře (oblá hrana, klasická konstrukce) nebo dveře s protipožární úpravou (ostrá hrana, klasická konstrukce) ve stejném dekoru.
SOFT CPL			 	

Nabídku dřevodekorů
a barev řazených podle
povrchových úprav najdete
na str. 48.

řada RÁMOVÝCH DVEŘÍ EVIA, REA

TO BE CONTINUED

Moderní rámová konstrukce dveří bez zasklívacích lišť (pískované sklo), oblá hrana dveří.

interiérové dveře



Modely EVIA 1, EVIA 7 v dekoru dub stříbrný – šedý (Kašírované), obložková zárubeň v dekoru dub stříbrný – šedý (Kašírované)



POVRCHOVÉ ÚPRAVY	VNITŘNÍ VÝPLNĚ	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ	TIP
KAŠIROVANÉ SOFT CPL	MDF			
Nabídku dřevodekorů a barev řazených podle povrchových úprav najdete na str. 48.				Kolekci rámových dveří můžete doplnit o PLNÉ hladké dveře (oblá hrana, klasická konstrukce) nebo dveře s protipozární úpravou (ostřá hrana, klasická konstrukce) ve stejném dekoru.

řada RÁMOVÝCH DVERÍ FRESNO



Model FRESNO 1 v dekoru jasan modern (soft CPL), obložková zárubeň v dekoru jasan modern (soft CPL)

Moderní rámová konstrukce dveří bez zasklívacích lišť (pískované sklo), oblá hrana dveří.



FRESNO 1



FRESNO 3



FRESNO 4



FRESNO 6



FRESNO 7

POVRCHOVÉ ÚPRAVY	VNITŘNÍ VÝPLNĚ	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ	TIP
<input checked="" type="checkbox"/> KAŠÍROVANÉ <input type="checkbox"/> SOFT CPL	<input checked="" type="checkbox"/> MDF		 	<p>Kolekci rámových dveří můžete doplnit o PLNÉ hladké dveře (oblá hrana, klasická konstrukce) nebo dveře s protipozární úpravou (ostrá hrana, klasická konstrukce) ve stejném dekoru.</p>

Nabídku dřevodekorů a barev řazených podle povrchových úprav najdete na str. 48.

řada RÁMOVÝCH DVEŘÍ TYTAN

interiérové dveře



Model TYTAN 3 v dekoru wenge modern (soft CPL), obložková zárubeň v dekoru bílá modern (soft CPL)

Moderní rámová konstrukce dveří se vsazenými hliníkovými lištami. Bez zasklívacích lišť (pískované sklo), oblá hrana dveří.



TYTAN 1



TYTAN 2



TYTAN 3



TYTAN 4



TYTAN 5

POVRCHOVÉ ÚPRAVY	VNITŘNÍ VÝPLNĚ	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ	TIP
KAŠÍROVANÉ SOFT CPL	MDF		  	
Nabídku dřevodekorů a barev řazených podle povrchových úprav najdete na str. 48.				Kolekci rámových dveří můžete doplnit o PLNÉ hladké dveře (oblá hrana, klasická konstrukce) nebo dveře s protipožární úpravou (ostřá hrana, klasická konstrukce) ve stejném dekoru.

řada DÝHOVANÝCH DVEŘÍ

Dýhované dveře jsou díky jedinečné kresbě a textuře každého kusu dřeva originálem.



Model PLNÉ v dekoru dub sukatý (Dýhované s horizontální kresbou), obložková zárubeň v dekoru dub sukatý (Dýhované s vertikální kresbou)
autor fotky: ELITE STUDIO 3D



interiérové dveře

POVRCHOVÉ ÚPRAVY	VNITŘNÍ VÝPLNĚ	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ	ZASKLÍVACÍ LIŠTY
DÝHOVANÉ				

řada TRADIČNÍCH MASIVNÍCH DVEŘÍ

interiérové dveře



Model JITKA 4K
s lazurou INO

Klasické masivní dveře s rovnými nebo obloukovými kazetami a výrazným profilováním.



Kompletní nabídka modelů jednotlivých řad na www.sepos.cz

POVRCHOVÉ ÚPRAVY	VNITŘNÍ VÝPLNĚ	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ	DETAIL DVERÍ
LAZURA BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY	MASIV			
Nabídku lazur najdete na str. 51.	Standard: český smrkový masiv - výběrový třívrstvý lepený hranol a bio deska z fixních radiálních lamel (švarten), na zakázku i jiné druhy dřevin. Poznámka: série COUNTRY a ZDENA RUSTIC - délkově a šířkově napojovaná smrková spárovka.			Model VLASTA 2S3K

Nabídku skel najdete na str. 52.

řada MODERNÍCH MASIVNÍCH DVEŘÍ



POVRCHOVÉ ÚPRAVY	VNITŘNÍ VÝPLNĚ	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ	ZASKLÍVACÍ LIŠTY
<input type="checkbox"/> LAZURA <input checked="" type="checkbox"/> BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY			 	
	Standard: český smrkový masiv - výběrový třívrstvý lepený hranol a bio deska z fixních radiálních lamel (švarten), na zakázku i jiné druhy dřevin.		 	

Masivní dveře s rovnými kazetami bez profilování.



Modely řady GÁBINA – vsazené kazety nebo sklo bez zališťování.



Modely řady NIKOLA – jednoduchý tvar zasklívacích lišt.

základní řada CELOSKLENĚNÝCH DVEŘÍ

Moderní celoskleněné dveře v průhledné nebo průsvitné variantě.

interiérové dveře



Celoskleněné dveře - sklo Satináto, obložková zárubeň pro celoskleněné dveře v dekoru bílá (CPL)

CHARAKTERISTIKA

Celoskleněné dveře s kaleným bezpečnostním sklem o tloušťce 9–11 mm. Jedná se o sklo kalené, které je pětkrát odolnější vůči bočnímu nárazu než sklo nekalené.

Rozbití kaleného skla je ve standardním užívání téměř nemozné. Pokud však dojde k jeho poškození, pak se kalené sklo rozpadne na neostré úlomky.

V případně kaleného skla s vnitřní bezpečnostní folií se navíc úlomky nevysypou.

Čiré sklo se vyznačuje přirozeným lesklým povrchem a nezkrslujícím průhledem.

Sklo satináto je matné průsvitné sklo s jemnozrnným stejnoměrným povrchem, má omezenou průhlednost, propouští světlo, ale není skrz něj vidět.

MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ



ČIRÉ SKLO



SATINÁTO SKLO



CELOSKLO VERTIKÁL



CELOSKLO DOMINANT

řada CELOSKLENĚNÝCH DVEŘÍ S PÍSKOVANÝMI MOTIVY



Celoskleněné dveře s pískovaným motivem (Letter 247)

CHARAKTERISTIKA	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ
Celoskleněné dveře s kaleným bezpečnostním sklem o tloušťce 9-11 mm. Jedná se o sklo kalené, které je pětkrát odolnější vůči bočnímu nárazu než sklo nekalené.	
Pískované motivy se vyrábí speciální technologií, kdy dochází k otryskávání skla proudem jemného písku stlačeným vzduchem. Všechny motivy je možné pískovat jako negativ i pozitiv. Je možné pískovat nejen čiré sklo, ale také tzv. planibel (hnědý, šedý, modrý) a satinát (matelux).	

Elegantní celoskleněné dveře s pískovanými motivy.



D37 P



D160



D32 N



D33 N

Nabídka pískovaných motivů dle katalogu výrobce. Možnost vlastního motivu.

řada CELOSKLENĚNÝCH DVEŘÍ S GRAFIKOU

interiérové dveře



Grafosklo s motivem WAVE 848
– posuvné provedení (systém Trix heavy)

CHARAKTERISTIKA	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ
Celoskleněné dveře s grafikou (tzv. Grafosklo) se vyrábí z bezpečnostního kaleného skla. Efekt dekorativního vzoru vzniká speciální jednostrannou nebo sendvičovou laminací s vnitřním digitálním potiskem nebo textilií. Celoskleněné dveře je možné vyrobit také kombinací Grafoskla a pískování.	

Originální celoskleněné dveře s grafikou.



D43



FLOWER 044



PLANT 214



WAVE 848

Nabídka grafických motivů dle katalogu výrobce. Možnost vlastního motivu.

ŘEŠENÍ NA MÍRU – SVĚTLÍKY



Dveřní světlíky (fixní prosklené díly) vyráběně na míru stavebnímu otvoru.


ZÁRUBNĚ S NADSVĚTLÍKEM



ZÁRUBNĚ S BOČNÍM SVĚTLÍKEM



ZÁRUBNĚ S NADSVĚTLÍKEM A BOČNÍM SVĚTLÍKEM



ZÁRUBNĚ SE DVĚMA BOČNÍMI SVĚTLÍKY



ZÁRUBNĚ S NADSVĚTLÍKEM A DVĚMA BOČNÍMI SVĚTLÍKY



Model DVEŘE SKLO 4/5 v dekoru wenge (CPL laminované), zárubeň s bočním světlíkem v dekoru wenge (CPL laminované)

ŘEŠENÍ NA MÍRU – NESTANDARDNÍ ROZMĚRY A TVARY



Model PLNÉ dveře (výška 210 cm) v provedení posuvné na zed' v dekoru antracit (CPL laminované), garnýž v dekoru antracit (CPL laminované)



Atypické dveře a zárubně jiných než standardních rozměrů.

Příklady řešení:



Model PLNÉ dveře (výška 210 cm) v bezfalcovém provedení v dekoru antracit (CPL laminované), bezfalcová obložková zárubně v dekoru antracit (CPL laminované)

Model PLNÉ dveře (výška 250 cm) v provedení posuvné do pouzdra v dekoru bílá (EBC lakované), bezobložkové stavební pouzdro

└ technické dveře ┘


HPL DVEŘE

technické dveře



HPL PLNÉ – bezfalcové provedení
v dekoru alpino (HPL laminované)

Dveře vysoce odolné proti oděru
a snadno omyvatelné.
Široká škála unibarev
a dřevodekorů (na str. 49).



POVRCHOVÉ ÚPRAVY	CHARAKTERISTIKA	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ
HPL LAMINOVANÉ	HPL dveře mají vysokou odolnost proti oděru, která je vhodná zejména do prostředí se zvýšeným provozem.	 	

Nabídku HPL dekorů najdete
na str. 49.

BEZPEČNOSTNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE (2. a 3. bezpečnostní třída)



Bezpečnostní protipožární dveře B2
v dekoru dub (CPL laminované)

Interiérové bezpečnostní dveře
s požární odolností.



PLNÉ

POVRCHOVÉ ÚPRAVY	CHARAKTERISTIKA	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ
CPL LAMINOVANÉ	Dveře s bezpečnostními prvky (2. a 3. bezpečnostní třídy), které zajišťují ochranu majetku proti násilnému vniknutí. Disponují požární odolností 30 minut (EI/EW 30).		
HPL LAMINOVANÉ			
DÝHOVANÉ			

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PLNÉ

(hladké EI 30 C0-C4/DP3; profilované EW 30 C0-C4/DP3)



Protipožární dveře PLNÉ v dekoru bílá (CPL laminované), obložková záruční VERTIKAL v dekoru bílá (CPL laminované)

Interiérové dveře s deklarovanou třídou požární odolnosti.



PLNÉ	CLAUDIUS
ODYSSEUS	TROJA
QUATRO	DAKOTA
OREGON	MONTANA
ANGLET	BORDEAUX

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

KAŠÍROVANÉ	LAKOVANÉ PÓR
CPL LAMINOVANÉ	EBC LAKOVANÉ
SOFT CPL	PVC FÓLIE
POLYPROPYLEN	HPL LAMINOVANÉ
LAKOVANÉ	DÝHOVANÉ

CHARAKTERISTIKA

Dveře se speciální konstrukcí, která zabraňuje rychlému šíření plamenů a tepelného toku.

PROVEDENÍ



MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ



Poznámka pro povrchovou úpravu EBC LAKOVANÉ: nejdříve se o lakovaný povrch, ale o barevně odpovídající polypropylenovou fólii (bílá Lion, šedá Elephant).

Nabídku dřevodekorů a barev řazených podle povrchových úprav najdete na str. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50.

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PROSKLENÉ (EI 30-C, EW 30-C)



Protipožární dveře VERTIKA SKLO v dekoru dub kubánský (CPL laminované), protipožární obložková zárubeň v dekoru dub kubánský (CPL laminované)

Interiérové prosklené dveře s deklarovanou třídou požární odolnosti.



POVRCHOVÉ ÚPRAVY	CHARAKTERISTIKA	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ
CPL LAMINOVANÉ	Dveře se speciální konstrukcí, která zabraňuje rychlému šíření plamenů a tepelného toku. Zasklívací rámečky z masivu, čiré požární sklo o tloušťce 7 mm (EW) nebo 17 mm (EI).		

PROTIHLUKOVÉ DVEŘE

(vážená neprůzvučnost 30 – 38 dB)

Interiérové dveře se zvýšeným hlukovým útlumem.



Protihlukové dveře v dekoru jilm bílý (CPL laminované), obložková zárubeň v dekoru bílá (CPL laminované)

POVRCHOVÉ ÚPRAVY	CHARAKTERISTIKA	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ
CPL LAMINOVANÉ	U těchto dveří je testován průchod zvuku a jsou označeny počtem decibelů, které pohltí. Jsou určeny do obložkové nebo kovové zárubeň s těsněním. Hodnota hlukového útlumu 30 dB, 35 dB, 37 dB, 38 dB dle zvolené povrchové úpravy a příslušenství.		
POLYPROPYLEN			
DÝHOVANÉ			
EBC LAKOVANÉ			
Poznámka pro povrchovou úpravu EBC LAKOVANÉ: nejedná se o lakovaný povrch, ale o barevně odpovídající polypropylenovou fólii (bílá Lion, šedá Elephant).	Nabídku dřevodekorů a barev řazených podle povrchových úprav najdete na str. 44, 45, 46.		

PROTIHLUKOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE (vážená neprůzvučnost 33 – 35 dB)



Protihlukové protipožární dveře v dekoru šedá (CPL laminované), protipožární obložková zárbě v dekoru šedá (CPL laminované)

Interiérové dveře se zvýšeným hlukovým útlumem a požární odolností.



POVRCHOVÉ ÚPRAVY	CHARAKTERISTIKA	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ
CPL LAMINOVANÉ	U těchto dveří je testován průchod zvuku a jsou označeny počtem decibelů, které pohltí. Hodnota požární odolnosti je 30 minut. Jsou určeny do protipožární obložkové nebo protipožární kovové zárbě s těsněním. Hodnota hlukového útlumu 33 dB, 34 dB, 35 dB dle zvolené povrchové úpravy a příslušenství.		
DÝHOVANÉ	Nabídku dřevodekorů a barev řazených podle povrchových úprav najdete na str. 44, 45.		

KLIMA DVEŘE

technické dveře



POVRCHOVÉ ÚPRAVY

CHARAKTERISTIKA

PROVEDENÍ

MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ

CPL LAMINOVANÉ

Klima dveře jsou vhodné do prostor, kde jsou rozdílnější klimatické podmínky (teplota a relativní vlhkost vzduchu). Například mezi středně vytápěné a vytápěné místnosti a hodí se i do koupelny, odvětrávané komory, chodby nebo pro oddělení schodiště.



Klima dveře v dekoru wenge
(CPL laminované)

Dveře se speciální výztuhou,
která zabraňuje prostupu
vlhkosti a tepla.



PLNÉ



「 vchodové dvere 」

VCHODOVÉ DVEŘE

Masivní vchodové dveře tloušťky 42 mm nebo 68 mm.



POVRCHOVÉ ÚPRAVY	CHARAKTERISTIKA	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ				
LAZURA	Vchodové dveře jsou vyrobeny z českého délkově napojovaného (cinkovaného) masivu. Dveře tl. 42 mm lze osadit i do ocelové zárubně. Dveře tl. 68 mm jsou dodávány včetně rámové zárubně. Vnitřní prostor těchto dveří je zateplený izolací.						
BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY							



zárubně

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



Detail spoje na pokos
(zárubeň konstrukce SEPOS)



Obložková zárubeň konstrukce SEPOS v řezu

DRUHY

- **ZÁRUBEŇ PRO OTOČNÉ FALCOVÉ (POLODRÁŽKOVÉ) DVEŘE**
- **ZÁRUBEŇ PRŮCHOZÍ (SLEPÁ)**
- **ZÁRUBEŇ S GARNÝŽÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE**
- **ZÁRUBEŇ DĚLENÁ PRO POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA**
- **ZÁRUBEŇ BEZFALCOVÁ**
- **ZÁRUBEŇ REVERZNÍ**
- **ZÁRUBEŇ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE**
- **ZÁRUBEŇ S PROTIPÓZÁRNÍ ÚPRAVOU**

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ VERTIKAL



Detail spoje na tupo
(zárubeň konstrukce SEPOS)



Obložková zárubeň Vertikal konstrukce SEPOS v řezu

DRUHY

- **ZÁRUBEŇ PRO OTOČNÉ FALCOVÉ (POLODRÁŽKOVÉ) DVEŘE**
- **ZÁRUBEŇ PRŮCHOZÍ (SLEPÁ)**
- **ZÁRUBEŇ S GARNÝŽÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE**
- **ZÁRUBEŇ DĚLENÁ PRO POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA**
- **ZÁRUBEŇ BEZFALCOVÁ**
- **ZÁRUBEŇ REVERZNÍ**

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

KONSTRUKCE

KAŠÍROVANÉ
CPL LAMINOVANÉ
SOFT CPL
POLYPROPYLEN
LAKOVANÉ
FÓLIE BÍLÁ PÓR
PVC FÓLIE
DÝHOVANÉ
MASIVNÍ
LAKOVANÉ pro dveře EBC

Standardní konstrukce dle ČSN, design: svislé a vodorovná část zárubně spojené tzv. "na pokos" (pod úhlem 45°).

Použití: obložková zárubeň je určena pro zed' od tloušťky 8 cm, horní hranice tloušťky zdi je téměř libovolná.

Výjimky: zárubeň pro celoskleněné dveře, zárubeň protipozární, zárubeň bezfalcová – pro zed' od tloušťky 10 cm.

Poznámka: Dýhované a masivní obložkové zárubně mají mírně odlišnou konstrukci.

Nabídku dřevodekorů a barev řazených podle povrchových úprav najdete na str. 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

KAŠÍROVANÉ
CPL LAMINOVANÉ
SOFT CPL
POLYPROPYLEN
FÓLIE BÍLÁ PÓR
PVC FÓLIE
LAKOVANÉ pro dveře EBC

Standardní konstrukce dle ČSN, design: svislé a vodorovná část zárubně spojené tzv. "na tupo" (pod úhlem 90°).

Použití: obložková zárubeň je určena pro zed' od tloušťky 8 cm, horní hranice tloušťky zdi je téměř libovolná.

Výjimky: zárubeň bezfalcová – pro zed' od tloušťky 10 cm.

Nabídku dřevodekorů a barev řazených podle povrchových úprav najdete na str. 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51.

OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ (OKZ) 60 mm



OKZ 60 mm konstrukce SEPOS - detail spoje na pokos (nadpraží a zámkový díl)



OKZ 60 mm konstrukce SEPOS v řezu

DRUHY

- **OKZ PRO OTOČNÉ FALCOVÉ (POLODRÁŽKOVÉ) DVEŘE**
- **OKZ PRŮCHOZÍ (SLEPÁ)**
- **OKZ S GARNÝŽÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE**

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

KAŠÍROVANÉ
CPL LAMINOVANÉ
SOFT CPL
POLYPROPYLEN
FÓLIE BÍLÁ PÓR
PVC FÓLIE

KONSTRUKCE

OKZ se záklopovou obložkou šířky 60 mm je vhodné pro obložení standardních kovových zárubní. OKZ se do průchozího otvoru usazuje kolem původní kovové zárubně a umožní tak renovaci bez hrubých bouracích a stavebních prací.

Design: svislé a vodorovná část zárubně spojené tzv. "na pokos" (pod úhlem 45°)

Nabídku dřevodekorů a barev řazených podle povrchových úprav najdete na str. 44, 45, 46, 48.

OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ (OKZ) 85 mm



OKZ 85 mm konstrukce SEPOS - detail spoje na pokos (nadpraží a zámkový díl)



OKZ 85 mm konstrukce SEPOS v řezu

DRUHY

- **OKZ PRO OTOČNÉ FALCOVÉ (POLODRÁŽKOVÉ) DVEŘE**
- **OKZ PRŮCHOZÍ (SLEPÁ)**
- **OKZ S GARNÝŽÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE**

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

KAŠÍROVANÉ
pouze dekory: buk, javor

CPL LAMINOVANÉ
pouze dekory buk, dub, javor, hruška, ořech

KONSTRUKCE

OKZ se záklopovou obložkou šířky 85 mm se používá především v panelových domech, kde jsou tzv. kovové zárubně "s nosem". OKZ se do průchozího otvoru usazuje kolem původní kovové zárubně a umožní tak renovaci bez hrubých bouracích a stavebních prací.

Design: svislé a vodorovná část zárubně spojené tzv. "na pokos" (pod úhlem 45°)

Nabídku dřevodekorů najdete na str. 44.

KAŠÍROVANÉ



buk



dub



javor



olše



ořech



kombi ořech



dub japonský



dub sonoma



dub tmavý



makasar

CPL LAMINOVANÉ STANDARD



bílá



buk



dub



javor



ořech



olše



šedá



hruška



wenge

CPL LAMINOVANÉ PREMIUM



avola (3D)



authentic (3D)



natural (3D)




nebrasca (3D)



bardolino vertikální (3D)

CPL LAMINOVANÉ PREMIUM



vanilka



kamenná



antracit

CPL LAMINOVANÉ EXKLUSIV



molina (3D)

CPL LAMINOVANÉ EXKLUSIV PLUS



dub sukatý vertikální (3D)



dub sukatý horizontální (3D)



palisandr bílý vertikální (3D)



palisandr bílý horizontální (3D)



dub grafit vertikální (3D)




dub grafit horizontální (3D)

CPL LAMINOVANÉ SPECIAL



jilm bílý (3D)



dub kubánský (3D)



bardolino horizontální (3D)

POLYPROPYLEN



bílá s pórem (3D)



bílá Lion



jasan (3D)



malaga (3D)



pamplona (3D)




šedá Elephant

Dekory bílá Lion a šedá Elephant jsou určeny pouze pro zárubně a technické dveře.


Dřevodekory, u kterých není uvedena bližší specifikace, mají kresbu dřeva vertikální. Horizontální dekory jsou určeny pouze pro dveře, na svíslých částech zárubně je kresba dřeva vertikálně.

Obrázky dekorů jsou pouze ilustrativní, vyžádejte si vzorník dekorů.

LAKOVANÉ




bílá




odstíny RAL

LAKOVANÉ PÓR



bílá



odstíny RAL

PVC FÓLIE



buk



dub



javor



olše

Poznámka: Povrchová úprava PVC fólie je určena pouze pro dveře řady MASONITE (a zárubně k nim). Povrchová úprava LAKOVANÉ PÓR je určena pouze pro dveře řady MASONITE, zárubně k těmto dveřím zvolte v povrchové úpravě FÓLIE BÍLÁ PÓR (jedná se o polypropylenovou fólii, která barevně odpovídá dveřím z této řady).

EBC LAKOVANÉ



Poznámka: Povrchová úprava EBC LAKOVANÉ je určena pouze pro dveře řady EBC. Dekor šedá lze pouze pro modely: EBC PLNÉ, EBC VERTIKA SKLO, EBC DOMINANT SKLO, EBC 2/3 SKLO, EBC ¾ SKLO.

Pro EBC dveře zvolte zárubeň POLYPROPYLEN v dekoru bílá Lion nebo šedá Elephant (jedná se o fólii barevně odpovídající dveřím EBC) nebo zvolte zárubeň LAKOVANOU pro dveře EBC v dekoru bílá nebo šedá (jedná se o více vrstvý polyuretanový nástřík, který barevně i opticky odpovídá dveřím EBC).

KAŠÍROVANÉ



dub severský



dub stříbrný – šedý



ořech rustikální



dub sonoma



dub podzimní



borovice bělená

SOFT CPL



bílá modern



wenge modern




dub modern




jasan modern

Poznámka: Uvedené dekory jsou určeny pro všechny řady dveří rámových, PLNÝCH hladkých dveří včetně protipožárních hladkých (a zárubní).


HPL LAMINOVANÉ UNIBARVY



polar white



alpino



surf



folkstone



oyster grey




mouse



storm



terril



diamond black



carnaval



chrome yellow



thistle



tahiti



vibrant green

HPL LAMINOVANÉ DŘEVODEKORY



vintage wood



bio oak



nocturne wood



punga wood

Poznámka: Uvedené dekory jsou určeny pouze pro dveře z řady HPL.

DEKORY - DÝHY

DÝHOVANÉ S VERTIKÁLNÍ KRESBOU



dýha buk (v)



dýha dub (v)



dýha javor (v)



dýha ořech (v)



dýha dub sukatý (v)



dýha dub bělený (v)

Poznámka: Uvedené dekory – dýhy jsou určeny pro řadu dýhovaných dveří a zárubní (včetně technických dýhovaných dveří).

DÝHOVANÉ S HORIZONTÁLNÍ KRESBOU



dýha buk (h)



dýha dub (h)



dýha javor (h)



dýha ořech (h)



dýha dub sukatý (h)



dýha dub bělený (h)

Poznámka: Uvedené dekory – dýhy jsou určeny pro řadu dýhovaných dveří (včetně technických dýhovaných dveří). Na svislých částech zárubně je kresba dřeva vertikální.

LAZURY PRO MASIVNÍ INTERIÉROVÉ DVEŘE



IN0



IN1



IN2



IN3



IN4



IN5



IN6



IN7



IN8



IN9

LAZURY PRO MASIVNÍ VCHODOVÉ DVEŘE



EX1



EX2



EX3



EX4



EX5



EX6




EX7



EX8



EX9




Poznámka: Sklo kůra bronz určeno pro profilované dveře řady Masonite. Všechny řady rámových dveří pouze s pískovaným sklem.


VYSVĚTLIVKY PIKTOGRAMŮ

	falcové provedení		vnitřní výplň voština
	bezfalcové provedení		vnitřní výplň dutinková dřevotříská
	reverzní provedení		vnitřní výplň MDF
	otočné dveře jednokřídlé a dvoukřídlé		vnitřní výplň z masivního dřeva
	posuvné dveře na zed' jednokřídlé a dvoukřídlé		
	posuvné dveře do pouzdra jednokřídlé a dvoukřídlé		

	bezpečnostní dveře
	protipožární dveře
	protihlukové dveře
	klima dveře

Bližší vysvětlení piktoGRAMů najdete na straně 4 a 5.





Použité fotografie jsou pouze informativní, mohou se barevně lišit oproti originálu. Nabídky na dodání zboží a služeb obsažené v katalogu jsou nezávazné a nemají povahu návrhu na uzavření smlouvy.
Právo na chyby v textu vyhrazeno. 1. vydání: květen 2017

www.sepos.cz