


sepos<sup>®</sup>

■ DVEŘE ■ ZÁRUBNĚ



**EBC<sup>®</sup> DVEŘE**

**NOVÁ GENERACE BÍLÝCH LAKOVANÝCH DVEŘÍ**

- vysoce kvalitní bílý lakovaný povrch vytvrzený unikátní EBC technologií
- dokonale hladký povrch odolný proti poškrábání



## EBC® DVEŘE

s kvalitním vysoce odolným bílým lakovaným povrchem, který je vytvrzený unikátní EBC technologií.

**EBC TECHNOLOGIE.** EBC (Electron Beam Curing) je speciální technologie vytvrzování laku pomocí elektronového paprsku a polymerizací hmot na bázi akrylátu. Oproti jiným typům lakování zaručuje EBC technologie 100% vytvrzení laku. Díky tomu si dveře zachovávají dokonalý vzhled po celou dobu dlouhé životnosti.

### **CHARAKTERISTIKA a VZHLED POVRCHU.**

EBC technologie vytvrzování, která byla původně vyvinuta pro automobilový a letecký průmysl, zaručuje perfektní povrch ze čtyř vrstev vodou ředitelných akrylátových laků. Dveře jsou povrchově upraveny bílým lakem (EBC White Lion), povrch dveří je bez pórů a textury, vzhled je saténově bílý. Viditelné hrany dveří jsou opatřeny polypropylenovou fólií (bílá Lion) a spoj na hraně je dokonale krytý vrchním nátěrem tak, že zde není patrný efekt tmavého spoje, který bývá běžný u bílých dveří.

**ODOLNOST a ÚDRŽBA.** EBC dveře jsou vhodné do bytových i kancelářských prostor. Dokonale hladký povrch je barevně stálý a vysoce odolný proti poškrábání. Proto uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky. Nedojde k poškození povrchu dveří jakýmkoli tupým kovovým předmětem, například klíči nebo prstýnkem. EBC dveře si tak udržují svou kvalitu i po letech každodenního užívání a velmi snadno se udržují. Běžná znečištění nebo například i stopy fixy se lehce odstraní setřením.

**EKOLOGIE.** Tento ekologický produkt je šetrný k životnímu prostředí. Při procesu lakování nejsou používána rozpouštědla ani jiné chemikálie. Certifikace FSC a PEFC navíc zaručuje zákazníkovi, že dřevo či výrobek ze dřeva pochází z šetrně obhospodařovaného lesa.



**ZÁRUKA.** Na odolnost povrchu EBC, včetně barevné stálosti, poskytujeme záruku 5 let. Prodlouženou pětiletou záruku garantujeme pouze při dodržení pravidel obsažených v dokumentu "Užívání a údržba EBC dveří", který najdete na [www.sepos.cz](http://www.sepos.cz).



Bílá barva odpovídá současným módním trendům v nábytkářství. Bílé dveře vnesou do vašeho domova luxus a jednoduché čisté linie. Bílé EBC dveře navíc svoji krásu neztrácejí...



**EBC PLNÉ**

šířka	voština	DTD
60 - 90	2 060 Kč	2 410 Kč
100, 110	-	3 133 Kč
125, 145	5 050 Kč	5 750 Kč
165, 185	5 050 Kč	5 750 Kč



**EBC VERTIKA SKLO**

šířka	voština	DTD
60 - 90	3 060 Kč	3 410 Kč
100, 110	-	4 433 Kč
125, 145	7 500 Kč	8 200 Kč
165, 185	7 500 Kč	8 200 Kč



**EBC DOMINANT SKLO**

šířka	voština	DTD
60 - 90	4 120 Kč	4 470 Kč
100, 110	-	5 811 Kč
125, 145	10 100 Kč	10 800 Kč
165, 185	10 100 Kč	10 800 Kč



**EBC 2/3 SKLO**

šířka	voština	DTD
60 - 90	3 360 Kč	3 710 Kč
100, 110	-	4 823 Kč
125, 145	8 240 Kč	8 940 Kč
165, 185	8 240 Kč	8 940 Kč



**EBC 3/4 SKLO**

šířka	voština	DTD
60 - 90	3 750 Kč	4 100 Kč
100, 110	-	5 330 Kč
125, 145	9 190 Kč	9 890 Kč
165, 185	9 190 Kč	9 890 Kč



**OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ**

šířka	voština	DTD
60 - 90	1 990 Kč	
100	2 290 Kč	
110	3 450 Kč	
125, 145	3 150 Kč	
165, 185	3 450 Kč	

Nejedná se o lakovaný povrch,  
ale o barevně odpovídající  
polypropylenovou fólii bílá Lion.

# SPECIFIKACE DVEŘÍ

## KONSTRUKCE


- Tloušťka křídla: 39 - 40 mm
- Obvodový rám: masivní borovice s vysokou pevností
- Plášť: MDF o síle 3,2 mm na bázi eukalyptového dřeva
- Vnitřní výplň: voština nebo děrovaná (dutinková) DTD

## ZÁMEK

- Zámek standard: dózický (možnost vložkový nebo WC za příplatek 50 Kč)

## ZASKLENÍ

- Sklo standard: pískované
- Ostatní druhy skel bez příplatku: mastercarre, průhledné, kůra čirá, krizet
- Sklo za příplatek 250\* Kč: matelux bronz



## DOSTUPNÁ PROVEDENÍ

- Otočné polodrážkové - viz ceny na str. 3
- Otočné bezfalcové (bezpolodrážkové) - dle cenové nabídky
- Posuvné do pouzdra, posuvné na zed' - dle cenové nabídky
- Otočné polodrážkové dveře výšky 210 cm za příplatek 30% k ceně dveří standardní výšky (197 cm)
- Atypické výšky (až do 259 cm) a atypické šířky - dle cenové nabídky

## PROTIPOŽÁRNÍ, PROTIHLUKOVÁ ÚPRAVA

- K řadě EBC dveří dodáváme také speciální dveře v protipožární nebo protihlukové variantě (nejedná se o lakovaný povrch, ale o barevně odpovídající polypropylenovou fólii bílá Lion). Speciální dveře standardně osazeny vložkovým zámkem.
- Plné protipožární jednokřídlé (60 - 90 cm) ... **4 020 Kč**
- Plné protipožární dvoukřídlé (125, 145 cm) ... **8 390 Kč**
- Plné protihlukové jednokřídlé (60 - 90 cm) ... **3 660 Kč**

# SPECIFIKACE OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

## KONSTRUKCE

- Standardní konstrukce SEPOS vyráběná dle ČSN
- Materiál: kvalitní dřevotřísková deska
- Design: svislé a vodorovné části zárubně spojené tzv. "na pokos" (pod úhlem 45°)
- Povrchová úprava: barevně odpovídající polypropylenová fólie bílá Lion
- Příslušenství v ceně: protiplech k zámku, tři panty, celoobvodové těsnění
- Zárubeň s protipožární úpravou za příplatek 1600 Kč

## TECHNICKÉ INFORMACE


- Označení a rozsah nastavitelnosti zárubně dle tloušťky zdi najdete na [www.sepos.cz](http://www.sepos.cz), přímo zde:



## MOŽNOSTI PROVEDENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA



Polodrážka s ostrou hranou



Provedení bez polodrážky pro bezfalcové nebo posuvné dveřní křídlo

## MOŽNOSTI VÝPLNĚ DVEŘNÍHO KŘÍDLA

Ztužená papírová voština



Dutinková DTD

