



cenník
dverí a zárubní
2023

platnosť od 22. 5. 2023
ceny uvedené bez DPH

PLATNOSŤ CENNÍKU

Platnosť cenníku od 22. 5. 2023
končí dňom vydania nového.

Platnosť verzie 2 od 24. 7. 2023.

Zmeny cien vyhradené.

Právo na zmeny v ponuke vyhradené.

Tlačové chyby vyhradené.

Ceny služieb v cenníku neuvedené účtované
dľa individuálnej cenovej ponuky.

SEPOS SK, spol. s r.o., Pezinok,
Šenkvičná cesta 14/N
802 01 Pezinok, Slovenská republika

m: +421 915 606 319

e: pezinok@sepos.sk
www.sepos.sk

VYSVETLIVKY

-	nejde vyrobiť
CP	cena i termín dodania dľa cenovej ponuky
*	na položky označené hviezdíčkou sa nevzťahujú zľavy
PO	protipožiarne falcové dvere
voština	bežne používaná stabilizačná výplň - tvrdý vrstvený papier v tvare šesťuholníkov
DTD	vnútorná výplň dverí z dutinkovej (dierovanej) drevotriekovej dosky
(3D)	označenie povrchu s 3D štruktúrou
homalight	vnútorná výplň z ľahčenej izolačnej drevovláknitej dosky

OBSAH

	záložka	 orientačné termíny dodania, skladový sortiment
DEKOROVÉ	3	 DEKORY pre dekorové dvere a zárubne, SKLÁ
	4	 dvere rady ZÁKLADNÁ, rady VERTIKA - LINEA
	5	 dvere rady DOMINANT, dvere rady QUADRA - GIGA
	6	 dvere rady MARIO, dvere rady SEPOS, dvere rady RUSTIK
	7	 dvere rady ALU, dvere rady ZET
	8	 zárubne pre dekorové dvere
	9	 rada dverí PerfectSense Topmatt
	10	 rada HPL dverí
DEKOROVÉ rámové	11	 DEKORY pre dekor. dvere s rámovou konštrukciou a zárubne, SKLÁ
	12	 rada rámových dverí PERFECT
	13	 rada rámových dverí ARCO
	14	 rada rámových dverí ESSTILO
	15	 zárubne pre rámové dvere
LAKOVANÉ	16	 FARBY pre lakované dvere a zárubne, SKLÁ
	17	 dvere rady EBC, dvere rady ZÁKLADNÁ, dvere rady VERTIKA - LINEA
	18	 dvere rady QUATRO
	19	 dvere rady MASONITE
	20	 zárubne pre lakované dvere
	21	 rada celosklenených dverí, kovanie, zárubne pre celosklenené dvere
	22	 DYHY pre dyhované dvere a zárubne, SKLÁ
	23	 rada dyhovaných dverí a zárubní
	24	 protipožiarne dvere, zárubne
	25	 bezpečnostné dvere, zárubne
	26	 ďalšie prevedenie dverí a systémy otvárania
	27	 kovanie, doplnky
	28	 kontakty SEPOS

Ceny sú uvedené bez DPH s ohľadom na rôzne sadzby DPH, ktoré je možné uplatniť.

Základná sadzba 20% je účtovaná v prípade nákupu tovaru bez montáže.

Sadzba 0% je účtovaná v prípade prenesenia daňovej povinnosti dľa príslušného zákona.

DEKOROVÉ DVERE A ZÁRUBNE

str. 4 - 7



str. 8



str. 24



str. 25



PONUKA DEKOROV

HRANY DVERÍ



Dekory, u ktorých nie je uvedená bližšia špecifikácia majú kresbu dreva vertikálnu. Horizontálny dekor je vždy označený v názve. Pri zárubniach kresbu dreva nerozlišujeme, zvislé časti sú vertikálne, nadpražie horizontálne.



Oblá hrana
CPL dverí
(iba pre šírky 60-90)
za príplatok 17 EUR.



Ostrá hrana
v cene dverí.

FÓIOVANÉ BIELE	biela
FÓIOVANÉ	dub delano, buk, dub dub mesačný, dub sonoma, orech rustikálny, borovica bielená, dub strieborný - šedý
CPL KLASIK	 biela, šedá west, buk, dub corbridge
CPL ŠTANDARD	 dub kendal, šedá, javor west, orech, bardolino (3D)  jelša
CPL PRÉMIIUM	 šedá kitt, jaseň biely (3D), dub sukatý vertikálne, nebrasca (3D), natural (3D), šedá grafit, kamenná  authentic (3D)
CPL DELUXE	 rimini (3D), dub rustik (3D), dub bielený (3D), jilm biely (3D), dub platinový (3D), dub sukatý (3D) horizontálne, palisander biely (3D) vertikálne, horizontálne,  wenge west, dub grafit (3D) vertikálne, dub halifax tabakový (3D), dub halifax (3D), dub kubánsky (3D), fleetwood šampaňský (3D) fleetwood lávovošedý (3D) vertikálne, horizontálne,
PVC FÓLIE	 jaseň šedý, dub reval, dub tisano biely, dub sebastian, orech rima

Vysvetlivky: (3D) = označenie dekoru s 3D štruktúrou

PONUKA SKIEL

Skla v cene dverí: pieskované, priehľadné, kôra čirá

Sklo v cene dverí ZET: connex pieskované

Sklo za príplatok 18 EUR: mastercarre, screen, činčila čirá

Sklo za príplatok 33 EUR: matelux bronz

Tvrdené sklo (bezpečnostná úprava) za príplatok 24 EUR

rada ZÁKLADNÁ, rada VERTIKA - LINEA



Ponuku dekorov, skiel nájdete na str. 3; doplnky na str. 26

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokridlové i dvojkrídlové, výška 197 cm. Vyššie dvere (209,7 cm) s príplatkom 15%.

Vnútna výplň: stužená papierová voština alebo dutinková drevotrieska DTD (prípadne homalight vo vybraných dekoroch) .

Sklo štandard kôra čirá: pre modely SKLO 1/3 a SKLO 2/3 v povrchu fóliované; sklo štandard pieskované: pre všetky ostatné.

Zámky: dvere štandardne osadené dőzickým zámkom (zmena na zámok FAB alebo WC za príplatok + 2 EUR k cene dveri). Rozteč zámku 72 mm.

Poznámka: presklené modely v dekore šedá grafit (CPL PREMIUM) iba s výplňou DTD.

FÓLIOVANÉ biele	šírka	voština
	60-90	69

FÓLIOVANÉ dub mesačný	šírka	voština
	60-90	101

VERTIKA SKLO	šírka	voština
	60-90	156

rada ZÁKLADNÁ

rada VERTIKA - LINEA

str. 3



		šírka	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD
		60-90	69	90	112	133	124	145	-	152	124	145	124	145
		100	90	111	-	200	-	219	-	-	-	219	-	219
		125,145, 160,180, 165,185	166	208	252	294	276	318	-	332	276	318	276	318
		60-90	101	122	144	165	156	177	-	184	156	177	156	177
		100,110	131	152	-	251	-	271	-	282	-	271	-	271
		125,145, 160,180, 165,185	230	272	316	358	340	382	-	396	340	382	340	382
		60-90	130	151	173	194	185	206	-	213	185	206	185	206
		100,110	169	190	-	298	-	317	-	328	-	317	-	317
		125,145, 160,180, 165,185	288	330	374	416	398	440	-	454	398	440	398	440
		60-90	139	160	182	203	194	215	-	222	194	215	194	215
		100,110	181	202	-	312	-	331	-	343	-	331	-	331
		125,145, 160,180, 165,185	306	348	392	434	416	458	-	472	416	458	416	458
		60-90	153	174	196	217	208	229	-	236	208	229	208	229
		100,110	199	220	-	335	-	354	-	365	-	354	-	354
		125,145, 160,180, 165,185	334	376	420	462	444	486	-	500	444	486	444	486
		60-90	160	181	203	224	215	236	-	243	215	236	215	236
		100,110	208	229	-	346	-	365	-	376	-	365	-	365
		125,145, 160,180, 165,185	348	390	434	476	458	500	-	514	458	500	458	500

rada DOMINANT, rada QUADRA - GIGA

Ponuku dekorov, skiel nájdete na str. 3; doplnky na str. 26

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokridlové i dvojkrídlové, výška 197 cm. Vyššie dvere (209,7 cm) s príplatkom 15%. Vnútorňa výplň: stužená papierová voština alebo dutinková drevotrieska DTD (prípadne homalight vo vybraných dekoroch).

Sklo štandard: pieskované.

Zámky: dvere štandardne osadené dózickým zámkom (zmena na zámok FAB alebo WC za príplatok + 2 EUR k cene dveri). Rozteč zámku 72 mm.

Poznámka: presklené modely v dekore šedá grafit (CPL PREMIUM) iba s výplňou DTD.



str. 3




rada DOMINANT




DOMINANT:
SKLO, PLNÉ, 1, 2

rada QUADRA - GIGA



QUADRA:
SKLO, PLNÉ, 1, 2



GIGA:
SKLO, PLNÉ, 1, 2

	šírka	voština	DTD		voština	DTD		voština	DTD
FÓLIOVANÉ	60-90	-	190		163	184		163	184
	100,110	-	291		-	282		-	282
	125,145,								
	160,180,	-	408		354	396		354	396
	165,185								
CPL KLASIK	60-90	-	219		192	213		192	213
	100,110	-	338		-	328		-	328
	125,145,								
	160,180,	-	466		412	454		412	454
	165,185								
CPL ŠTANDARD	60-90	-	228		201	222		201	222
	100,110	-	352		-	343		-	343
	125,145,								
	160,180,	-	484		430	472		430	472
	165,185								
CPL PREMIUM	60-90	-	242		215	236		215	236
	100,110	-	375		-	365		-	365
	125,145,								
	160,180,	-	512		458	500		458	500
	165,185								
CPL DELUXE	60-90	-	249		222	243		222	243
	100,110	-	386		-	376		-	376
	125,145,								
	160,180,	-	526		472	514		472	514
	165,185								

rada ALU


Ponuku dekorov, skiel nájdete na str. 3; doplnky na str. 26

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokrídlové i dvojkrídlové, výška 197 cm. Vyššie dvere (209,7 cm) s príplatkom 15%.


Sko štandard: pieskované. Vnútomá výplň: dutinková drevotrieska (DTD). Hrana dverí: iba ostrá hrana dverí (pre všetky dekory).

Zámky: dvere štandardne osadené dózickým zámkom (zmena na zámok FAB alebo WC za príplatek + 2 EUR k cene dverí). Rozteč zámku 72 mm.

str. 3



ALU II, III, IV



ALU VERTIKA, ALU LINEA

Špecifikácia:

Do plochy plných dverí sú vsadené hliníkové lišty šírky 10 mm.

Presklené varianty so zasklievacím rámčekom potiahnutým alu fóliou.

Varianty lišt a fólií:

hliníkové lišty, alu fólia pre zasklievacie rámčeky

čierne lišty, čierna fólia pre zasklievacie rámčeky (za rovnakú cenu)

Hrana dverí:

ALU II, ALU III, ALU IV:

iba ostrá hrana dverí (pre všetky dekory)

ALU VERTIKA, ALU LINEA:

ostrá hrana dverí (pre všetky dekory)

oblá hrana dverí (pre dekory s možnosťou oblej hrany, viď str. 3)

Poznámka: Pri dekoroch dub grafit al palisander biely

(vzhľadom k ich výraznej štruktúre)

nie je povrch dverí a hliníková lišta

na niektorých miestach v rovnakej rovine.


rada ZET

Ponuku dekorov nájdete na str. 3; doplnky na str. 26

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokrídlové i dvojkrídlové, výška 197 cm. Vyššie dvere (209,7 cm) s príplatkom 15%.

Hrana dverí: iba ostrá hrana dverí (pre všetky dekory). Zámky: dvere štandardne osadené dózickým zámkom (zmena na FAB alebo WC + 2 EUR). Rozteč zámku 72 mm.

str. 3



ZET 1, ZET 2



ZET 3



ZET 4

Špecifikácia:

Medzi dva zvislé profily je vsadené sklo

bez zasklievacích lišt.

Výška skla odpovedá výške dverí.

Sko: Conex pieskované 6 mm (bez možnosti zmeny).

	šírka
CPL KLASIK	60-90
	100,110
	125,145
	160,180
	165,185
CPL ŠTANDARD	60-90
	100,110
	125,145
	160,180
	165,185
CPL PRÉMIUM	60-90
	100,110
	125,145
	160,180
	165,185
CPL DELUXE	60-90
	100,110
	125,145
	160,180
	165,185

ZET 1, ZET 2	ZET 3	ZET 4
354	363	381
566	581	610
736	754	790
363	372	390
581	595	624
754	772	808
377	386	404
603	618	646
782	800	836
384	393	411
614	629	658
796	814	850

DEKOROVÉ ZÁRUBNE

Ponuku dekorov nájdete na str. 3; príslušenstvo pre montáž na str. 26

Nižšie uvedené ceny platia pre zárubne určené pre polodrážkové otočné dvere, jednokridlové i dvojkridlové a pre zárubne priechodné (slepé), výška 197 cm.

str. 3



FÓLIOVANÉ	FÓLIOVANÉ BIELE
60-90	107
100, 110	120
125, 145	129
160,165,180,185	136

CPL	KLASIK
60-90	111
100, 110	128
125, 145	154
160,165,180,185	166

CPL	ŠTANDARD
60-90	118
100, 110	135
125, 145	161
160,165,180,185	173

CPL	PRÉMIUM
60-90	122
100, 110	139
125, 145	165
160,165,180,185	177

CPL	DELUXE
60-90	122
100, 110	139
125, 145	165
160,165,180,185	177

CPL SUPERMAT	0,15mm
60-90	163
100, 110	180
125, 145	206
160,165,180,185	218

PVC	FÓLIE
60-90	118
100, 110	135
125, 145	161
160,165,180,185	173

FÓLIOVANÉ	CPL	PVC FÓLIE
-----------	-----	-----------



OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA		
SLEPÁ ZÁRUBŇA		
obložky 60 mm		
šírka	hr. múra 8-16 cm	hr. múra 17-30 cm
60-90	107	113
100, 110	120	126
125, 145	129	135
160,165,180,185	136	142
60-90	111	117
100, 110	128	134
125, 145	154	160
160,165,180,185	166	172
60-90	118	124
100, 110	135	141
125, 145	161	167
160,165,180,185	173	179
60-90	122	128
100, 110	139	145
125, 145	165	171
160,165,180,185	177	183
60-90	122	128
100, 110	139	145
125, 145	165	171
160,165,180,185	177	183
60-90	163	169
100, 110	180	186
125, 145	206	212
160,165,180,185	218	224
60-90	118	124
100, 110	135	141
125, 145	161	167
160,165,180,185	173	179



obložky 85 mm

+ 43 EUR



VERTIKAL OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA		
VERTIKAL SLEPÁ ZÁRUBŇA		
obložky 60 mm		
šírka	hr. múra 8-16 cm	hr. múra 17-30 cm
60-90	145	151
100, 110	158	164
125, 145	167	173
160,165,180,185	174	180
60-90	149	155
100, 110	166	172
125, 145	192	198
160,165,180,185	204	210
60-90	156	162
100, 110	173	179
125, 145	199	205
160,165,180,185	211	217
60-90	160	166
100, 110	177	183
125, 145	203	209
160,165,180,185	215	221
60-90	160	166
100, 110	177	183
125, 145	203	209
160,165,180,185	215	221
60-90	201	207
100, 110	218	224
125, 145	244	250
160,165,180,185	256	262
60-90	156	162
100, 110	173	179
125, 145	199	205
160,165,180,185	211	217



obložky 85 mm

+ 43 EUR



Odporúčaný rozmer stavebného otvoru	
	Zárubňa otváracá alebo slepá
šírka	+ 10 cm ± 1 cm
výška	+ 5 cm ± 1 cm
napr. pre dvere 80/197 je stav. otvor 90/202	

TABUĽKA pre určenie označenia zárubne		
označenie	optimálny rozsah pre hrúbku múra	maximálny rozsah pre hrúbku múra
8	8,0 - 8,9 cm	8,0 - 8,9 cm
9	9,0 - 9,9 cm	9,0 - 9,9 cm
10	10,0 - 10,9 cm	9,5 - 11,4 cm
11	11,0 - 11,9 cm	10,5 - 12,4 cm
12	12,0 - 12,9 cm	11,5 - 13,4 cm
13	13,0 - 13,9 cm	12,5 - 14,4 cm
14	14,0 - 14,9 cm	13,5 - 15,4 cm
15	15,0 - 15,9 cm	14,5 - 16,4 cm
16	16,0 - 16,9 cm	15,5 - 17,4 cm
17	17,0 - 17,9 cm	16,5 - 18,4 cm
18	18,0 - 18,9 cm	17,5 - 19,4 cm
19	19,0 - 19,9 cm	18,5 - 20,4 cm
20	20,0 - 20,9 cm	19,5 - 21,4 cm
21	21,0 - 21,9 cm	20,5 - 22,4 cm
22	22,0 - 22,9 cm	21,5 - 23,4 cm
23	23,0 - 23,9 cm	22,5 - 24,4 cm
24	24,0 - 24,9 cm	23,5 - 25,4 cm
25	25,0 - 25,9 cm	24,5 - 26,4 cm
26	26,0 - 26,9 cm	25,5 - 27,4 cm
27	27,0 - 27,9 cm	26,5 - 28,4 cm
28	28,0 - 28,9 cm	27,5 - 29,4 cm
29	29,0 - 29,9 cm	28,5 - 30,4 cm
30	30,0 - 30,9 cm	29,5 - 31,4 cm
31	31,0 - 31,9 cm	30,5 - 32,4 cm
32	32,0 - 32,9 cm	31,5 - 33,4 cm
33	33,0 - 33,9 cm	32,5 - 34,4 cm
34	34,0 - 34,9 cm	33,5 - 35,4 cm
35	35,0 - 35,9 cm	34,5 - 36,4 cm
36	36,0 - 36,9 cm	35,5 - 37,4 cm
37	37,0 - 37,9 cm	36,5 - 38,4 cm
38	38,0 - 38,9 cm	37,5 - 39,5 cm
... atd.	...	...
napr. pre hrúbku múra 12,2 cm vyberte zárubňu s označením 12, pretože nameraná hrúbka múra spadá do optimálneho rozsahu nastavenia zárubne 12,0 až 12,9 cm.		

ATYPICKÉ ZÁRUBNE

za príplatok

zárubne pre hr. múra väčšiu než 30 cm

+ 2 EUR /cm za každý cm šírky ostena

OKZ (oklad kovovej zárubne), slepý OKZ, čiastočný OKZ dľa cenovej ponuky.
Náhradné diely k zárubňam dľa cenovej ponuky.

SUPERMAT DEKOROVÉ DVERE

PerfectSense Topmatt: CPL 0,8 mm,
PerfectSense matt: CPL 0,15 mm



CPL SUPERMAT
0,8mm

Vysoko odolný laminát: 0,8 mm (výrobca Egger)
Supermatný povrch s úpravou proti odtlačkom prstov
W1100PT-alpská biela, U702PT-kašmírovo šedá,
U708PT-svetlo šedá, U727PT-kamenná šedá,
U732PT-prachovo šedá, U961PT-grafitovo šedá,
U999PT-čierna, U599PT-indigo modrá

CPL SUPERMAT
0,15mm

Laminát: 0,15 mm (výrobca Egger)
Supermatný povrch s úpravou proti odtlačkom prstov
U702PM-kašmírovo šedá, U727PM-kamenná šedá,
U732PM-prachovo šedá, U961PM-grafitovo šedá,
U999PM-čierna

PONUKA SKIEL

Skla v cene dverí: pieskované, priehľadné, kôra čirá
Sklo za príplatok 18 EUR: mastercarre; screen, činčila čirá
Sklo za príplatok 33 EUR: matelux bronz;
Tvrdené sklo (bezpečnostná úprava) za príplatok 24 EUR

rada PerfectSense matt

Ponuku dekorov, skiel nájdete vyššie; doplnky na str. 26


Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokridlové, výška 197 cm. Vyššie dvere (209,7) s príplatkom 15%.

Sklo štandard: pieskované. Vnútorá výplň: DTD.

Hrana vo farbe dverí - štandard. Možnosť dyhovanej hrany (v cene dverí).

Zámky: dvere štandardne osadené dózickým zámkom (zmena na zámok FAB alebo WC za príplatok +2 EUR k cene dverí). Rozteč zámku 72 mm.



CPL SUPERMAT 0,8mm				
		PLNÉ	VERTIKA SKLO	SKLO 2/3
	šírka	DTD	DTD	DTD
	60-90	464	549	549
CPL SUPERMAT 0,15mm		PLNÉ	VERTIKA SKLO	SKLO 2/3
	šírka	DTD	DTD	DTD
	60-90	281	366	366
	100, 110, dvojkr.	CP	CP	CP

Pozn.: Výrobky v povrchu CPL supermat 0,15 mm dostupné od 1.6.2023.

Zárubne pre dvere v povrch. úprave
CPL SUPERMAT 0,15mm
nájdete na str. 8.

Ponuka zárubní pre dvere v povrch. úprave CPL SUPERMAT 0,8mm:

- kovová zárubňa - podľa CP
- CPL obložková zárubňa - vo vybraných dekoroch zárubňa v povrch. úprave CPL SUPERMAT 0,15mm (viď ceny na str. 8)
- laminovaná ostrohranná zárubňa - podľa CP

HPL DVERE



Dekory, u ktorých nie je uvedená bližšia špecifikácia majú kresbu dreva vertikálnu. Horizontálny dekor je vždy označený v názve.

HPL ANTIBAKTERIAL UNIFARBY

HPL ANTIBAKTERIAL:
Antibakteriálny HPL vysokotlaký laminát.
Normovaná HPL fólia: 0,8 mm

A222-biela artic, A223-biela, A32-slonová kosť,
A302-béžová, A340-piesková, A446-šedá kitt,
A440-šedá cortina, A477-šedá duran,
A144-šedá vesuv, A14-šedá grafit



HPL ANTIBAKTERIAL DREVODEKORY

HPL ANTIBAKTERIAL:
Antibakteriálny HPL vysokotlaký laminát.
Normovaná HPL fólia: 0,8 mm

PI230-pinia biela vertikálna,
PIC230-pinia biela horizontálna,
EI424-dub platinový vertikálne,
EIC424-dub platinový horizontálne,
PIC11-pinia natur horizontálne,
AH74-javor west,
BU88-buk,
EIB310-dub svetlý,
EI767-dub adria vertikálne,
EIC767-dub adria horizontálne,
NU736-orech noce,
PIC44-pinia šedá,



HPL UNIFARBY

HPL vysokotlaký laminát.
Normovaná HPL fólia: 0,7 mm
polar white, alpino, surf, folkstone, oyster grey, mouse, storm, terril, diamond black,
carnaval, chrome yellow, thistle, tahity, vibrant green



PONUKA SKIEL

Skla v cene dverí: pieskované, priehľadné, kôra čirá

Sklo za príplatok 18 EUR: mastercarre, screen, činčila čirá; sklo za príplatok 33 EUR: matelux bronz;

Tvrdené sklo (bezpečnostná úprava) za príplatok 24 EUR

rada HPL

Ponuku dekorov, skiel nájdete vyššie; doplnky na str. 26

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokridlové i dvojkridlové, výška 197 cm. Vyššie dvere (209,7) s príplatkom 15%.

Sklo štandard: pieskované, zasklievacia lišta: č.3. Vnútorá výplň: DTD. **Možnosť záťažovej hrany podľa CP.**

Zámky: dvere štandardne osadené dózickým zámkom (zmena na zámok FAB alebo WC za príplatok +2 EUR k cene dverí). Rozteč zámku 72 mm.



				
		HPL PLNÉ	HPL VERTIKA SKLO	HPL 2/3 SKLO
HPL ANTI-BAKTERIAL unifarby	šírka	DTD	DTD	DTD
	60-90	264	349	349
	100, 110, dvojkř.	CP	CP	CP
HPL ANTI-BAKTERIAL drevedekory	60-90	277	362	362
	100, 110, dvojkř.	CP	CP	CP
HPL unifarby	60-90	264	349	349
	100	285	370	370
	110	298	383	383
	dvojkřidlové	CP	CP	CP

Vysvetlivky k počiarknutým dekorom:

TIP na kombinaci:

Pre dekory:

biela,
šedá kitt,
dub platinový vertikálne,
javor west, buk,

možnosť kombinácie HPL dverí
s modelmi dverí zo str. 4 - 7
v povrchovej úprave CPL
(zhodný dekor).

Ponuka zárubní pre HPL dvere:

- kovová zárubňa - dľa CP;
- HPL ostrohranná zárubňa - dľa CP;
- CPL zárubňa - kombinácia s vhodným CPL dekorom (viď ceny na str. 8).
- pre dekory biela, buk, šedá kitt, dub platinový, javor west **zárubňa CPL v rovnakom dekore.**

DEKOROVÉ RÁMOVÉ DVERE A ZÁRUBNE

str. 12, 13, 14



str. 16



str. 24



PONUKA DEKOROV, SKIEL pre radu PERFECT

	HRANY DVERÍ Možnosť iba oblej hrany. Oblá hrana v cene dverí.	
FÓIOVANÉ	biela, dub sonoma, dub strieborný - šedý, borovica bielená, orech rustikálny	
soft CPL	dub modern, orech modern, jaseň modern, wenge modern, dub klasik	
soft CPL 3D	dub grafit eco (3D), dub eco (3D), dub bielený eco (3D)	
Sklo v cene dverí: pieskované (bez možnosti zmeny)		

PONUKA DEKOROV, SKIEL pre radu ARCO

	HRANY DVERÍ Možnosť iba oblej hrany. Oblá hrana v cene dverí.	
FÓIOVANÉ BIELE	biela	
soft CPL SILK	dub 276, jaseň 296, antracit royal 293, merbau royal 295	
Sklo v cene dverí: matné biele, matné hnedé, priehľadné		
Modely W05, W5S, W6S1, W6S3 majú sklo s bezpečnostnou úpravou: matné biele a matné hnedé s bezpečnostnou úpravou je v cene dverí; priehľadné s bezpečnostnou úpravou za príplatok 21 EUR.		

PONUKA DEKOROV, SKIEL pre radu ESSTILO

	HRANY DVERÍ Možnosť iba oblej hrany. Oblá hrana v cene dverí.	
FÓIOVANÉ BIELE	biela	
soft CPL	čierná, kašmírovo šedá	
Sklo v cene dverí: pieskované Sklo za príplatok 21 EUR: čierne (platí iba pre modely MIZAR, TRENTO) Model IRIS1: čierne sklo v cene dverí Model IRIS3: priehľadné sklo s vlepovým rámčekom v cene dverí		

Poznámka: soft CPL, soft CPL 3D a soft CPL silk je obchodné označenie povrchovej úpravy, nejde o postup výroby povrchového materiálu dverí a zárubní.

rada RÁMOVÝCH DVERÍ PERFECT

Ponuku dekorov nájdete na str. 11; doplnky na str. 26

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvre, jednokridlové i dvojkrídlové, výška 197 cm.

Špecifikácia: rámová konštrukcia, oblá hrana dverí. Vnútorná výplň: MDF, Sklo: pieskované; bez zasklievacích lišt.

Zámky: dvre štandardne osadené dózickým zámkom (zmena na zámok FAB alebo WC za príplatok + 2 EUR k cene dverí). Rozteč zámku 72 mm.



str. 11



ALFA 1, ALFA 2, ALFA 3, ALFA 4, ALFA 6



ARES 1, ARES 2, ARES 3, ARES 7, ARES 8



EVIA 1, EVIA 3, EVIA 4, EVIA 5, EVIA 7

FÓLIOVANÉ	šírka
	60-90
	100
	125, 145, 165, 185
soft CPL	60-90
	100
	125, 145, 165, 185
	60-90
	100
	125, 145, 165, 185
soft CPL 3D	60-90
	100
	125, 145, 165, 185
	60-90
	100
	125, 145, 165, 185

MDF
170
191
368
196
217
420
205
226
438

MDF
170
191
368
196
217
420
205
226
438

MDF
170
191
368
196
217
420
205
226
438



FRESNO 1, FRESNO 3, FRESNO 4, FRESNO 6, FRESNO 7



MIRA 1, MIRA 3, MIRA 4, MIRA 5, MIRA 7



PERS 1, PERS 3, PERS 4, PERS 5, PERS 7

FÓLIOVANÉ	šírka
	60-90
	100
	125, 145, 165, 185
soft CPL	60-90
	100
	125, 145, 165, 185
	60-90
soft CPL 3D	60-90
	100
	125, 145, 165, 185
	60-90
	100
	125, 145, 165, 185

MDF
170
191
368
196
217
420
205
226
438

MDF
170
191
368
196
217
420
205
226
438

MDF
170
191
368
196
217
420
205
226
438



REA 1, REA 2, REA 3, REA 5



TYTAN 1, TYTAN 2, TYTAN 3, TYTAN 4, TYTAN 5

FÓLIOVANÉ	šírka
	60-90
	100
	125, 145, 165, 185
soft CPL	60-90
	100
	125, 145, 165, 185
	60-90
soft CPL 3D	60-90
	100
	125, 145, 165, 185
	60-90
	100
	125, 145, 165, 185

MDF
170
191
368
196
217
420
205
226
438

MDF
192
213
412
217
238
462
226
247
480



TIP pre kombináciu: PLNÉ dvre (hladké) v rovnakom dekore

FÓLIOVANÉ BIELE	PLNÉ		FÓLIOVANÉ	PLNÉ		
	šírka			voština	homalight	
	60-90	69		90	101	122
	100	90		111	131	152
	125,145	166		208	230	272
	160,180	166		208	230	272
165,185	166	208	230	272		
soft CPL	60-90	158	179			
	100	-	-			
	dvojkr.	-				
soft CPL 3D	60-90	-	-			
	100	-	-			
	dvojkr.	-				

rada RÁMOVÝCH DVERÍ ARCO

Ponuku dekorov nájdete na str. 11; doplnky na str. 26

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokridlové i dvojkrídlové, výška 197 cm.

Špecifikácia: rámová konštrukcia, oblá hrana dverí. Vnútoraná výplň: MDF, Sklo štandard: matné biele; bez zasklievacích lišt.

Zámky: dvere štandardne osadené dózickým zámkom (zmena na zámok FAB alebo WC za príplatok + 2 EUR k cene dverí). Rozteč zámku 72 mm.

Pánty: pánty sú pribalené zvlášť, nie sú nainštalované vo dverách.



str. 11



**ARCO W02P, ARCO W02,
ARCO W2S**



**ARCO W03P, ARCO W03,
ARCO W3S**

FÓLIOVANÉ BIELE	šírka
	60-90
	100
	125, 145, 165, 185
soft CPL SILK	60-90
	100
	125, 145, 165, 185

MDF
204
-
408
243
-
486

MDF
204
-
408
243
-
486



**ARCO W5P,
ARCO W05**



ARCO W5S



**ARCO W06,
ARCO W6S1**



ARCO W6S3

FÓLIOVANÉ BIELE	šírka
	60-90
	100
	125, 145, 165, 185
soft CPL SILK	60-90
	100
	125, 145, 165, 185

MDF
204
-
408
243
-
486

MDF
226
-
452
264
-
528

MDF
204
-
408
243
-
486

MDF
226
-
452
264
-
528



TIP pre kombináciu:

PLNÉ dvere (hladké)

PLNÉ

FÓLIOVANÉ BIELE	šírka	voština	homalight (DTD)
	60-90	69	90
	100	90	111
	125, 145	166	208
	160, 180	166	208
	165, 185	166	208



TIP pre kombináciu:

PLNÉ dvere (hladké)

PLNÉ (ostrá hrana)

soft CPL SILK	šírka	voština	DTD
	60-90	190	211
	100	-	-
	125, 145, 165, 185	-	-

rada RÁMOVÝCH DVERÍ ESSTILO

Ponuku dekorov nájdete na str. 11; doplnky na str. 26

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokridlové i dvojkrídlové, výška 197 cm.

Špecifikácia: rámová konštrukcia, oblá hrana dverí. Vnútorá výplň: MDF, Sklo štandard: pieskované; bez zasklievacích lišt. Modely TIRANA pieskované bez možnosti zmeny.


Čierne sklo za príplatok pre modely MIZAR, TRENTO; čierne sklo v cene modelu IRIS 1; bez zasklievacích lišt.

Zámky: dvere štandardne osadené dózickým zámkom (zmena na zámok FAB alebo WC za príplatok + 2 EUR k cene dverí). Rozteč zámku 72 mm.

Pánty: štandardne dodávané s niklovými pántami; možnosť dokúpiť čierne krytky pántov za 3 EUR /sada (na horný a spodný diel pántu).



str. 11



IRIS, IRIS 1



IRIS 1 čierne sklo v cene dverí




IRIS 3 priehľadné sklo s vlepým čiernym rámčekom v cene dverí

FÓLIOVANÉ BIELE	šírka	MDF	MDF	MDF
	60-90	192	351	374
	100	-	-	-
	125, 145, 165, 185	412	730	776
soft CPL	60-90	209	368	404
	100	-	-	-
	125, 145, 165, 185	446	764	836



TIRANA, TIRANA 1, TIRANA 2



MIZAR, MIZAR 1, MIZAR 2, MIZAR 3

FÓLIOVANÉ BIELE	šírka	MDF	MDF	MDF
	60-90	192	192	
	100	-	-	
	125, 145, 165, 185	412	412	
soft CPL	60-90	209	209	
	100	-	-	
	125, 145, 165, 185	446	446	



TRENTO, TRENTO 1, TRENTO 2

FÓLIOVANÉ BIELE	šírka	MDF	MDF	MDF
	60-90	192		
	100	-		
	125, 145, 165, 185	412		
soft CPL	60-90	209		
	100	-		
	125, 145, 165, 185	446		

TIP pre kombináciu:

PLNÉ dvere (hladké) v povrchovej úprave kaširované biele

PLNÉ dvere (hladké) v povrchovej úprave CPL SUPERMAT 0,15mm

DEKOROVÉ ZÁRUBNE pre rámové dvere

Ponuku dekorov nájdete na str. 11; príslušenstvo pre montáž na str. 26

Nižšie uvedené ceny platia pre zárubne určené pre polodrážkové otočné dvere, jednokridlové i dvojkrídlové a zárubne priechodné (slepé) výška 197 cm.

str. 11



	šírka	OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA		VERTIKAL OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA	
		SLEPÁ ZÁRUBŇA		VERTIKAL SLEPÁ ZÁRUBŇA	
		obložky 60 mm		obložky 60 mm	
		hr. múra 8-16 cm	hr. múra 17-30 cm	hr. múra 8-16 cm	hr. múra 17-30 cm
FÓIOVANÉ FÓIOVANÉ BIELE	60-90	107	113	145	151
	100, 110	120	126	158	164
	125, 145	129	135	167	173
	160,165,180,185	136	142	174	180
soft CPL pro řadu PERFECT	60-90	118	124	156	162
	100, 110	135	141	173	179
	125, 145	161	167	199	205
	160,165,180,185	173	179	211	217
soft CPL 3D soft CPL SILK	60-90	118	124	156	162
	100, 110	135	141	173	179
	125, 145	161	167	199	205
	160,165,180,185	173	179	211	217
CPL SUPERMAT 0,15mm	60-90	163	169	201	207
	100, 110	180	186	218	224
	125, 145	206	212	244	250
	160,165,180,185	218	224	256	262

Pozn.: zárubne v povrchovej úprave CPL SUPERMAT 0,15mm sú určené pre kombináciu s dverami z radu Esstilo povrchová úprava soft CPL (farebne najbližšie). Zárubne CPL SUPERMAT 0,15mm dostupné od 1.6.2023.

	límcce 85 mm	límcce 85 mm
FÓIOVANÉ FÓIOVANÉ BIELE		
soft CPL		
soft CPL 3D		
soft CPL SILK		
CPL SUPERMAT 0,15mm		
	+ 43 EUR	+ 43 EUR

ATYPICKÉ ZÁRUBNE

zárubne pre hr. múra väčšiu než 30 cm +2 EUR /cm za každý cm šírky ostenia

OKZ (oklad kovovej zárubne), slepý OKZ, čiastočný OKZ dľa cenovej ponuky.
Náhradné diely k zárubniam dľa cenovej ponuky.



Odporúčaný rozmer stavebného otvoru

	Zárubňa otváracá alebo slepá
šírka	+ 10 cm ± 1 cm
výška	+ 5 cm ± 1 cm
napr. pre dvere 80/197 je stav. otvor 90/202	

TABUĽKA pre určenie označenia zárubne

označenie	optimálny rozsah pre hrúbku múra	maximálny rozsah pre hrúbku múra
8	8,0 - 8,9 cm	8,0 - 8,9 cm
9	9,0 - 9,9 cm	9,0 - 9,9 cm
10	10,0 - 10,9 cm	9,5 - 11,4 cm
11	11,0 - 11,9 cm	10,5 - 12,4 cm
12	12,0 - 12,9 cm	11,5 - 13,4 cm
13	13,0 - 13,9 cm	12,5 - 14,4 cm
14	14,0 - 14,9 cm	13,5 - 15,4 cm
15	15,0 - 15,9 cm	14,5 - 16,4 cm
16	16,0 - 16,9 cm	15,5 - 17,4 cm
17	17,0 - 17,9 cm	16,5 - 18,4 cm
18	18,0 - 18,9 cm	17,5 - 19,4 cm
19	19,0 - 19,9 cm	18,5 - 20,4 cm
20	20,0 - 20,9 cm	19,5 - 21,4 cm
21	21,0 - 21,9 cm	20,5 - 22,4 cm
22	22,0 - 22,9 cm	21,5 - 23,4 cm
23	23,0 - 23,9 cm	22,5 - 24,4 cm
24	24,0 - 24,9 cm	23,5 - 25,4 cm
25	25,0 - 25,9 cm	24,5 - 26,4 cm
26	26,0 - 26,9 cm	25,5 - 27,4 cm
27	27,0 - 27,9 cm	26,5 - 28,4 cm
28	28,0 - 28,9 cm	27,5 - 29,4 cm
29	29,0 - 29,9 cm	28,5 - 30,4 cm
30	30,0 - 30,9 cm	29,5 - 31,4 cm
31	31,0 - 31,9 cm	30,5 - 32,4 cm
32	32,0 - 32,9 cm	31,5 - 33,4 cm
33	33,0 - 33,9 cm	32,5 - 34,4 cm
34	34,0 - 34,9 cm	33,5 - 35,4 cm
35	35,0 - 35,9 cm	34,5 - 36,4 cm
36	36,0 - 36,9 cm	35,5 - 37,4 cm
37	37,0 - 37,9 cm	36,5 - 38,4 cm
38	38,0 - 38,9 cm	37,5 - 39,5 cm
... atd. ...		

napr. pre hrúbku múra 12,2 cm
vyberte zárubňu s označením 12,
pretože nameraná hrúbka
múra spadá do optimálneho rozsahu
nastavenia zárubne 12,0 až 12,9 cm.

LAKOVANÉ BIELE DVERE A ZÁRUBNE

str. 17, 18, 19



str. 20



str. 24



PONUKA DEKOROV

HRANY DVERÍ



EBC LAKOVANÉ
BIELE

akrylátový lak (vytvrdený EBC technológiou):

biela (RAL 9010)

LAKOVANÉ
BIELE PROFIL

vodou riediteľná farba (Doornite 1):

biela - profilované dvere rada Quatro

LAKOVANÉ
PÓR BIELE

vodou riediteľná farba (Doornite 1):

povrch so štruktúrou dreva:

biela - profilované dvere rada Masonite

PUR BIELE

polyuretanová farba:

biela (RAL 9003)

Ceny za PUR RAL 9003:

HLADKÉ DVERE: ceny dverí uvedené na str. 17 (možné iba s vnútornou výplňou DTD).

PROFILOVANÉ DVERE (rada QUATRO): ceny dverí uvedené na str. 18 (možné iba s vnútornou výplňou DTD).

PROTIPOŽIARNE DVERE: ceny dverí uvedené na str. 24.

ZÁRUBNE: ceny zárubní uvedené na str. 20,

ceny protipožiarneho zárubní uvedené na str. 24.

Vyššie uvedené ceny platia pre PUR RAL 9003, ďalšie odtiene PUR RAL dľa CP.

PONUKA SKIEL

Skla v cene dverí: pieskované, priehľadné, kôra čirá

Sklo za príplatok 18 EUR: mastercarre, screen, čínčila čirá

Sklo za príplatok 33 EUR: matelux bronz

Tvrdené sklo (bezpečnostná úprava) za príplatok 24 EUR

rada EBC



Ponuku farieb, skiel nájdete na str. 16; doplnky na str. 26

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokridlové i dvojkrídlové, výška 197 cm. Vyššie dvere (209,7 cm) s príplatkom 15%

Specifikácia: vysoko odolný lakovaný povrch vytvrdený EBC technológiou. Predĺžená záruka: 5 rokov na povrchovú úpravu a farebnú stálosť.

Vnútorňa výplň: stužená papierová voština alebo dutinková drevotrieska (DTD). Sklo štandard: pieskované.

Zámky: dvere štandardne osadené dózickým zámkom (zmena na zámok FAB alebo WC za príplatok + 2 EUR k cene dverí). Rozteč zámku 72 mm.

str. 16

EBC LAKOVANÉ BIELE	šírka														
		EBC PLNÉ		EBC VERTIKA SKLO		EBC DOMINANT SKLO		EBC 2/3 SKLO		EBC 3/4 SKLO		EBC QUATRO PLNÉ		EBC QUATRO LINEA, EBC QUATRO VERTIKA	
		voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD
		60-90	135 156	190 211	- 244	190 211	207 228	211 232	262 283	262 283	207 228	211 232	262 283	262 283	283
		100	176 197	262 283	- 329	262 283	- 307	CN CN	CN CN	CN CN	CN CN	CN CN	CN CN	CN CN	CN CN
		125,145, 165,185	321 363	431 473	- 539	431 473	465 507	473 515	575 617	575 617	465 507	473 515	575 617	575 617	617

rada ZÁKLADNÁ, rada VERTIKA - LINEA



Ponuku farieb, skiel nájdete na str. 16; doplnky na str. 26

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokridlové i dvojkrídlové, výška 197 cm. Vyššie dvere (209,7 cm) s príplatkom 15%.

Vnútorňa výplň: dutinková drevotrieska (DTD).

Zámky: dvere štandardne osadené dózickým zámkom (zmena na zámok FAB alebo WC za príplatok + 2 EUR k cene dverí). Rozteč zámku 72 mm.

str. 16

PUR BIELE	šírka	rada ZÁKLADNÁ			rada VERTIKA, LINEA	
		PLNÉ	SKLO 3/4	SKLO 4/5	LINEA	VERTIKA SKLO, VERTIKA PLNÉ
		DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
		60-90	230	369	369	369
		100,110	CP	-	-	-
		125,145, 160,180, 165,185	488	766	800	766

PUR dvere iba s vnútornou výplňou DTD.



rada QUATRO (profilované)

Ponuku farieb, skiel nájdete na str. 16; doplnky na str. 26

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokridlové i dvojkrídlové, výška 197 cm. Vyššie dvere (209,7 cm) iba QUATRO s prípl. 15%.

Sklo štandard: pieskované. Pre sériu QUATRO: v cene biely rámček; za príplatok 18 EUR čierny zasklievací rámček; za príplatok 48 EUR alu rámček.


Vnútrotná výplň: stužená papierová voština alebo DTD. Lakované dvere v odtieňoch RAL iba s vnútornou výplňou DTD. Lakované dvere v PUR iba s vnútornou výplňou DTD.

Zámky: dvere štandardne osadené dózickým zámkom (zmena na zámok FAB alebo WC za príplatok + 2 EUR k cene dveri). Rozteč zámku 72 mm.


str. 16



QUATRO PLNÉ



QUATRO LINEA



QUATRO VERTIKA

LAKOVANÉ BIELE PROFIL	šírka	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD
	60-90	143	164	194	215	194	215
	125,145,	-	-	-	-	-	-
	160,180, 165	-	-	-	-	-	-

Lakované dvere v odtieňoch RAL iba s vnútornou výplňou DTD.

PUR BIELE	šírka	DTD	DTD	DTD
	60-90	265	415	415
	125,145,	-	-	-
	160,180, 165	-	-	-



DAKOTA PLNÉ



DAKOTA SKLO



TAMPA PLNÉ



TAMPA SKLO

LAKOVANÉ BIELE PROFIL	šírka	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD
	60-90	143	164	-	224	143	164
	125,145,	318	360	-	480	318	360
	165	-	-	-	-	-	-

Lakované dvere v odtieňoch RAL iba s vnútornou výplňou DTD.

PUR BIELE	šírka	DTD	DTD	DTD	DTD
	60-90	265	421	265	421
	125,145,	558	870	558	870
	165	-	-	-	-



OREGON PLNÉ



OREGON SKLO



BORDEAUX PLNÉ



BORDEAUX VERTIKA

LAKOVANÉ BIELE PROFIL	šírka	voština	DTD	voština	DTD	šírka	voština	DTD
	60-80	143	164	203	224	60-80	143	164
	125,145,	318	360	438	480	70,80	194	215
	165	-	-	-	-	145, 165	420	462

Lakované dvere v odtieňoch RAL iba s vnútornou výplňou DTD.

PUR BIELE	šírka	DTD	DTD	šírka	DTD	šírka	DTD
	60-80	265	421	60-80	265	70,80	415
	125,145,	558	870	125,145,	558	145,	858
	165	558	870	165	558	165	-



rada MASONITE (profilované)

Ponuku farieb, skiel nájdete na str. 16; doplnky na str. 26

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokridlové i dvojkrídlové, výška 197 cm.

Vnútoraná výplň: stužená papierová voština. Sklo štandard: kôra čirá, zasklievacie lišty: Rustik.

Zámky: dvere štandardne osadené dózickým zámkom (zmena na zámok FAB alebo WC za príplatok + 2 EUR k cene dverí). Rozteč zámku 72 mm.

str. 16



CLAUDIUS



SOCRATES



OCTAVIANUS

LAKOVANÉ PÔR
BIELE


šírka	voština
60-90	143
125,145, 165,185	318

voština
213
458


voština
230
492



TROJA



AULIDA



ELIDA

LAKOVANÉ PÔR
BIELE

šírka	voština
60-90	143
125,145, 165,185	318

voština
213
458

voština
230
492



ODYSSEUS



ACHILLES



HECTOR

LAKOVANÉ PÔR
BIELE

šírka	voština
60-90	143
125,145 165,185	318

voština
213
458

voština
230
492

FÓLIOVANÉ ZÁRUBNE pre lakované dvere, PUR ZÁRUBNE

Príslušenstvo pre montáž na str. 26

Nižšie uvedené ceny platia pre zárubne určené pre polodrážkové otočné dvere, jednokridlové i dvojkridlové a zárubne priechodné (slepé) výška 197 cm.



Fóliované varianty

	šírka	OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA		VERTIKAL OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA	
		SLEPÁ ZÁRUBŇA		VERTIKAL SLEPÁ ZÁRUBŇA	
		obložky 60 mm		obložky 60 mm	
		hr. múra 8-16 cm	hr. múra 17-30 cm	hr. múra 8-16 cm	hr. múra 17-30 cm
FÓLIOVANÉ BIELE	60-90	107	113	145	151
	100, 110	120	126	158	164
	125, 145	129	135	167	173
	160,165,180,185	136	142	174	180
CPL BIELY PÔR	60-90	122	128	160	166
	100, 110	139	145	177	183
	125, 145	165	171	203	209
	160,165,180,185	177	183	215	221
CPL BIELA	60-90	111	117	149	155
	100, 110	128	134	166	172
	125, 145	154	160	192	198
	160,165,180,185	166	172	204	210
POLYPROPYLEN TEKO 9003	60-90	122	128	160	166
	100, 110	139	145	177	183
	125, 145	165	171	203	209
	160,165,180,185	177	183	215	221
FÓLIOVANÉ BIELE		límce 85 mm		límce 85 mm	
		+ 43 EUR		+ 43 EUR	

Lakovaná varianta

	šírka	OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA		VERTIKAL OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA	
		SLEPÁ ZÁRUBŇA		VERTIKAL SLEPÁ ZÁRUBŇA	
		obložky 60 mm		obložky 60 mm	
		hr. múra 8-16 cm	hr. múra 17-30 cm	hr. múra 8-16 cm	hr. múra 17-30 cm
PUR BIELE	60-90	249	255	287	293
	100, 110	266	272	304	310
	125, 145	292	298	330	336
	160,165,180,185	304	310	342	348

Aké vybrať zárubne pre lakované dvere:

K lakovaným dverám odporúčame zárubne, ktorých povrch tvorí biela fólia. Tieto fólie sú farebne vyzorované k jednotlivým typom laku na dverách. Náročnejším zákazníkom odporúčame overiť prípadné farebné rozdiely na vzorkových predajniach.

- Pre dvere lakované biele profil z rady Quatro zvolte zárubňu POLYPROPYLEN v dekore TEKO 9003.
- Pre dvere lakované biele s pôrom z rady Masonite zvolte zárubňu CPL BIELA PÔR.
- Pre EBC dvere zvolte zárubňu CPL BIELA.

ATYPICKÉ ZÁRUBNE

za príplatok

zárubne pre hr. múra väčšiu než 30 cm + 2 EUR /cm za každý cm šírky ostenia

OKZ (oklad kovovej zárubne), slepý OKZ, čiastočný OKZ dľa cenovej ponuky.




Odporúčaný rozmer stavebného otvoru	
	Zárubňa otváracá alebo slepá
šírka	+ 10 cm ± 1 cm
výška	+ 5 cm ± 1 cm
napr. pre dvere 80/197 je stav. otvor 90/202	

TABUĽKA pre určenie označenia zárubne		
označenie	optimálny rozsah pre hrúbku múra	maximálny rozsah pre hrúbku múra
8	8,0 - 8,9 cm	8,0 - 8,9 cm
9	9,0 - 9,9 cm	9,0 - 9,9 cm
10	10,0 - 10,9 cm	9,5 - 11,4 cm
11	11,0 - 11,9 cm	10,5 - 12,4 cm
12	12,0 - 12,9 cm	11,5 - 13,4 cm
13	13,0 - 13,9 cm	12,5 - 14,4 cm
14	14,0 - 14,9 cm	13,5 - 15,4 cm
15	15,0 - 15,9 cm	14,5 - 16,4 cm
16	16,0 - 16,9 cm	15,5 - 17,4 cm
17	17,0 - 17,9 cm	16,5 - 18,4 cm
18	18,0 - 18,9 cm	17,5 - 19,4 cm
19	19,0 - 19,9 cm	18,5 - 20,4 cm
20	20,0 - 20,9 cm	19,5 - 21,4 cm
21	21,0 - 21,9 cm	20,5 - 22,4 cm
22	22,0 - 22,9 cm	21,5 - 23,4 cm
23	23,0 - 23,9 cm	22,5 - 24,4 cm
24	24,0 - 24,9 cm	23,5 - 25,4 cm
25	25,0 - 25,9 cm	24,5 - 26,4 cm
26	26,0 - 26,9 cm	25,5 - 27,4 cm
27	27,0 - 27,9 cm	26,5 - 28,4 cm
28	28,0 - 28,9 cm	27,5 - 29,4 cm
29	29,0 - 29,9 cm	28,5 - 30,4 cm
30	30,0 - 30,9 cm	29,5 - 31,4 cm
31	31,0 - 31,9 cm	30,5 - 32,4 cm
32	32,0 - 32,9 cm	31,5 - 33,4 cm
33	33,0 - 33,9 cm	32,5 - 34,4 cm
34	34,0 - 34,9 cm	33,5 - 35,4 cm
35	35,0 - 35,9 cm	34,5 - 36,4 cm
36	36,0 - 36,9 cm	35,5 - 37,4 cm
37	37,0 - 37,9 cm	36,5 - 38,4 cm
38	38,0 - 38,9 cm	37,5 - 39,5 cm
... atd.	...	...

napr. pre hrúbku múra 12,2 cm vyberte zárubňu s označením 12, pretože nameraná hrúbka múra spadá do optimálneho rozsahu nastavenia zárubne 12,0 až 12,9 cm.

CELOSKLENENÉ DVERE



rada CELOSKLENENÝCH dverí (otočné prevedenie)

čiré sklo s prirodzeným lesklým povrchom
a neskresľujúcim priehľadom

satináto sklo - matné priesvitné sklo
s jemnozrnným rovnomerným povrchom

	ČIRÉ SKLO	SATINÁTO SKLO	ČIRÉ alebo SATINÁTO S GRAVÍROVANÝM MOTIVOM (pozitív i negatív) motív QUATRO	SKLO s grafickým alebo individuálnym motívom
šírka				
60 - 90	260	313	425	
100	CP	CP	CP	CP
110	CP	CP	CP	

KOVANIE KOMPATIBILNÉ S CELOSKLENENÝMI DVERAMI (otočné prevedenie)

Komplet kovania pre celosklenené dvere (otočné prevedenie) obsahuje telo, kľučku a 2 ks pántov vrátane závesov

QUATRO	CLASSIC	ARCOS	SMILE	PURISTO so systémom Smart to lock	2 ks pántov vrátane závesov

nerез	204	čierná	247	nerез	340	nerез	438	nerез	111	nerез	S2L 234	čierná	S2L 285
PZ	204	PZ	247	PZ	340	PZ	438	PZ	179				
WC	CP	WC	CP	WC	CP	WC	CP	WC	CP				

ZÁRUBNE pre celosklenené dvere

Ponuku dekorov pre zárubne nájdete na str. 3 a str. 11.



str. 3, 11

	OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA pre celosklo		OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA VERTIKAL pre celosklo	
	obložky 60 mm hrúbka múra		obložky 60 mm hrúbka múra	
šírka	10 - 16 cm	17 - 30 cm	10 - 16 cm	17 - 30 cm
60-90	128	134	167	173
100, 110	141	147	180	186
60-90	132	138	171	177
100, 110	149	155	188	194
60-90	139	145	178	184
100, 110	156	162	195	201
60-90	143	149	182	188
100, 110	160	166	199	205
60-90	184	190	223	229
100, 110	201	207	240	246



Odporúčaný rozmer stavebného otvoru	
Zárubňa otvára	
šírka	+ 10 cm ± 1 cm
výška	+ 5 cm ± 1 cm
Minimálna hrúbka múru 10 cm	
Tabuľka na určenie označenia zárubne na str. 8.	

DYHOVANÉ DVERE A ZÁRUBNE

str. 23



str. 23



str. 24



PONUKA DÝH

HRANY DVERÍ



Pri zárubniach kresbu dreva nerozlišujeme,
zvislé časti sú vertikálne, nadpražie horizontálne.



DYHOVANÉ
vertikálne

buk (v), dub (v), orech (v), javor (v),
dub sukatý (v), dub bielený (v)

DYHOVANÉ
horizontálne

buk (h), dub (h), orech (h), javor (h),
dub sukatý (h), dub bielený (h)

PONUKA SKIEL

Sklá v cene dverí: pieskované, priehľadné, kôra čirá

Sklo za príplatok 18 EUR: mastercarre, screen, činčila čirá

Sklo za príplatok 33 EUR: matelux bronz

Tvrdené sklo (bezpečnostná úprava) za príplatok 24 EUR

rada DYHOVANÝCH DVERÍ, ZÁRUBNE

Ponuku dýh, skiel nájdete na str. 22



Vnúťorná výplň: DTD. Sklo štandard: pieskované.

Zámky: dvere štandardne osadené dózickým zámkom (zmena na zámok FAB alebo WC za príplatok + 2 EUR k cene dverí). Rozteč zámku 72 mm.

str. 22



		PLNÉ	VERTIKON	SKLO 1	SKLO 2
	šírka	DTD	DTD	DTD	DTD
DYHA BUK (v)	60-90	203	274	280	291
	100, dvojkr.	CP	CP	CP	CP
DYHA DUB (v)	60-90	203	274	280	291
	100, dvojkr.	CP	CP	CP	CP
DYHA JAVOR (v)	60-90	229	300	306	317
	100, dvojkr.	CP	CP	CP	CP
DYHA ORECH (v)	60-90	258	329	335	346
	100, dvojkr.	CP	CP	CP	CP
DYHA DUB SUKATÝ (v)	60-90	268	339	345	356
	100, dvojkr.	CP	CP	CP	CP
DYHA DUB BIELENÝ (v)	60-90	310	381	387	398
	100, dvojkr.	CP	CP	CP	CP
	šírka	DTD	DTD	DTD	DTD
DYHA BUK (h)	60-90	279	350	356	367
	100, dvojkr.	CP	CP	CP	CP
DYHA DUB (h)	60-90	279	350	356	367
	100, dvojkr.	CP	CP	CP	CP
DYHA JAVOR (h)	60-90	315	386	392	403
	100, dvojkr.	CP	CP	CP	CP
DYHA ORECH (h)	60-90	333	404	410	421
	100, dvojkr.	CP	CP	CP	CP
DYHA DUB SUKATÝ (h)	60-90	345	416	422	433
	100, dvojkr.	CP	CP	CP	CP
DYHA DUB BIELENÝ (h)	60-90	415	486	492	503
	100, dvojkr.	CP	CP	CP	CP



DYHOVANÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA SLEPÁ DYHOVANÁ OBL. ZÁRUBŇA

obložky 65 mm, ostrohranná

	šírka	hrúbka múra 8-15	hrúbka múra 16-23	hrúbka múra 24-30
DYHA BUK (v)	60-90	173	198	232
	100, dvojkr.	CP	CP	CP
DYHA DUB (v)	60-90	173	198	232
	100, dvojkr.	CP	CP	CP
DYHA JAVOR (v)	60-90	197	226	264
	100, dvojkr.	CP	CP	CP
DYHA ORECH (v)	60-90	227	259	304
	100, dvojkr.	CP	CP	CP
DYHA DUB SUKATÝ (v)	60-90	263	302	353
	100, dvojkr.	CP	CP	CP
DYHA DUB BIELENÝ (v)	60-90	323	371	435
	100, dvojkr.	CP	CP	CP

zárubne pre dyhované dvere výška 209,7 cm + 15%

zárubne pre hrúbku múru väčšiu než 30 cm dle CP



Odporúčaný rozmer stavebného otvoru	
	Zárubňa otváracá alebo slepá
šírka	+ 10 cm ± 1 cm
výška	+ 5 cm ± 1 cm
napr. pre dvere 80/197 je stav. otvor 90/202	
TABUĽKA pre určenie označenia zárubne	
označenie	maximálny rozsah pre hrúbku múra
8	8,0 - 8,9 cm
10	9,0 - 11,0 cm
12	11,5 - 13,4 cm
14	13,5 - 15,4 cm
16	15,5 - 17,4 cm
18	17,5 - 19,4 cm
20	19,5 - 21,5 cm
24	23,0 - 25,0 cm
27	26,0 - 27,9 cm
29	28,0 - 30,0 cm
33	32,0 - 34,0 cm
Zárubňu pre hrúbku múra, ktorá nie je uvedená v tabuľke, možno získať upravením ostenia zárubne pre väčšiu hrúbku múra.	

PROTIPOŽIARNE DVERE, PROTIPOŽIARNE ZÁRUBNE

Ponuku dekorov nájdete na úvodných stranách interiérových dverí



dekorované str. 3, dekorované s rámovou konštrukciou str. 11, lakované str. 16, dyhované str. 22.

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokridlové i dvojkridlové, výška 197 cm

Zámky: PO dvere štandardne osadené FAB zámkom (zmena nie je možná). Zámková vložka nie je súčasťou dodávky. Rozteč zámku 72 mm. Jednokridlové vyššie dvere s príplatkom 15%.

Protipožiarne dvere je možné osadiť do murovanej priečky v kombinácii s nižšie uvedenými typmi certifikovaných protipožiarnych zárubní.

Protipožiarne dvere je možné osadiť do SDK priečky s minálnou odolnosťou EI 60 (EI 30) v kombinácii s nižšie uvedenými typmi certifikovaných protipožiarnych zárubní

jednodielna oceľová zárubňa s tesnením do muriva aj SDK (EI 60)

dvojdielna oceľová zárubňa s tesnením do muriva aj SDK (EI 60)

jednodielna oceľová zárubeň bez tesnenia (pro jednokřídlové dveře) do zdíva i SDK (EI 60)

obložková protipožární zárubeň SEPOS do zdíva i SDK (EI 30)

Vysvetlivky kódu:

EI - dvere brániace šíreniu požiaru

15,30 - hodnota požiarnej odolnosti v minútach;

C - dvere osadené dverným samozatváračom; DP3 - vyrobené z horľavých materiálov

PROTIPOŽIARNE PLNÉ (hladké) v dekoroch interiérových dverí

FÓLIOVANÉ BIELE ⁽¹⁾	EBC LAKOVANÉ ⁽²⁾	CPL KLASIK BIELE	šírka	PP	CPL KLASIK	CPL ŠTANDARD	šírka	PP	CPL PRÉMIUM	šírka	PP	CPL DELUXE	šírka	PP	FÓLIOVANÉ	soft CPL / soft CPL 3D / soft CPL SILK	PVC FÓLIE ⁽³⁾	PUR BIELE	DYHOVANÉ	HPL	CPL SUPERMAT	šírka	PP
		60-90	235			60-90	250		60-90	261		60-90	267									60-90	CP

PROTIPOŽIARNE PLNÉ (profilované)

QUATRO, DAKOTA, OREGON, TAMPA, BORDEAUX, CLAUDIUS, ODYSSEUS, TROJA

PROTIPOŽIARNE PRESKLENÉ (hladké)

VERTIKA SKLO, VERTIKUS SKLO, SKLO 1/3, SKLO 2/3

LAKOVANÉ PROFIL	šírka	PP	CPL KLASIK	CPL ŠTANDARD	CPL PRÉMIUM	CPL DELUXE	šírka	PP
60-90	CP						60-90	CP

Vysvetlivky:

(1) nejde se o fóliovaný povrch, ale o dekor CPL biela

(2) nejde se o lakovaný povrch, ale o dekor CPL biela

(3) dvere v povrchu PVC fólie iba v hladkom prevedení bez profilovania

PROTIPOŽIARNE OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE v dekoroch interiérových dverí

FÓLIOVANÉ	šírka	hr. múra / cm	10-16	17-30	CPL KLASIK	šírka	hr. múra / cm	10-16	17-30	CPL ŠTANDARD	šírka	hr. múra / cm	10-16	17-30	LAKOVANÉ BIELE PROFIL	šírka	hr. múra / cm	10-16	17-30	PUR BIELE	šírka	hr. múra / cm	10-16	17-30
60-90	175	181			60-90	179	185			60-90	186	192			60-90	252	258			60-90	317	323		

CPL PRÉMIUM	CPL DELUXE	soft CPL	soft CPL 3D	soft CPL SILK	POLYPROPYLEN	PVC FÓLIE	šírka	hr. múra / cm	10-16	17-30
							60-90	190	196	

Dvojkridlove protipožiarne zárubne dľa CP.

OCEĽOVÉ ZÁRUBNE

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: šírka 60-90 cm, výška 197 cm. Oceľová zárubňa pre dvere výšky 209,7 cm za príplatok 500 Kč. Oceľové zárubne pre šírky 100, 110 cm podľa CP.



Jednodielna oceľová zárubňa určená na zamurovanie:

Typ YH-DV s tesnením, vreckovými závesmi (štandard 197+30 mm).

Jednodielna oceľová zárubňa určená na osadenie do SDK:

Typ S-DV Kooperativa s tesnením, vreckovými závesmi (štandard 197+0 mm).

Obe varianty je možné dodať s podlahovým zapustením 30 mm alebo bez za príplatok 300 Kč oproti štandardu.

Povrchová úprava zárubne: prepravný náter bez finálneho nástrieku.



Dvojdielna oceľová zárubňa určená na dodatočnú montáž

vhodná do muriva aj SDK:

Typ AHP Kooperativa s tesnením a vreckovými závesmi.

Povrchová úprava zárubne: prepravný náter bez finálneho nástrieku.

OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA jednodielna

šírka	pre hr. steny 10 cm	šírka	pre hr. steny 15 cm
60-90	108	60-90	123
	pre hr. steny 11,5 cm		pre hr. steny 17,5 cm
	112		138
	pre hr. steny 12,5 cm		pre hr. steny 20 cm
	116		144

OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA dvojdielna

šírka	pre hr. steny 10 cm	šírka	pre hr. steny 15,1 až 17,5 cm
60-90	184	60-90	197
	pre hr. steny 10,1 až 15 cm		pre hr. steny 17,6 až 20 cm
	193		201

BEZPEČNOSTNÉ PROTIPOŽIARNE DVERE, BEZPEČNOSTNÉ ZÁRUBNE

Ponuku dekorov nájdete na úvodnej strane dekorových interiérových dverí:



str. 3



Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokrídlové, výška 197 cm. Vyššie dvere (209,7 cm) RC2 s príplatom 15%, vyššie dvere (209,7 cm) RC3 podľa CP.



Bezpečnostná trieda RC2 (predtým B2).
Požiarna odolnosť EI 30 / EW 30.
Dymotesnosť Sa/S200 pri použití padacej lišty.
Nepriezvučnosť 34 dB pri osadení padacou lištou alebo dreveným prahom s tesnením.
Hrúbka dverí 44 mm.
Rozteč zámku 90 mm.
Bezpečnostný zámok Trilogia.



Dvere RC2 sa montujú do vhodnej existujúcej oceľovej zárubne alebo do novej oceľovej zárubne RC2, AHP RC2.

Cena AHP RC2 (dvojdielna) je vrátane keramickej vaty, ktorá musí byť použitá pri inštalácii zárubne do stavebného otvoru.

BEZPEČNOSTNÉ DVERE PATRON RC2 34 dB Sm

CPL KLASIK	šírka	
	60-90	439
CPL ŠTANDARD		
	60-90	439
CPL PRÉMIUM		
	60-90	452
CPL DELUXE		
	60-90	465

padacia lišta
CP

prah s tesnením
CP

OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA RC2 jednodielna

šírka	pre hr. múru 10 cm
60-90	146
	pre hr. múru 10,1 - 15,0 cm
	163
	pre hr. múru 15,1 - 25 cm
	178
	pre hr. múru 25,1 - 30 cm
	201

OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA AHP RC2 dvojdielna

šírka	pre hr. múru 10 cm
60-90	210
	pre hr. múru 10,1 - 15,0 cm
	218
	pre hr. múru 15,1 - 17,5 cm
	223
	pre hr. múru 17,6 - 20 cm
	227



Bezpečnostná trieda RC3 (predtým B3).
Požiarna odolnosť EI 30 / EW 30.
Dymotesnosť Sa/S200 pri použití padacej lišty.
Nepriezvučnosť 34 dB pri osadení padacou lištou alebo dreveným prahom s tesnením.
Hrúbka dverí 44 mm (34 dB), 50 mm (37 dB).
Rozteč zámku 90 mm.
Bezpečnostný zámok Trilogia.



Dvere RC3 sa dodávajú v komplete s oceľovou zárubňou RC3 alebo AHP RC3.

BEZPEČNOSTNÉ DVERE RC3 34 dB Sm, RC3 37 dB Sm

CPL KLASIK	šírka	nepriezvučnosť 34 dB	nepriezvučnosť 37 dB
	60-90	601	686
CPL ŠTANDARD			
	60-90	601	686
CPL PRÉMIUM			
	60-90	614	699
CPL DELUXE			
	60-90	626	711

OCEĽOVÁ ZÁRUBEŇ RC3 jednodielna

šírka	pro tl. zdi 10 cm
60-90	163
	pro tl. zdi 10,1 - 14,9 cm
	184
	pro tl. zdi 15 cm
	167
	pro tl. zdi 15,1 - 25 cm
	193
	pro tl. zdi 25,1 - 30 cm
	206
padací lišta CP	
práh s těsněním CP	

OCEĽOVÁ ZÁRUBEŇ AHP RC3 dvoudielna

šírka	pro tl. zdi 10 cm
60-90	231
	pro tl. zdi 10,1 - 15,0 cm
	240
	pro tl. zdi 15,1 - 17,5 cm
	244
	pro tl. zdi 17,6 - 20 cm
	248

ďalšia ponuka modelov dverí:

LAKOVANÉ RÁMOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE - rada SLIM

Masívne dvere. Rámová konštrukcia so vsadenými sklenenými alebo plnými výplňami bez použitia zasklievacích líšť.

Na tieto dvere Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku na základe dopytu.




priklady modelov

MASÍVNE INTERIÉROVÉ DVERE A ZÁRUBNE

Klasické masívne dvere (smrek alebo špáročka), profilované, rovne alebo oblúkove kazety s výrazným profilovaním.

Na tieto dvere Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku na základe dopytu.



priklady modelov

DYHOVANÉ RÁMOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE A ZÁRUBNE

Rámová konštrukcia so vsadenými sklenenými alebo plnými výplňami bez použitia zasklievacích líšť, dyhovaný povrch.

Na tieto dvere Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku na základe dopytu.



priklady modelov

ďalšia ponuka povrchov:

DVERE FENIX

Vysokotlakový laminát s povrchom vytvoreným pomocou nanotechnológie. Hlboko matný povrch s úpravou proti odtlačkom prstov.

Na tieto dvere Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku na základe dopytu.

ďalšie systémy otvárania dverí:

POSUVNE DVERE



Posuvne dvere na stenu, posuvne dvere do púzdra (posuvne komplety vrátane doplnkov)

Posuvné prevedenie ponúkame pre všetky modely interiérových dverí z našej ponuky. Na základe dopytu Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku

ďalšie systémy otvárania dverí:

BEZFALCOVÉ DVERE



Bezfaľcove dvere v obložkovej alebo skrytej zárubni. Bezfaľcové prevedenie dverí, kedy jsou dveře vsazené hlouběji do zárubně a jsou s ní v jedné rovině.

Kombináciu bezfaľcového prevedenia a konkrétneho dekoru overíme na základe Vášho dopytu. Ceny a možnosti dľa individuálnej cenovej ponuky.

REVERZNÉ DVERE



Reverzne dvere v obložkovej alebo skrytej zárubni. Reverzné dvere sa otvárajú v opačnom smere, tzn. do zárubne. Ideálne pre kombináciu s bezfaľcovými dvermi.

Kombináciu reverzného prevedenia a konkrétneho dekoru overíme na základe Vášho dopytu. Ceny a možnosti dľa individuálnej cenovej ponuky.

INTERIÉROVÉ DVERE S BOČNÝMI SVETLIKMI A NADSVETLIKMI

Na tieto dvere Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku na základe dopytu.

ďalšie druhy technických dverí:

DVERE SO SEPECIÁLNYMI VLASTNOSTAMI

Protihlukové dvere, dymotesné dvere, klima dvere, vodeodolné dvere, rtg dvere

Na tieto dvere Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku na základe dopytu.

DVERE / ZÁRUBNE S ČIERNYMI KOMPONENTMI

Čierny pánt guľatý (cena za 1 set: horná a spodná časť)	9 EUR	cena za doplnok
Čierny zámok	34 EUR	cena za doplnok
Čierne krytky pántov k dverám Esstilo (cena za 1 set hornú a spodnú časť)	3 EUR	cena za doplnok
Čierna stavebná vložka (30/35 mm)	9 EUR	cena za doplnok
Čierna stavebná vložka (30/40 mm)	11 EUR	cena za doplnok
Zárubňa s čiernym protiplechom	+ 22 EUR	cena za doplnok vrátane prípravy


ÚPRAVY DVERÍ / DOPLNKY

Dvere bez vŕtania, bez zádlabu, bez otvoru na kľúč	cenniková cena	Dvere šírky 60-90 s nerez okopovým plechom plným 20 cm (jedna strana dverí)	+ 25 EUR
Dvere bez zámku, bez skla	cenniková cena	Dvere šírky 100,110 s nerez okop. plechom plným 20 cm (jedna strana dverí)	+ 37 EUR
Dvere so zmenou zámku na FAB alebo WC	+ 2 EUR	Rámové dvere so spodným frézovaním	+ 15 EUR
Dvere s kukátkom nikl (vo výške 150 - 155 cm od podlahy)	+ 15 EUR	Samozatvárač (protipožiarny) DC 140	103 EUR
Dvere s plastovou vetracou mriežkou	+ 19 EUR	Samozatvárač (protipožiarny) FAB SMART	88 EUR
Dvere s Alu vetracou mriežkou (pár)	+ 37 EUR	Samozatvárač vačkový DC 175	210 EUR

DVERE ATYPICKÝCH ROZMEROV

Na tieto dvere Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku na základe dopytu.

ZÁKLADNA PONUKA KOVANIA



Nižšie uvedené ceny zahŕňajú spodnú guľatú / hranatú rozetu, cena bezpečnostnej rozety (guľaté / hranaté) je uvedená na samostatnom riadku.

Kovanie pre celosklenené dvere nájdete na str. 21. **Na výber sú ďalšie možnosti kovania dľa ponuky výrobcov.**

Rozteč zámkov dverí uvedených v cenníku je 72 mm (pokiaľ nie je uvedené inak).

		TRIGI R	SLIM R	TRIGI HR	SLIM HR		NORMAL R	NORMAL HR
povrch NFz (brúsený nerez)	varianty spodných roziet					varianty spodných roziet		
	BB	22	29	28	35	BB	17	19
	PZ kľučka/kľučka	22	29	28	35	PZ kľučka/kľučka	17	19
	WC	39	45	48	55	WC	22	24
	PZ kľučka/guľa L alebo kľučka/madlo L	50	57	61	68	PZ kľučka/guľa L	27	27
	PZ kľučka/guľa P alebo kľučka/madlo P	50	57	61	68	PZ kľučka/guľa P	27	27
povrch TIN-K (titán čierny mat)	bezpečnostné rozety Entero	247	247	247	247			
	BB	45	50	50	57	Vysvetlivky variant spodných roziet: BB - rozeta s otvorom pre obyčajný dózický kľúč PZ - rozeta s otvorom pre zámkovú cylindrickú vložku s kľúčmi WC - rozeta s WC poistkou Bezpečnostná rozeta Entero - rozeta, ktorá je konštrukčne navrhnutá a patentovaná pre maximálnu bezpečnosť		
	PZ kľučka/kľučka	45	50	50	57			
	WC	72	81	83	91			
	PZ kľučka/guľa L alebo kľučka/madlo L	105	112	113	123			
	PZ kľučka/guľa P alebo kľučka/madlo P	105	112	113	123			
	bezpečnostné rozety Entero	321	321	321	321			

		MOLI R	TIME R	DONA R	DARIA HR	BLOK HR	HAMMER HR	MOLI HR	TIME HR
povrch NFz (brúsený nerez)	varianty spodných roziet								
	BB	30	25	25	37	35	35	37	31
	PZ kľučka/kľučka	30	25	25	37	35	35	37	31
	WC	46	42	42	57	55	55	57	52
	PZ kľučka/guľa L alebo kľučka/madlo L	57	53	53	70	68	68	71	65
	PZ kľučka/guľa P alebo kľučka/madlo P	57	53	53	70	68	68	71	65
	bezpečnostné rozety Entero	247	247	247	247	247	247	247	247

S2L - systém smart to lock

						
		LUCIA	LUCIA PIATTA S			R8 ONE
povrch nerez	S2L	68	90	povrch strieborná		
	PZ klika/klika	50	-		S2L	166
	bez zamykania	43	59		bez zamykania	121
povrch čierna	S2L	94	94	povrch čierna		
	PZ klika/klika	76	-		S2L	175
	bez zamykania	70	70		bez zamykania	130

DOPLNKOVÝ SORTIMENT (peny, tmely)

Pena Tekapur nízkoexpanzná 750 ml, trubičková	7 EUR
Pena Tekapur nízkoexpanzná 750 ml, pištoľová	7 EUR
Pena Tekapur protipožiarna 750 ml, pištoľová	11 EUR
Pena Tekapur 2K - dvojzložková 400ml, trubičková	9 EUR
Tmel Tekadom akryl hrubý biely 300 ml	3 EUR
Tmel Tekadom akryl profi biely 300 ml	3 EUR
Tmel Tekadom akryl biely 300 ml	2 EUR
Tmel Tekasil neutral profi transparentný 300 ml	8 EUR
Tekapur čistič 500 ml	6 EUR
Aplikačná pištoľ PU pena P719	41 EUR
Aplikačná pištoľ kartuše	6 EUR

KONTAKTY

CENTRÁLA SESTERSKÉ SPOLOČNOSTI

SEPOS, spol. s r.o., Jihlava

Rantířovská 100

586 01 Jihlava, Česká republika

m: +420 606 658 362

e: obchod@sepos.cz, sepos@sepos.cz

www.sepos.cz

SEPOS SK, spol. s r.o., Pezinok,

Senkvičká cesta 14/N

902 01 Pezinok, Slovenská republika

Otváracia doba:

Po - Pia: 9:00 - 17:00

m: +421 915 606 319

e: pezinok@sepos.sk

www.sepos.sk

SIET' PREDAJNÍ v ČR A SR



SORTIMENT SO SKRÁTENÝM TERMÍNOM DODANIA - dvere

DOSTUPNOSŤ: 1 týždeň max 2 týždne: Sepos Pezinok
SKLADOM: centrálny sklad Jihlava ČR

PLNÉ DVERE otočné polodrážkové

šírky	výška	orien- tácia	zámok	výplň	povrch	dekor
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština, DTD	CPL	biela
100, 110	197	L, P	BB	voština	CPL	biela
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština, DTD	CPL	buk
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština, DTD	CPL	dub corbridge
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština, DTD	CPL	orech
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	DTD	CPL	šedá
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	DTD	CPL	šedá west
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština, DTD	CPL	bardolino
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	DTD	CPL	nebraska
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	DTD	CPL	dub sukatý (v)
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	DTD	CPL	natural
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	DTD	CPL	jilm biely
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština, DTD	EBC lakované	biela
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština	fóliované	buk
125, 145	197	L, P	BB	voština	fóliované	buk
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština	fóliované	dub
125, 145	197	L, P	BB	voština	fóliované	dub
60, 70, 80	197	L, P	BB	voština	fóliované	dub sonoma
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština	fóliované	biela
125, 145	197	L, P	BB	voština	fóliované	biela
160, 180	197	L, P	BB	voština	fóliované	biela

DVERE SKLO 1/3 otočné polodrážkové

šírky	výška	orien- tácia	zámok	výplň	povrch	dekor (sklo)
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština	fóliované	biela (kôra čirá)

DVERE SKLO 2/3 otočné polodrážkové

šírky	výška	orien- tácia	zámok	výplň	povrch	dekor (sklo)
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština	fóliované	biela (kôra čirá)
125, 145	197	L, P	BB	voština	fóliované	biela (kôra čirá)
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština	fóliované	dub (kôra čirá)
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština	fóliované	buk (kôra čirá)

PLNÉ PROTIPOŽIARNE DVERE

šírky	výška	orien- tácia	zámok	výplň	povrch	dekor
60, 70, 80, 90	197	L, P	FAB	PP	CPL	biela
110	197	L, P	FAB	PP	CPL	biela
80, 90	197	L, P	FAB	PP	CPL	šedá
80	197	L, P	FAB	PP	CPL	dub corbridge
80	197	L, P	FAB	PP	CPL	orech
80, 90	197	L, P	FAB	PP	fóliované	buk
80, 90	197	L, P	FAB	PP	fóliované	dub

SORTIMENT SO SKRÁTENÝM TERMÍNOM DODANIA - zárubne

DOSTUPNOSŤ: 3 týždne: Sepos Pezinok
SKRÁTENÝ TERMÍN: centrálny sklad Jihlava ČR

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE
PROTIPOŽIARNE ZÁRUBNE
konštrukcia pre otočné polodrážkové dvere

šírky	výška	orien- tácia	hrúbka múru	povrch	dekor
60, 70, 80, 90	197	L, P	8 - 30 cm	CPL, fóliované	vyššie uvedené dekory skladových dverí
100, 110, 125	197	L, P	8 - 30 cm	CPL, fóliované	vyššie uvedené dekory skladových dverí
145, 160, 180	197	L, P	8 - 30 cm	CPL, fóliované	vyššie uvedené dekory skladových dverí

ZÁLOŽKA

SKLADOVÝ SORTIMENT

DOSTUPNOSŤ: sklalom na predajni Sepos Pezinok

PLNÉ DVERE otočné polodrážkové

šírky	výška	orien- tácia	zámok	výplň	povrch	dekor
60	197	L, P	BB	voština	fóliované	biela
70	197	L, P	BB	voština	fóliované	biela
80	197	L, P	BB	voština	fóliované	biela
90	197	L, P	BB	voština	fóliované	biela
125	197	L, P	BB	voština	fóliované	biela
145	197	L, P	BB	voština	fóliované	biela
60	197	L, P	BB	voština	fóliované	dub mesačný
70	197	L, P	BB	voština	fóliované	dub mesačný
80	197	L, P	BB	voština	fóliované	dub mesačný
90	197	L, P	BB	voština	fóliované	dub mesačný
60	197	L, P	BB	voština	CPL	biela
70	197	L, P	BB	voština	CPL	biela
80	197	L, P	BB	voština	CPL	biela
90	197	L, P	BB	voština	CPL	biela
100	197	L, P	BB	voština	CPL	biela
110	197	L, P	BB	voština	CPL	biela
60	197	L, P	BB	DTD	CPL	biela
70	197	L, P	BB	DTD	CPL	biela
80	197	L, P	BB	DTD	CPL	biela
90	197	L, P	BB	DTD	CPL	biela
60	197	L, P	BB	DTD	CPL	šedá west
70	197	L, P	BB	DTD	CPL	šedá west
80	197	L, P	BB	DTD	CPL	šedá west
90	197	L, P	BB	DTD	CPL	šedá west

PLNÉ PROTIPOŽIARNE DVERE

šírky	výška	orien- tácia	zámok	výplň	povrch	dekor
60	197	L, P	FAB	PP	CPL	biela
70	197	L, P	FAB	PP	CPL	biela
80	197	L, P	FAB	PP	CPL	biela
90	197	L, P	FAB	PP	CPL	biela

--