



sepos[®]

■ DVEŘE ■ ZÁRUBNĚ



ceník
dveří a zárubní

2023

platnost od 4. 4. 2023
ceny uvedeny bez DPH

PLATNOST CENÍKU

Platnost ceníku od 4. 4. 2023
končí dnem vydání nového.

Změny cen vyhrazeny.

Právo na změny v nabídce vyhrazeno.

Tiskové chyby vyhrazeny.

Ceny služeb v ceníku neuvedené účtovány
dle individuální cenové nabídky.

SEPOS, spol. s r. o.

Jihlava - centrála, Rantířovská 100

velkoobchod, centrální sklady, vedení společnosti

t: 567 300 227, 567 322 967

obchod@sepos.cz, sepos@sepos.cz

www.sepos.cz

OBSAH

	záložka tabulka pro určení označení zárubně, skladový sortiment
DEKOROVÉ	3 DEKORY pro dekorové dveře a zárubně, SKLA 4 dveře řady ZÁKLADNÍ, řady VERTIKA - LINEA 5 dveře řady DOMINANT, dveře řady QUADRA - GIGA 6 dveře řady MARIO, dveře řady SEPOS, dveře řady RUSTIK 7 dveře řady ALU, dveře řady ZET 8 zárubně a OKZ pro dekorové dveře 9 řada dveří PerfectSense matt, DEKORY, SKLA
HPL	10 řada dveří FENIX, DEKORY, SKLA 11 řada dveří HPL, DEKORY, SKLA
DEKOROVÉ rámové	12 DEKORY pro dveře s rámovou konstrukcí a zárubně, SKLA 13 řada rámových dveří PERFECT 14 řada rámových dveří ARCO 15 řada rámových dveří ESSTILO 16 zárubně a OKZ pro rámové dveře
LAKOVANÉ	17 BARVY pro lakované dveře a zárubně, SKLA 18 Odstíny RAL pro lakované dveře a zárubně, SKLA 19 dveře řady EBC, dveře řady ZÁKLADNÍ, dveře řady VERTIKA - LINEA 20 dveře řady QUATRO 21 dveře řady MASONITE 22 zárubně a OKZ pro lakované dveře
LAKOVANÉ rámové	23 BARVY pro dveře řady SLIM, SKLA 24 dveře řady SLIM (otočné provedení), zárubně 25 dveře řady SLIM (posuvné, bezfalcové, reverzní provedení) 26 kování pro dveře řady SLIM
CELO SKLA	27 SKLA pro celoskleněné dveře 28 řada celoskleněných dveří, zárubně pro celoskleněné dveře 29 kování pro celoskleněné dveře, posuvné provedení
DÝHOVANÉ, MASIVNÍ	30 DÝHY, SKLA pro dýhované dveře s klasickou konstrukcí 31 řada dýhovaných dveří a zárubní 32 DÝHY, SKLA pro dýhované dveře s rámovou konstrukcí 33 řada rámových dýhovaných dveří a zárubní 34 LAZURY, SKLA pro masivní dveře 35 řada masivních interiérových dveří 36 řada masivních interiér. zárubní, řada masivních exteriérových kompletů
BEZFALCOVÉ REVERZNÍ POSUVNÉ	37 další provedení dveří a systémy otevírání 38 bezfalcové dveře 39 reverzní dveře 40 posuvné dveře na zeď, kování pro posuvné dveře 41 posuvné dveře do pouzdra, kování pro posuvné dveře 42 posuvné dveře na zeď - alu posuv
TECHNICKÉ	43 technické dveře - dveře se speciálními vlastnostmi 44 protipožární dveře 45 protipožární dveře, kouřotěsné dveře 46 protipožární obložkové zárubně, ocelové zárubně 47 bezpečnostní dveře a zárubně 48 protihlukové dveře, protihlukové protipožární dveře 49 klima dveře, aqua dveře, rentgenové dveře
KOVÁNÍ	50 kování 51 úpravy dveří, doplňky, příslušenství
	52 seznam prodejen SEPOS

VYSVĚTLIVKY

-	nelze vyrobit
CN	cena i termín dodání dle cenové nabídky
*	na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy

PP	protipožární falcové dveře
voština	běžně používaná stabilizační výplň - tvrzený vrstvený papír ve tvaru šestiúhelníků
DTD	vnitřní výplň dveří z dutinkové (děrované) dřevotřískové desky
homalight	vnitřní výplň z lehčené izolační dřevovláknité desky cenově stejně jako DTD
(3D)	označení povrchu s 3D strukturou

Ceny jsou uvedeny bez DPH s ohledem na různé sazby DPH, které lze uplatnit.

Základní sazba 21% je účtována v případě nákupu zboží bez montáže.

Snížená sazba 15% je účtována (i na veškeré zboží) u zakázek s montáží, které splňují zákonné nároky snížené sazby.

Sazba 0% je účtována v případě přenesení daňové povinnosti dle příslušného zákona.

DEKOROVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

str. 4 - 7



str. 8



str. 38



str. 39



str. 40, 42



str. 41



str. 44, 45



str. 47



str. 48



str. 49




NABÍDKA DEKORŮ

HRANY DVEŘÍ



Dekory, u kterých není uvedena bližší specifikace mají kresbu dřeva vertikální. Horizontální dekor je vždy označen v názvu. U zárubní kresbu dřeva nerozlišujeme, svislé části vertikální, nadpraží horizontálně.



Oblá hrana CPL dveří
(Ize pouze pro jednokř. dveře šířky 60-90)
za příplatek 300 Kč.

Ostrá hrana
v ceně dveří.

KAŠIROVANÉ BÍLÉ		bílá
KAŠIROVANÉ		dub delano, buk, dub dub měsíční, dub sonoma, ořech rustikální, borovice bělená, dub stříbrný - šedý
CPL KLASIK		bílá, šedá west, buk, dub corbridge
CPL STANDARD		dub kendal, šedá, javor west, ořech, olše, bardolino (3D)
CPL PREMIUM		šedá kitt, jasan bílý (3D), dub sukutý vertikální, nebrasca (3D), natural (3D), šedá grafit, kamenná authentic (3D)
CPL DELUXE		rimini (3D), dub rustik (3D), dub bělený (3D), jilm bílý (3D), dub platinový (3D), dub sukutý (3D) horizontální, palisandr bílý (3D) vertikální, horizontální, wenge west, dub grafit (3D) vertikální, dub halifax tabákový (3D), dub halifax (3D), dub kubánský (3D), fleetwood šampaňský (3D), fleetwood lávověšedý (3D) vertikální, horizontální
PVC FÓLIE		jasan šedý, dub tisano bílý, ořech rima, dub sebastian, dub reval
Vysvětlivky: (3D) = označení dekoru s 3D strukturou		
NABÍDKA SKEL		
Skla v ceně dveří: pískované, průhledné, kůra čirá;		
Sklo v ceně dveří řady ZET: connex pískované		
Skla za příplatek 300* Kč: mastercarre, screen, činčila čirá		
Sklo za příplatek 550* Kč: matelux bronz		
Tvrzené sklo (bezpečnostní úprava) za příplatek 400* Kč		

řada ZÁKLADNÍ, řada VERTIKA - LINEA



Nabídku dekorů, skel najdete na str. 3; doplňky na str. 51

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Vnitřní výplň: ztužená papírová voština nebo dutinková dřevotřísková DTD (případně homalight ve vybraných dekorech).

Sklo standard kúra čirá: pro modely SKLO 1/3 a SKLO 2/3 v povrchu kaširované; sklo standard pískované: pro všechny ostatní.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámeček FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámečku 72 mm.

Poznámka: prosklené modely v dekoru šedá grafit (CPL Premium) pouze s výplní DTD.

výhodná cena		KAŠIROVANÉ BÍLÉ	šířka	PLNÉ
			60-90	voština 1 500

str. 3



řada ZÁKLADNÍ	řada VERTIKA - LINEA
---------------	----------------------



	PLNÉ		SKLO 1/3, SKLO 2/3		SKLO 3/4		SKLO 4/5		LINEA		VERTIKA SKLO, VERTIKA PLNÉ		VERTIKUS		
	šířka	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD
KAŠIROVANÉ BÍLÉ	60-90	1 500	2 000	2 500	3 000	2 800	3 300	-	3 450	2 800	3 300	2 800	3 300	2 800	3 300
	100	1 950	2 450	-	4 500	-	4 980	-	-	-	4 980	-	4 980	-	4 980
	125,145, 160,180, 165,185	3 650	4 650	5 650	6 650	6 250	7 250	-	7 550	6 250	7 250	6 250	7 250	6 250	7 250
KAŠIROVANÉ	60-90	2 250	2 750	3 250	3 750	3 550	4 050	-	4 200	3 550	4 050	3 550	4 050	3 550	4 050
	100,110	2 930	3 430	-	5 700	-	6 180	-	6 420	-	6 180	-	6 180	-	6 180
	125,145, 160,180, 165,185	5 150	6 150	7 150	8 150	7 750	8 750	-	9 050	7 750	8 750	7 750	8 750	7 750	8 750
CPL KLASIK	60-90	2 950	3 450	3 950	4 450	4 250	4 750	-	4 900	4 250	4 750	4 250	4 750	4 250	4 750
	100,110	3 840	4 340	-	6 820	-	7 300	-	7 540	-	7 300	-	7 300	-	7 300
	125,145, 160,180, 165,185	6 550	7 550	8 550	9 550	9 150	10 150	-	10 450	9 150	10 150	9 150	10 150	9 150	10 150
CPL STANDARD	60-90	3 150	3 650	4 150	4 650	4 450	4 950	-	5 100	4 450	4 950	4 450	4 950	4 450	4 950
	100,110	4 100	4 600	-	7 140	-	7 620	-	7 860	-	7 620	-	7 620	-	7 620
	125,145, 160,180, 165,185	6 950	7 950	8 950	9 950	9 550	10 550	-	10 850	9 550	10 550	9 550	10 550	9 550	10 550
CPL PREMIUM	60-90	3 500	4 000	4 500	5 000	4 800	5 300	-	5 450	4 800	5 300	4 800	5 300	4 800	5 300
	100,110	4 550	5 050	-	7 700	-	8 180	-	8 420	-	8 180	-	8 180	-	8 180
	125,145, 160,180, 165,185	7 650	8 650	9 650	10 650	10 250	11 250	-	11 550	10 250	11 250	10 250	11 250	10 250	11 250
CPL DELUXE	60-90	3 650	4 150	4 650	5 150	4 950	5 450	-	5 600	4 950	5 450	4 950	5 450	4 950	5 450
	100,110	4 750	5 250	-	7 940	-	8 420	-	8 660	-	8 420	-	8 420	-	8 420
	125,145, 160,180, 165,185	7 950	8 950	9 950	10 950	10 550	11 550	-	11 850	10 550	11 550	10 550	11 550	10 550	11 550

řada DOMINANT, řada QUADRA - GIGA



Nabídku dekorů, skel najdete na str. 3; doplňky na str. 51

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Vnitřní výplň: ztužená papírová voština nebo dutinková dřevotřísková DTD (případně homalight ve vybraných dekorech).

Sklo standard: pískované.


Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámeček FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

Poznámka: prosklené modely v dekorech šedá grafit (CPL Premium) pouze s výplní DTD.

str. 3




řada DOMINANT




DOMINANT:
SKLO, PLNÉ, 1, 2

řada QUADRA - GIGA



QUADRA:
SKLO, PLNÉ, 1, 2



GIGA:
SKLO, PLNÉ, 1, 2

	šířka	řada DOMINANT		řada QUADRA - GIGA		řada GIGA	
		voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD
KAŠIROVANÉ	60-90	-	4 350	3 700	4 200	3 700	4 200
	100,110	-	6 660	-	6 420	-	6 420
	125,145,						
	160,180,	-	9 350	8 050	9 050	8 050	9 050
	165,185						
CPL KLASIK	60-90	-	5 050	4 400	4 900	4 400	4 900
	100,110	-	7 780	-	7 540	-	7 540
	125,145,						
	160,180,	-	10 750	9 450	10 450	9 450	10 450
	165,185						
CPL STANDARD	60-90	-	5 250	4 600	5 100	4 600	5 100
	100,110	-	8 100	-	7 860	-	7 860
	125,145,						
	160,180,	-	11 150	9 850	10 850	9 850	10 850
	165,185						
CPL PREMIUM	60-90	-	5 600	4 950	5 450	4 950	5 450
	100,110	-	8 660	-	8 420	-	8 420
	125,145,						
	160,180,	-	11 850	10 550	11 550	10 550	11 550
	165,185						
CPL DELUXE	60-90	-	5 750	5 100	5 600	5 100	5 600
	100,110	-	8 900	-	8 660	-	8 660
	125,145,						
	160,180,	-	12 150	10 850	11 850	10 850	11 850
	165,185						

řada MARIO, řada SEPOS

Nabídku dekorů, skel najdete na str. 3; doplňky na str. 51

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Vnitřní výplň: ztužená papírová voština nebo dutinková dřevotřísková DTD (případně homalight ve vybraných dekorech). Sklo standard: pískované.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámeček FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

Poznámka: prosklené modely v dekoru šedá grafit (CPL Premium) pouze s výplní DTD.



str. 3



		řada Mario						řada Sepos					
		AXIS SKLO, AXIS PLNÉ		STRIPE SKLO, STRIPE PLNÉ		PANORAMA, SUPERIOR		TYP 010 SKLO, TYP 010 PLNÉ		TYP 020 SKLO, TYP 020 PLNÉ			
		voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD		
CPL KLASIK	šířka												
	60-90	4 400	4 900	4 400	4 900	-	5 050	4 400	4 900	4 550	5 050		
	100,110	-	7 540	-	7 540	-	7 780	-	-	-	-		
	125,145, 160,180, 165,185	9 450	10 450	9 450	10 450	-	10 750	9 450	10 450	9 750	10 750		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CPL STANDARD	60-90	4 600	5 100	4 600	5 100	-	5 250	4 600	5 100	4 750	5 250		
	100,110	-	7 860	-	7 860	-	8 100	-	-	-	-		
	125,145, 160,180, 165,185	9 850	10 850	9 850	10 850	-	11 150	9 850	10 850	10 150	11 150		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CPL PREMIUM	60-90	4 950	5 450	4 950	5 450	-	5 600	4 950	5 450	5 100	5 600		
	100,110	-	8 420	-	8 420	-	8 660	-	-	-	-		
	125,145, 160,180, 165,185	10 550	11 550	10 550	11 550	-	11 850	10 550	11 550	10 850	11 850		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CPL DELUXE	60-90	5 100	5 600	5 100	5 600	-	5 750	5 100	5 600	5 250	5 750		
	100,110	-	8 660	-	8 660	-	8 900	-	-	-	-		
	125,145, 160,180, 165,185	10 850	11 850	10 850	11 850	-	12 150	10 850	11 850	11 150	12 150		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

řada RUSTIK (profilované)

Nabídku dekorů, skel najdete na str. 3; doplňky na str. 51

Specifikace: Profilované dveře - plné kazety s výrazným profilováním, prosklené se zasklívací lištou Rustik.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm.

Vnitřní výplň: homalight - lehčená izolační dřevovláknitá deska. Sklo standard: kůra čirá.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámeček FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.



str. 3



		ODYSSEUS	ACHILLES	HECTOR	DIONA	AULIDA	ELIDA
PVC FÓLIE	šířka	homalight	homalight	homalight	homalight	homalight	homalight
	60-90	4 850	5 590	6 710	4 850	5 590	6 710
	125,145	10 350	11 830	14 070	10 350	11 830	14 070

řada ALU

Nabídku dekorů, skel najdete na str. 3; doplňky na str. 51


Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Sklo standard: pískované. Vnitřní výplň: dutinková dřevotříška DTD.


Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámeček FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.



str. 3



ALU II, III, IV



ALU VERTIKA, ALU LINEA

	šířka	DTD	DTD
CPL KLASIK	60-90	5 700	6 100
	100,110	CN	CN
	125,145,		
	160,180,	12 050	12 850
	165,185		
CPL STANDARD	60-90	5 900	6 300
	100,110	CN	CN
	125,145,		
	160,180,	12 450	13 250
	165,185		
CPL PREMIUM	60-90	6 250	6 650
	100,110	CN	CN
	125,145,		
	160,180,	13 150	13 950
	165,185		
CPL DELUXE	60-90	6 400	6 800
	100,110	CN	CN
	125,145,		
	160,180,	13 450	14 250
	165,185		

Specifikace dveří:

Do plochy plných dveří jsou vsazeny lišty širší 10 mm.

Proskené varianty se zasklívacím rámečkem potaženým fólií.

Variety lišt a fólií:

hliníkové lišty, alu fólie pro zasklívací rámečky

černé lišty, černá fólie pro zasklívací rámečky (za stejnou cenu)

Hrana dveří:

ALU II, III, IV:

pouze ostrá hrana dveří (pro všechny dekory)

ALU VERTIKA, LINEA:

ostrá hrana dveří (pro všechny dekory),

oblá hrana dveří (pro dekory s možností oblé hrany, viz str. 3)

Poznámka:

U dekorů s výraznou strukturou není povrch dveří a hliníková lišta na některých místech ve stejné rovině.

řada ZET

Nabídku dekorů, skel najdete na str. 3; doplňky na str. 51

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Hrana dveří: pouze ostrá hrana dveří (pro všechny dekory). Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na FAB nebo WC + 50 Kč). Rozteč zámků 72 mm.



str. 3



ZET 1, ZET 2



ZET 3



ZET 4

	šířka	ZET 1, ZET 2	ZET 3	ZET 4
CPL KLASIK	60-90	7 800	8 000	8 400
	100,110	12 480	12 800	13 440
	125,145,			
	160,180,	16 250	16 650	17 450
	165,185			
CPL STANDARD	60-90	8 000	8 200	8 600
	100,110	12 800	13 120	13 760
	125,145,			
	160,180,	16 650	17 050	17 850
	165,185			
CPL PREMIUM	60-90	8 350	8 550	8 950
	100,110	13 360	13 680	14 320
	125,145,			
	160,180,	17 350	17 750	18 550
	165,185			
CPL DELUXE	60-90	8 500	8 700	9 100
	100,110	13 600	13 920	14 560
	125,145,			
	160,180,	17 650	18 050	18 850
	165,185			

Specifikace dveří:

Mezi dva svislé profily je vsazeno sklo bez zasklívacích lišt.

Výška skla odpovídá výšce dveří.

Sklo: Connex pískované 6 mm (bez možnosti změny).

DEKOROVÉ ZÁRUBNĚ, OKZ (OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ)



Nabídku dekorů najdete na str. 3; příslušenství pro montáž na str. 51; technické info k zárubním na vnitřní záložce

Níže uvedené ceny platí pro zárubně určené pro polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé a pro zárubně průchozí (slepé) výška 197 cm.

str. 3



		OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ		OKZ (= obklad kovové zárubně)		SLEPÝ OKZ		ČÁSTEČNÝ OKZ		VERTIKAL (OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ, SLEPÁ OZ, SLEPÝ OKZ, ČÁSTEČNÝ OKZ)		
		SLEPÁ ZÁRUBEŇ										
		límce 60 mm		zákl. obložka 60 mm		límce 60 mm		zákl. obl. 60 mm		límce 60 mm		
		tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	
		8-16 cm	17-30 cm	6-16 cm	17-30 cm	8-16 cm	17-30 cm	6-16 cm	17-30 cm	8-16 cm	17-30 cm	
šířka												
KASÍROVANÉ	KASÍROVANÉ BÍLÉ	60-90	2 390	2 540	3 090	3 240	2 390	2 540	2 390	2 540	3 290	3 440
		100, 110	2 690	2 840	3 390	3 540	2 690	2 840	2 690	2 840	3 590	3 740
		125, 145	2 890	3 040	3 590	3 740	2 890	3 040	2 890	3 040	3 790	3 940
		160,165,180,185	3 090	3 240	3 790	3 940	3 090	3 240	3 090	3 240	3 990	4 140
CPL	KLASIK	60-90	2 490	2 640	3 190	3 340	2 490	2 640	2 490	2 640	3 390	3 540
		100, 110	2 890	3 040	3 590	3 740	2 890	3 040	2 890	3 040	3 790	3 940
		125, 145	3 490	3 640	4 190	4 340	3 490	3 640	3 490	3 640	4 390	4 540
		160,165,180,185	3 790	3 940	4 490	4 640	3 790	3 940	3 790	3 940	4 690	4 840
CPL	STANDARD	60-90	2 650	2 800	3 350	3 500	2 650	2 800	2 650	2 800	3 550	3 700
		100, 110	3 050	3 200	3 750	3 900	3 050	3 200	3 050	3 200	3 950	4 100
		125, 145	3 650	3 800	4 350	4 500	3 650	3 800	3 650	3 800	4 550	4 700
		160,165,180,185	3 950	4 100	4 650	4 800	3 950	4 100	3 950	4 100	4 850	5 000
CPL	PREMIUM	60-90	2 750	2 900	3 450	3 600	2 750	2 900	2 750	2 900	3 650	3 800
		100, 110	3 150	3 300	3 850	4 000	3 150	3 300	3 150	3 300	4 050	4 200
		125, 145	3 750	3 900	4 450	4 600	3 750	3 900	3 750	3 900	4 650	4 800
		160,165,180,185	4 050	4 200	4 750	4 900	4 050	4 200	4 050	4 200	4 950	5 100
CPL	DELUXE	60-90	2 750	2 900	3 450	3 600	2 750	2 900	2 750	2 900	3 650	3 800
		100, 110	3 150	3 300	3 850	4 000	3 150	3 300	3 150	3 300	4 050	4 200
		125, 145	3 750	3 900	4 450	4 600	3 750	3 900	3 750	3 900	4 650	4 800
		160,165,180,185	4 050	4 200	4 750	4 900	4 050	4 200	4 050	4 200	4 950	5 100
CPL	SUPERMAT 0,15 mm	60-90	3 700	3 850	4 400	4 550	3 700	3 850	3 700	3 850	4 600	4 750
		100, 110	4 100	4 250	4 800	4 950	4 100	4 250	4 100	4 250	5 000	5 150
		125, 145	4 700	4 850	5 400	5 550	4 700	4 850	4 700	4 850	5 600	5 750
		160,165,180,185	5 000	5 150	5 700	5 850	5 000	5 150	5 000	5 150	5 900	6 050
PVC	FÓLIE	60-90	2 650	2 800	3 350	3 500	2 650	2 800	2 650	2 800	3 550	3 700
		100, 110	3 050	3 200	3 750	3 900	3 050	3 200	3 050	3 200	3 950	4 100
		125, 145	3 650	3 800	4 350	4 500	3 650	3 800	3 650	3 800	4 550	4 700
		160,165,180,185	3 950	4 100	4 650	4 800	3 950	4 100	3 950	4 100	4 850	5 000

		límce 85 mm		zákl. obložka 85 mm		límce 85 mm		zákl. obl. 85 mm		límce 85 mm	
KASÍROVANÉ	CPL	PVC FÓLIE									
		+ 1 000 Kč		+ 600 Kč		+ 1 000 Kč		+ 600 Kč		+ 1 000 Kč	

ZÁRUBNĚ PRO ATYPICKÉ TLOUŠŤKY ZDI příplatek

zárubně pro tl. zdi větší než 30 cm	+ 40 Kč /cm za každý cm šířky ostění
OKZ pro tl. zdi větší než 30 cm	+ 40 Kč /cm za každý cm šířky ostění
obložkové zárubně, slepý OKZ pro tl. zdi 6 a 7 cm	+ 100 %*

ATYPICKÉ ZÁRUBNĚ příplatek

zárubně s obým ostěním v dekoru CPL bílá, pro tl. zdi 8-30 cm	+ 300 Kč
vyšší zárubně (světlost do 210 cm)	+ 300 Kč*
atypická výška zárubně (světlost nad 210 cm)	+ 100 %*
atypická šířka zárubně	+ 300 Kč*
zárubně pro posuvné dvoukř. paralelní dveře (do pouzdra)	+ 1 990 Kč*
dvoudekorové zárubně (pouze stejný typ povrchového materiálu)	+ 500 Kč*

NÁHRADNÍ DÍLY K ZÁRUBNĚM

kompletní pantová strana	840*	CPL	PVC FÓLIE	1 029*
kompletní zámková strana	796*			975*
kompletní nadpraží	404*			546*
slepá obložka 1 ks	200*			250*
obložka k nadpraží	130*			160*

cena dílů k slepým zárubním, bez kování je shodná.



Doporučený rozměr stavebního otvoru

Zárubně otvíravá nebo slepá	
šířka	+ 10 cm ± 1 cm
výška	+ 5 cm ± 1 cm
např. pro dveře 80/197 je stavební otvor 90/202	

Tabulka pro určení označení zárubně

Nastavitelnost OKZ

informace najdete na vnitřní straně záložky str. 51.

* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

SUPERMAT DEKOROVÉ DVEŘE

PerfectSense Topmatt: CPL 0,8 mm,
PerfectSense matt: CPL 0,15 mm



CPL SUPERMAT
0,8mm

Vysoce odolný laminát: 0,8 mm (výrobce Egger)
Supermatný povrch s úpravou proti otiskům prstů
W1100PT-alpská bílá, U702PT-kašmírově šedá,
U708PT-světle šedá, U727PT-kamenná šedá,
U732PT-prachově šedá, U961PT-grafitově šedá,
U999PT-černá, U599PT-indigo modrá

CPL SUPERMAT
0,15mm

Laminát: 0,15 mm (výrobce Egger)
Supermatný povrch s úpravou proti otiskům prstů
U702PM-kašmírově šedá, U727PM-kamenná šedá,
U732PM-prachově šedá, U961PM-grafitově šedá,
U999PM-černá

NABÍDKA SKEL

Skla v ceně dveří: pískované, průhledné, kúra čirá;

Skla za příplatek 300* Kč: mastercarre, screen, činčila čirá

Sklo za příplatek 550* Kč: matelux bronz

Tvrzené sklo (bezpečnostní úprava) za příplatek 400* Kč

řada PerfectSense matt

Nabídka dekorů v unibarvách a nabídka skel viz výše; doplňky na str. 51

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7) s příplatkem 15%.

Sklo standard: pískované. Vnitřní výplň: DTD.

Hrana v barvě dveří - standard. Možnost dýhované hrany (v ceně dveří).

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámeček FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

CPL SUPERMAT 0,8mm	šířka	PLNÉ		VERTIKA SKLO		SKLO 2/3	
		DTD	CN	DTD	CN	DTD	CN
	60-90	10 800		12 800		12 800	
	100, 110, dvoukř.	CN		CN		CN	

CPL SUPERMAT 0,15mm	šířka	PLNÉ		VERTIKA SKLO		SKLO 2/3	
		DTD	CN	DTD	CN	DTD	CN
	60-90	6 500		8 500		8 500	
	100, 110, dvoukř.	CN		CN		CN	

Pozn.: Výrobky v povrchu
CPL SUPERMAT 0,15 mm
dostupné od 1.6.2023.

**Zárubně pro dveře v povrch.
úpravě CPL SUPERMAT 0,15mm
najdete na str. 8.**

Nabídka zárubní pro dveře v povrchové úpravě CPL SUPERMAT 0,8mm:

- kovová zárubeň - dle CN;
- CPL obložková zárubeň - ve vybraných dekorech zárubeň v povrch. úpravě CPL 0,15mm (viz ceny na str. 8);
- laminovaná ostrohranná zárubeň - dle CN

FENIX DVEŘE

str. 10



FENIX

Vysokotlaký laminát s povrchem vytvořeným pomocí nanotechnologie.
Hluboce matný povrch s úpravou proti otiskům prstů.
Normovaná fólie: 0,9 mm

FX0718-grigio londra, FX0720-nero ingo, FX0724-grigio bromo,
FX0750-verde comodoro, FX0757-bianco dover

NABÍDKA SKEL pro řadu FENIX

Skla v ceně dveří: pískované, průhledné, kůra čirá;

Skla za příplatek 300* Kč: mastercarre, screen, činčila čirá

Sklo za příplatek 550* Kč: matelux bronz

Tvrzené sklo (bezpečnostní úprava) za příplatek 400* Kč

řada FENIX

Nabídka dekorů v unibarvách a nabídka skel viz výše; doplňky na str. 51

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7) s příplatkem 15%.

Sklo standard: pískované. Vnitřní výplň: DTD.


Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámku 72 mm.



str. 10



FENIX PLNÉ

FENIX VERTIKA
SKLO

FENIX 2/3 SKLO

šířka	FENIX PLNÉ		FENIX VERTIKA SKLO		FENIX 2/3 SKLO	
	DTD		DTD		DTD	
60-90	11 000		CN		CN	
100, 110, dvoukř.	CN		CN		CN	

Nabídka zárubní pro FENIX dveře:

- kovová zárubeň - dle CN;
- FENIX ostrohranná zárubeň - dle CN

HPL DVEŘE

str. 11	
str. 44	
str. 49	
str. 49	



Dekory, u kterých není uvedena bližší specifikace mají kresbu dřeva vertikální. Horizontální dekor je vždy označen v názvu.



HPL ANTI-BAKTERIÁLNÍ UNIBARVY

Antibakteriální HPL vysokotlaký laminát.
Normovaná HPL fólie: 0,8 mm

A222-bílá artic, A223-bílá, A32-slonová kost, A302-běžová, A340-písková, A446-šedá kitt, A440-šedá cortina, A477-šedá duran, A144-šedá vesuv, A14-šedá grafit

HPL UNIBARVY

HPL vysokotlaký laminát.
Normovaná HPL fólie: 0,8 mm

polar white, alpino, surf, folkstone, oyster grey, mouse, storm, terril, diamond black, carnival, chrome yellow, thistle, tahity, vibrant green

HPL ANTI-BAKTERIÁLNÍ DŘEVODEKORY

Antibakteriální HPL vysokotlaký laminát.
Normovaná HPL fólie: 0,8 mm

PI230-pinie bílá vertikální, PIC230-pinie bílá horizontální, EI424-dub platinový vertikální, EIC424-dub platinový horizontální, PIC11-pinie natur horizontální, AH74-javor west, BU88-buk, EIB310-dub světlý, EI767-dub adria vertikální, EIC767-dub adria horizontální, NU736-ořech noce, PIC44-pinie šedá

NABÍDKA SKEL pro řadu HPL

Skla v ceně dveří: pískované, průhledné, kůra čirá;
Skla za příplatek 300* Kč: mastercarre, screen, činčila čirá; za příplatek 550* Kč: matelux bronz
Tvrzené sklo (bezpečnostní úprava) za příplatek 400* Kč

řada HPL

Nabídka dekorů v unibarvách a nabídka skel viz výše; doplňky na str. 51

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7) s příplatkem 15%.

Sklo standard: pískované. Vnitřní výplň: DTD. **Možnost zátěžové hrany dle CN.**

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

str. 11



HPL PLNÉ



HPL VERTIKA SKLO



HPL 2/3 SKLO

		HPL PLNÉ	HPL VERTIKA SKLO	HPL 2/3 SKLO
HPL ANTI-BAKTERIÁLNÍ unibarvy	šířka	DTD	DTD	DTD
	60-90	6 100	8 100	8 100
	100, 110, dvoukř.	CN	CN	CN
HPL unibarvy	60-90	6 100	8 100	8 100
	100	6 600	8 600	8 600
	110	6 900	8 900	8 900
	dvoukřídle	CN	CN	CN
HPL ANTI-BAKTERIÁLNÍ dřevodekory	60-90	6 400	8 400	8 400
	100, 110, dvoukř.	CN	CN	CN

TIP na kombinaci:

Pro podtržené dekory:
bílá, buk,
dub platinový vertikální,
javor west,
šedá kitt

možnost kombinace HPL dveří s modely dveří ze str. 4-7 v povrchové úpravě CPL (shodný dekor).

Nabídka zárubní pro HPL dveře:

- kovová zárubeň - dle CN;
- HPL ostrohranná zárubeň - dle CN;
- CPL zárubeň - kombinace s vhodným CPL dekorem (viz ceny str. 8)
- pro podtržené dekory bílá, buk, dub platinový vertikální, javor west, šedá kitt **zárubeň CPL ve stejném dekoru.**

DEKOROVÉ RÁMOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

str. 13, 14, 15



str. 16



str. 40



str. 41



str. 44



Poznámka: soft CPL, soft CPL 3D a soft CPL silk je obchodní označení povrchové úpravy, nejedná se o postup výroby povrchového materiálu dveří a zárubní.

NABÍDKA DEKORŮ, SKEL pro řadu PERFECT

	HRANY DVEŘÍ Možnost pouze oblé hrany. Oblá hrana v ceně dveří.	
KAŠIROVANÉ	bílá, dub sonoma, dub stříbrný - šedý, borovice bělená, ořech rustikální	
soft CPL	dub modern, jasan modern, ořech modern, wenge modern, dub klasik	
soft CPL 3D	dub grafit eco (3D), dub eco (3D), dub bělený eco (3D)	
Sklo v ceně dveří: pískované (bez možnosti změny)		

NABÍDKA DEKORŮ, SKEL pro řadu ARCO

	HRANY DVEŘÍ Možnost pouze oblé hrany. Oblá hrana v ceně dveří.	
KAŠIROVANÉ BÍLÉ	bílá	
soft CPL SILK	dub 276, jasan 296, antracit royal 293, merbau royal 295	
Sklo v ceně dveří: matné bílé, matné hnědé, průhledné Modely W05, W5S, W6S1, W6S3 mají sklo s bezpečnostní úpravou: matné bílé a matné hnědé s bezpečnostní úpravou je v ceně dveří; průhledné s bezpečnostní úpravou za příplatek 350* Kč.		

NABÍDKA DEKORŮ, SKEL pro řadu ESSTILO

	HRANY DVEŘÍ Možnost pouze oblé hrany. Oblá hrana v ceně dveří.	
KAŠIROVANÉ BÍLÉ	bílá	
soft CPL	černá, kašmírově šedá	
Sklo v ceně dveří: pískované Sklo za příplatek 350* Kč: černé (platí pouze pro modely MIZAR, TRENTO) Model IRIS1: černé sklo v ceně dveří Model IRIS3: průhledné sklo s vlepěným rámečkem v ceně dveří		

Vysvětlivky: (3D) = označení dekoru s 3D strukturou

řada RÁMOVÝCH DVEŘÍ PERFECT

Nabídku dekorů najdete na str. 12; doplňky na str. 51

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm.

Specifikace: rámová konstrukce, oblá hrana dveří. Vnitřní výplň: MDF. Sklo: pískované; bez zasklívacích lišt.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámeček FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.



str. 12



ALFA 1, ALFA 2, ALFA 3, ALFA 4, ALFA 6



ARES 1, ARES 2, ARES 3, ARES 7, ARES 8



EVIA 1, EVIA 3, EVIA 4, EVIA 5, EVIA 7

Kategorie	šířka	MDF
	KAŠIROVANÉ	60-90
100		4 390
125, 145, 165, 185		8 430
soft CPL	60-90	4 490
	100	4 990
	125, 145, 165, 185	9 630
soft CPL 3D	60-90	4 690
	100	5 190
	125, 145, 165, 185	10 030

Kategorie	šířka	MDF
	KAŠIROVANÉ	60-90
100		4 390
125, 145, 165, 185		8 430
soft CPL	60-90	4 490
	100	4 990
	125, 145, 165, 185	9 630
soft CPL 3D	60-90	4 690
	100	5 190
	125, 145, 165, 185	10 030

Kategorie	šířka	MDF
	KAŠIROVANÉ	60-90
100		4 390
125, 145, 165, 185		8 430
soft CPL	60-90	4 490
	100	4 990
	125, 145, 165, 185	9 630
soft CPL 3D	60-90	4 690
	100	5 190
	125, 145, 165, 185	10 030



FRESNO 1, FRESNO 3, FRESNO 4, FRESNO 6, FRESNO 7



MIRA 1, MIRA 3, MIRA 4, MIRA 5, MIRA 7



PERS 1, PERS 3, PERS 4, PERS 5, PERS 7

Kategorie	šířka	MDF
	KAŠIROVANÉ	60-90
100		4 390
125, 145, 165, 185		8 430
soft CPL	60-90	4 490
	100	4 990
	125, 145, 165, 185	9 630
soft CPL 3D	60-90	4 690
	100	5 190
	125, 145, 165, 185	10 030

Kategorie	šířka	MDF
	KAŠIROVANÉ	60-90
100		4 390
125, 145, 165, 185		8 430
soft CPL	60-90	4 490
	100	4 990
	125, 145, 165, 185	9 630
soft CPL 3D	60-90	4 690
	100	5 190
	125, 145, 165, 185	10 030

Kategorie	šířka	MDF
	KAŠIROVANÉ	60-90
100		4 390
125, 145, 165, 185		8 430
soft CPL	60-90	4 490
	100	4 990
	125, 145, 165, 185	9 630
soft CPL 3D	60-90	4 690
	100	5 190
	125, 145, 165, 185	10 030



REA 1, REA 2, REA 3, REA 5



TYTAN 1, TYTAN 2, TYTAN 3, TYTAN 4, TYTAN 5

Kategorie	šířka	MDF
	KAŠIROVANÉ	60-90
100		4 390
125, 145, 165, 185		8 430
soft CPL	60-90	4 490
	100	4 990
	125, 145, 165, 185	9 630
soft CPL 3D	60-90	4 690
	100	5 190
	125, 145, 165, 185	10 030

Kategorie	šířka	MDF
	KAŠIROVANÉ BÍLÉ	60-90
100		4 890
125, 145, 165, 185		9 430
soft CPL	60-90	4 990
	100	5 490
	125, 145, 165, 185	10 630
soft CPL 3D	60-90	5 190
	100	5 690
	125, 145, 165, 185	11 030



TIP pro kombinaci: PLNÉ dveře (hladké) ve stejném dekoru

Kategorie	šířka	PLNÉ		PLNÉ	
		voštiny	homalight	voštiny	homalight
KAŠIROVANÉ BÍLÉ	60-90	1 500	2 000	2 250	2 750
	100	1 950	2 450	2 930	3 430
	125, 145, 160, 180, 165, 185	3 650	4 650	5 150	6 150
soft CPL	60-90	3 600	4 100	-	-
	100	-	-	-	-
	dvoukř.	-	-	-	-
soft CPL 3D	60-90	-	-	-	-
	100	-	-	-	-
	dvoukř.	-	-	-	-

* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

řada RÁMOVÝCH DVEŘÍ ARCO



Nabídku dekorů a skel najdete na str. 12; doplňky na str. 51

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm.

Specifikace: rámová konstrukce, oblá hrana dveří. Vnitřní výplň: MDF. Sklo: matné bílé, matné hnědé, průhledné; bez zasklívacích lišt.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

Panty: panty jsou přibaleny zvlášť, nejsou nainstalovány ve dveřích.

str. 12



**ARCO W02P, ARCO W02,
ARCO W2S**



**ARCO W03P, ARCO W03,
ARCO W3S**

KAŠIROVANÉ BÍLÉ	šířka	MDF
	60-90	4 690
100	-	
125, 145, 165, 185	9 380	
<hr/>		
soft CPL SILK	60-90	5 590
	100	-
	125, 145, 165, 185	11 180

KAŠIROVANÉ BÍLÉ	šířka	MDF
	60-90	4 690
100	-	
125, 145, 165, 185	9 380	
<hr/>		
soft CPL SILK	60-90	5 590
	100	-
	125, 145, 165, 185	11 180



**ARCO W5P,
ARCO W05**



ARCO W5S



**ARCO W06,
ARCO W6S1**



ARCO W6S3

KAŠIROVANÉ BÍLÉ	šířka	MDF
	60-90	4 690
100	-	
125, 145, 165, 185	9 380	
<hr/>		
soft CPL SILK	60-90	5 590
	100	-
	125, 145, 165, 185	11 180

KAŠIROVANÉ BÍLÉ	šířka	MDF
	60-90	5 190
100	-	
125, 145, 165, 185	10 380	
<hr/>		
soft CPL SILK	60-90	6 090
	100	-
	125, 145, 165, 185	12 180

KAŠIROVANÉ BÍLÉ	šířka	MDF
	60-90	4 690
100	-	
125, 145, 165, 185	9 380	
<hr/>		
soft CPL SILK	60-90	5 590
	100	-
	125, 145, 165, 185	11 180

KAŠIROVANÉ BÍLÉ	šířka	MDF
	60-90	5 190
100	-	
125, 145, 165, 185	10 380	
<hr/>		
soft CPL SILK	60-90	6 090
	100	-
	125, 145, 165, 185	12 180



TIP pro kombinaci:
PLNÉ dveře (hladké)

PLNÉ

KAŠIROVANÉ BÍLÉ	šířka	voština	
		homalight (DTD)	
60-90		1 500	2 000
100		1 950	2 450
125, 145, 160, 180, 165, 185		3 650	4 650



TIP pro kombinaci:
PLNÉ dveře (hladké)
ve stejném dekoru

PLNÉ (ostrá hrana)

soft CPL SILK	šířka	voština	
		DTD	
60-90		4 350	4 850
100		-	-
125, 145, 165, 185		-	-

řada RÁMOVÝCH DVEŘÍ ESSTILO

Nabídku dekorů a skel najdete na str. 12; doplňky na str. 51

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm.

Specifikace: rámová konstrukce, oblá hrana dveří. Vnitřní výplň: MDF. Sklo standard: pískované. Modely TIRANA pískované sklo bez možnosti změny.

Černé sklo za příplatek pro modely MIZAR, TRENTO; černé sklo v ceně modelu IRIS 1; bez zasklívacích lišt.


Zárubně pro dekory černá, kašmírově šedá (soft CPL) jsou v povrchové úpravě CPL SUPERMAT 0,15 mm (barevně nejbliže).

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámeček FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

Panty: standardně dodávány s niklovými panty; možnost dokoupit černé krytky pantů za 50 Kč/set (na horní a spodní díl pantu).




str. 12



IRIS, IRIS 1

KAŠÍROVANÉ BÍLÉ	šířka	MDF
	60-90	4 390
100	-	
125, 145, 165, 185	9 430	
soft CPL	60-90	4 790
	100	-
125, 145, 165, 185	10 230	



IRIS 1 černé sklo v ceně dveří

IRIS 1

šířka	MDF
60-90	7 690
100	-
125, 145, 165, 185	16 030
60-90	8 090
100	-
125, 145, 165, 185	16 830



IRIS 3 průhledné sklo s vlepeným černým rámečkem v ceně dveří


IRIS 3

šířka	MDF
60-90	8 690
100	-
125, 145, 165, 185	18 030
60-90	9 390
100	-
125, 145, 165, 185	19 430



TIRANA, TIRANA 1, TIRANA 2

KAŠÍROVANÉ BÍLÉ	šířka	MDF
	60-90	4 390
100	-	
125, 145, 165, 185	9 430	
soft CPL	60-90	4 790
	100	-
125, 145, 165, 185	10 230	



MIZAR, MIZAR 1, MIZAR 2, MIZAR 3

šířka	MDF
60-90	4 390
100	-
125, 145, 165, 185	9 430
60-90	4 790
100	-
125, 145, 165, 185	10 230



TRENTO, TRENTO 1, TRENTO 2

KAŠÍROVANÉ BÍLÉ	šířka	MDF
	60-90	4 390
100	-	
125, 145, 165, 185	9 430	
soft CPL	60-90	4 790
	100	-
125, 145, 165, 185	10 230	

TIP pro kombinaci:

PLNÉ dveře (hladké) v povrchové úpravě kaširované bílé

PLNÉ dveře (hladké) v povrchové úpravě CPL SUPERMAT 0,15 mm
dostupné od 1.6.2023.


DEKOROVÉ ZÁRUBNĚ, OKZ pro rámové dveře



Nabídku dekorů najdete na str. 12; příslušenství pro montáž na str. 51; technické info k zárubním na vnitřní záložce

Níže uvedené ceny platí pro zárubně určené pro polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé a pro zárubně průchozí (slepé) výška 197 cm.

str. 12




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBĚŇ

SLEPÁ ZÁRUBĚŇ

límce 60 mm

tloušťka zdi	tloušťka zdi
8-16 cm	17-30 cm



VERTIKAL (OBLOŽKOVÁ ZÁRUBĚŇ, SLEPÁ OZ, SLEPÝ OKZ, ČÁSTEČNÝ OKZ)

límce 60 mm


tloušťka zdi	tloušťka zdi
8-16 cm	17-30 cm



OKZ (= obklad kovové zárubně)

záklap. obložka 60 mm

tloušťka zdi	tloušťka zdi
6-16 cm	17-30 cm



SLEPÝ OKZ

límce 60 mm

tloušťka zdi	tloušťka zdi
8-16 cm	17-30 cm



ČÁSTEČNÝ OKZ

záklap. obl. 60 mm


tloušťka zdi	tloušťka zdi
6-16 cm	17-30 cm

Kategorie	šířka	Obložková zárubně		Vertikal		OKZ		Slepý OKZ		Částečný OKZ	
		8-16 cm	17-30 cm	8-16 cm	17-30 cm	6-16 cm	17-30 cm	8-16 cm	17-30 cm	6-16 cm	17-30 cm
KAŠIROVANÉ	60-90	2 390	2 540	3 290	3 440	3 090	3 240	2 390	2 540	2 390	2 540
	100, 110	2 690	2 840	3 590	3 740	3 390	3 540	2 690	2 840	2 690	2 840
	125, 145	2 890	3 040	3 790	3 940	3 590	3 740	2 890	3 040	2 890	3 040
	160,165,180,185	3 090	3 240	3 990	4 140	3 790	3 940	3 090	3 240	3 090	3 240
soft CPL pro řadu PERFECT	60-90	2 650	2 800	3 550	3 700	3 350	3 500	2 650	2 800	2 650	2 800
	100, 110	3 050	3 200	3 950	4 100	3 750	3 900	3 050	3 200	3 050	3 200
	125, 145	3 650	3 800	4 550	4 700	4 350	4 500	3 650	3 800	3 650	3 800
	160,165,180,185	3 950	4 100	4 850	5 000	4 650	4 800	3 950	4 100	3 950	4 100
soft CPL SILK	60-90	2 650	2 800	3 550	3 700	3 350	3 500	2 650	2 800	2 650	2 800
	100, 110	3 050	3 200	3 950	4 100	3 750	3 900	3 050	3 200	3 050	3 200
	125, 145	3 650	3 800	4 550	4 700	4 350	4 500	3 650	3 800	3 650	3 800
	160,165,180,185	3 950	4 100	4 850	5 000	4 650	4 800	3 950	4 100	3 950	4 100
soft CPL 3D	60-90	2 650	2 800	3 550	3 700	3 350	3 500	2 650	2 800	2 650	2 800
	100, 110	3 050	3 200	3 950	4 100	3 750	3 900	3 050	3 200	3 050	3 200
	125, 145	3 650	3 800	4 550	4 700	4 350	4 500	3 650	3 800	3 650	3 800
	160,165,180,185	3 950	4 100	4 850	5 000	4 650	4 800	3 950	4 100	3 950	4 100
CPL SUPERMAT 0,15mm	60-90	3 700	3 850	4 600	4 750	4 400	4 550	3 700	3 850	3 700	3 850
	100, 110	4 100	4 250	5 000	5 150	4 800	4 950	4 100	4 250	4 100	4 250
	125, 145	4 700	4 850	5 600	5 750	5 400	5 550	4 700	4 850	4 700	4 850
	160,165,180,185	5 000	5 150	5 900	6 050	5 700	5 850	5 000	5 150	5 000	5 150


Pozn.: zárubně v povrchové úpravě CPL SUPERMAT 0,15mm jsou určeny pro kombinaci s dveřmi z řady Esstilo povrchová úprava soft CPL (barevně nejbliže)

Zárubně CPL SUPERMAT 0,15mm dostupné od 1.6.2023.

Kategorie	límce 85 mm
KAŠIROVANÉ	+ 1 000 Kč
KAŠIROVANÉ BÍLÉ	+ 1 000 Kč
soft CPL	+ 600 Kč
soft CPL SILK	+ 1 000 Kč
soft CPL 3D	+ 600 Kč
CPL SUPERMAT 0,15mm	+ 1 000 Kč



+ 1 000 Kč




límce 85 mm

+ 1 000 Kč



záklap. obložka 85 mm

+ 600 Kč



límce 85 mm

+ 1 000 Kč



záklap. obložka 85 mm

+ 600 Kč

ZÁRUBNĚ PRO ATYPICKÉ TLOUŠTKY ZDI

příplatek

zárubně pro tl. zdi větší než 30 cm	+ 40 Kč /cm za každý cm šířky ostění
OKZ pro tl. zdi větší než 30 cm	+ 40 Kč /cm za každý cm šířky ostění
obložkové zárubně, slepý OKZ pro tl. zdi 6 a 7 cm	+ 100 %*

ATYPICKÉ ZÁRUBNĚ

příplatek

zárubně pro posuvné dvoukř. paralelní dveře (do pouzdra)	+ 1 990 Kč*
dvoudekorové zárubně (pouze stejný typ povrchového materiálu)	+ 500 Kč*

NÁHRADNÍ DÍLY K ZÁRUBNĚM

	KAŠIROVANÉ	soft CPL	CPL
kompletní pantová strana	840*		1 029*
kompletní zámková strana	796*		975*
kompletní nadpraží	404*		546*
slepá obložka 1 ks	200*		250*
obložka k nadpraží	130*		160*



Doporučený rozměr stavebního otvoru

Zárubně otvírává nebo slepá

šířka + 10 cm ± 1 cm

výška + 5 cm ± 1 cm

např. pro dveře 80/197 je 90/202

Tabulka pro určení označení zárubni

Nastavitelnost OKZ

informace najdete na vnitřní straně záložky str. 51

LAKOVANÉ BÍLÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

str. 19, 20, 21



str. 22



str. 38



str. 39



str. 40



str. 41



str. 45



NABÍDKA BAREV

HRANY DVEŘÍ



EBC LAKOVANÉ
BÍLÉ

akrylátový lak (vytvrzený EBC technologií):

bílá (RAL 9010)

LAKOVANÉ
BÍLÉ PROFIL

vodou ředitelná barva (Doornite 1):

bílá - profilované dveře řada Quatro

LAKOVANÉ
PÓR BÍLÉ

vodou ředitelná barva (Doornite 1):

povrch se strukturou dřeva

bílá - profilované dveře řada Masonite

PUR BÍLÉ

polyuretanová barva:

bílá (RAL 9003)

Ceny za PUR RAL 9003:

HLADKÉ DVEŘE: ceny dveří uvedeny na str. 19 (lze pouze s vnitřní výplní DTD).

PROFILOVANÉ DVEŘE (řada QUATRO): ceny dveří uvedeny na str. 20 (lze pouze s vnitřní výplní DTD).

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE: ceny dveří uvedeny na str. 45.

ZÁRUBNĚ: ceny zárubní uvedeny na str. 22,

ceny protipožárních zárubní uvedeny na str. 46.

GARNÝŽ S DORAZOVÝM HRANOLEM: příplatek 2 000* Kč.

GARNÝŽ: příplatek 1 000* Kč.

NABÍDKA SKEL

Skla v ceně dveří: pískované, průhledné, kůra čirá

Sklo za příplatek 300* Kč: mastercarre, screen, činčila čirá

Sklo za příplatek 550* Kč: matelux bronz

Tvrzené sklo (bezpečnostní úprava) za příplatek 400* Kč



vodou ředitelné barvy v odstínech RAL (RAL skupina 1, RAL skupina 2, RAL skupina 3, RAL skupina 4):

Cenotvorba RAL produktů:

HLADKÉ DVEŘE: RAL skupina 1 bez příplatku, příplatky za další skupiny RAL se přičítají k ceně dveří v povrchu LAKOVANÉ RAL skupina 1.

PROFILOVANÉ DVEŘE (řada QUATRO): příplatky se přičítají k ceně dveří s výplní DTD v povrchu LAKOVANÉ BÍLÉ PROFIL.

PROFILOVANÉ DVEŘE (řada MASONITE): příplatky se přičítají k ceně dveří s výplní voštiny v povrchu LAKOVANÉ PŮR BÍLÉ.

PROTIPOŽÁRNÍ HLADKÉ DVEŘE: RAL skupina 1 bez příplatku, příplatky za další skupiny RAL se přičítají k ceně dveří v povrchu LAKOVANÉ RAL skupina 1.

PROTIPOŽÁRNÍ PROFILOVANÉ DVEŘE: příplatky se přičítají k ceně dveří v povrchu LAKOVANÉ BÍLÉ PROFIL nebo LAKOVANÉ PŮR BÍLÉ.

ZÁRUBNĚ: příplatky se přičítají k ceně zárubně v povrchu LAKOVANÉ RAL.

ZÁRUBNĚ LAKOVANÉ PŮR RAL: 2x příplatek za RAL zárubeň (fólie bílá s pórem).

GARNÝŽ S DORAZOVÝM HRANOLEM: příplatek za RAL je stejný jako příplatek vycištěný pro ZÁRUBEŇ.

GARNÝŽ: příplatek za RAL je polovina ceny za ZÁRUBEŇ.

Níže uvedené příplatky platí pro jednokřídlé dveře. Dvoukřídlé dveře: 2x příplatek.

bez příplatku plně dveře, bez příplatku prosklené dveře;
 příplatek k ceně profilovaných plných dveří 700* Kč; příplatek k ceně profilovaných prosklených 1300* Kč;
 příplatek k ceně zárubně 1000* Kč;
RAL 1012, 1013, 1014, 1015,
RAL 7000, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7010, 7011, 7012, 7015,
RAL 7016, 7021, 7022, 7024, 7030, 7031, 7032, 7033, 7035, 7036, 7037,
RAL 7038, 7039, 7040, 7042, 7043, 7044, 7045, 7046, 7047,
RAL 9001, 9002, 9003, 9005, 9010, 9011, 9016, 9017, 9018

příplatek k ceně plných dveří 300* Kč, k ceně prosklených 500* Kč;
 příplatek k ceně profilovaných plných dveří 900* Kč; příplatek k ceně profilovaných prosklených 1700* Kč;
 příplatek k ceně zárubně 1200* Kč;
RAL 1001, 1002, 1006, 1007, 1016, 1017, 1018, 1032, 1033, 1034
RAL 5000, 5005, 5010, 5012, 5013, 5014, 5015, 5017, 5021, 5023, 5024,
RAL 6013, 6019, 6021, 6034,
RAL 8001, 8002, 8004, 8011, 8012, 8015, 8016, 8017, 8019, 8022, 8023,
RAL 8025, 8028

příplatek k ceně plných dveří 500* Kč, k ceně prosklených 900* Kč;
 příplatek k ceně profilovaných plných dveří 1100* Kč; příplatek k ceně profilovaných prosklených 2100* Kč;
 příplatek k ceně zárubně 1500* Kč;
RAL 1003, 1004, 1023, 1028
RAL 2000, 2002, 2003, 2004, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
RAL 3012, 3016, 4009,
RAL 6000, 6001, 6003, 6005, 6006, 6007, 6008, 6016, 6017, 6018,
RAL 6020, 6026, 6027, 6032, 6033

příplatek k ceně plných dveří 700* Kč, k ceně prosklených 1300* Kč;
 příplatek k ceně profilovaných plných dveří 1300* Kč; příplatek k ceně profilovaných prosklených 2500* Kč
 příplatek k ceně zárubně 1700* Kč;
RAL 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3007, 3009, 3011,
RAL 3013, 3018, 3020, 3022, 3027, 3031
RAL 4002, 4003, 4004, 4006
RAL 9006, 9007

polyuretanové barvy v odstínech RAL :

PUR příplatky v PUR dle CN
RAL **odstíny RAL**

NABÍDKA SKEL

Skla v ceně dveří: pískované, průhledné, kůra čirá
 Sklo za příplatek 300* Kč: mastercarre, screen, činčila čirá
 Sklo za příplatek 550* Kč: matelux bronz

Tvrzené sklo (bezpečnostní úprava) za příplatek 400* Kč

LAKOVANÉ
RAL
 DVEŘE
 A ZÁRUBNĚ

str. 19, 20, 21



str. 22



str. 38



str. 39



str. 40



str. 41



str. 45



řada EBC



Nabídku barev, skel najdete na str. 17; doplňky na str. 51

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Specifikace: vysoce odolný lakovaný povrch vytvrzený EBC technologií. Prodloužená záruka: 5 let na povrchovou úpravu a barevnou stálost.

Vnitřní výplň: ztužená papírová voština nebo dutinková dřevotříska (DTD). Sklo standard: pískované.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámeček FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

str. 17



EBC LAKOVANÉ BÍLÉ	šířka	EBC PLNÉ		EBC VERTIKA SKLO		EBC DOMINANT SKLO		EBC 2/3 SKLO		EBC 3/4 SKLO		EBC QUATRO PLNÉ		EBC QUATRO LINEA, EBC QUATRO VERTIKA	
		voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD
		60-90	3 060	3 560	4 360	4 860	-	5 620	4 360	4 860	4 750	5 250	4 840	5 340	6 040
100	3 980	4 480	6 020	6 520	-	7 570	6 020	6 520	-	7 060	CN	CN	CN	CN	
125,145, 165,185	7 320	8 320	9 920	10 920	-	12 440	9 920	10 920	10 700	11 700	10 880	11 880	13 280	14 280	

řada ZÁKLADNÍ, řada VERTIKA - LINEA



Nabídku barev, skel najdete na str. 17, 18; doplňky na str. 51

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Vnitřní výplň: dutinková dřevotříska (DTD).

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámeček FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

Pozn.: Lakované dveře v odstínech RAL a PUR dveře pouze s vnitřní výplní DTD.

str. 17, 18



LAKOVANÉ RAL skupina 1	šířka	řada ZÁKLADNÍ				řada VERTIKA, LINEA		
		PLNÉ	SKLO 1/3, SKLO 2/3	SKLO 3/4	SKLO 4/5	LINEA	VERTIKA SKLO, VERTIKA PLNÉ	VERTIKUS
		DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
60-90	3 100	5 350	5 550	5 750	5 550	5 550	5 550	
100,110	4 100	7 750	8 300	8 900	8 750	8 750	8 750	
125,145, 160,180, 165,185	6 950	11 450	11 850	12 250	11 850	-	-	
PUR BÍLÉ	šířka	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	
60-90	5 200	-	8 400	8 800	8 400	8 400	-	
100,110	CN	-	-	-	-	-	-	
125,145, 160,180, 165,185	11 050	-	17 450	18 250	17 450	17 450	-	

řada QUATRO (profilované)



Nabídku barev, skel najdete na str. 17, 18; doplňky na str. 51

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) pouze QUATRO s příplatkem 15%. Sklo standard: pískované. Pro sérii QUATRO: v ceně bílý rámeček; za příplatek 300* Kč černý zasklívací rámeček; za příplatek 850* Kč alu rámeček.

Vnitřní výplň: ztužená papírová voština nebo DTD. Lakované dveře v odstínech RAL pouze s vnitřní výplní DTD. Lakované dveře v PUR pouze s vnitřní výplní DTD. Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámeček FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

str. 17, 18



QUATRO PLNÉ



QUATRO LINEA



QUATRO VERTIKA

LAKOVANÉ BÍLÉ PROFIL	šířka	voština	DTD
		60-90	3 250
LAK. RAL + přípl. ze str. 18	125,145,160,180,165	-	-

Lakované dveře v odstínech RAL pouze s vnitřní výplní DTD.

PUR BÍLÉ	DTD	
	60-90	6 000
125,145,160,180,165	-	

voština	DTD
4 450	4 950
-	-

DTD	
9 450	
-	

voština	DTD
4 450	4 950
-	-

DTD	
9 450	
-	



DAKOTA PLNÉ



DAKOTA SKLO



TAMPA PLNÉ



TAMPA SKLO

LAKOVANÉ BÍLÉ PROFIL	šířka	voština	DTD
		60-90	3 250
LAK. RAL + přípl. ze str. 18	125,145,165	7 250	8 250

Lakované dveře v odstínech RAL pouze s vnitřní výplní DTD.

PUR BÍLÉ	DTD	
	60-90	6 000
125,145,165	12 650	

voština	DTD
-	5 150
-	11 050

DTD	
9 600	
19 850	

voština	DTD
3 250	3 750
7 250	8 250

DTD	
6 000	
12 650	

voština	DTD
-	5 150
-	11 050

DTD	
9 600	
19 850	



OREGON PLNÉ



OREGON SKLO



BORDEAUX PLNÉ



BORDEAUX VERTIKA

LAKOVANÉ BÍLÉ PROFIL	šířka	voština	DTD
		60-80	3 250
LAK. RAL + přípl. ze str. 18	125,145,165	7 250	8 250

Lakované dveře v odstínech RAL pouze s vnitřní výplní DTD.

PUR BÍLÉ	DTD	
	60-80	6 000
125,145,165	12 650	

voština	DTD
4 650	5 150
10 050	11 050

DTD	
9 600	
19 850	

šířka	voština	DTD
	60-80	3 250
125,145,165	7 250	8 250

DTD	
6 000	
12 650	

šířka	voština	DTD
	70,80	4 450
145,165	9 650	10 650

DTD	
9 450	
19 550	

řada MASONITE (profilované)



Nabídku barev, skel najdete na str. 17, 18; doplňky na str. 51

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm.

Vnitřní výplň: ztužená papírová voština. Sklo standard: kůra čirá; zasklívací lišty: Rustik.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámeček FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.


str. 17, 18



CLAUDIUS



SOCRATES



OCTAVIANUS

LAKOVANÉ PÓR BÍLÉ	LAK. PÓR RAL + příplatek ze str. 18	šířka	voština	voština	voština
		60-90	3 250	4 900	5 300
		125,145, 165,185	7 250	10 550	11 350



TROJA




AULIDA



ELIDA

LAKOVANÉ PÓR BÍLÉ	LAK. PÓR RAL + příplatek ze str. 18	šířka	voština	voština	voština
		60-90	3 250	4 900	5 300
		125,145, 165,185	7 250	10 550	11 350



ODYSSEUS



ACHILLES



HECTOR

LAKOVANÉ PÓR BÍLÉ	LAK. PÓR RAL + příplatek ze str. 18	šířka	voština	voština	voština
		60-90	3 250	4 900	5 300
		125,145, 165,185	7 250	10 550	11 350



LAKOVANÉ ZÁRUBNĚ, FÓLIOVANÉ ZÁRUBNĚ, OKZ pro lakované dveře



Nabídku barev najdete na str. 17, 18; příslušenství pro montáž na str. 51

Níže uvedené ceny platí pro zárubně určené pro polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé a pro zárubně průchozí (slepé) výška 197 cm.

Lakované varianty str. 17, 18



	OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ		VERTIKAL OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ	
	SLEPÁ ZÁRUBEŇ		VERTIKAL SLEPÁ ZÁRUBEŇ	
	límcce 60 mm	tloušťka zdi	límcce 60 mm	tloušťka zdi
	šířka	8-16 cm	8-16 cm	17-30 cm
LAKOVANÉ BÍLÉ PROFIL	60-90	2 390 + 1 300*	2 540 + 1 300*	3 290 + 1 300*
	100	2 790 + 1 300*	2 940 + 1 300*	3 690 + 1 300*
	125, 145	3 390 + 1 300*	3 540 + 1 300*	4 290 + 1 300*
	160,165,180,185	3 690 + 1 300*	3 840 + 1 300*	4 590 + 1 300*
LAK. RAL + přípl. ze str. 18	60-90	2 390	2 540	3 290
	100	2 790	2 940	3 690
	125, 145	3 390	3 540	4 290
	160,165,180,185	3 690	3 840	4 590
LAKOVANÉ pro dveře EBC	60-90	2 750 + 2 300*	2 900 + 2 300*	3 650 + 2 300*
	100, 110	3 150 + 2 300*	3 300 + 2 300*	4 050 + 2 300*
	125, 145	3 750 + 2 300*	3 900 + 2 300*	4 650 + 2 300*
	160,165,180,185	4 050 + 2 300*	4 200 + 2 300*	4 950 + 2 300*
PUR BÍLÉ	60-90	2 390 + 2 000*	2 540 + 2 000*	3 290 + 2 000*
	100, 110	2 790 + 2 000*	2 940 + 2 000*	3 690 + 2 000*
	125, 145	3 390 + 2 000*	3 540 + 2 000*	4 290 + 2 000*
	160,165,180,185	3 690 + 2 000*	3 840 + 2 000*	4 590 + 2 000*

Jaké vybrat zárubně pro lakované dveře:

K lakovaným dveřím doporučujeme zárubně, jejichž povrch tvoří bílá fólie. Tyto fólie jsou barevně vyzorované k jednotlivým typům laku na dveřích. Náročnějším zákazníkům doporučujeme ověřit případné barevné rozdíly na vzorkových prodejních.

a) Pro dveře lakované bílé profil z řady Quatro zvolte zárubeň POLYPROPYLEN v dekoru TEKO 9003 nebo lakovanou zárubeň LAKOVANÉ BÍLÉ PROFIL (bílá barva s označením Doornite 1), i zde jsou možné drobné barevné odchylky z důvodu rozdílného podkladového materiálu.

b) Pro dveře lakované bílé s pórem z řady Masonite zvolte zárubeň CPL BÍLÁ PŮR.

c) Pro EBC dveře zvolte zárubeň CPL v dekoru bílá nebo zvolte zárubeň LAKOVANOU pro dveře EBC v dekoru bílá (jedná se o vícevrstvý polyuretanový nástřik, který barevně i opticky odpovídá dveřím EBC).

Upozornění pro nástřiky RAL:

Možnost mírných barevných odchylek (dveře-zárubně) z důvodu rozdílného podkladového materiálu.



Fóliované varianty

	OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ		VERTIKAL (OBLOŽKOVÁ Z., SLEPÁ OZ, SLEPÝ OKZ, ČÁSTEČNÝ OKZ)		OKZ (= obklad kovové zárubně)		SLEPÝ OKZ		ČÁSTEČNÝ OKZ		
	SLEPÁ ZÁRUBEŇ				záklp. obložka 60 mm		límcce 60 mm		záklp. obl. 60 mm		
	límcce 60 mm	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	
	šířka	8-16 cm	17-30 cm	8-16 cm	17-30 cm	6-16 cm	17-30 cm	8-16 cm	17-30 cm	6-16 cm	17-30 cm
KÁŠIROVANÉ BÍLÉ	60-90	2 390	2 540	3 290	3 440	3 090	3 240	2 390	2 540	2 390	2 540
	100, 110	2 690	2 840	3 590	3 740	3 390	3 540	2 690	2 840	2 690	2 840
	125, 145	2 890	3 040	3 790	3 940	3 590	3 740	2 890	3 040	2 890	3 040
	160,165,180,185	3 090	3 240	3 990	4 140	3 790	3 940	3 090	3 240	3 090	3 240
CPL BÍLÁ	60-90	2 490	2 640	3 390	3 540	3 190	3 340	2 490	2 640	2 490	2 640
	100, 110	2 890	3 040	3 790	3 940	3 590	3 740	2 890	3 040	2 890	3 040
	125, 145	3 490	3 640	4 390	4 540	4 190	4 340	3 490	3 640	3 490	3 640
	160,165,180,185	3 790	3 940	4 690	4 840	4 490	4 640	3 790	3 940	3 790	3 940
TEKO 9003, CPL BÍLÁ PŮR	60-90	2 750	2 900	3 650	3 800	3 450	3 600	2 750	2 900	2 750	2 900
	100, 110	3 150	3 300	4 050	4 200	3 850	4 000	3 150	3 300	3 150	3 300
	125, 145	3 750	3 900	4 650	4 800	4 450	4 600	3 750	3 900	3 750	3 900
	160,165,180,185	4 050	4 200	4 950	5 100	4 750	4 900	4 050	4 200	4 050	4 200

KÁŠIROVANÉ	límcce 85 mm	+ 1 000 Kč	límcce 85 mm	+ 1 000 Kč	záklp. obložka 85 mm	+ 600 Kč	límcce 85 mm	+ 1 000 Kč	záklp. obl. 85 mm	+ 600 Kč

ZÁRUBNĚ PRO ATYPICKÉ TLOUŠTKY ZDI příplatek

zárubně pro tl. zdi větší než 30 cm	+ 40 Kč /cm za každý cm šířky ostění
OKZ pro tl. zdi větší než 30 cm	+ 40 Kč /cm za každý cm šířky ostění
zárubně, slepý OKZ pro tl. zdi 6 a 7 cm	+ 100%*

ATYPICKÉ ZÁRUBNĚ příplatek

vyšší zárubně (světlost do 210 cm)	+ 300 Kč*
atypická výška zárubně (světlost nad 210 cm)	+ 100 %*
atypická šířka zárubně	+ 300 Kč*
zárubně pro posuvné dvoukř. paralelní dveře (do pouzdra)	+ 1 990 Kč*
dvoudekorové zárubně (pouze stejný typ povrchového materiálu)	+ 500 Kč*

NÁHRADNÍ DÍLY K ZÁRUBNĚM

kompletní pantová strana	1062*	CPL BÍLÁ PŮR	POLYPROPYLEN	CPL BÍLÁ	1029*
kompletní zámková strana	1005*				975*
kompletní nadpraží	511*				496*
slepá obložka 1 ks	245*				250*
obložka k nadpraží	154*				160*
cena dílů k slepé zárubni, bez kování je shodná.					

LAKOVANÉ RÁMOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

str. 24



str. 24



str. 25



str. 25



str. 25



str. 25

LAKOVANÉ EXTRA
BÍLÉ

vodou ředitelná barva - mat:
bílá (nejblíže RAL 9003)

LAKOVANÉ EXTRA
HNĚDOŠEDÉ

vodou ředitelná barva - mat:
hnědošedá (nejblíže NCS S2005-Y50R)

LAKOVANÉ EXTRA
ŠEDÉ, ČERNÉ

vodou ředitelná barva - mat:
šedá prachová (nejblíže RAL 7037)
šedá antracitová (nejblíže RAL 7016)
černá (nejblíže RAL 9005)

NABÍDKA SKEL CONNEX

Sklo v ceně dveří: connex průhledné
Sklo za příplatek 450* Kč: connex pískované
Sklo za příplatek 1450* Kč: connex šedé

Connex je vrstvené bezpečnostní sklo, které se skládá ze dvou tabulí skla, mezi kterými je umístěna fólie. Fólie se vyznačuje mimořádnou pevností, pružností a přilnavostí. Tyto vlastnosti zaručí, že v případě rozbití zůstanou střepy přichyceny k fólii.

řada SLIM (rámové)

Nabídku barev, skel najdete na str. 23

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé, výška 197 cm, 210 cm. Vyšší dveře (až do výšky 230 cm) za příplatek 10%.

Specifikace: moderní rámová konstrukce se vsazenými skleněnými nebo plnými výplněmi bez použití zasklívacích lišt.

Sklo bezpečnostní: connex průhledné, za příplatek connex pískované, connex šedé. Povrchová úprava: vodou ředitelné barvy.


Zámky: dveře polodrážkové, bezfalcové osazeny magnetickým zámekem B-five (BB, PZ nebo WC) v barvě černé nebo stříbrné.

Zámky: dveře reverzní (případně bezfalcové) osazeny systémem Magnetic v barvě černé nebo satén nikl.

Dveře bez otvoru na klíč: ceníková cena dveří.



str. 23



		SLIM 01 SKLO	SLIM 01 PLNÉ	SLIM 02 SKLO	SLIM 02 PLNÉ	SLIM 03 SKLO	SLIM 03 PLNÉ
	šířka	masiv	masiv	masiv	masiv	masiv	masiv
LAK EXTRA BÍLÉ	60-90	14 800	11 500	14 800	11 500	13 000	11 500
	100, 110, dvoukř.	CN	CN	CN	CN	CN	CN
LAK EXTRA HNĚDOŠEDÉ	60-90	15 600	12 300	15 600	12 300	13 800	12 300
	100, 110, dvoukř.	CN	CN	CN	CN	CN	CN
LAK EXTRA ŠEDÉ, ČERNÉ	60-90	15 100	11 800	15 100	11 800	15 100	11 800
	100, 110, dvoukř.	CN	CN	CN	CN	CN	CN

LAKOVANÉ ZÁRUBNĚ (pro řadu dveří Slim)

Nabídku barev najdete na str. 23; příslušenství pro montáž na str. 51; technické info k zárubním na vnitřní záložce

Níže uvedené ceny platí pro zárubně určené pro polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé a pro zárubně průchozí (slepé) výška 197 cm.



str. 23




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

SLEPÁ ZÁRUBEŇ

límce 60 mm

šířka	tloušťka zdi 8-16 cm	tloušťka zdi 17-30 cm
60-90	2 390 + 2 870*	2 540 + 2 870*
100, 110	2 790 + 2 870*	2 940 + 2 870*
125, 145	3 390 + 2 870*	3 540 + 2 870*
160, 165, 180, 185	3 690 + 2 870*	3 840 + 2 870*



VERTIKAL OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

VERTIKAL SLEPÁ ZÁRUBEŇ

límce 60 mm

tloušťka zdi 8-16 cm	tloušťka zdi 17-30 cm
3 290 + 2 870*	3 440 + 2 870*
3 690 + 2 870*	3 840 + 2 870*
4 290 + 2 870*	4 440 + 2 870*
4 590 + 2 870*	4 740 + 2 870*

60-90	2 390 + 3 370*	2 540 + 3 370*
100, 110	2 790 + 3 370*	2 940 + 3 370*
125, 145	3 390 + 3 370*	3 540 + 3 370*
160, 165, 180, 185	3 690 + 3 370*	3 840 + 3 370*

3 290 + 3 370*	3 440 + 3 370*
3 690 + 3 370*	3 840 + 3 370*
4 290 + 3 370*	4 440 + 3 370*
4 590 + 3 370*	4 740 + 3 370*

límce 85 mm

+ 1 000 Kč

+ 1 000 Kč

límce 85 mm

+ 1 000 Kč

+ 1 000 Kč

ATYPICKÉ ZÁRUBNĚ

	příplatek
vyšší zárubně (světlost do 210 cm)	+ 300 Kč*
atypická výška zárubně (světlost nad 210 cm)	+ 100 %*
atypická šířka zárubně	+ 300 Kč*

Doporučený rozměr stavebního otvoru

Zárubně otvíravá	šířka	+ 10 cm ± 1 cm
	výška	+ 5 cm ± 1 cm

Tabulku pro určení označení zárubně najdete na str. 51.

* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

řada SLIM (další provedení dveří, další systémy otevírání)



POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ - SLIM

Cena posuvného kompletu se skládá (A+B+C+D+E):

- A) cena posuvných dveří**
= cena dveří ze str. 24 + příplatek 990 Kč / dveřní křídlo
- B) cena slepé zárubně**
= cena zárubně ze str. 24
- C) cena posuvné sady 2 070 Kč**
zahrnující: garnýž, kolejničky, kartáčky (pro dveře šířky 60-90 cm)

- D) příplatek za nástřik garnýže:**
lakované extra bílé, šedé, černé: 1 435* Kč
lakované extra hnědošedé: 1 685* Kč

- E) tichý doraz 450* Kč**

Volitelně k posuvnému kompletu (F+G):

- F) dorazový hranol 500 Kč**

- G) příplatek za nástřik dorazového hranolu:**
lakované extra bílé, šedé, černé: 1 435* Kč
lakované extra hnědošedé: 1 685* Kč

Kování pro posuvné dveře:

- H) misky, set ze str. 26**

Doporučené rozměry stavebních otvorů uvedeny na str. 40 pro posuvné na zeď a na str. 41 pro posuvné do pouzdra.



POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA - SLIM

Cena posuvného kompletu se skládá (A+B+C):

- A) cena posuvných dveří**
= cena dveří ze str. 24 + příplatek 990 Kč / dveřní křídlo
- B) cena zárubně**
= cena zárubně ze str. 24 + příplatek 990 Kč
- C) tichý doraz 450* Kč**

Kování pro posuvné dveře:

- D) misky, set ze str. 26**



BEZFALCOVÉ DVEŘE SLIM V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI

Cena kompletu se skládá (A+B+C):

- A) cena dveří** (dveře šířky 60-90, výšky 197 a 210) ze str. 24
- B) cena zárubně** ze str. 24
- C) příplatek pro jednokřídlé dveře (60-90):**
2 100* Kč pro stříbrnou barvu komponentů
nebo 3 050* Kč pro černou barvu komponentů
Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus (stříbrné 1 750* Kč nebo černé 2 700* Kč) a úpravu zárubně (350* Kč).

Kování:

- (D) rozetové kování (kliky) nebo madla** ze str. 26
V případě kombinace s reverzním provedením doporučujeme systém otevírání Magnetic (ceny viz sloupec Reverzní dveře) s madly.

Doporučené rozměry stavebních otvorů uvedeny na str. 38 pro bezfalcové provedení.



BEZFALCOVÉ DVEŘE SLIM VE SKRYTÉ ZÁRUBNI

Cena kompletu se skládá (A+B+C):

- A) cena dveří** (dveře šířky 60-90, výšky 197 a 210) ze str. 24
- B) cena skryté zárubně: stříbrná 11 850 Kč nebo černá 14 510 Kč**
- C) příplatek pro jednokřídlé dveře (60-90):**
2 850* Kč pro stříbrnou barvu komponentů
nebo 3 800* Kč pro černou barvu komponentů
Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus (1 750* Kč nebo 2 700* Kč), kotvící hranoly (600* Kč) a stěrkovou hmotu (500* Kč).

Kování:

- (D) rozetové kování (kliky) nebo madla** ze str. 26
V případě kombinace s reverzním provedením doporučujeme systém otevírání Magnetic (ceny viz sloupec Reverzní dveře) s madly.



REVERZNÍ DVEŘE SLIM V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI

Cena kompletu se skládá (A+B+C+D):

- A) cena dveří** (dveře šířky 60-90, výšky 197 a 210) ze str. 24
- B) cena zárubně** ze str. 24
- C) příplatek pro jednokřídlé dveře (60-90):**
2 750* Kč pro stříbrnou barvu komponentů
nebo 3 700* Kč pro černou barvu komponentů
Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus (stříbrné 1 750* Kč nebo černé 2 700* Kč) a úpravu zárubně (1 000* Kč).
- D) cena za systém otevírání Magnetic:**
Systém Magnetic včetně seřizovacího bloku:
1 070* Kč (v barvě satén nikel), nebo 1 290* Kč (v barvě černé)

Kování:

- E) madla** ze str. 26

Pozn.: Cena Systému Magnetic: jedná se o akční cenu, kalkulováno pouze pro dveře Slim.

Doporučené rozměry stavebních otvorů uvedeny na str. 39 pro reverzní provedení.



REVERZNÍ DVEŘE SLIM VE SKRYTÉ ZÁRUBNI


Cena kompletu se skládá (A+B+C+D):

- A) cena dveří** (dveře šířky 60-90, výšky 197 a 210) ze str. 24
- B) cena skryté zárubně: stříbrná 11 850 Kč nebo černá 14 510 Kč**
- C) příplatek pro jednokřídlé dveře (60-90):**
2 850* Kč pro stříbrnou barvu komponentů
nebo 3 800* Kč pro černou barvu komponentů
Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus (1 750* Kč nebo 2 700* Kč), kotvící hranoly (600* Kč) a stěrkovou hmotu (500* Kč).
- D) cena za systém otevírání Magnetic:**
Systém Magnetic včetně seřizovacího bloku:
1 070* Kč (v barvě satén nikel), nebo 1 290* Kč (v barvě černé)

Kování:







- E) madla** ze str. 26

KOVÁNÍ pro řadu dveří SLIM






Níže uvedené kování je kompatibilní s úzkými profily dveří řady Slim

pro provedení polodrážkové, bezfalcové



							
		x-MINI C	x-MINI V	x-MINI S	x-MINI T	x-SOGUT	x-INDUSTRY SQUELETTE
SNI	BB	2 490	2 490	2 490	2 490	2 270	
	PZ	2 490	2 490	2 490	2 490	2 270	
	WC	3 230	3 230	3 230	3 230	2 990	
TIN-K	BB	3 670	3 670	3 670	3 670	3 880	bez spodní rozety
	PZ	3 670	3 670	3 670	3 670	3 880	PZ
	WC	5 130	5 130	5 130	5 130	4 900	WC hranaté bezrozetové

Výše uvedené ceny zahrnují spodní hranatou rozetu Mini.

pro provedení reverzní, bezfalcové

			
	madlo YES! s otvorem 210 mm	madlo YES! s otvorem 310 mm	madlo PLANEO 550 mm
		pro dveře vyšší než 210 cm je dodáváno madlo 310 mm	určeno pro nalepení na dveře madlo je opatřeno přilnavou oboustrannou 3M páskou
SNI	bez zamykání	SET se zamykáním WC hranaté bezrozetové	zamykání
	4 160 / pár	5 320	
TIN-K	bez zamykání	SET se zamykáním WC hranaté bezrozetové	černá
	5 170 / pár	6 790	
	bez zamykání	SET se zamykáním WC hranaté bezrozetové	pouze madlo bez zamykání
	6 300 / pár	7 920	2 750 / pár
			TIN-K
			WC hranaté bezrozetové
			PZ rozeta
			1 620
			1 180

pro provedení posuvné

		
	MISKA MINIMAL II	SET WC
	bez zamykání	misky včetně zámku
SNI	1 450* / pár	2 850*
TIN-K	2 450* / pár	3 990*


Uvedené ceny misek jsou včetně přípravy na instalaci do dveří.

CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

str. 28



str. 28



str. 29



str. 29



NABÍDKA SKEL



ČIRÉ SKLO

**tvrzené bezpečnostní sklo
tloušťky 8-10 mm**

čiré sklo s přirozeným
lesklým povrchem
a nezkreslujícím průhledem

SATINÁTO SKLO

**tvrzené bezpečnostní sklo
tloušťky 8-10 mm**

matné průsvitné sklo
s jemnozrným
stejným povrchem

Individuální motivy, různé technologie výroby:

gravírování

Odfrézování části povrchu skla.
Lesklá nebo matná varianta.

pískování

Otryskání části povrchu skla.

nanotisk



Přímý plnobarevný potisk skla.
Rozlišení až 1440 dpi.

řada CELOSKLENĚNÝCH DVEŘÍ (otočné provedení)

Uvedené ceny dveří jsou bez zárubně a kování (tzn. bez pantů a kliky), zárubeň a kování uvedeny zvlášť

Níže uvedené ceny platí pro provedení: otočné dveře, výška 197 cm. Výška 210 cm za stejnou cenu.



					
	ČIRÉ SKLO	SATINÁTO SKLO	GRAVÍROVANÝ MOTIV QUATRO čiré sklo	GRAVÍROVANÝ MOTIV QUATRO satináto sklo	GRAFICKÝ INDIVIDUÁLNÍ MOTIV
šířka					
60 - 90	5 600	6 800	9 300	9 300	
100	6 000	7 200	9 700	9 700	CN
110	CN	CN	CN	CN	

ZÁRUBNĚ pro celoskleněné dveře

Nabídku dekorů pro zárubně najdete na str. 3 a str. 12



str. 3
str. 12



šířka	OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ pro celosklo		OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ VERTIKAL pro celosklo	
	tloušťka zdi 10-16 cm	tloušťka zdi 17-30 cm	tloušťka zdi 10-16 cm	tloušťka zdi 17-30 cm
60-90	2 890	3 040	3 790	3 940
100, 110	3 190	3 340	4 090	4 240
60-90	2 990	3 140	3 890	4 040
100, 110	3 390	3 540	4 290	4 440
60-90	3 150	3 300	4 050	4 200
100, 110	3 550	3 700	4 450	4 600
60-90	3 250	3 400	4 150	4 300
100, 110	3 650	3 800	4 550	4 700
60-90	4 200	4 350	5 100	5 250
100, 110	4 600	4 750	5 500	5 650
60-90	2 890	3 040	3 790	3 940
100, 110	3 290	3 440	4 190	4 340



Doporučený rozměr stavebního otvoru

Zárubeň otvíravá pro celosklo

šířka + 10 cm ± 1 cm

výška + 5 cm ± 1 cm


např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 90/202

Minimální tloušťka zdi 10 cm

Tabulka pro určení označení zárubně na str. 51.

KOVÁNÍ pro celoskleněné dveře (otočné provedení)

Komplet kování pro celoskleněné dveře (otočné provedení) obsahuje tělo, kliku a 2 ks pantů



náčrty jsou ilustrativní
na výběr i jiné typy klik



QUATRO

tělo, klika, 2 ks pantu včetně závěsů

nerez	bez otvoru na klíč	4 800
	PZ	4 800
	WC	CN

černá	bez otvoru na klíč	5 800
	PZ	5 800
	WC	CN

CLASSIC


tělo, klika, 2 ks pantu včetně závěsů

nerez	bez otvoru na klíč	8 000
	PZ	8 000
	WC	CN

ARCOS

tělo, klika, 2 ks pantu včetně závěsů

nerez	bez otvoru na klíč	10 300
	PZ	10 300
	WC	CN



SMILE

tělo, klika, 2 ks pantu včetně závěsů

nerez	bez otvoru na klíč	2 600
	PZ	4 200
	WC	5 600

WC - otevírání do místnosti nebo z místnosti
WC verze - do otvoru se osazuje PZ vložka s kličkou

PURISTO se systémem SMART TO LOCK

tělo, klika, 2 ks pantu včetně závěsů

nerez	S2L	5 500
	černá	S2L

celoskleněné dveře - posuvné provedení



POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ

Cena posuvného kompletu se skládá (A+B+C):

A) cena posuvných celoskleněných dveří

= cena dveří ze str. 28

B) cena posuvné sady MUTO zahrnující:

vozíky vč. úchytlů na sklo, vodítko, dorazy, kolejničky, koncové krytky, kartáčky

nerez	pro stavební otvor do šířky	sada MUTO
	100 cm	10 340
	150 cm	12 770

C) tichý doraz 2 400 Kč (do 80 kg)

Volitelné doplňky k posuvnému kompletu (D, E):

D) kování pro posuvné celoskleněné dveře (madla)



POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

Cena posuvného kompletu se skládá (A+B+C):

A) cena posuvných celoskleněných dveří

= cena dveří ze str. 28

B) cena zárubně

= cena zárubně ze str. 8, 16 nebo 22 + příplatek 990 Kč

C) úchyty pro celoskleněné dveře + 3 920 Kč

Volitelné doplňky k posuvnému kompletu (D, E):

D) tichý doraz dle CN

E) kování pro posuvné celoskleněné dveře (madla)

KOVÁNÍ pro celoskleněné dveře (posuvné provedení)



madlo TETRA

500 mm

nerez	cena za pár	3 500
	černá	cena za pár



madlo KANTE

325 mm

nerez	cena za pár	2 140
-------	-------------	-------



madlo RONDO

450 mm

nerez	cena za pár	3 250
-------	-------------	-------

DÝHOVANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

str. 31



str. 31



str. 38



str. 40



str. 41



str. 44



NABÍDKA DÝH

HRANY DVEŘÍ



U zárubní kresbu dřeva nerozlišujeme,
svislé části jsou vertikálně, nadpraží horizontálně.



DÝHOVANÉ
vertikální

buk (v), dub (v), ořech (v), javor (v),
dub sukátý (v), dub bělený (v)

DÝHOVANÉ
horizontální

buk (h), dub (h), ořech (h), javor (h),
dub sukátý (h), dub bělený (h)

NABÍDKA SKEL

Skla v ceně dveří: pískované, průhledné, kúra čirá

Sklo za příplatek 300* Kč: mastercarre, screen, činčila čirá

Sklo za příplatek 550* Kč: matelux bronz

Tvrzené sklo (bezpečnostní úprava) za příplatek 400* Kč

řada DÝHOVANÝCH DVEŘÍ, ZÁRUBNĚ



Nabídku dř, skel najdete na str. 30

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídle i dvoukřídle, výška 197 cm a zárubně pro ně. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Vnitřní výplň: DTD. Sklo standard: pískované.


Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámeček FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

str. 30



	PLNÉ	VERTIKON	SKLO 1	SKLO 2
šířka	DTD	DTD	DTD	DTD
DÝHA BUK (v)				
60-90	4 660	6 330	6 470	6 730
100, dvoukř.	CN	CN	CN	CN
DÝHA DUB (v)				
60-90	4 660	6 330	6 470	6 730
100, dvoukř.	CN	CN	CN	CN
DÝHA JAVOR (v)				
60-90	5 270	6 940	7 080	7 340
100, dvoukř.	CN	CN	CN	CN
DÝHA OŘECH (v)				
60-90	5 960	7 630	7 770	8 030
100, dvoukř.	CN	CN	CN	CN
DÝHA DUB SUKATÝ (v)				
60-90	6 200	7 870	8 010	8 270
100, dvoukř.	CN	CN	CN	CN
DÝHA DUB BĚLENÝ (v)				
60-90	7 180	8 850	8 990	9 250
100, dvoukř.	CN	CN	CN	CN
šířka	DTD	DTD	DTD	DTD
DÝHA BUK (h)				
60-90	6 450	8 120	8 260	8 520
100, dvoukř.	CN	CN	CN	CN
DÝHA DUB (h)				
60-90	6 450	8 120	8 260	8 520
100, dvoukř.	CN	CN	CN	CN
DÝHA JAVOR (h)				
60-90	7 300	8 970	9 110	9 370
100, dvoukř.	CN	CN	CN	CN
DÝHA OŘECH (h)				
60-90	7 720	9 390	9 530	9 790
100, dvoukř.	CN	CN	CN	CN
DÝHA DUB SUKATÝ (h)				
60-90	8 000	9 670	9 810	10 070
100, dvoukř.	CN	CN	CN	CN
DÝHA DUB BĚLENÝ (h)				
60-90	9 650	11 320	11 460	11 720
100, dvoukř.	CN	CN	CN	CN

str. 30



DÝHOVANÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBĚŇ SLEPÁ DÝHOVANÁ OBL. ZÁRUBĚŇ

límece 65 mm, ostré hrany

	šířka	tloušťka zdi 8-15 cm	tloušťka zdi 16-23 cm	tloušťka zdi 24-30 cm
DÝHA BUK (v)				
60-90	3 600	4 130	4 850	
100, dvoukř.	CN	CN	CN	
DÝHA DUB (v)				
60-90	3 600	4 130	4 850	
100, dvoukř.	CN	CN	CN	
DÝHA JAVOR (v)				
60-90	4 100	4 720	5 550	
100, dvoukř.	CN	CN	CN	
DÝHA OŘECH (v)				
60-90	4 750	5 440	6 400	
100, dvoukř.	CN	CN	CN	
DÝHA DUB SUKATÝ (v)				
60-90	5 510	6 350	7 450	
100, dvoukř.	CN	CN	CN	
DÝHA DUB BĚLENÝ (v)				
60-90	6 800	7 830	9 190	
100, dvoukř.	CN	CN	CN	

zárubně pro dýhované dveře výška 209,7 cm + 15%

zárubně pro tloušťku zdi větší než 30 cm dle CN



Doporučený rozměr stavebního otvoru	
	Zárubeň otvíravá nebo slepá
šířka	+ 10 cm ± 1 cm
výška	+ 5 cm ± 1 cm
např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 90/202	

TABULKA pro určení označení zárubně

označení	maximální rozsah pro tloušťky zdi
8	8,0 - 8,9 cm
10	9,0 - 11,0 cm
12	11,5 - 13,4 cm
14	13,5 - 15,4 cm
16	15,5 - 17,4 cm
18	17,5 - 19,4 cm
20	19,5 - 21,5 cm
24	23,0 - 25,0 cm
27	26,0 - 27,9 cm
29	28,0 - 30,0 cm
33	32,0 - 34,0 cm

Zárubeň pro tloušťku zdi, která není uvedena v tabulce, lze získat upravením ostění pro větší tloušťku zdi.

DÝHOVANÉ RÁMOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

str. 33




str. 33



NABÍDKA DÝH

HRANY DVEŘÍ



DÝHOVANÉ A

světlý dub, limba, dub evropský

DÝHOVANÉ B

rustikální dub, eben, ocelový dub, tmavý ořech,
světlý ořech, cappuccino, mokka, teak

DÝHOVANÉ C

bělený dub

NABÍDKA SKEL

Sklo v ceně dveří: matné bílé, matné hnědé, průhledné

Modely W01, W05 mají sklo s bezpečnostní úpravou v ceně dveří.

řada RÁMOVÝCH DÝHOVANÝCH DVEŘÍ, ZÁRUBNĚ



Nabídka dých, skel najdete na str. 32

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídle, výška 197 cm a zárubně pro ně.

Specifikace: rámová konstrukce, ostrá hrana dveří. Vnitřní výplň: masiv. Sklo: matné bílé, matné hnědé, průhledné; bez zasklívacích lišt.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámeček FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

Posuvné a bezfalcové provedení: dle CN.

str. 32



	W00, W01	W04, W05	W02P, W02, W02S2, W02A	W03P, W03, W03S2
šířka	masiv	masiv	masiv	masiv
DÝHOVANÉ A				
60-90	11 000	11 000	11 000	11 000
dvoukř.	CN	CN	CN	CN
DÝHOVANÉ B				
60-90	12 100	12 100	12 100	12 100
dvoukř.	CN	CN	CN	CN
DÝHOVANÉ C				
60-90	12 600	12 600	12 600	12 600
dvoukř.	CN	CN	CN	CN



str. 32



DÝHOVANÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

SLEPÁ DÝHOVANÁ OBL. ZÁRUBEŇ

límce 60 mm

zárubně pro tloušťku zdi větší než 30 cm dle CN

šířka	tloušťka zdi 7,5-8,4 cm	tloušťka zdi 8,5-9,4 cm	tloušťka zdi 9,5-11,9 cm	tloušťka zdi 12-13,9 cm	tloušťka zdi 14-15,9 cm	tloušťka zdi 16-17,9 cm	tloušťka zdi 18-19,9 cm	tloušťka zdi 20-21,9 cm	tloušťka zdi 22-23,9 cm	tloušťka zdi 24-25,9 cm	tloušťka zdi 26-27,9 cm	tloušťka zdi 28-30 cm
DÝHOVANÉ A												
60-90	7 500	7 500	7 700	7 900	8 200	8 400	8 700	9 100	9 300	9 600	10 000	10 400
dvoukř.	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN
DÝHOVANÉ B												
60-90	8 600	8 600	8 900	9 100	9 400	9 600	10 000	10 400	10 800	11 100	11 500	12 000
dvoukř.	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN
DÝHOVANÉ C												
60-90	9 100	9 100	9 400	9 600	9 900	10 200	10 600	10 900	11 300	11 700	12 100	12 600
dvoukř.	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN



Doporučený rozměr stavebního otvoru

Dýhovaná zárubeň otvírává nebo slepá

šířka + 8 cm

výška + 4 cm

např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 88/201

TABULKA pro určení označení zárubně

označení	maximální rozsah pro tloušťky zdi
8	7,5 - 8,4 cm
9	8,5 - 9,4 cm
11	9,5 - 11,9 cm
13	12 - 13,9 cm
15	14 - 15,9 cm
17	16 - 17,9 cm
19	18 - 19,9 cm
21	20 - 21,9 cm
23	22 - 23,9 cm
25	24 - 25,9 cm
27	26 - 27,9 cm
29	28 - 30 cm

MASIVNÍ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

str. 40



str. 41

str. 35



str. 36



str. 36




str. 36



NABÍDKA LAKŮ

MASIVNÍCH INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

HRANY DVEŘÍ

TRANSPARENTNÍ LAK	<p>IN0 příplatek k ceně masivních dveří (1 kř.) 1 500* Kč příplatek k ceně masivní zárubně 1 100* Kč zárubně pro tl. zdi větší než 25 cm dle CN</p>	
LAZUROVACÍ LAK	<p>IN1 až IN9 příplatek k ceně masivních dveří (1 kř.) 1 800* Kč příplatek k ceně masivní zárubně 1 200* Kč zárubně pro tl. zdi větší než 25 cm dle CN</p>	
LAKOVANÉ RAL	<p>RAL příplatek k ceně masivních dveří (1 kř.) 2 400* Kč příplatek k ceně masivní zárubně 1 200* Kč zárubně pro tl. zdi větší než 25 cm dle CN</p>	
NABÍDKA SKEL MASIVNÍCH INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ		
<p>Skla v ceně dveří: průhledné, kúra čirá Sklo za příplatek 300* Kč: mastercarre, screen, činčila čirá Sklo za příplatek 500* Kč: pískované</p>		

NABÍDKA LAKŮ

MASIVNÍCH VCHODOVÝCH DVEŘÍ

HRANY DVEŘÍ

LAKOVANÉ RAL	<p>příplatek k ceně kompletu dveře + zárubeň 3 000* Kč (nevztahuje se na neonové a metalické barvy RAL)</p>	
NABÍDKA SKEL MASIVNÍCH VCHODOVÝCH DVEŘÍ		
<p>Pískované (bez možnosti změny)</p>		

řada INTERIÉROVÝCH MASIVNÍCH DVEŘÍ



Ceny laků a lazur najdete na str. 34, nabídku skel najdete na str. 34

Níže uvedené ceny platí pro masiv smrk bez povrchové úpravy: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 30%.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

Dvoukřídlé dveře v šířkách: 125, 145, 160, 165, 180, 185 cm.

řada s rovnými nebo obloukovými kazetami s výrazným profilováním											
MASIV SMRK BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY											
	COUNTRY 2K	COUNTRY 3K	COUNTRY 1S1K	ZDENA 4K	ZDENA 1S3K	ZDENA 2S2K	ZDENA 3S1K	ZDENA 4S	VLASTA 5K	VLASTA 1S1K	
	šířka 60-90	spárovka suk. 3 940	spárovka suk. 4 090	spárovka suk. 4 420	spárovka 4 720	spárovka 5 180	spárovka 5 060	spárovka 5 050	spárovka 5 330	smrk výběr 7 080	smrk výběr 6 610
	dvoukř.	8 670	9 000	9 720	10 380	11 400	11 130	11 110	11 730	15 580	14 540
MASIV SMRK BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY											
	VLASTA 2S3K	VLASTA 6S1K	VLASTA 2K	VLASTA 3K	JITKA 4K	JITKA 2S2K	JITKA 4S	EVA 1K	EVA 2K	EVA 1S1K	
	šířka 60-90	smrk výběr 8 080	smrk výběr 8 410	smrk výběr 6 060	smrk výběr 6 310	smrk výběr 6 690	smrk výběr 7 000	smrk výběr 6 960	smrk výběr 7 280	smrk výběr 6 670	smrk výběr 6 990
	dvoukř.	17 780	18 500	13 330	13 880	14 720	15 400	15 310	16 020	14 670	15 380
MASIV SMRK BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY											
	EVA 1S	TÁŇA 3K	TÁŇA 1S2K	TÁŇA 2S1K	TÁŇA 3S	IVA 1K	IVA 2K	IVA 1S1K	IVA 6S1K	IVA 1S	
	šířka 60-90	smrk výběr 7 070	smrk výběr 6 290	smrk výběr 6 640	smrk výběr 6 710	smrk výběr 7 030	smrk výběr 7 580	smrk výběr 7 280	smrk výběr 7 600	smrk výběr 7 530	smrk výběr 7 390
	dvoukř.	15 550	13 840	14 610	14 760	15 470	16 680	16 020	16 720	16 570	16 260
MASIV SMRK BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY											
	PETRA 2K	PETRA 1S1K	PETRA 6S1K	PETRA 10S							
	šířka 60-90	smrk výběr 7 100	smrk výběr 7 510	smrk výběr 8 690	smrk výběr 9 280						
	dvoukř.	15 620	16 520	19 120	20 420						
MASIV SMRK BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY	řada s rovnými kazetami bez profilování				řada se vsazenými kazetami nebo sklem bez zališťování						
	NIKOLA 3K	NIKOLA 1S2K	NIKOLA 2S1K	NIKOLA 3S	GÁBINA 3K	GÁBINA 1S2K	GÁBINA 2S1K	GÁBINA 3S			
šířka 60-90	smrk výběr 7 680	smrk výběr 7 440	smrk výběr 7 210	smrk výběr 7 110	smrk výběr 7 800	smrk výběr 7 390	smrk výběr 7 200	smrk výběr 6 860			
	dvoukř.	16 900	16 370	15 860	15 640	17 160	16 260	15 840	15 090		

INTERIÉROVÉ MASIVNÍ ZÁRUBNĚ



Ceny laků a lazur najdete na str. 34

Níže uvedené ceny platí pro zárubně (bez povrchové úpravy) určené pro masivní polodrážkové otočné dveře (ze str. 35) a pro zárubně slepé (průchozí).



MASIV SMRK
BEZ PVRCHOVÉ ÚPRAVY

MASIVNÍ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ spárovka, spárovka sukátá
MASIVNÍ SLEPÁ OBL. ZÁRUBEŇ spárovka, spárovka sukátá
límcce 60 mm

šířka	tloušťka zdi 7-15,9 cm	tloušťka zdi 16-25,9 cm	tloušťka zdi 26-35,9 cm	tloušťka zdi 36-45,9 cm
60-90	5 230	5 590	6 080	6 740
dvoukř.	CN	CN	CN	CN



MASIV SMRK
BEZ PVRCHOVÉ ÚPRAVY

MASIVNÍ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ smrk výběr
MASIVNÍ SLEPÁ OBL. ZÁRUBEŇ smrk výběr
límcce 60 mm

šířka	tloušťka zdi 7-15,9 cm	tloušťka zdi 16-25,9 cm	tloušťka zdi 26-35,9 cm	tloušťka zdi 36-45,9 cm
60-90	5 750	6 420	6 920	7 730
dvoukř.	CN	CN	CN	CN

zárubně pro tloušťku zdi větší než 46 cm dle CN



Doporučený rozměr stavebního otvoru	
Zárubně masivní otvíravá nebo slepá	
šířka	+ 9 cm ± 1 cm
výška	+ 4,5 cm ± 0,5cm
např. pro dveře 80/197	
je stav. otvor 88-90/201-202	

TABULKA pro určení označení zárubně

označení	maximální rozsah pro tloušťky zdi
8	7,6 - 9,5 cm
10	9,6 - 11,5 cm
12	11,6 - 13,5 cm
14	13,6 - 15,5 cm
16	15,6 - 17,5 cm
18	17,6 - 19,5 cm
20	19,6 - 21,5 cm
22	21,6 - 23,5 cm
24	23,6 - 25,5 cm
26	25,6 - 27,5 cm
28	27,6 - 29,5 cm
30	29,6 - 31,5 cm
32	31,6 - 33,5 cm
34	33,6 - 35,5 cm
36	35,6 - 37,5 cm
38	37,6 - 39,5 cm
40	39,6 - 41,5 cm
42	41,6 - 43,5 cm
44	43,6 - 45,5 cm

MASIVNÍ VCHODOVÉ DVEŘE SE ZÁRUBNÍ




Ceny RAL laků najdete na str. 34

Specifikace: masivní dřevo meranti. Sklo: pískované (bez možnosti změny)

Níže uvedené ceny platí pro provedení bez finální povrchové úpravy: vchodové dveře v kompletu se zárubní určené pro exteriér, výška 205,10 cm.

Standardně dodáváno bez otvoru na kliku (z důvodu možnosti pro madlo).

Zámky: dveře standardně osazeny bezpečnostním hákovým zámkem KfV 2502 W26. Rozteč zámků 72 mm.



ZÁKLADNÍ PODKLADOVÁ BARVA

šířka	ALMA meranti	IKAR meranti	SID meranti
90	21 000	21 000	21 000



Doporučený rozměr stavebního otvoru	
Zárubně pro exteriérové dveře	
šířka x výška: 103 x 212 cm	

DALŠÍ PROVEDENÍ OTOČNÝCH DVEŘÍ

str. 38



str. 39



DALŠÍ SYSTÉMY OTEVÍRÁNÍ

str. 40, 42



str. 41



NABÍDKA DEKORŮ

na úvodních stránkách interiérových dveří



BEZFALCOVÉ DVEŘE

v dekorech dveří dekorových, lakovaných, dýhovaných



REVERZNÍ DVEŘE

v dekorech dveří dekorových, lakovaných



POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ

v dekorech dveří dekorových, lakovaných,
dýhovaných, masivních



POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA


v dekorech dveří dekorových, lakovaných,
dýhovaných, masivních

BEZFALCOVÉ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ NEBO SKRYTÉ ZÁRUBNI

Bezfalcové dveře jsou vsazeny do zárubně a jsou s ní v zavřeném stavu v jedné rovině.



BEZFALCOVÉ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI (skryté panty)



Bezfalcová obložková zárubeň vystupuje oproti okolní zdi do prostoru o 16 mm.

CPL: KLASIK, STANDARD, PREMIUM, DELUXE
CPL SUPERMAT 0, 15mm
EBC LAKOVANÉ
LAKOVANÉ BÍLÉ řada QUATRO
PUR BÍLÉ (modely dostupné v PUR ze str. 19, 20)

Cena kompletu (stříbrná barva pantů) se skládá (A+B1+C1):

- A) cena dekorových nebo lakovaných dveří:** model dveří dle výběru: ze str. 4-7, 19, 20
B1) cena zárubně: OZ, OZ Vertikal nebo OZ 85 mm
C1) příplatek pro jednokř. dveře (60-90): 2 850* Kč
 Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě stříbrné (1 750* Kč), úpravu dveří (750* Kč), úpravu zárubně (350* Kč).
 Příplatek pro dvoukřídle dveře: 6 000* Kč

Cena kompletu (černá barva pantů) se skládá (A+B2+C2):

- A) cena dekorových nebo lakovaných dveří:** model dveří dle výběru: ze str. 4-7, 19, 20
B2) cena zárubně: OZ, OZ Vertikal nebo OZ 85 mm
C2) příplatek pro jednokř. dveře (60-90): 3 800* Kč
 Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě černé (2 700* Kč), úpravu dveří (750* Kč), úpravu zárubně (350* Kč).
 Příplatek pro dvoukřídle dveře: 7 900* Kč

Volitelné doplňky:

- Magnetický zámek (včetně protiplechu) stříbrný: 650* Kč**
Magnetický zámek (včetně protiplechu) černý: 850* Kč
Systém Magnetic - moderní alternativa klasického zámku s inovativním ovládáním na CN.

Doporučení: V případě kombinace s reverzním otevíráním je vhodnou variantou použití zárubně s límcí 85 mm a spojem na pokos.
 Vhodné je použití magnetického zámku.

Cena dýhovaného kompletu se skládá (D+E+F):

- D) cena dýhovaných dveří dle výběru:** model dveří ze str. 31
E) cena dýhované zárubně ze str. 31
F) příplatek pro jednokřídle dveře (60-90): 3 090* Kč
 Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě stříbrné (1 750* Kč), úpravu dveří (900* Kč), úpravu zárubně (440* Kč).
 Příplatek pro dvoukřídle dveře: 6 480* Kč

Poznámky:

bezfalcové provedení dveří rámových dýhovaných a rámových řada Esstilo dle CN
 bezfalcové provedení nelze pro dveře rámové dekorové, masivní
 bezfalcové dveře šíře 100, 110 cm dle CN
 bezfalcové provedení dveří SLIM uvedeno na str. 25

INFORMACE	Doporučený rozměr stavebního otvoru	
	Zárubeň obložková bezfalcová	
šířka	+ 10 cm ± 1 cm	
výška	+ 5 cm ± 1 cm	
např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 90/202		
Minimální tloušťka zdi 10 cm		

BEZFALCOVÉ DVEŘE VE SKRYTÉ ZÁRUBNI (skryté panty)



Bezfalcová zárubeň skrytá ve zdi.
 Dveře splynou s okolní zdi.

CPL: KLASIK, STANDARD, PREMIUM, DELUXE
CPL SUPERMAT 0, 15mm
EBC LAKOVANÉ
LAKOVANÉ BÍLÉ řada QUATRO
PUR BÍLÉ (modely dostupné v PUR ze str. 19, 20)

Cena kompletu (stříbrná barva) se skládá (A+B3+C3):

- A) cena dekorových nebo lakovaných dveří (šíře 60-90):** model dveří dle výběru: ze str. 4-7, 19, 20
B3) cena skryté zárubně (stříbrná): 11 850 Kč
 pro dveře šířky 60-90, výšky 197 a 209,7
C3) příplatek: 4 000* Kč
 Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě stříbrné (1 750* Kč), kotvící hranoly (600* Kč), magnetický zámek (400* Kč), související úpravy dveří (750* Kč) a stěrkovou hmotu (500* Kč).

Cena kompletu (černá barva) se skládá (A+B4+C4):

- A) cena dekorových nebo lakovaných dveří (šíře 60-90):** model dveří dle výběru: ze str. 4-7, 19, 20
B4) cena skryté zárubně (černá): 14 510 Kč
 pro dveře šířky 60-90, výšky 197 a 209,7
C4) příplatek: 5 000* Kč
 Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě černé (2 700* Kč), kotvící hranoly (600* Kč), magnetický zámek (450* Kč), související úpravy dveří (750* Kč) a stěrkovou hmotu (500* Kč).

Volitelné doplňky:

- Systém Magnetic** - moderní alternativa klasického zámku s inovativním ovládáním na CN.

Poznámky:

bezfalcové provedení nelze pro dveře rámové, masivní
 bezfalcové dveře šíře 100, 110 cm dle CN
 bezfalcové dýhované dveře dle CN
 bezfalcové provedení dveří SLIM uvedeno na str. 25

INFORMACE	Doporučený rozměr stavebního otvoru	
	Zárubeň skrytá bezfalcová	
šířka vůči jmenovitému rozměru		+ 13,5 cm
výška vůči jmenovitému rozměru		+ 6,5 cm
např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 93,5/203,5		
Minimální tloušťka zdi 7,5 cm		
Jmenovitý rozměr dveří v cm		
šířka	60, 70, 80, 90	
výška	197, 209,7	

REVERZNÍ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ NEBO SKRYTÉ ZÁRUBNI

Reverzní dveře se otevírají v opačném směru, tzn. do zárubně. Dveřní křídlo a reverzní zárubeň tvoří v zavřeném stavu jednu rovinu.



REVERZNÍ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI (skryté panty)



Reverzní obložková zárubeň vystupuje z pohledové strany oproti okolní zdi do prostoru o 12 mm.

REVERZNÍ DVEŘE VE SKRYTÉ ZÁRUBNI (skryté panty)



Reverzní zárubeň skrytá ve zdi. Dveře splynou s okolní zdi.

CPL: KLASIK, STANDARD, PREMIUM, DELUXE
CPL SUPERMAT 0, 15mm
EBC LAKOVANÉ
LAKOVANÉ BÍLÉ řada QUATRO
PUR BÍLÉ (modely dostupné v PUR ze str. 19, 20)

Cena kompletu (stříbrná barva pantů) se skládá (A+B1+C1):

A) cena dekorových nebo lakovaných dveří (šíře 60-90):

model dveří dle výběru: ze str. 4-7, 19, 20
Pozn.: Dveře v lakovaných variantách PUR BÍLÉ a LAKOVANÉ BÍLÉ řada QUATRO dle CN.

B1) cena zárubně (doporučujeme OZ spoj na pokos)

Pozn.: Zárubně v lakovaných variantách PUR BÍLÉ a LAKOVANÉ BÍLÉ řada QUATRO dle CN.

C1) příplatek: 4 300* Kč

Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě stříbrné (1 750* Kč), úpravu dveří (1 150* Kč), úpravu zárubně (1 000* Kč) a magnetický zámek (400* Kč).

Cena kompletu (černá barva pantů) se skládá (A+B2+C2):

A) cena dekorových nebo lakovaných dveří (šíře 60-90):

model dveří dle výběru: ze str. 4-7, 19, 20
Pozn.: Dveře v lakovaných variantách PUR BÍLÉ a LAKOVANÉ BÍLÉ řada QUATRO dle CN.

B2) cena zárubně (doporučujeme OZ spoj na pokos)

Pozn.: Zárubně v lakovaných variantách PUR BÍLÉ a LAKOVANÉ BÍLÉ řada QUATRO dle CN.

C2) příplatek: 5 300* Kč

Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě černé (2 700* Kč), úpravu dveří (1 150* Kč), úpravu zárubně (1 000* Kč) a magnetický zámek (450* Kč).

Volitelné doplňky:

Systém Magnetic - moderní alternativa klasického zámku s inovativním ovládáním na CN.

Poznámky:

reverzní provedení nelze pro dveře rámové, dýhované, masivní
reverzní dveře šíře 100, 110 cm dle CN
reverzní provedení dveří SLIM uvedeno na str. 25

	Doporučený rozměr stavebního otvoru	
	Zárubeň obložková reverzní	
	šířka	+ 13 cm ± 1 cm
	výška	+ 7 cm ± 0,5 cm
	např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 93/204	
Minimální tloušťka zdi 8 cm		

CPL: KLASIK, STANDARD, PREMIUM, DELUXE
CPL SUPERMAT 0, 15mm
EBC LAKOVANÉ
LAKOVANÉ BÍLÉ řada QUATRO
PUR BÍLÉ (modely dostupné v PUR ze str. 19, 20)

Cena kompletu (stříbrná barva) se skládá (A+B3+C3):

A) cena dekorových nebo lakovaných dveří (šíře 60-90):

model dveří dle výběru: ze str. 4-7, 19, 20
Pozn.: Dveře v lakovaných variantách PUR BÍLÉ a LAKOVANÉ BÍLÉ řada QUATRO dle CN.

B3) cena skryté zárubně (stříbrná): 11 850 Kč

pro dveře šířky 60-90, výšky 197 a 209,7

C3) příplatek: 4 400* Kč

Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě stříbrné (1 750* Kč), kotvicí hranoly (600* Kč), magnetický zámek (400* Kč), související úpravy dveří (1 150* Kč) a stěrkovou hmotu (500* Kč).

Cena kompletu (černá barva) se skládá (A+B4+C4):

A) cena dekorových nebo lakovaných dveří (šíře 60-90):

model dveří dle výběru: ze str. 4-7, 19, 20
Pozn.: Dveře v lakovaných variantách PUR BÍLÉ a LAKOVANÉ BÍLÉ řada QUATRO dle CN.

B4) cena skryté zárubně (černá): 14 510 Kč

pro dveře šířky 60-90, výšky 197 a 209,7

C4) příplatek: 5 400* Kč

Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě černé (2 700* Kč), kotvicí hranoly (600* Kč), magnetický zámek (450* Kč), související úpravy dveří (1 150* Kč) a stěrkovou hmotu (500* Kč).

Volitelné doplňky:

Systém Magnetic - moderní alternativa klasického zámku s inovativním ovládáním na CN.

Poznámky:

reverzní provedení nelze pro dveře rámové, dýhované, masivní
reverzní dveře šíře 100, 110 cm dle CN
reverzní provedení dveří SLIM uvedeno na str. 25

	Doporučený rozměr stavebního otvoru	
	Zárubeň skrytá reverzní	
	šířka vůči jmenovitému rozměru	+ 16 cm
	výška vůči jmenovitému rozměru	+ 8 cm
	např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 96/205	
	Minimální tloušťka zdi 7,5 cm	
	Jmenovitý rozměr dveří v cm	
	šířka	60, 70, 80, 90
	výška	197; 209,7

POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ



POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ

dekorové, dekorové s rámovou konstrukcí, lakované, dýhované, masivní

Cena posuvného kompletu se skládá (A+B+C):

A) cena posuvných dveří


(vždy ostrá hrana dveří):

= cena dveří ze str. 4 - 7, 13, 14, 15, 19,

20, 21, 33, 35

+ 990 Kč / dveřní křídlo

KAŠÍROVANÉ	CPL	CPL SUPERMAT 0,15mm	EBC LAKOVANÉ	soft CPL / soft CPL 3D / soft CPL SILK	LAK. / LAK. PÓR / PUR	PVC FÓLIE	DÝHOVANÉ vertikální / horizontální	MASIVNÍ
------------	-----	---------------------	--------------	--	-----------------------	-----------	------------------------------------	---------



B) cena slepé zárubně

(OZ, OZ Vertikal, OKZ)

= cena zárubně ze str. 8, 16, 22, 33, 36

Pozn.: Posuvné provedení PLNÉ dveře (sendvičové konstrukce) v povrchové úpravě kaširované - dekor bílá dle CN.

Posuvné provedení PLNÉ dveře (sendvičové konstrukce) v povrchích soft CPL, soft CPL 3D a soft CPL SILK dle CN.

Posuvné provedení dveří řady SLIM na str. 25.

Posuvné provedení dveří řady DÝHOVANÉ RÁMOVÉ ze str. 33 dle CN.

C) cena posuvné sady zahrnující: garnýž (dekory shodné s dveřmi a zárubněmi), kolejnici, kartáčky

KAŠÍROVANÉ	CPL	CPL SUPERMAT 0,15mm	EBC LAKOVANÉ	soft CPL / soft CPL 3D / soft CPL SILK	LAK. / LAK. PÓR / PUR	PVC FÓLIE	DÝHOVANÉ	MASIVNÍ			
garnýž s komponenty pro šířku dveří							dýhovaná garnýž s komponenty pro šířku dveří		masivní garnýž s komponenty pro šířku dveří		
60-90							2 060	60-90	3 960	60-90	2 000
100,110							2 660	100	CN	125,145, 165, 185	CN
125, 145, 165, 185							4 070	125,145, 165, 185	CN		

Pozn.: Lakovaná garnýž a dorazový hranol v PUR BÍLÁ, LAKOVANÉ RAL za příplatek, příplatek uveden na str. 18.

Dýhovaná garnýž pro dveře řady DÝHOVANÉ RÁMOVÉ ze str. 33 dle CN.

Volitelné doplňky k posuvnému kompletu (D, E, F):

D) dorazový hranol

KAŠÍROVANÉ	CPL	CPL SUPERMAT 0,15mm	EBC LAKOVANÉ	soft CPL / soft CPL 3D / soft CPL SILK	LAK. / LAK. PÓR / PUR	PVC FÓLIE	DÝHOVANÉ	MASIVNÍ	dorazový hranol pro jednokřídlové dveře
									500

Pozn.: Dorazový dýhovaný hranol pouze v kompletu s garnýží. Dorazový hranol pro dveře řady DÝHOVANÉ RÁMOVÉ dle CN.

E) tichý doraz 450* Kč

F) kování pro posuvné dveře (misky, set misek se zámkem) níže uvádíme základní nabídku. Náčrtky misek jsou pouze ilustrativní.

Uvedené ceny jsou včetně instalace do dveří.

	MISKY OVÁLNÉ	MISKY HRANATÉ	SET PZ, BB, WC oválné misky	SET PZ, BB, WC hranaté misky	MISKY GRAVITY	GRAVITY SET PZ, BB	GRAVITY SET WC
nerez	590* / pár	590* / pár	misky včetně zámků a úchytu v hraně dveří	misky včetně zámků a úchytu v hraně dveří	1 050* / pár	set se zadlabacím zámkem	set se zadlabacím zámkem
černá	690* / pár	690* / pár	1 470*	1 570*	2 080* / pár	1 760*	2 160*
			1 570*	1 670*		2 720*	3 520*

	Doporučený rozměr stavebního otvoru	
	Zárubeň pro posuvné dveře na zeď	
	šířka	+ 10 cm ± 1 cm
	výška	+ 5 cm ± 1 cm
např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 90/202		

* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA



POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

dekorové, dekorové s rámovou konstrukcí, lakované, dýhované, masivní

Cena posuvného kompletu se skládá (A+B):

A) cena posuvných dveří

(vždy ostrá hrana dveří):

= cena dveří ze str. 4 - 7, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 31, 35

+ 990 Kč / dveřní křídlo

B) cena zárubně

(OZ, OZ Vertikal, OZ s límcí 85 mm)

= cena zárubně ze str. 8, 16, 22, 31, 36

+ 990 Kč

KAŠIROVANÉ	CPL	CPL SUPERMAT 0,15mm	EBC LAKOVANÉ	soft CPL / soft CPL 3D / soft CPL SILK	LAK. / LAK. PÓR / PUR	PVC FÓLIE	DÝHOVANÉ vertikální / horizontální	MASIVNÍ
------------	-----	---------------------	--------------	--	-----------------------	-----------	------------------------------------	---------



Pozn.: Posuvné provedení PLNÉ dveře (sendvičové konstrukce) v povrchové úpravě kaširované - dekor bílá dle CN.

Posuvné provedení PLNÉ dveře (sendvičové konstrukce) v povrchích soft CPL, soft CPL 3D a soft CPL SILK dle CN.

Posuvné provedení dveří řady dýhované rámové ze str. 33 dle CN.

Posuvné provedení dveří řady SLIM na str. 25.








Volitelné doplňky k posuvnému kompletu (C, D, E):

C) úchyt v hraně dveří 180 Kč (v případě použití misky se zámkem je v ceně zámku)

D) tichý doraz dle CN

E) kování pro posuvné dveře (misky, set misek se zámkem) níže uvádíme základní nabídku. Náčrtky misek jsou pouze ilustrativní.

Uvedené ceny jsou včetně instalace do dveří.

							
	MISKY OVÁLNÉ	MISKY HRANATÉ	SET PZ, BB, WC oválné misky	SET PZ, BB, WC hranaté misky	MISKY GRAVITY	GRAVITY SET PZ, BB	GRAVITY SET WC
nerez	590* / pár	590* / pár	misky včetně zámku a úchytu v hraně dveří 1 470*	misky včetně zámku a úchytu v hraně dveří 1 570*	1 050* / pár	set se zadlabacím zámkem 1 760*	set se zadlabacím zámkem 2 160*
černá	690* / pár	690* / pár	1 570*	1 670*	2 080* / pár	2 720*	3 520*



Doporučený rozměr stavebního otvoru

Zárubeň dělená

šířka + 6 cm

výška + 5 cm

např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 86/202

U zárubní pro posuvné dveře do pouzdra při asymetrickém dělení zárubně je nutné uvést tuto informaci do zaměřovacího protokolu.

POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ - bez zárubně




ALU POSUV NA ZEĎ

Cena kompletu se skládá (A+B):

A) cena plných dveří v povrchové úpravě CPL

včetně příplatku za úpravu pro Alu posuv



CPL KLASIK	voština		CPL STANDARD	voština		CPL PREMIUM	voština		CPL DELUXE	voština	
	šířka			šířka			šířka			šířka	
	60-90	4 900		60-90	4 900		60-90	4 900		60-90	5 050
	100,110	5 700		100,110	5 700		100,110	5 700		100,110	5 850
	125,145	9 800		125,145	9 800		125,145	9 800		125,145	10 100
	165,185	9 800		165,185	9 800		165,185	9 800		165,185	10 100

B) cena posuvné sady MINIMA 2 zahrnující: posuvnou lištu s vozičky, oboustranný tichý doraz, vodící trn

varianty: lišta v povrchové úpravě stříbrné matné nebo černý mat

	délka lišty	počet lišt / počet pojezdů	odstup dveří od zdi 14 mm		délka lišty	počet lišt / počet pojezdů	odstup dveří od zdi 14 mm
	stříbrný matný hliník	170 cm	1/1		8 090	černý mat	170 cm
200 cm		1/1	8 550	200 cm	1/1		9 700
300 cm		1/1	10 650	300 cm	1/1		11 790
300 cm		1/2	14 890	300 cm	1/2		16 030
400 cm		1/2	16 590	400 cm	1/2		17 720
600 cm		1/2	20 020	600 cm	1/2		22 280

Volitelné doplňky (C):

C) kování pro posuvné dveře (níže uvádíme základní nabídku)



MISKY OVÁLNÉ



MISKY HRANATÉ



MISKY GRAVITY

Uvedené ceny misek jsou včetně instalace do dveří.

Náčrtky misek jsou pouze ilustrativní.

nerez	590* / pár	590* / pár	SNi matný nikl	1 050* / pár
černá	690* / pár	690* / pár	TIN-K	2 080* / pár



určeno pro montáž do zapraveného stavebního otvoru bez obložkové zárubně

šířka jednokř. 60, 70, 80, 90, 100, 110

šířka dvoukř. 125, 145, 165, 185

výška 197 cm

TECHNICKÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ


str. 44, 45



str. 45



str. 47



str. 48



str. 49



str. 49



str. 49



NABÍDKA DEKORŮ

na úvodních stránkách interiérových dveří



PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

v dekorech dveří dekorových, lakovaných, HPL, dýhovaných



KOUŘOTĚSNÉ DVEŘE

v dekorech CPL



BEZPEČNOSTNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

v dekorech CPL



PROTIHLUKOVÉ DVEŘE

v dekorech CPL



KLIMA DVEŘE

v dekorech CPL



AQUA DVEŘE

v dekorech CPL, HPL



RTG DVEŘE

v dekorech CPL, HPL

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE



Nabídku dekorů najdete na úvodních stranách interiérových dveří:



dekorové str. 3, dekorové s rámovou konstrukcí str. 12, lakované str. 17, 18, dýhované str. 30, HPL str. 11.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm.

Zámky: PO dveře standardně osazeny FAB zámkem (změna není možná). Zámková vložka není součástí dodávky. Rozteč zámku 72 mm.

Maximální možné dělení dvoukřídlých dveří 90/90. Jednokřídlé vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Uvedené protipožární dveře je možné osadit do zděné příčky v kombinaci s níže uvedenými typy certifikovaných protipožárních zárubní.

Uvedené protipožární dveře je možné osadit do SDK příčky s minimální odolností EI 60 (EI 30) v kombinaci s níže uvedenými typy certifikovaných protipožárních zárubní.

jednodílná ocelová zárubeň s těsněním do zdiva i SDK (EI 60),
dvoudílná ocelová zárubeň s těsněním do zdiva i SDK (EI 60),
jednodílná ocelová zárubeň bez těsnění (pro jednokřídlé dveře) do zdiva i SDK (EI 60)
obložková protipožární zárubeň SEPOS do zdiva i SDK (EI 30).



Klasifikace: EI 30-C0 DP3⊕


PROTIPOŽÁRNÍ PLNÉ (hladké)

v dekorech interiérových dveří

KASÍROVANÉ bílé (1)	šířka			CPL KLASIK	šířka			CPL PREMIUM	šířka			CPL DELUXE	šířka		
		60-90	5 300			60-90	5 650			60-90	5 900			60-90	6 050
	100,110	6 950			100,110	6 950			100,110	7 200			100,110	7 350	
	125,145	11 700			125,145	12 050			125,145	12 550			125,145	12 850	
	160,180	11 700			160,180	12 050			160,180	12 550			160,180	12 850	
	165,185	11 700			165,185	12 050			165,185	12 550			165,185	12 850	

soft CPL	šířka			soft CPL 3D	šířka			soft CPL SILK	šířka			PVC FÓLIE (3)	šířka		
		60-90	5 900			60-90	6 050			60-90	CN			60-90	6 400
	100,110	-			100,110	-			100,110	-			100,110	CN	
	125,145	-			125,145	-			125,145	-			125,145	-	
	160,180	-			160,180	-			160,180	-			160,180	-	
	165,185	-			165,185	-			165,185	-			165,185	-	

DÝHOVANÉ	šířka			HPL	šířka			HPL antibakteriální	CPL SUPERMAT 0,8mm	CPL SUPERMAT 0,15mm	šířka		
		60-90	CN			60-90	7 650					60-90	CN
	100,110	CN			100,110	CN					100,110	CN	
	125,145	CN			125,145	CN					125,145	CN	
	160,180	CN			160,180	CN					160,180	CN	
	165,185	CN			165,185	CN					165,185	CN	



PROTIPOŽÁRNÍ PROSKLENÉ (hladké)

VERTIKA SKLO, VERTIKUS SKLO, SKLO 1/3, SKLO 2/3

CPL KLASIK	šířka			CPL STANDARD	šířka			CPL PREMIUM	šířka			CPL DELUXE	šířka		
		60-90	CN			60-90	7 650			60-90	CN				
	110	CN			110	CN			110	CN			110	CN	
	125,145	CN			125,145	CN			125,145	CN			125,145	CN	
	160,180	CN			160,180	CN			160,180	CN			160,180	CN	

Vysvětlivky:

- (1) nejedná se o kaširovaný povrch, ale o dekor CPL bílá
- (2) nejedná se o lakovaný povrch, ale o dekor CPL bílá
- (3) dveře v povrchu PVC fólie pouze v hladkém provedení bez profilování





Vysvětlivky kódu:

- EI - dveře bránící šíření požáru;
- EW - dveře omezující šíření požáru;
- 15,30 - hodnota požární odolnosti v minutách;
- C - dveře osazené dveřním samozavíračem;
- DP3 - vyrobené z hořlavých materiálů

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

Nabídku barev najdete na úvodních stranách interiérových dveří:



Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm.

Zámky: PO dveře standardně osazeny FAB zámkem (změna není možná). Zámková vložka není součástí dodávky. Rozteč zámku 72 mm.

Jednokřídlé PLNĚ (hladké) vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%, profilované pouze výška 197 cm.

Uvedené protipožární dveře je možné osadit do zděné příčky v kombinaci s níže uvedenými typy certifikovaných protipožárních zárubní.

Uvedené protipožární dveře je možné osadit do SDK příčky pouze v kombinaci s obložkovou protipožární zárubní Sepos.

jednodílná ocelová zárubeň s těsněním do zdíva
dvoudílná ocelová zárubeň do zdíva
obložková protipožární zárubeň SEPOS do zdíva i SDK (EI 30)



PROTIPOŽÁRNÍ PLNĚ QUATRO

LAKOVANÉ BÍLÉ PROFIL	šířka		PUR BÍLÉ	šířka	
	60-90	5 650		60-90	8 300
LAKOVANÉ RAL + příplatek ze str. 18	100,110	-	100,110	-	
	125,145	-	125,145	-	
	160,180	-	160,180	-	
	165	-	165	-	



PROTIPOŽÁRNÍ PLNĚ DAKOTA, OREGON, TAMPA, BORDEAUX

LAKOVANÉ BÍLÉ PROFIL	šířka		PUR BÍLÉ	šířka	
	60-90	5 900		60-90	8 300
LAKOVANÉ RAL + příplatek ze str. 18	100	-	100,110	-	
	110	-	125,145	-	
	124,145	-	160,180	-	
	165	-	165	-	

Pozn: Modely Oregon a Bordeaux pouze v šíři 60-80 cm.



PROTIPOŽÁRNÍ PLNĚ CLAUDIUS, ODYSSEUS, TROJA

LAKOVANÉ PŮR BÍLÉ	šířka	
	60-90	5 900
LAKOVANÉ PŮR RAL + příplatek ze str. 18	100,110	-
	125,145	-
	160,180	-
	165,185	-



PROTIPOŽÁRNÍ PLNĚ (HLADKÉ)

KAŠIROVANÉ	šířka		LAKOVANÉ RAL skupina 1	šířka	
	60-90	5 050		60-90	6 400
	100,110	CN	100,110	-	
	125,145	10 850	125,145	13 550	
	160,180	10 850	160,180	13 550	
	165,185	10 850	165,185	13 550	

Pozn: odstíny RAL cenotvorba na str. 18.

PUR BÍLÉ	šířka	
	60-90	7 500
	100,110	CN
	125,145	15 750
	160,180	15 750
	165,185	15 750

KOUŘOTĚSNÉ DVEŘE

Nabídku dekorů najdete na úvodní straně dekorových interiérových dveří




Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé (rozměry dle protipožárních dveří), výška 197 cm. Dvoukřídlé provedení dle CN.

Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%. Protihluková úprava dle CN.

Zámky: PO dveře standardně osazeny FAB zámkem (změna není možná). Zámková vložka není součástí dodávky. Rozteč zámku 72 mm.

Kouřotěsné protipožární dveře v povrchové úpravě KAŠIROVANÉ dle CN.



KOUŘOTĚSNÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

CPL KLASIK	CPL STANDARD	CPL PREMIUM	CPL DELUXE	cena PLNÝCH protipožárních dveří v daném povrchu + příplatek		padací lišta standardní součást dveří + 800*
				šířka		
				60-110	+ 1 000	

Kouřotěsné dveře je možné osadit do zdíva i SDK příčky v kombinaci s níže uvedenými typy certifikovaných protipožárních zárubní.

jednodílná ocelová zárubeň s těsněním do zdíva i SDK (EI 60)
dvoudílná ocelová zárubeň do zdíva i SDK (EI 60)

* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

PROTIPOŽÁRNÍ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

Nabídku dekorů najdete na úvodních stranách interiérových dveří:



dekorové str. 3, dekorové s rámovou konstrukcí str. 12, lakované str. 17, 18, dýhované str. 30.



Níže uvedené ceny platí pro protipožární zárubně, výška 197 cm



PROTIPOŽÁRNÍ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ v dekorech interiérových dveří

Kategorie	šířka	tloušťka zdi	
		10-16 cm	17-30 cm
KAŠIROVANÉ BÍLÉ KAŠIROVANÉ	60-90	3 990	4 140
	100,110	4 290	4 440
	125,145	4 490	4 640
	160,165,180,185	4 690	4 840
CPL KLASIK	60-90	4 090	4 240
	100,110	4 490	4 640
	125,145	5 090	5 240
	160,165,180,185	5 390	5 540
CPL STANDARD	60-90	4 250	4 400
	100,110	4 650	4 800
	125,145	5 250	5 400
	160,165,180,185	5 550	5 700
CPL PREMIUM CPL DELUXE soft CPL / soft CPL 3D / soft CPL SILK	60-90	4 350	4 500
	100,110	4 750	4 900
	125,145	5 350	5 500
	160,165,180,185	5 650	5 800
PVC FÓLIE CPL BÍLÁ PÓR POLYPROPYLEN TEKO 9003	60-90	4 350	4 500
	100,110	4 750	4 900
	125,145	5 350	5 500
	160,165,180,185	5 650	5 800

Kategorie	šířka	tloušťka zdi	
		10-16 cm	17-30 cm
CPL SUPERMAT 0,15mm	60-90	5 300	5 450
	100,110	5 700	5 850
	125,145	6 300	6 450
	160,165,180,185	6 600	6 750
LAKOVANÉ BÍLÉ PROFIL	60-90	3 990 + 1 300*	4 140 + 1 300*
	100,110	4 390 + 1 300*	4 540 + 1 300*
	125,145	4 990 + 1 300*	5 140 + 1 300*
	160,165,180,185	5 290 + 1 300*	5 440 + 1 300*
LAKOVANÉ RAL + přípl. ze str. 18	60-90	3 990	4 140
	100,110	4 390	4 540
	125,145	4 990	5 140
	160,165,180,185	5 290	5 440
PUR BÍLÉ	60-90	3 990 + 2 000*	4 140 + 2 000*
	100,110	4 390 + 2 000*	4 540 + 2 000*
	125,145	4 990 + 2 000*	5 140 + 2 000*
	160,165,180,185	5 290 + 2 000*	5 440 + 2 000*
DÝHOVANÉ	60-90	CN	CN
	100,110	CN	CN
	dvoukř.	CN	CN



Doporučený rozměr stavebního otvoru

Zárubeň protipožární
obložková

šířka	+ 12 cm ± 0,5 cm
výška	+ 6 cm

Minimální tloušťka zdi 10 cm

Tabulka pro určení označení zárubně
na záložce str. 51.

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

Níže uvedené ceny platí pro provedení: šířka 60-90 cm, výška 197 cm. Ocelová zárubeň pro dveře výšky 209,7 cm za příplatek 500 Kč. Ocelové zárubně pro šířky 100, 110 cm dle CN.

Níže uvedené zárubně jsou certifikované pro kombinaci s protipožárními dveřmi ze str. 44, 45.



Jednodílná ocelová zárubeň určená pro zazdění:

Typ YH-DV s těsněním, kapsovými závěsy (standard 197+30 mm).

Jednodílná ocelová zárubeň určená pro osazení do SDK:

Typ S-DV Kooperativa s těsněním, kapsovými závěsy (standard 197+0 mm).

Obě varianty je možné dodat s podlahovým zapaštěním 30 mm nebo bez za příplatek 300 Kč oproti standardu.

Povrchová úprava zárubně: přepravní nátěr bez finálního nástřiku.



Dvoudílná ocelová zárubeň určená pro dodatečnou montáž

vhodná do zdíva i SDK:

Typ AHP Kooperativa s těsněním a kapsovými závěsy.

Povrchová úprava zárubně: přepravní nátěr bez finálního nástřiku.

OCELOVÁ ZÁRUBEŇ jednodílná

šířka	pro tl. zdi 10 cm	šířka	pro tl. zdi 15 cm
60-90	2 300	60-90	2 650
	pro tl. zdi 11,5 cm		pro tl. zdi 17,5 cm
	2 400		3 000
	pro tl. zdi 12,5 cm		pro tl. zdi 20 cm
	2 500		3 150

OCELOVÁ ZÁRUBEŇ dvoudílná

šířka	pro tl. zdi 10 cm	šířka	pro tl. zdi 15,1 až 17,5 cm
60-90	4 100	60-90	4 400
	pro tl. zdi 10,1 až 15 cm		pro tl. zdi 17,6 až 20 cm
	4 300		4 500

* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

BEZPEČNOSTNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE, BEZPEČNOSTNÍ ZÁRUBNĚ

Nabídku dekorů najdete na úvodní straně dekorových interiérových dveří:



str. 3



Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) RC2 s příplatkem 15%, vyšší dveře (209,7 cm) RC3 dle CN.

INFORMACE

Bezpečnostní třída RC2 (dřive B2).
 Požární odolnost EI 30 / EW 30.
 Kouřotěsnost S_a / S_{200} při použití padací lišty.
 Neprůzvučnost 34 dB při osazení padací lištou nebo dřevěným prahem s těsněním.
 Tloušťka dveří 44 mm.
 Rozteč zámku 90 mm.
 Bezpečnostní zámek Trilogia.

Dveře RC2 jsou určeny do:

vhodné stávající ocelové zárubně,
 jednodílné ocelové zárubně RC2,
 dvoudílné ocelové zárubně AHP RC2.

Povrchová úprava zárubně: přepravní nátěr bez finálního nástřiku.

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE PATRON RC2 34 dB Sm

CPL KLASIK	šířka		
60-90		10 100	
CPL STANDARD	60-90	10 100	
CPL PREMIUM	60-90	10 400	
CPL DELUXE	60-90	10 700	padací lišta 800*
			práh s těsněním CN

OCELOVÁ ZÁRUBEŇ RC2 jednodílná

šířka	pro tl. zdi 10 cm
60-90	3 200
	pro tl. zdi 10,1 - 15,0 cm
	3 600
	pro tl. zdi 15,1 - 25 cm
	3 950
	pro tl. zdi 25,1 - 30 cm
	4 500

OCELOVÁ ZÁRUBEŇ AHP RC2 dvoudílná

šířka	pro tl. zdi 10 cm
60-90	4 700
	pro tl. zdi 10,1 - 15,0 cm
	4 900
	pro tl. zdi 15,1 - 17,5 cm
	5 000
	pro tl. zdi 17,6 - 20 cm
	5 100

Cena AHP RC2 (dvoudílná) je včetně keramické vaty, která musí být použita při instalaci zárubně do stavebního otvoru.

INFORMACE

Bezpečnostní třída RC3 (dřive B3).
 Požární odolnost EI 30 / EW 30.
 Kouřotěsnost S_a / S_{200} při použití padací lišty.
 Neprůzvučnost při osazení padací lištou nebo dřevěným prahem s těsněním.
 Rozteč zámku 90 mm. Bezpečnostní zámek Trilogia.
 Tloušťka dveří: 34 dB - 44 mm, 37 dB - 50 mm.

Dveře RC3 se dodávají v kompletu s:

ocelovou jednodílnou zárubní RC3,
 nebo ocelovou dvoudílnou zárubní AHP RC3.

Povrchová úprava zárubně: přepravní nátěr bez finálního nástřiku.

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE RC3 34 dB Sm, RC3 37 dB Sm

CPL KLASIK	šířka	neprůzvučnost 34 dB	neprůzvučnost 37 dB
60-90		13 900	15 900
CPL STANDARD	60-90	13 900	15 900
CPL PREMIUM	60-90	14 200	16 200
CPL DELUXE	60-90	14 500	16 500

OCELOVÁ ZÁRUBEŇ RC3 jednodílná

šířka	pro tl. zdi 10 cm
60-90	3 600
	pro tl. zdi 10,1 - 14,9 cm
	4 100
	pro tl. zdi 15 cm
	3 700
	pro tl. zdi 15,1 - 25 cm
	4 300
	pro tl. zdi 25,1 - 30 cm
	4 600

padací lišta 800* práh s těsněním CN

OCELOVÁ ZÁRUBEŇ AHP RC3 dvoudílná

šířka	pro tl. zdi 10 cm
60-90	5 200
	pro tl. zdi 10,1 - 15,0 cm
	5 400
	pro tl. zdi 15,1 - 17,5 cm
	5 500
	pro tl. zdi 17,6 - 20 cm
	5 600

* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

PROTIHLUKOVÉ DVEŘE

Nabídku dekorů najdete na úvodní straně dekorových interiérových dveří:



str. 3



Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé výška 197 cm
Protihlukové dveře a protihlukové protipožární dveře výška 209,7 cm s příplatkem 15%.

Zámky: Protihlukové protipožární dveře standardně osazeny FAB zámkem (změna není možná). Zámková vložka není součástí dodávky. Rozteč zámku 72 mm.

Zámky: Protihlukové dveře standardně osazeny FAB zámkem (změna je možná na WC var.). Zámková vložka není součástí dodávky. Rozteč zámku 72 mm.

Protihlukové dveře je možné dodat bez otvoru na klíč.

Hodnoty zvukového útlumu se vztahují na osazení dveří do všech typů níže uvedených zárubní:

jednodílná ocelová zárubeň s těsněním,
dvoudílná ocelová zárubeň s těsněním,
obložková zárubeň konstrukce Sepos.

PROTIHLUKOVÉ DVEŘE, varianty zvukového útlumu: 34 dB, 37 dB, 42 dB

CPL KLASIK	šířka	34 dB	37 dB	42 dB	CPL STANDARD	šířka	34 dB	37 dB	42 dB	CPL PREMIUM	šířka	34 dB	37 dB	42 dB
	60-90	5 250	5 550	CN		60-90	5 250	5 550	CN		60-90	5 500	5 800	CN
100,110	6 050	6 350	CN	100,110	6 050	6 350	CN	100,110	6 300	6 600	CN			
125-185	-	11 750	CN	125-185	-	11 750	CN	125-185	-	12 250	CN			

CPL DELUXE	šířka	34 dB	37 dB	42 dB
	60-90	5 650	5 950	CN
100,110	6 450	6 750	CN	
125-185	-	12 550	CN	

Doporučení: Protihlukové dveře doporučujeme s ohledem na jejich hmotnost instalovat do protipožární zárubně. V případě instalace do standardní obložkové zárubně je třeba vzít v úvahu vyšší náročnost na montáž s použitím fixačních prvků, které zvýší její stabilitu a nosnost.

Nutná součást:

padací lišta
800*
práh s těsněním
CN

Nutnou součástí protihlukových dveří je padací lišta nebo práh s těsněním.

Hodnoty zvukového útlumu se vztahují na osazení dveří do všech typů níže uvedených certifikovaných zárubní:

jednodílná ocelová protipožární zárubeň s těsněním,
dvoudílná ocelová protipožární zárubeň s těsněním (pouze pro 37 dB),
protipožární obložková zárubeň konstrukce Sepos.

PROTIHLUKOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE, varianty zvukového útlumu: 32 dB, 37 dB

CPL KLASIK	šířka	32 dB	37 dB	CPL STANDARD	šířka	32 dB	37 dB	CPL PREMIUM	šířka	32 dB	37 dB	CPL DELUXE	šířka	32 dB	37 dB
	60-90	6 650	6 950		60-90	6 650	6 950		60-90	6 900	7 200		60-90	7 050	7 350
100,110	-	8 250	8 250	100,110	-	8 250	8 250	100,110	-	8 500	8 500	100,110	-	8 650	8 650
125-185	-	14 550	14 550	125-185	-	14 550	14 550	125-185	-	15 050	15 050	125-185	-	15 350	15 350

Nutná součást:

padací lišta
800*
práh s těsněním
CN

Nutnou součástí protihlukových protipožárních dveří 32 dB je práh s těsněním (nelze použít padací lištu).

Nutnou součástí protihlukových protipožárních dveří 37 dB je padací lišta nebo práh s těsněním.

KLIMA DVEŘE

Nabídku CPL dekorů najdete na úvodní straně dekorových interiérových dveří.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Zámky: dveře standardně osazeny zámkem s kovovou střelkou (změna na zámeček FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámku 72 mm.



KLIMA DVEŘE - splňují KLIMA II

CPL KLASIK	šířka		CPL STANDARD	šířka		CPL PREMIUM	šířka		CPL DELUXE	šířka	
	60-90	6 000		60-90	6 000		60-90	6 250		60-90	6 400



Určeno do ocelové zárubně do klimaticky náročných podmínek, které splňují tyto parametry:

min. / max. teplota	13°C / 23°C
min. vlhkost vzduchu	30%
max. vlhkost vzduchu	65%

VODĚODOLNÉ (AQUA) DVEŘE

Nabídku CPL dekorů uvádíme níže, nabídku HPL dekorů najdete na úvodní straně HPL dveří.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Zámky: dveře standardně osazeny BB zámkem. Rozteč zámku 72 mm.

Poznámky: Aqua dveře, Aqua plus dveře jsou primárně určeny do ocelové zárubně. **Obložková zárubeň pro variantu Aqua dle CN.**



CPL vybrané dekor: bílá, buk, šedá west, javor west, jasan bílý, šedá kitt, dub platinový
HPL antibakterial dekor: HPL ANTIBAKTERIAL UNIBARVY, HPL ANTIBAKTERIAL DREVODEKORY (viz str. 11)

AQUA DVEŘE - v dekorech CPL splňují KLIMA I v dekorech HPL splňují KLIMA II

CPL vybrané dekor	šířka		HPL ANTIBAKTERIAL	šířka	
	60-90	8 800		60-90	9 800
	100, 110	10 800		100, 110	11 800



Určeno do prostor s příležitostným působením vody a vlhkosti s možností vyschnutí (např. koupelny v hotelech).

AQUA PLUS DVEŘE - splňují KLIMA II

CPL vybrané dekor	šířka		HPL ANTIBAKTERIAL	šířka	
	60-90	13 900		60-90	14 900
	100, 110	15 900		100, 110	16 900



Určeno do prostor s pravidelným působením vody a vlhkosti (např. koupelny a mycí boxy v nemocnicích, domovech seniorů atd.).

RTG DVEŘE S OLOVĚNOU VÝPLNÍ

Nabídku dekorů najdete na úvodní straně dekorových interiérových dveří.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Zámky: dveře standardně osazeny vložkovým zámkem. Standardní závěs objektový nerez TKZ 2039/100/56, jiný typ závěsu dle CN.

Ocelová zárubeň pro RTG1, RTG2 dle CN, ocelové zárubně doporučujeme osadit do barytového betonu.



CPL dekor: dekor CPL KLASIK, STANDARD, PREMIUM, DELUXE (viz str. 3)
HPL dekor: dekor HPL ANTIBAKTERIAL UNIBARVY, HPL ANTIBAKTERIAL DREVODEKORY, HPL UNIBARVY (viz str. 11)

RTG1 DVEŘE - plech Pb 1mm

CPL	šířka		HPL	šířka	
	60-90	19 950		60-90	21 950



Dveře odrážející rentgenové paprsky jsou speciálně určeny pro radiologická pracoviště.


Součástí je olověná výplň, která chrání před rentgenovým zářením.

RTG2 DVEŘE - plech Pb 2 mm

CPL	šířka		HPL	šířka	
	60-90	23 500		60-90	25 500

Určeno do prostor, které je potřeba oddělit od radiologického prostředí (např. nemocnice, zubní ordinace apod.).




ZÁKLADNÍ NABÍDKA KOVÁNÍ











Níže uvedené ceny zahrnují spodní kulatou / hranatou rozetu, cena bezpečnostní rozety (kulaté / hranaté) je uvedena na zvláštním řádku.




Kování pro celoskleněné dveře je uvedeno na str. 29, kování pro posuvné dveře (misky) na str. 40 nebo 41, kování pro dveře Slim na str. 26.

Na výběr jsou další možnosti kování dle nabídky výrobců. Rozteč zámků dveří uvedených v ceníku je 72 mm (pokud není uvedeno jinak).

							
		NORMAL R	NORMAL HR	TRIGI R	SLIM R	TRIGI HR	SLIM HR
povrch nerez	varianty spodních rozet						
	BB	380	430	510	670	640	810
	PZ klika/klika	380	430	510	670	640	810
	WC	510	560	900	1 060	1 110	1 290
	PZ klika/koule L	620	630	1 170	1 320	1 430	1 590
	PZ klika/koule P	620	630	1 170	1 320	1 430	1 590
	bezpečnostní rozety Entero			5 790	5 790	5 790	5 790
povrch NRz (broušený nerez)	varianty spodních rozet						
	BB			1 040	1 170	1 170	1 330
	PZ klika/klika			1 040	1 170	1 170	1 330
	WC			1 680	1 890	1 940	2 120
	PZ klika/koule L nebo klika/madlo L			2 470	2 620	2 650	2 890
	PZ klika/koule P nebo klika/madlo P			2 470	2 620	2 650	2 890
	bezpečnostní rozety Entero			7 540	7 540	7 540	7 540
povrch TIN-K (titán černý mat)	varianty spodních rozet						
	BB			1 040	1 170	1 170	1 330
	PZ klika/klika			1 040	1 170	1 170	1 330
	WC			1 680	1 890	1 940	2 120
	PZ klika/koule L nebo klika/madlo L			2 470	2 620	2 650	2 890
	PZ klika/koule P nebo klika/madlo P			2 470	2 620	2 650	2 890
	bezpečnostní rozety Entero			7 540	7 540	7 540	7 540

									
		MOLI R	TIME R	DONA R	DARIA HR	BLOK HR	HAMMER HR	MOLI HR	TIME HR
povrch NRz (broušený nerez)	varianty spodních rozet								
	BB	690	580	580	850	810	810	860	730
	PZ klika/klika	690	580	580	850	810	810	860	730
	WC	1 080	970	970	1 330	1 290	1 290	1 340	1 210
	PZ klika/koule L nebo klika/madlo L	1 340	1 230	1 230	1 640	1 590	1 590	1 650	1 520
	PZ klika/koule P nebo klika/madlo P	1 340	1 230	1 230	1 640	1 590	1 590	1 650	1 520
	bezpečnostní rozety Entero	5 790	5 790	5 790	5 790	5 790	5 790	5 790	5 790

S2L - systém smart to lock

				
		LUCIA	LUCIA PIATTA S	R8 ONE
povrch nerez	S2L	1 500	2 000	
	PZ klika/klika	1 100	-	3 700
	bez zamykání	950	1 300	2 700
povrch černá	S2L	2 100	2 400	
	PZ klika/klika	1 700	-	3 900
	bez zamykání	1 550	1 600	2 900

Vysvětlivky variant spodních rozet:

BB - rozeta s otvorem pro obyčejný dózický klíč

PZ - rozeta s otvorem pro zámkovou cylindrickou vložku s klíči

WC - rozeta s WC pojistkou

Bezpečnostní rozeta Entero - rozeta, která je konstrukčně navržena a patentována pro maximální bezpečnost, plnohodnotně nahrazuje štítové bezpečnostní kování.

S2L - systém smart to lock

Vysvětlivky zkratk:

L - levá varianta provedení klika/koule nebo klika/madlo

P - pravá varianta provedení klika/koule nebo klika/madlo

Určení levé nebo pravé varianty u kování klika/koule nebo klika/madlo:

Při pohledu na dveře, kde je vidět klika, záleží, kam směřuje:
zleva/doprava tzn. klika je pravá (dveře otevíráte pravou rukou)
zprava/doleva tzn. klika je levá (dveře otevíráte levou rukou)

DVEŘE / ZÁRUBNĚ S ČERNÝMI KOMPONENTY

Černý pant kulatý (cena za 1 set: horní a spodní část)	150* Kč	(cena za doplněk)
Černý zámek	550* Kč	(cena za doplněk)
Černé krytky pantů ke dveřím Esstilo (cena za 1 set horní a spodní část)	50* Kč	(cena za doplněk)
Černá stavební vložka (30/35 mm)	210 Kč	(cena za doplněk)
Černá stavební vložka (30/40 mm)	250 Kč	(cena za doplněk)
Zárubeň s černým protiplechem	+ 300* Kč	(cena za doplněk včetně přípravy)
Fixní křídlo s černým příslušenstvím (cena za 2 ks zástrčky, protiplech)	+ 500* Kč	(cena za doplněk včetně přípravy)
Dveře s černým magnetickým zámkem (včetně seřiditelného protiplechu)	+ 850* Kč	(cena za doplněk včetně přípravy)
Dveře s černým kukátkem (ve výšce 150-155 cm od podlahy)	+ 650* Kč	(cena za doplněk včetně přípravy)

ÚPRAVY DVEŘÍ A DOPLŇKY KE DVEŘÍM

Možnosti úprav dveří a vhodnost osazení konkrétními doplňky je nutné konzultovat s obchodním oddělením.

INTERIÉROVÉ DVEŘE ATYPICKÝCH ROZMĚRŮ, DVEŘE SE SVĚTLÍKY

Dveře v atypických rozměrech	+ 60% k ceně dveří (v šířkách rozmezí 55-110 cm a výškách 190-211 cm, vyjma 209,7 cm)
Dveře dýhované v atypických rozměrech	dle cenové nabídky
Dveře rámové, profilované v atypických rozměrech	dle cenové nabídky (omezené možnosti atypů)
Dvoukřídlové dveře s asymetrickým dělením	+ 60% k základní ceně pasivního křídla (tj. ceně požadovaných dvoukřídlových dveří minus cena jednokř. dveří)
Dveře s bočními světlíky a nadsvětlíky	dle cenové nabídky

INTERIÉROVÉ DVEŘE S KONSTRUKCÍ PLUS (masivní rám, výplň DTD, kovový zámek)

Jednokřídlové interiérové dveře s konstrukcí plus	+ 650 Kč (příplatek k ceně dveří s DTD)
Dvoukřídlové interiérové dveře s konstrukcí plus	+ 1 300 Kč (příplatek k ceně dveří s DTD)

Konstrukcí plus není možné použít pro: dveře řady Masonite, Rustic, ZET, Slim, rámové, dýhované, masivní, dveře v soft CPL, soft CPL 3D, soft CPL SILK, kaširované bílé.

ÚPRAVY DVEŘÍ (dveře s doplňkem včetně přípravy)

Dveře bez vrtání, bez zádlabu, bez otvoru na klíč	ceníková cena	Dveře s úpravou pro madlo; dveřní zavírač (ke dveřím s DTD)	+ 450* Kč
Dveře bez zámků, bez skla	ceníková cena	Dveře šíře 60-90 s nerez okopovým plechem plným 20 cm (jedna strana dveří)	+ 400* Kč
Dveře se změnou zámků na FAB nebo WC	+ 50 Kč	Dveře šíře 100,110 s nerez okop. plechem plným 20 cm (jedna strana dveří)	+ 600* Kč
Dveře se stříbr. magnetickým zámkem (včetně seřiditelného protiplechu)	+ 650* Kč	Dveře interiérové (netechnické) s padací lištou	+ 600* Kč
Dveře s bezpečnostním sklem TŘÍDA 1 - tvrzené (kalené)	+ 400* Kč	Dveře s panikovým zámkem SSF serie 20 APD klika/klika (panika D)	+ 2 400 Kč
Dvoudekorové dveře (pouze stejný typ povrchového materiálu)	+ 500* Kč	Dveře s panikovým zámkem SSF serie 20 APE klika/koule (panika E)	+ 1 900 Kč
Rozdílný dekor zasklívacího rámečku oproti dekoru plochy dveří	+ 300* Kč	Dveře s panikovým zámkem Assa Abloy N1108 klika/klika (panika D)	+ 4 000 Kč
Paralelní úprava dvoukřídlových posuvných dveří do pouzdra	+ 1 990* Kč	Dveře s panikovým zámkem Assa Abloy N1100 klika/klika (panika B)	+ 4 000 Kč
Dveře s kukátkem nikl (ve výšce 150-155 cm od podlahy)	+ 350 Kč	Dveře s panikovým zámkem Assa Abloy N1112 klika/koule (panika E)	+ 4 000 Kč
Rámové dveře se spodním frézováním	+ 200* Kč	Dveře s elektromech. zámkem Assa Abloy EL 560 (vč. zámku, průchodky, kabelu)	+ 17 560 Kč
Dveře s plastovou větrací mřížkou (pár)	+ 300* Kč	Zárubeň nebo pasivní křídlo s protiplechem pro EL 560	+ 600* Kč
Dveře s Alu větrací mřížkou (pár)	+ 600* Kč	Pasivní (netechnické) křídlo s elektrickým otvíračem Assa Abloy 118.14, protiplechem, průchodkou, kabelem	+ 5 500 Kč

Poznámka: pro dveře Slim, dýhované, masivní úpravy dveří dle CN.

DOPLŇKY KE DVEŘÍM

Stavební vložka do FAB zámků (30/35 mm)	160 Kč	Stavební pouzdra od výrobců JAP, Eclisse	dle ceníku výrobce
Stavební vložka do FAB zámků (30/40 mm; např. pro protipožární dveře)	200 Kč	Samozavírač (protipožární) DC 140	1 690* Kč
Samostatný zámek - obyčejný, vložkový, WC	100* Kč	Samozavírač (protipožární) FAB SMART	1 450* Kč
Bezpečnostní vložka RC3 s 6 klíči (30/40 mm)	350 Kč	Samozavírač vačkový DC175	3 450* Kč
Tichý doraz (k posuvným dveřím na zeď - granýž Sepos)	450* Kč		
Tichý doraz (k posuvným dveřím do pouzdra)	399* Kč		

Poznámka: pro dveře Slim omezené možnosti doplňků.

MONTÁŽNÍ SORTIMENT (montážní pěny, tmely a příslušenství)

Pěna Tekapur nízkoexpanzní 750 ml, trubičková	160 Kč	Tmel Tekadom akryl hrubý bílý 300 ml	55 Kč
Pěna Tekapur nízkoexpanzní 750 ml, pistolová	150 Kč	Tmel Tekadom akryl profi bílý 300 ml	60 Kč
Pěna Tekapur protipožární 750 ml, pistolová	240 Kč	Tmel Tekadom akryl bílý 300 ml	45 Kč
Pěna Tekapur 2K - dvousložková 400ml, trubičková	200 Kč	Tmel Tekasil neutral profi transparentní 300 ml	170 Kč
Tekapur čistič 500 ml	130 Kč	Aplikační pistole PU pěna P719	950 Kč
		Aplikační pistole kartuše	130 Kč

PŘEPRAVNÉ

Přepavné při odběru 20 a více kusů, příslušenství ke dveřím (kování atd.) je zaváženo pouze s dveřmi	150* Kč za kus
Přepavné při odběru bezpečnostní zárubně, ocelové zárubně nebo zárubně skryté	200* Kč za kus

KONTAKTY

Jihlava - centrála, Rantířovská 100, velkoobchod, centrální sklady, vedení společnosti

t: 567 300 227, 567 322 967

obchod@sepos.cz, sepos@sepos.cz; www.sepos.cz

Po - Pá: 7:00 - 17:00

PRODEJNY SEPOS

Výdej zboží: Po - Pá

Po dohodě je možné sjednat návštěvu i mimo otevírací dobu.

Brno, Křenová 19

m: 724 153 253, t: 537 014 142

brno@sepos.cz

Brno, Vídeňská 815

m: 702 283 445

brnovidenska@sepos.cz

Hradec Králové, Vážní 891

m: 724 279 449

t: 495 218 818

h.kralove@sepos.cz

Hradec Králové, Vančurovo nám. 309/11

m: 727 840 255

hradec.kralove2@sepos.cz

Jihlava, Chlumova 8

m: 724 036 794

jihlava@sepos.cz

Karlovy Vary, Sokolovská 149

m: 725 895 700

karlovy.vary@sepos.cz

Lanškroun, Lázeňská 120

m: 724 720 346

lanskroun@sepos.cz

Liberec, Dr. Milady Horákové 185/66

m: 727 952 443

liberec@sepos.cz

Most, Zatecká 1171

m: 724 530 392

most@sepos.cz

Olomouc, Holická 571

m: 602 677 594, m: 727 938 226

olomouc@sepos.cz

Opava, Palhanecká 16

m: 724 971 701, t: 553 610 456

opava@sepos.cz

Ostrava, Martinovská 48

m: 725 384 331

ostrava@sepos.cz

Plzeň, Bendova 38

m: 727 969 766

plzen@sepos.cz

Praha 3, Na Jarově 4

m: 725 816 797, t: 284 860 399

praha@sepos.cz

Praha 5, Spodní 153

m: 725 393 356

praha16@sepos.cz

Praha 6, Karlovarská 1106/28

m: 727 821 217

praha6@sepos.cz

Sušice, Nová 252

m: 606 716 316

susice@sepos.cz

Tábor, Kpt. Jaroše 380

m: 602 402 052

t: 381 231 249

tabor@sepos.cz

Třebíč, Račerovická 1141

m: 607 832 804

trebic@sepos.cz

Vyškov, Brněnská 445/35

m: 724 009 155

vyskov@sepos.cz

Zlín, Šedesátá 7046

m: 725 954 349

zlin@sepos.cz

Žďár nad Sázavou, Strojírenská 46

m: 606 740 278

zdar@sepos.cz

aktuální info
o prodejnách
na www.sepos.cz:



TABULKA pro určení označení zárubně Sepos

- 1) Změřte tloušťku zdi u všech stavebních otvorů.
- 2) Údaje naměřené v každém konkrétním stavebním otvoru porovnejte s údaji ve sloupci označeném jako "optimální rozsah (cm) pro tloušťky zdi" a vyberte označení, které odpovídá příslušnému řádku.

Níže uvedená tabulka se vztahuje pouze k obložkovým zárubním konstrukce Sepos (zárubně ze str. 8, 16, 22, 24, 27, 43). Obložkové zárubně dýhované a masivní mají odlišné označení, které je uvedeno přímo na stránkách těchto zárubní.

TABULKA pro určení označení zárubně konstrukce Sepos		
označení	optimální rozsah pro tloušťky zdi	maximální rozsah pro tloušťky zdi
8	8,0 - 8,9 cm	8,0 - 8,9 cm
9	9,0 - 9,9 cm	9,0 - 9,9 cm
10	10,0 - 10,9 cm	9,5 - 11,4 cm
11	11,0 - 11,9 cm	10,5 - 12,4 cm
12	12,0 - 12,9 cm	11,5 - 13,4 cm
13	13,0 - 13,9 cm	12,5 - 14,4 cm
14	14,0 - 14,9 cm	13,5 - 15,4 cm
15	15,0 - 15,9 cm	14,5 - 16,4 cm
16	16,0 - 16,9 cm	15,5 - 17,4 cm
17	17,0 - 17,9 cm	16,5 - 18,4 cm
18	18,0 - 18,9 cm	17,5 - 19,4 cm
19	19,0 - 19,9 cm	18,5 - 20,4 cm
20	20,0 - 20,9 cm	19,5 - 21,4 cm
21	21,0 - 21,9 cm	20,5 - 22,4 cm
22	22,0 - 22,9 cm	21,5 - 23,4 cm
23	23,0 - 23,9 cm	22,5 - 24,4 cm
24	24,0 - 24,9 cm	23,5 - 25,4 cm
25	25,0 - 25,9 cm	24,5 - 26,4 cm
26	26,0 - 26,9 cm	25,5 - 27,4 cm
27	27,0 - 27,9 cm	26,5 - 28,4 cm
28	28,0 - 28,9 cm	27,5 - 29,4 cm
29	29,0 - 29,9 cm	28,5 - 30,4 cm
30	30,0 - 30,9 cm	29,5 - 31,4 cm
31	31,0 - 31,9 cm	30,5 - 32,4 cm
32	32,0 - 32,9 cm	31,5 - 33,4 cm
33	33,0 - 33,9 cm	32,5 - 34,4 cm
34	34,0 - 34,9 cm	33,5 - 35,4 cm
35	35,0 - 35,9 cm	34,5 - 36,4 cm
36	36,0 - 36,9 cm	35,5 - 37,4 cm
37	37,0 - 37,9 cm	36,5 - 38,4 cm
38	38,0 - 38,9 cm	37,5 - 39,5 cm
... atd.	...	

např. pro tloušťku zdi 12,2 cm vyberte zárubeň s označením 12, protože naměřená tloušťka zdi spadá do optimálního rozsahu nastavení zárubně 12,0 až 12,9 cm.

Nastavitelnost OKZ (obkladu kovové zárubně) Sepos

Doporučujeme, aby zaměření a montáž prováděl certifikovaný montážník.

Nastavitelnost OKZ 60 mm, OKZ 85 mm konstrukce Sepos		
tloušťka zdi	rozměry	
6 cm a více	- 5 mm	+ 15 mm

OKZ se vyrábí od tloušťky zdi 6 cm se stoupáním rozměru po 1 cm (např. 10,11,...).

SKLADOVÝ SORTIMENT - dveře

DOSTUPNOST: skladem: centrální sklad Jihlava; 1 až 2 týdny: prodejny Sepos
Orientační termíny dodání neskladového sortimentu od 8 týdnů.

PLNÉ DVEŘE otočné polodrážkové

šířky	výška	orien- tace	zámek	výplň	povrch	dekor
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština, DTD	CPL	bílá
100, 110	197	L, P	BB	voština	CPL	bílá
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština, DTD	CPL	buk
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština, DTD	CPL	dub corbridge
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština, DTD	CPL	ořech
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	DTD	CPL	šedá
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	DTD	CPL	šedá west
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština, DTD	CPL	bardolino
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	DTD	CPL	nebrasca
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	DTD	CPL	dub sukutý (v)
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	DTD	CPL	natural
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	DTD	CPL	jilm bílý
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština, DTD	EBC lakované	bílá
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština	kaširované	buk
125, 145	197	L, P	BB	voština	kaširované	buk
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština	kaširované	dub
125, 145	197	L, P	BB	voština	kaširované	dub
60, 70, 80	197	L, P	BB	voština	kaširované	dub sonoma
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština	kaširované	bílá
125, 145	197	L, P	BB	voština	kaširované	bílá
160, 180	197	L, P	BB	voština	kaširované	bílá

DVEŘE SKLO 1/3 otočné polodrážkové

šířky	výška	orien- tace	zámek	výplň	povrch	dekor (sklo)
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština	kaširované	bílá (kůra čirá)

DVEŘE SKLO 2/3 otočné polodrážkové

šířky	výška	orien- tace	zámek	výplň	povrch	dekor (sklo)
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština	kaširované	bílá (kůra čirá)
125, 145	197	L, P	BB	voština	kaširované	bílá (kůra čirá)
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština	kaširované	dub (kůra čirá)
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština	kaširované	buk (kůra čirá)

PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

šířky	výška	orien- tace	zámek	výplň	povrch	dekor
60, 70, 80, 90	197	L, P	FAB	PP	CPL	bílá
110	197	L, P	FAB	PP	CPL	bílá
80, 90	197	L, P	FAB	PP	CPL	šedá
80	197	L, P	FAB	PP	CPL	dub corbridge
80	197	L, P	FAB	PP	CPL	ořech
80, 90	197	L, P	FAB	PP	kaširované	buk
80, 90	197	L, P	FAB	PP	kaširované	dub

SORTIMENT SE ZKRÁCENÝM TERMÍNEM - zárubně

DOSTUPNOST: 2 týdny: centrální sklad Jihlava; 3 týdny: prodejny Sepos

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

PROTIPOŽÁRNÍ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

konstrukce pro otočné polodrážkové dveře

šířky	výška	orien- tace	tloušťka zdí	povrch	dekor
60, 70, 80, 90	197	L, P	8 - 30 cm	CPL, kaširované	výše uvedené dekory skladových dveří
110, 125, 145	197	L, P	8 - 30 cm	CPL, kaširované	výše uvedené dekory skladových dveří
160, 180	197	L, P	8 - 30 cm	CPL, kaširované	výše uvedené dekory skladových dveří