



sepos[®]
■ DVEŘE ■ ZÁRUBNĚ

CENÍK 2021/01
interiérových dveří a zárubní

Ceny uvedeny bez DPH, platnost od 17.3.2021

PLATNOST CENÍKU

Platnost ceníku od 17.3.2021

končí dnem vydání nového.

Změny cen vyhrazeny.

Právo na změny v nabídce vyhrazeno.

Tiskové chyby vyhrazeny.

Ceny služeb v ceníku neuvedené účtovány
dle individuální cenové nabídky.

SEPOS, spol. s r.o.

Jihlava - centrála, Rantířovská 100

velkoobchod, centrální sklady, vedení společnosti

t: 567 300 227, 567 322 967

obchod@sepos.cz, sepos@sepos.cz

Po - Pá: 7:00 - 17:00

www.sepos.cz

OBSAH

VYSVĚTLIVKY

-	nelze vyrobit
CN	cena i termín dodání dle cenové nabídky
*	na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy
PP	protipožární falcové dveře
voština	běžně používaná stabilizační výplň - tvrzený vrstvený papír ve tvaru šestiúhelníků
DTD	vnitřní výplň dveří z dutinkové (děrované) dřevotřískové desky
homalight	vnitřní výplň z lehčené izolační dřevovláknité desky cenově stejně jako DTD
(3D)	označení povrchu s 3D strukturou

	záložka orientační termíny dodání, skladový sortiment
DEKOROVÉ	3 DEKORY pro dekorové dveře a zárubně, SKLA 4 dveře řady ZÁKLADNÍ, řady VERTIKA - LINEA 5 dveře řady DOMINANT, dveře řady QUADRA - GIGA 6 dveře řady MARIO, dveře řady SEPOS, dveře řady RUSTIK 7 dveře řady ALU, dveře řady ZET 8 zárubně a OKZ pro dekorové dveře
HPL	9 DEKORY pro dveře HPL, SKLA 10 řada HPL dveří
DEKOROVÉ rámové	11 DEKORY pro dveře s rámovou konstrukcí a zárubně, SKLO 12 řada rámových dveří PERFECT 13 řada rámových dveří ARCO 14 zárubně a OKZ pro rámové dveře
LAKOVANÉ	15 BARVY pro bílé lakované dveře a zárubně, SKLA 16 ODSTÍNY RAL pro lakované dveře a zárubně, SKLA 17 dveře řady EBC, dveře řady ZÁKLADNÍ, dveře řady VERTIKA - LINEA 18 dveře řady QUATRO 19 dveře řady MASONITE 20 zárubně a OKZ pro lakované dveře
LAKOVANÉ rámové	21 BARVY pro dveře řady SLIM, SKLA 22 dveře řady SLIM (otočné provedení), zárubně, kování 23 dveře řady SLIM (posuvné, bezfalcové, reverzní provedení)
CELO SKLA	24 SKLA pro celoskleněné dveře 25 řada celoskleněných dveří a zárubně pro celoskleněné dveře
DÝHOVANÉ, MASIVNÍ	26 DÝHY, SKLA 27 řada dýhovaných dveří a zárubní 28 LAZURY, SKLA 29 řada masivních interiérových dveří 30 řada masivních interiér. zárubní, řada masivních vchodových dveří
BEZFALCOVÉ REVERZNÍ POSUVNÉ	31 další provedení dveří a systémy otevírání 32 bezfalcové dveře 33 reverzní dveře 34 posuvné dveře na zeď, kování pro posuvné dveře 35 posuvné dveře do pouzdra, kování pro posuvné dveře 36 posuvné dveře na zeď: Alu posuv, kování pro posuvné dveře
TECHNICKÉ	37 technické dveře - dveře se speciálními vlastnostmi 38 protipožární dveře 39 protipožární zárubně, kouřotěsné dveře 40 bezpečnostní dveře a zárubně 41 protihlukové dveře, protihlukové protipožární dveře, klima dveře
KOVÁNÍ	42 kování 43 úpravy dveří, doplňky, příslušenství
	44 seznam prodejen SEPOS

Ceny jsou uvedeny bez DPH s ohledem na různé sazby DPH, které lze uplatnit.

Základní sazba 21% je účtována v případě nákupu zboží bez montáže.

Snížená sazba 15% je účtována (i na veškeré zboží) u zakázek s montáží, které splňují zákonné nároky snížené sazby.

Sazba 0% je účtována v případě přenesení daňové povinnosti dle příslušného zákona.

DEKOROVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

str. 4 - 7	
str. 8	
str. 32	
str. 33	
str. 34, 36	
str. 35	
str. 38, 39	
str. 40	
str. 41	
str. 41	

NABÍDKA DEKORŮ





Dekory, u kterých není uvedena bližší specifikace mají kresbu dřeva vertikální. Horizontální dekor je vždy označen v názvu. U zárubní kresbu dřeva nerozlišujeme, svislé části vertikální, nadpraží horizontálně.



Oblá hrana CPL dveří (lze pouze pro jednokř. dveře šířky 60-90) za příplatek 300 Kč.

Ostrá hrana v ceně dveří.

KAŠIROVANÉ BÍLÉ	bílá
KAŠIROVANÉ	buk, dub, ořech, dub sonoma, ořech rustikální, borovice bělená, dub stříbrný - šedý
CPL KLASIK	  bílá, šedá, buk, dub corbridge
CPL STANDARD	  javor west, wenge west, ořech, olše, bardolino (3D),
CPL PREMIUM	  jasan bílý (3D), dub sukatý vertikální, nebrasca (3D), natural (3D), šedá grafit, kamenná  authentic (3D)
CPL DELUXE	  dub bělený (3D), dub platinový (3D), dub sukatý (3D) horizontální, palisandr bílý (3D) vertikální, horizontální dub grafit (3D) vertikální, horizontální  dub halifax (3D), jilm bílý (3D), dub kubánský (3D), fleetwood lávověšedý (3D) vertikální, horizontální, fleetwood šampaňský (3D)
PVC FÓLIE	 dub reval, dub tibidabo, dub sebastian, jasan maron, ořech rinaldi
POLYPROPYLEN	 jasan (3D), malaga (3D)

NABÍDKA SKEL

Skla v ceně dveří: pískované, průhledné, screen, kúra čirá, činčila čirá;
Sklo v ceně dveří řady ZET: connex pískované
Sklo za příplatek 250* Kč: mastercarre
Sklo za příplatek 300* Kč: matelux bronz
Tvrzené sklo (bezpečnostní úprava) za příplatek 300* Kč

řada ZÁKLADNÍ, řada VERTIKA - LINEA

Nabídku dekorů, skel najdete na str. 3; doplňky na str. 43

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Vnitřní výplň: ztužená papírová voština nebo dutinková dřevotříska DTD (případně homalight ve vybraných dekorech).

Sklo standard kúra čirá: pro modely SKLO 1/3 a SKLO 2/3 v povrchu kaširované; sklo standard pískované: pro všechny ostatní.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámku 72 mm.



výhodná
cena



KAŠIROVANÉ

šířka
60-90

PLNÉ

voština
1 300

v dekorech: **dub, buk**



KAŠIROVANÉ
BÍLÉ

šířka
60-90

PLNÉ

voština
1 020


řada ZÁKLADNÍ

řada VERTIKA - LINEA

str. 3



PLNÉ



SKLO 1/3,
SKLO 2/3




SKLO 3/4



SKLO 4/5



LINEA



VERTIKA SKLO,
VERTIKA PLNÉ



VERTIKUS

	šířka	voština		DTD		voština		DTD		voština		DTD		voština		DTD		voština		DTD		voština		DTD	
		voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD
KAŠIROVANÉ BÍLÉ	60-90	1 020	1 520	1 840	2 340	2 390	2 890	-	3 290	2 390	2 890	2 390	2 890	2 390	2 890	2 390	2 890	2 390	2 890	2 390	2 890	2 390	2 890	2 390	2 890
	100	1 500	2 000	2 940	3 440	-	4 320	-	-	-	4 320	-	4 320	-	4 320	-	4 320	-	4 320	-	4 320	-	4 320	-	4 320
	125,145	2 640	3 640	4 280	5 280	5 380	6 380	-	7 180	5 380	6 380	5 380	6 380	5 380	6 380	5 380	6 380	5 380	6 380	5 380	6 380	5 380	6 380	5 380	6 380
	160,180	2 940	3 940	4 580	5 580	5 680	6 680	-	7 480	5 680	6 680	5 680	6 680	5 680	6 680	5 680	6 680	5 680	6 680	5 680	6 680	5 680	6 680	5 680	6 680
	165,185	2 790	3 790	4 430	5 430	5 530	6 530	-	7 330	5 530	6 530	5 530	6 530	5 530	6 530	5 530	6 530	5 530	6 530	5 530	6 530	5 530	6 530	5 530	6 530
KAŠIROVANÉ	60-90	1 600	2 100	2 150	2 650	2 850	3 350	-	3 850	2 850	3 350	2 850	3 350	2 850	3 350	2 850	3 350	2 850	3 350	2 850	3 350	2 850	3 350	2 850	3 350
	100,110	2 350	2 850	3 440	3 940	-	5 060	-	5 860	4 560	5 060	4 560	5 060	4 560	5 060	4 560	5 060	4 560	5 060	4 560	5 060	4 560	5 060	4 560	5 060
	125,145	3 800	4 800	4 900	5 900	6 300	7 300	-	8 300	6 300	7 300	6 300	7 300	6 300	7 300	6 300	7 300	6 300	7 300	6 300	7 300	6 300	7 300	6 300	7 300
	160,180	4 100	5 100	5 200	6 200	6 600	7 600	-	8 600	6 600	7 600	6 600	7 600	6 600	7 600	6 600	7 600	6 600	7 600	6 600	7 600	6 600	7 600	6 600	7 600
	165,185	3 950	4 950	5 050	6 050	6 450	7 450	-	8 450	6 450	7 450	6 450	7 450	6 450	7 450	6 450	7 450	6 450	7 450	6 450	7 450	6 450	7 450	6 450	7 450
CPL KLASIK	60-90	2 090	2 590	2 920	3 420	3 330	3 830	-	4 120	3 330	3 830	3 330	3 830	3 330	3 830	3 330	3 830	3 330	3 830	3 330	3 830	3 330	3 830	3 330	3 830
	100,110	2 720	3 220	4 670	5 170	-	5 830	-	6 290	5 330	5 830	5 330	5 830	5 330	5 830	5 330	5 830	5 330	5 830	5 330	5 830	5 330	5 830	5 330	5 830
	125,145	4 910	5 910	6 440	7 440	7 260	8 260	-	8 840	7 260	8 260	7 260	8 260	7 260	8 260	7 260	8 260	7 260	8 260	7 260	8 260	7 260	8 260	7 260	8 260
	160,180	5 210	6 210	6 740	7 740	7 560	8 560	-	9 140	7 560	8 560	7 560	8 560	7 560	8 560	7 560	8 560	7 560	8 560	7 560	8 560	7 560	8 560	7 560	8 560
	165,185	5 060	6 060	6 590	7 590	7 410	8 410	-	8 990	7 410	8 410	7 410	8 410	7 410	8 410	7 410	8 410	7 410	8 410	7 410	8 410	7 410	8 410	7 410	8 410
CPL STANDARD	60-90	2 210	2 710	3 040	3 540	3 450	3 950	-	4 240	3 450	3 950	3 450	3 950	3 450	3 950	3 450	3 950	3 450	3 950	3 450	3 950	3 450	3 950	3 450	3 950
	100,110	2 870	3 370	4 860	5 360	-	6 020	-	6 480	5 520	6 020	5 520	6 020	5 520	6 020	5 520	6 020	5 520	6 020	5 520	6 020	5 520	6 020	5 520	6 020
	125,145	5 150	6 150	6 680	7 680	7 500	8 500	-	9 080	7 500	8 500	7 500	8 500	7 500	8 500	7 500	8 500	7 500	8 500	7 500	8 500	7 500	8 500	7 500	8 500
	160,180	5 450	6 450	6 980	7 980	7 800	8 800	-	9 380	7 800	8 800	7 800	8 800	7 800	8 800	7 800	8 800	7 800	8 800	7 800	8 800	7 800	8 800	7 800	8 800
	165,185	5 300	6 300	6 830	7 830	7 650	8 650	-	9 230	7 650	8 650	7 650	8 650	7 650	8 650	7 650	8 650	7 650	8 650	7 650	8 650	7 650	8 650	7 650	8 650
CPL PREMIUM	60-90	2 550	3 050	3 600	4 100	4 050	4 550	-	4 840	4 050	4 550	4 050	4 550	4 050	4 550	4 050	4 550	4 050	4 550	4 050	4 550	4 050	4 550	4 050	4 550
	100,110	3 320	3 820	5 760	6 260	-	6 980	-	7 440	6 480	6 980	6 480	6 980	6 480	6 980	6 480	6 980	6 480	6 980	6 480	6 980	6 480	6 980	6 480	6 980
	125,145	5 700	6 700	7 800	8 800	8 700	9 700	-	10 280	8 700	9 700	8 700	9 700	8 700	9 700	8 700	9 700	8 700	9 700	8 700	9 700	8 700	9 700	8 700	9 700
	160,180	6 000	7 000	8 100	9 100	9 000	10 000	-	10 580	9 000	10 000	9 000	10 000	9 000	10 000	9 000	10 000	9 000	10 000	9 000	10 000	9 000	10 000	9 000	10 000
	165,185	5 850	6 850	7 950	8 950	8 850	9 850	-	10 430	8 850	9 850	8 850	9 850	8 850	9 850	8 850	9 850	8 850	9 850	8 850	9 850	8 850	9 850	8 850	9 850
CPL DELUXE	60-90	2 850	3 350	3 600	4 100	4 050	4 550	-	4 840	4 050	4 550	4 050	4 550	4 050	4 550	4 050	4 550	4 050	4 550	4 050	4 550	4 050	4 550	4 050	4 550
	100,110	3 710	4 210	5 760	6 260	-	6 980	-	7 440	6 480	6 980	6 480	6 980	6 480	6 980	6 480	6 980	6 480	6 980	6 480	6 980	6 480	6 980	6 480	6 980
	125,145	6 300	7 300	7 800	8 800	8 700	9 700	-	10 280	8 700	9 700	8 700	9 700	8 700	9 700	8 700	9 700	8 700	9 700	8 700	9 700	8 700	9 700	8 700	9 700
	160,180	6 600	7 600	8 100	9 100	9 000	10 000	-	10 580	9 000	10 000	9 000	10 000	9 000	10 000	9 000	10 000	9 000	10 000	9 000	10 000	9 000	10 000	9 000	10 000
	165,185	6 450	7 450	7 950	8 950	8 850	9 850	-	10 430	8 850	9 850	8 850	9 850	8 850	9 850	8 850	9 850	8 850	9 850	8 850	9 850	8 850	9 850	8 850	9 850
POLYPROPYLEN	60-90	2 550	3 050	3 300	3 800	3 750	4 250	-	4 550	3 750	4 250	3 750	4 250	3 750	4 250	3 750	4 250	3 750	4 250	3 750	4 250	3 750	4 250	3 750	4 250
	100,110	3 320	3 820	5 280	5 780	-	6 500	-	6 980	6 000	6 500	6 000	6 500	6 000	6 500	6 000	6 500	6 000	6 500	6 000	6 500	6 000	6 500	6 000	6 500
	125,145	5 700	6 700	7 200	8 200	8 100	9 100	-	9 700	8 100	9 100	8 100	9 100	8 100	9 100	8 100	9 100	8 100	9 100	8 100	9 100	8 100	9 100	8 100	9 100
	160,180	6 000	7 000	7 500	8 500	8 400	9 400	-	10 000	8 400	9 400	8 400	9 400	8 400	9 400	8 400	9 400	8 400	9 400	8 400	9 400	8 400	9 400	8 400	9 400
	165,185	5 850	6 850	7 350	8 350	8 250	9 250	-	9 850	8 250	9 250	8 250	9 250	8 250	9 250	8 250	9 250	8 250	9 250	8 250	9 250	8 250	9 250	8 250	9 250

řada DOMINANT, řada QUADRA - GIGA

Nabídku dekorů, skel najdete na str. 3; doplňky na str. 43

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Vnitřní výplň: ztužená papírová voština nebo dutinková dřevotřísková DTD (případně homalight ve vybraných dekorech).

Sklo standard: pískované.


Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámeček FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.



str. 3




řada DOMINANT




DOMINANT:
SKLO, PLNÉ, 1, 2

řada QUADRA - GIGA



QUADRA:
SKLO, PLNÉ, 1, 2



GIGA:
SKLO, PLNÉ, 1, 2

	šířka	voština	DTD		voština	DTD		voština	DTD
KAŠÍROVANÉ	60-90	-	3 850		2 850	3 350		2 850	3 350
	100,110	-	5 860		4 560	5 060		4 560	5 060
	125,145	-	8 300		6 300	7 300		6 300	7 300
	160,180	-	8 600		6 600	7 600		6 600	7 600
	165,185	-	8 450		6 450	7 450		6 450	7 450
CPL KLASIK	60-90	-	4 120		3 330	3 830		3 330	3 830
	100,110	-	6 290		5 330	5 830		5 330	5 830
	125,145	-	8 840		7 260	8 260		7 260	8 260
	160,180	-	9 140		7 560	8 560		7 560	8 560
	165,185	-	8 990		7 410	8 410		7 410	8 410
CPL STANDARD	60-90	-	4 240		3 450	3 950		3 450	3 950
	100,110	-	6 480		5 520	6 020		5 520	6 020
	125,145	-	9 080		7 500	8 500		7 500	8 500
	160,180	-	9 380		7 800	8 800		7 800	8 800
	165,185	-	9 230		7 650	8 650		7 650	8 650
CPL PREMIUM	60-90	-	4 840		4 050	4 550		4 050	4 550
	100,110	-	7 440		6 480	6 980		6 480	6 980
	125,145	-	10 280		8 700	9 700		8 700	9 700
	160,180	-	10 580		9 000	10 000		9 000	10 000
	165,185	-	10 430		8 850	9 850		8 850	9 850
CPL DELUXE	60-90	-	4 840		4 050	4 550		4 050	4 550
	100,110	-	7 440		6 480	6 980		6 480	6 980
	125,145	-	10 280		8 700	9 700		8 700	9 700
	160,180	-	10 580		9 000	10 000		9 000	10 000
	165,185	-	10 430		8 850	9 850		8 850	9 850
POLYPROPYLEN	60-90	-	4 550		3 750	4 250		3 750	4 250
	100,110	-	6 980		6 000	6 500		6 000	6 500
	125,145	-	9 700		8 100	9 100		8 100	9 100
	160,180	-	10 000		8 400	9 400		8 400	9 400
	165,185	-	9 850		8 250	9 250		8 250	9 250

řada MARIO, řada SEPOS

Nabídku dekorů, skel najdete na str. 3; doplňky na str. 43

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Vnitřní výplň: ztužená papírová voština nebo dutinková dřevotřísková DTD (případně homalight ve vybraných dekorech). Sklo standard: pískované.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.




str. 3




řada Mario



AXIS SKLO,
AXIS PLNÉ




STRIPE SKLO,
STRIPE PLNÉ




PANORAMA,
SUPERIOR

řada Sepos



TYP 010 SKLO,
TYP 010 PLNÉ



TYP 020 SKLO,
TYP 020 PLNÉ

	šířka	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD
KAŠROVANÉ	60-90	2 850	3 350	2 850	3 350	-	3 850	2 850	3 350	3 350	3 850
	100,110	4 560	5 060	4 560	5 060	-	5 860	-	-	-	-
	125,145	6 300	7 300	6 300	7 300	-	8 300	6 300	7 300	7 300	8 300
	160,180	6 600	7 600	6 600	7 600	-	8 600	-	-	-	-
	165,185	6 450	7 450	6 450	7 450	-	8 450	-	-	-	-
CPL KLASIK	60-90	3 330	3 830	3 330	3 830	-	4 120	3 330	3 830	3 620	4 120
	100,110	5 330	5 830	5 330	5 830	-	6 290	-	-	-	-
	125,145	7 260	8 260	7 260	8 260	-	8 840	7 260	8 260	7 840	8 840
	160,180	7 560	8 560	7 560	8 560	-	9 140	-	-	-	-
	165,185	7 410	8 410	7 410	8 410	-	8 990	-	-	-	-
CPL STANDARD	60-90	3 450	3 950	3 450	3 950	-	4 240	3 450	3 950	3 740	4 240
	100,110	5 520	6 020	5 520	6 020	-	6 480	-	-	-	-
	125,145	7 500	8 500	7 500	8 500	-	9 080	7 500	8 500	8 080	9 080
	160,180	7 800	8 800	7 800	8 800	-	9 380	-	-	-	-
	165,185	7 650	8 650	7 650	8 650	-	9 230	-	-	-	-
CPL PREMIUM	60-90	4 050	4 550	4 050	4 550	-	4 840	4 050	4 550	4 340	4 840
	100,110	6 480	6 980	6 480	6 980	-	7 440	-	-	-	-
	125,145	8 700	9 700	8 700	9 700	-	10 280	8 700	9 700	9 280	10 280
	160,180	9 000	10 000	9 000	10 000	-	10 580	-	-	-	-
	165,185	8 850	9 850	8 850	9 850	-	10 430	-	-	-	-
CPL DELUXE	60-90	4 050	4 550	4 050	4 550	-	4 840	4 050	4 550	4 340	4 840
	100,110	6 480	6 980	6 480	6 980	-	7 440	-	-	-	-
	125,145	8 700	9 700	8 700	9 700	-	10 280	8 700	9 700	9 280	10 280
	160,180	9 000	10 000	9 000	10 000	-	10 580	-	-	-	-
	165,185	8 850	9 850	8 850	9 850	-	10 430	-	-	-	-
POLYPROPYLEN	60-90	3 750	4 250	3 750	4 250	-	4 550	3 750	4 250	4 050	4 550
	100,110	6 000	6 500	6 000	6 500	-	6 980	-	-	-	-
	125,145	8 100	9 100	8 100	9 100	-	9 700	8 100	9 100	8 700	9 700
	160,180	8 400	9 400	8 400	9 400	-	10 000	-	-	-	-
	165,185	8 250	9 250	8 250	9 250	-	9 850	-	-	-	-

řada RUSTIK (profilované)

Nabídku dekorů, skel najdete na str. 3; doplňky na str. 43

Specifikace: Profilované dveře - plné kazety s výrazným profilováním, prosklené se zasklívací lištou Rustik.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm.

Vnitřní výplň: homalight - lehčená izolační dřevotřísková deska. Sklo standard: kúra čirá.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.



str. 3



ODYSSEUS




ACHILLES



HECTOR



DIONA



AULIDA



ELIDA

PVC FÓLIE	šířka	homalight	homalight	homalight	homalight	homalight	homalight
	60-90	3 750	4 490	5 610	3 750	4 490	5 610
	125,145	8 180	9 660	11 900	8 180	9 660	11 900

řada ALU

Nabídku dekorů, skel najdete na str. 3; doplňky na str. 43


Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídle i dvoukřídle, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Sklo standard: pískované. Vnitřní výplň: dutinková dřevotřísková DTD. Hrana dveří: pouze ostrá hrana dveří (pro všechny dekory).


Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámeček FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.



str. 3



ALU II, III, IV



ALU VERTIKA, ALU LINEA

Specifikace dveří:

Do plochy plných dveří jsou vsazeny hliníkové lišty šíře 10 mm.

Prosklené varianty se zasklívacím rámečkem potaženým alu fólií.

NOVINKA:

černé lišty (za stejnou cenu),

černé zasklívací rámečky (za stejnou cenu).

Prosklené varianty se zasklívacím rámečkem potaženým černou fólií.

CPL KLASIK	šířka	DTD	
	60-90	4 620	5 170
	100,110	CN	CN
	125,145	9 920	11 020
	160,180	10 120	11 220
	165,185	10 020	11 120
CPL STANDARD	60-90	4 740	5 290
	100,110	CN	CN
	125,145	10 160	11 260
	160,180	10 360	11 460
	165,185	10 260	11 360
CPL PREMIUM	60-90	5 050	5 600
	100,110	CN	CN
	125,145	10 780	11 880
	160,180	10 980	12 080
	165,185	10 880	11 980
CPL DELUXE	60-90	5 350	5 900
	100,110	CN	CN
	125,145	11 380	12 480
	160,180	11 580	12 680
	165,185	11 480	12 580

Poznámka: U dekorů dub grafit, dub platinový a palisandr bílý (vzhledem k jejich výrazné struktuře) není povrch dveří a hliníková lišta na některých místech ve stejné rovině.

řada ZET


Nabídku dekorů, skel najdete na str. 3; doplňky na str. 43

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídle i dvoukřídle, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.


Hrana dveří: pouze ostrá hrana dveří (pro všechny dekory). Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na FAB nebo WC + 50 Kč). Rozteč zámků 72 mm.



str. 3



ZET 1, ZET 2



ZET 3



ZET 4

Specifikace dveří:

Mezi dva svislé profily je vsazeno sklo

bez zasklívacích lišt.

Výška skla odpovídá výšce dveří.

Sklo: Connex pískované 6 mm (bez možnosti změny).


CPL KLASIK	šířka			
	60-90	4 950	5 450	6 420
	100,110	7 920	8 720	10 270
	125,145	10 500	11 500	13 440
	160,180	10 800	11 800	13 740
	165,185	10 650	11 650	13 590
CPL STANDARD	60-90	5 070	5 570	6 540
	100,110	8 110	8 910	10 460
	125,145	10 740	11 740	13 680
	160,180	11 040	12 040	13 980
	165,185	10 890	11 890	13 830
CPL PREMIUM	60-90	5 370	5 870	6 840
	100,110	8 590	9 390	10 940
	125,145	11 340	12 340	14 280
	160,180	11 640	12 640	14 580
	165,185	11 490	12 490	14 430
CPL DELUXE	60-90	5 670	6 170	7 140
	100,110	9 070	9 870	11 420
	125,145	11 940	12 940	14 880
	160,180	12 240	13 240	15 180
	165,185	12 090	13 090	15 030

DEKOROVÉ ZÁRUBNĚ, OKZ (OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ)

Nabídku dekorů najdete na str. 3; příslušenství pro montáž na str. 43

Níže uvedené ceny platí pro zárubně určené pro polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé a pro zárubně průchozí (slepé) výška 197 cm.

str. 3



OBLOŽKOVÁ
ZÁRUBEŇ

SLEPÁ ZÁRUBEŇ

límce 60 mm
tloušťka zdi 8-30 cm

OKZ (= obklad kovové
zárubně)

tl. zdi 6-15 cm
tl. zdi 16-25 cm

SLEPÝ OKZ

límce 60 mm
tl. zdi 8-30 cm

ČÁSTEČNÝ OKZ

tl. zdi 6-30 cm

VERTIKÁL
(OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ,
SLEPÁ OZ, SLEPÝ OKZ,
ČÁSTEČNÝ OKZ)

límce 60 mm
tloušťka zdi 8-30 cm



Doporučený rozměr stavebního otvoru

Zárubeň otvírává
nebo slepá

šířka + 10 cm ± 1 cm
výška + 5 cm ± 1 cm

např. pro dveře 80/197 je 90/202

TABULKA pro určení
zárubně

označení	optimální rozsah pro tloušťky zdi	maximální rozsah pro tloušťky zdi
8	8,0 - 8,9 cm	8,0 - 8,9 cm
9	9,0 - 9,9 cm	9,0 - 9,9 cm
10	10,0 - 10,9 cm	9,5 - 11,4 cm
11	11,0 - 11,9 cm	10,5 - 12,4 cm
12	12,0 - 12,9 cm	11,5 - 13,4 cm
13	13,0 - 13,9 cm	12,5 - 14,4 cm
14	14,0 - 14,9 cm	13,5 - 15,4 cm
15	15,0 - 15,9 cm	14,5 - 16,4 cm
16	16,0 - 16,9 cm	15,5 - 17,4 cm
17	17,0 - 17,9 cm	16,5 - 18,4 cm
18	18,0 - 18,9 cm	17,5 - 19,4 cm
19	19,0 - 19,9 cm	18,5 - 20,4 cm
20	20,0 - 20,9 cm	19,5 - 21,4 cm
21	21,0 - 21,9 cm	20,5 - 22,4 cm
22	22,0 - 22,9 cm	21,5 - 23,4 cm
23	23,0 - 23,9 cm	22,5 - 24,4 cm
24	24,0 - 24,9 cm	23,5 - 25,4 cm
25	25,0 - 25,9 cm	24,5 - 26,4 cm
26	26,0 - 26,9 cm	25,5 - 27,4 cm
27	27,0 - 27,9 cm	26,5 - 28,4 cm
28	28,0 - 28,9 cm	27,5 - 29,4 cm
29	29,0 - 29,9 cm	28,5 - 30,4 cm
30	30,0 - 30,9 cm	29,5 - 31,4 cm
31	31,0 - 31,9 cm	30,5 - 32,4 cm
32	32,0 - 32,9 cm	31,5 - 33,4 cm
33	33,0 - 33,9 cm	32,5 - 34,4 cm
34	34,0 - 34,9 cm	33,5 - 35,4 cm
35	35,0 - 35,9 cm	34,5 - 36,4 cm
36	36,0 - 36,9 cm	35,5 - 37,4 cm
37	37,0 - 37,9 cm	36,5 - 38,4 cm
38	38,0 - 38,9 cm	37,5 - 39,5 cm
...	...	...

např. pro tloušťku zdi 12,2 cm vyberte
zárubeň s označením 12,
protože naměřená tloušťka
zdi spadá do optimálního
rozsahu nastavení
zárubně 12,0 až 12,9 cm.

Nastavitelnost
OKZ 60 mm, OKZ 85 mm

tloušťka zdi - 5 mm + 15 mm

OKZ se vyrábí od tloušťky zdi 6 cm
se stoupáním rozměru po 1 cm (např. 10,11...)
OKZ se nevyrábí s protipožární úpravou.
Doporučujeme, aby zaměření a montáž
prováděl certifikovaný montážník.

KAŠÍROVANÉ KAŠÍROVANÉ BÍLÉ	šířka	1890	2590	2690	1890	1890	2790
60-90		1 890	2 590	2 690	1 890	1 890	2 790
100, 110		2 190	2 890	2 990	2 190	2 190	3 090
125, 145		2 390	3 090	3 190	2 390	2 390	3 290
160,165,180,185		2 590	3 290	3 390	2 590	2 590	3 490

CPL KLASIK	1990	2690	2790	1990	1990	2890
60-90	1 990	2 690	2 790	1 990	1 990	2 890
100, 110	2 390	3 090	3 190	2 390	2 390	3 290
125, 145	2 990	3 690	3 790	2 990	2 990	3 890
160,165,180,185	3 290	3 990	4 090	3 290	3 290	4 190

CPL STANDARD	2050	2750	2850	2050	2050	2950
60-90	2 050	2 750	2 850	2 050	2 050	2 950
100, 110	2 450	3 150	3 250	2 450	2 450	3 350
125, 145	3 050	3 750	3 850	3 050	3 050	3 950
160,165,180,185	3 350	4 050	4 150	3 350	3 350	4 250

CPL PREMIUM	2150	2850	2950	2150	2150	3050
60-90	2 150	2 850	2 950	2 150	2 150	3 050
100, 110	2 550	3 250	3 350	2 550	2 550	3 450
125, 145	3 150	3 850	3 950	3 150	3 150	4 050
160,165,180,185	3 450	4 150	4 250	3 450	3 450	4 350

CPL DELUXE	2150	2850	2950	2150	2150	3050
60-90	2 150	2 850	2 950	2 150	2 150	3 050
100, 110	2 550	3 250	3 350	2 550	2 550	3 450
125, 145	3 150	3 850	3 950	3 150	3 150	4 050
160,165,180,185	3 450	4 150	4 250	3 450	3 450	4 350


POLYPROPYLEN	2150	2850	2950	2150	2150	3050
60-90	2 150	2 850	2 950	2 150	2 150	3 050
100, 110	2 550	3 250	3 350	2 550	2 550	3 450
125, 145	3 150	3 850	3 950	3 150	3 150	4 050
160,165,180,185	3 450	4 150	4 250	3 450	3 450	4 350

PVC FÓLIE	2150	2850	2950	2150	2150	3050
60-90	2 150	2 850	2 950	2 150	2 150	3 050
100, 110	2 550	3 250	3 350	2 550	2 550	3 450
125, 145	3 150	3 850	3 950	3 150	3 150	4 050
160,165,180,185	3 450	4 150	4 250	3 450	3 450	4 350




límce 85 mm

+ 1 000 Kč



tl. zdi 6-15 cm

+ 600 Kč



límce 85 mm

+ 1 000 Kč



tl. zdi 16-25 cm

+ 600 Kč



límce 85 mm

+ 1 000 Kč

ZÁRUBNĚ PRO ATYPICKÉ TLOUŠTKY ZDI příplatek

zárubně pro tl. zdi větší než 30 cm + 40 Kč /cm za každý cm šířky ostění
OKZ pro tl. zdi větší než 25 cm + 40 Kč /cm za každý cm šířky ostění
obložkové zárubně, slepý OKZ pro tl. zdi 6 a 7 cm + 100 % *

ATYPICKÉ ZÁRUBNĚ příplatek

zárubně s oblým ostěním v dekoru CPL bílá, pro tl. zdi 8-30 cm + 300 Kč
vyšší zárubně (světlost do 210 cm) + 300 Kč*
atypická výška zárubně (světlost nad 210 cm) + 100 %*
atypická šířka zárubně + 300 Kč*
zárubeň pro posuvné dvoukř. paralelní dveře (do pouzdra) + 1 990 Kč*
dvoudekorové zárubně (pouze stejný typ povrchového materiálu) + 500 Kč*

NÁHRADNÍ DÍLY K ZÁRUBNĚM

kompletní pantová strana	740*	696*	696*	696*	696*
kompletní zámková strana	696*	696*	696*	696*	696*
kompletní nadpraží	354*	354*	354*	354*	354*
slepá obložka 1 ks	150*	150*	150*	150*	150*
obložka k nadpraží	80*	80*	80*	80*	80*
cena dílů k slepé zárubni, bez kování je shodná.					

* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

HPL DVEŘE

str. 10

str. 38



NABÍDKA DEKORŮ

HRANY DVEŘÍ



Dekory, u kterých není uvedena bližší specifikace mají kresbu dřeva vertikální. Horizontální dekor je vždy označen v názvu.

HPL ANTIBAKTERIAL UNIBARVY

HPL ANTIBAKTERIAL:

Antibakteriální HPL vysokotlaký laminát.

Normovaná HPL fólie: 0,8 mm (výrobce Westag).

A222-bílá artic, A223-bílá, A32-slonová kost, A302-béžová, A340-písková, A474-šedá cement, A440-šedá cortina, A477-šedá duran, A144-šedá vesuv, A14-šedá grafit



HPL UNIBARVY

HPL vysokotlaký laminát.

Normovaná HPL fólie: 0,7 mm (výrobce Formica).

polar white, alpino, surf, folkstone, oyster grey, mouse, storm, terril, diamond black, carnival, chrome yellow, thistle, tahity, vibrant green



HPL ANTIBAKTERIAL DŘEVODEKORY

HPL ANTIBAKTERIAL:

Antibakteriální HPL vysokotlaký laminát.

Normovaná HPL fólie: 0,8 mm (výrobce Westag).

PI230-pinie bílá vertikální, PIC230-pinie bílá horizontální, EI424-dub platinový vertikální, EIC424-dub platinový horizontální, PIC11-pinie natur horizontální, AH74-javor west, BU88-buk, EIB310-dub světlý, EI767-dub adria vertikální, EIC767-dub adria horizontální, NU736-ořech noce, PIC44-pinie šedá, WE716-wenge west



Vysvětlivka k podtrženým dekorům:

možnost kombinace s CPL dveřmi ve stejném dekoru, více na str. 10

možnost osazení do CPL zárubně ve stejném dekoru, více na str. 10

NABÍDKA SKEL

Skla v ceně dveří: pískované, průhledné, screen, kúra čirá, činčila čirá;

Sklo za příplatek 250* Kč: mastercarre

Sklo za příplatek 300* Kč: matelux bronz

Tvrzené sklo (bezpečnostní úprava) za příplatek 300* Kč

řada HPL

Nabídku dekorů, skel najdete na str. 9; doplňky na str. 43

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7) s příplatkem 15%.

Sklo standard: pískované. Vnitřní výplň: DTD.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámeček FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.



str. 9



HPL PLNÉ

HPL VERTIKA SKLO

HPL 2/3 SKLO

HPL ANTI-
BAKTÉRIAL
unibavry

šířka

60-90

100, 110, dvoukř.

DTD

4 690

CN

DTD

6 120

CN

DTD

6 120

CN

HPL unibavry

60-90

100

110

dvoukřídle

4 690

5 190

5 490

CN

6 120

6 620

6 920

CN

6 120

6 620

6 920

CN

HPL ANTI-
BAKTÉRIAL
dřevodekory

60-90

100, 110, dvoukř.

4 990

CN

6 420

CN

6 420

CN

TIP na kombinaci:

Pro dekory:

bílá,

buk,

dub platinový vertikální,

javor west,

wenge west

možnost kombinace HPL dveří

s modely dveří ze str. 4-7

v povrchové úpravě CPL

(shodný dekor).

Nabídka zárubní pro HPL dveře:

- kovová zárubeň - dle CN;
- HPL ostrohranná zárubeň - dle CN;
- CPL zárubeň - kombinace s vhodným CPL dekorem (viz ceny str. 8).
 - pro dekory bílá, buk, dub platinový vertikální, javor west, wenge west **zárubeň CPL ve stejném dekoru.**

DEKOROVÉ RÁMOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

str. 12, 13	
str. 14	
str. 34	
str. 35	
str. 38	

NABÍDKA DEKORŮ pro řadu PERFECT

HRANY DVEŘÍ




Možnost pouze oblé hrany.
Oblá hrana v ceně dveří.



bílá, dub sonoma, dub stříbrný - šedý,
borovice bělená, ořech rustikální



dub modern, jasan modern,
ořech modern, wenge modern,
dub klasik



dub grafit eco (3D),
dub eco (3D), dub bělený eco (3D)



NABÍDKA SKEL pro řadu PERFECT

Sklo v ceně dveří: pískované (bez možnosti změny)

NABÍDKA DEKORŮ pro řadu ARCO

HRANY DVEŘÍ



Možnost pouze oblé hrany.
Oblá hrana v ceně dveří.



bílá



dub 276, jasan 296,
antracit royal 293, merbau royal 295



NABÍDKA SKEL pro řadu ARCO

Sklo v ceně dveří: matné bílé, matné hnědé, průhledné
U modelů s větším prosklením sklo s bezpečnostní úpravou v ceně dveří.

Poznámka: soft CPL, soft CPL 3D a soft CPL silk je obchodní označení povrchové úpravy, nejedná se o postup výroby povrchového materiálu dveří a zárubní.

Vysvětlivky: (3D) = označení dekoru s 3D strukturou

řada RÁMOVÝCH DVEŘÍ PERFECT

Nabídku dekorů najdete na str. 11; doplňky na str. 43

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm.

Specifikace: rámová konstrukce, oblá hrana dveří. Vnitřní výplň: MDF. Sklo: pískované; bez zasklívacích lišt.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.



str. 11



ALFA 1, ALFA 2, ALFA 3, ALFA 4, ALFA 6



ARES 1, ARES 2, ARES 3, ARES 7, ARES 8



EVIA 1, EVIA 3, EVIA 4, EVIA 5, EVIA 7

KAŠIROVANÉ	šířka
	60-90
	100
	125, 145, 165, 185
soft CPL	60-90
	100
	125, 145, 165, 185
	60-90
soft CPL 3D	60-90
	100
	125, 145, 165, 185
	60-90

MDF
2 790
3 290
6 030
3 190
3 690
6 830
3 390
3 890
7 230

MDF
2 790
3 290
6 030
3 190
3 690
6 830
3 390
3 890
7 230

MDF
2 790
3 290
6 030
3 190
3 690
6 830
3 390
3 890
7 230



FRESNO 1, FRESNO 3, FRESNO 4, FRESNO 6, FRESNO 7



MIRA 1, MIRA 3, MIRA 4, MIRA 5, MIRA 7




PERS 1, PERS 3, PERS 4, PERS 5, PERS 7

KAŠIROVANÉ	šířka
	60-90
	100
	125, 145, 165, 185
soft CPL	60-90
	100
	125, 145, 165, 185
	60-90
soft CPL 3D	60-90
	100
	125, 145, 165, 185
	60-90

MDF
2 790
3 290
6 030
3 190
3 690
6 830
3 390
3 890
7 230

MDF
2 790
3 290
6 030
3 190
3 690
6 830
3 390
3 890
7 230

MDF
2 790
3 290
6 030
3 190
3 690
6 830
3 390
3 890
7 230



REA 1, REA 2, REA 3, REA 5



TYTAN 1, TYTAN 2, TYTAN 3, TYTAN 4, TYTAN 5

KAŠIROVANÉ	šířka
	60-90
	100
	125, 145, 165, 185
soft CPL	60-90
	100
	125, 145, 165, 185
	60-90
soft CPL 3D	60-90
	100
	125, 145, 165, 185
	60-90

MDF
2 790
3 290
6 030
3 190
3 690
6 830
3 390
3 890
7 230

MDF
3 290
3 790
7 030
3 690
4 190
7 830
3 890
4 390
8 230

KAŠIROVANÉ BÍLÉ

soft CPL

soft CPL 3D

šířka	PLNÉ	
	voštiny	homalight
60-90	1 020	1 520
100	1 500	2 000
125,145	2 640	3 640
160,180	2 940	3 940
165,185	2 790	3 790
60-90	2 550	3 050
100	-	-
dvoukř.	-	-
60-90	-	-
100	-	-
dvoukř.	-	-

šířka	PLNÉ	
	voštiny	homalight
60-90	1 600	2 100
100	2 350	2 850
125,145	3 800	4 800
160,180	4 100	5 100
165,185	3 950	4 950

soft CPL

soft CPL 3D



TIP pro kombinaci: PLNÉ dveře (hladké) ve stejném dekoru

řada RÁMOVÝCH DVEŘÍ ARCO

Nabídku dekorů a skel najdete na str. 11; doplňky na str. 43

Niže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm.

Specifikace: rámová konstrukce, oblá hrana dveří. Vnitřní výplň: MDF. Sklo: matné bílé, matné hnědé, průhledné; bez zasklívacích lišt.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

Panty: panty jsou přibaleny zvlášť, nejsou nainstalovány ve dveřích.



str. 11



**ARCO W02P, ARCO W02,
ARCO W2S**



**ARCO W03P, ARCO W03,
ARCO W3S**

KAŠÍROVANÉ BÍLÉ

šířka

MDF

60-90

3 590

100

-

125, 145,
165, 185

7 180

soft CPL SILK

60-90

4 490

100

-

125, 145,
165, 185

8 980

MDF

3 590

-

7 180


4 490

-


8 980



**ARCO W5P,
ARCO W05**



ARCO W5S



**ARCO W06,
ARCO W6S1**



ARCO W6S3

KAŠÍROVANÉ BÍLÉ

šířka

MDF

60-90

3 590

100

-

125, 145,
165, 185

7 180

soft CPL SILK

60-90

4 490

100

-

125, 145,
165, 185

8 980

MDF

4 090

-

8 180

4 990

-

9 980

MDF

3 590

-

7 180

4 490

-

8 980

MDF

4 090

-

8 180

4 990

-

9 980



TIP pro kombinaci:
PLNÉ dveře (hladké)

PLNÉ

KAŠÍROVANÉ BÍLÉ

šířka

voština

homalight (DTD)

60-90

1 020

1 520

100

1 500

2 000

125, 145

2 640

3 640

160, 180

2 940

3 940

165, 185

2 790

3 790



TIP pro kombinaci:
PLNÉ dveře (hladké)
ve stejném dekoru

PLNÉ (ostrá hrana)

soft CPL SILK

šířka

voština

DTD

60-90

2 550

3 050

100

-

-

125, 145,
165, 185

-

-


DEKOROVÉ ZÁRUBNĚ, OKZ pro rámové dveře

Nabídku dekorů najdete na str. 11; příslušenství pro montáž na str. 43

Níže uvedené ceny platí pro zárubně určené pro polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé a pro zárubně průchozí (slepé) výška 197 cm.



str. 11



Doporučený rozměr stavebního otvoru	
	Zárubeň otvíravá nebo slepá
šířka	+ 10 cm ± 1 cm
výška	+ 5 cm ± 1 cm
např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 90/202	

KAŠÍROVANÉ

šířka

60-90
100, 110
125, 145
160,165,180,185

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ
SLEPÁ ZÁRUBEŇ
límce 60 mm
tloušťka zdi 8-30 cm

OKZ (= obklad kovové zárubně)
tl. zdi 6-15 cm
tl. zdi 16-25 cm

SLEPÝ OKZ
límce 60 mm
tl. zdi 8-30 cm

ČÁSTEČNÝ OKZ
tl. zdi 6-30 cm

VERTIKÁL (OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ, SLEPÁ OZ, SLEPÝ OKZ, ČÁSTEČNÝ OKZ)
límce 60 mm
tloušťka zdi 8-30 cm

1 890	2 590	2 690	1 890	1 890	2 790
2 190	2 890	2 990	2 190	2 190	3 090
2 390	3 090	3 190	2 390	2 390	3 290
2 590	3 290	3 390	2 590	2 590	3 490

soft CPL
soft CPL SILK

60-90
100, 110
125, 145
160,165,180,185


2 150	2 850	2 950	2 150	2 150	3 050
2 550	3 250	3 350	2 550	2 550	3 450
3 150	3 850	3 950	3 150	3 150	4 050
3 450	4 150	4 250	3 450	3 450	4 350

soft CPL 3D

60-90
100, 110
125, 145
160,165,180,185

2 150	2 850	2 950	2 150	2 150	3 050
2 550	3 250	3 350	2 550	2 550	3 450
3 150	3 850	3 950	3 150	3 150	4 050
3 450	4 150	4 250	3 450	3 450	4 350


KAŠÍROVANÉ
soft CPL
soft CPL 3D
soft CPL SILK



+ 1 000 Kč




+ 600 Kč



+ 1 000 Kč



+ 600 Kč



+ 1 000 Kč

ZÁRUBNĚ PRO ATYPICKÉ TLOUŠŤKY ZDI

příplatek

zárubně pro tl zdi větší než 30 cm	+ 40 Kč /cm za každý cm šířky ostění
OKZ pro tl. zdi větší než 25 cm	+ 40 Kč /cm za každý cm šířky ostění
zárubně, slepý OKZ pro tl. zdi 6 a 7 cm	+ 100 %*

ATYPICKÉ ZÁRUBNĚ

příplatek

zárubně pro posuvné dvoukř. paralelní dveře (do pouzdra)	+ 1 990 Kč*
dvoudekorové zárubně (pouze stejný typ povrchového materiálu)	+ 500 Kč*

NÁHRADNÍ DÍLY K ZÁRUBNĚM

kompletní pantová strana	740*	929*
kompletní zámková strana	696*	875*
kompletní nadpraží	354*	446*
slepá obložka 1 ks	150*	200*
obložka k nadpraží	80*	110*
cena dílů k slepé zárubni, bez kování je shodná.		

TABULKA pro určení označení zárubně

označení	optimální rozsah pro tloušťky zdi	maximální rozsah pro tloušťky zdi
8	8,0 - 8,9 cm	8,0 - 8,9 cm
9	9,0 - 9,9 cm	9,0 - 9,9 cm
10	10,0 - 10,9 cm	9,5 - 11,4 cm
11	11,0 - 11,9 cm	10,5 - 12,4 cm
12	12,0 - 12,9 cm	11,5 - 13,4 cm
13	13,0 - 13,9 cm	12,5 - 14,4 cm
14	14,0 - 14,9 cm	13,5 - 15,4 cm
15	15,0 - 15,9 cm	14,5 - 16,4 cm
16	16,0 - 16,9 cm	15,5 - 17,4 cm
17	17,0 - 17,9 cm	16,5 - 18,4 cm
18	18,0 - 18,9 cm	17,5 - 19,4 cm
19	19,0 - 19,9 cm	18,5 - 20,4 cm
20	20,0 - 20,9 cm	19,5 - 21,4 cm
21	21,0 - 21,9 cm	20,5 - 22,4 cm
22	22,0 - 22,9 cm	21,5 - 23,4 cm
23	23,0 - 23,9 cm	22,5 - 24,4 cm
24	24,0 - 24,9 cm	23,5 - 25,4 cm
25	25,0 - 25,9 cm	24,5 - 26,4 cm
26	26,0 - 26,9 cm	25,5 - 27,4 cm
27	27,0 - 27,9 cm	26,5 - 28,4 cm
28	28,0 - 28,9 cm	27,5 - 29,4 cm
29	29,0 - 29,9 cm	28,5 - 30,4 cm
30	30,0 - 30,9 cm	29,5 - 31,4 cm
31	31,0 - 31,9 cm	30,5 - 32,4 cm
32	32,0 - 32,9 cm	31,5 - 33,4 cm
33	33,0 - 33,9 cm	32,5 - 34,4 cm
34	34,0 - 34,9 cm	33,5 - 35,4 cm
35	35,0 - 35,9 cm	34,5 - 36,4 cm
36	36,0 - 36,9 cm	35,5 - 37,4 cm
37	37,0 - 37,9 cm	36,5 - 38,4 cm
38	38,0 - 38,9 cm	37,5 - 39,5 cm
... atd. ...		

např. pro tloušťku zdi 12,2 cm
vyberte zárubeň s označením 12,
protože naměřená tloušťka
zdi spadá do optimálního rozsahu nastavení
zárubně 12,0 až 12,9 cm.

Nastavitelnost OKZ 60 mm, OKZ 85 mm

tloušťka zdi	rozměry
6 cm a více	- 5 mm + 15 mm
OKZ se vyrábí od tloušťky zdi 6 cm se stoupáním rozměru po 1 cm (např. 10,11,12,...) OKZ se nevyrábí s protipožární úpravou. Doporučujeme, aby zaměření a montáž prováděl certifikovaný montážník.	

* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

LAKOVANÉ BÍLÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

str. 17, 18, 19



str. 20



str. 32



str. 33



str. 34



str. 35



str. 38



NABÍDKA

HRANY DVEŘÍ



EBC LAKOVANÉ
BÍLÉ

akrylátový lak (vytvrzený EBC technologií):

bílá (RAL 9010)



LAKOVANÉ BÍLÉ

vodou ředitelná barva (Masonite bílá 1) :

bílá - hladké dveře



LAKOVANÉ
BÍLÉ PROFIL

vodou ředitelná barva (Masonite bílá 1) :

bílá - profilované dveře řada Quatro



LAKOVANÉ
PÓR BÍLÉ

vodou ředitelná barva (Masonite bílá 1)

povrch se strukturou dřeva:

bílá - profilované dveře řada Masonite



PUR BÍLÉ

polyuretanová barva:

bílá (RAL 9003)



Ceny za PUR RAL 9003:

HLADKÉ DVEŘE: ceny dveří uvedeny na str. 17 (lze pouze s vnitřní výplní DTD).

PROFILOVANÉ DVEŘE (řada QUATRO): ceny dveří uvedeny na str. 18 (lze pouze s vnitřní výplní DTD).

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE: ceny dveří uvedeny na str. 38.

ZÁRUBNĚ: ceny zárubní uvedeny na str. 20,

ceny protipožárních zárubní uvedeny na str. 39.

GARNÝŽ S DORAZOVÝM HRANOLEM: příplatek 1 900* Kč.

GARNÝŽ: příplatek 950* Kč.

Výše uvedené ceny platí pro PUR RAL 9003, další odstíny PUR RAL dle CN.

NABÍDKA SKEL

Skla v ceně dveří: pískované, průhledné, screen, kůra čirá, čínčila čirá

Sklo za příplatek 250* Kč: mastercarre

Sklo za příplatek 300* Kč: matelux bronz

Tvrzené sklo (bezpečnostní úprava) za příplatek 300* Kč



LAKOVANÉ RAL

DVEŘE

A ZÁRUBNĚ

str. 17, 18, 19



str. 20



str. 32



str. 33



str. 34



str. 35



str. 38

**vodou ředitelné barvy v odstínech RAL za příplatek:**

Příplatky za barvy RAL:

HLADKÉ DVEŘE: přičítají se k ceně dveří s výplní DTD v povrchu LAKOVANÉ BÍLÉ.

PROFILOVANÉ DVEŘE (řada QUATRO): přičítají se k ceně dveří s výplní DTD v povrchu LAKOVANÉ BÍLÉ PROFIL.

PROFILOVANÉ DVEŘE (řada MASONITE): přičítají se k ceně dveří s výplní voštiny v povrchu LAKOVANÉ PÓR BÍLÉ.

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE: přičítají se k ceně dveří CPL bílá.

ZÁRUBNĚ: přičítají se k ceně zárubně v povrchu LAKOVANÉ RAL.

ZÁRUBNĚ LAKOVANÉ PÓR RAL - 2x příplatek za RAL zárubeň (fólie bílá s pórem)

GARNÝŽ S DORAZOVÝM HRANOLEM: příplatek za RAL je stejný jako příplatek vyčíslený pro ZÁRUBNĚ.

GARNÝŽ: příplatek za RAL je polovina ceny za ZÁRUBNĚ.

Níže uvedené příplatky platí pro jednokřídlové dveře. Dvoukřídlové dveře: 2x příplatek.

příplatek k ceně plných dveří 600* Kč, příplatek k ceně prosklených 1200* Kč:

příplatek k ceně zárubně 700* Kč:

RAL 1012, 1013, 1014, 1015,**RAL 7000, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7010, 7011, 7012, 7015,****RAL 7016, 7021, 7022, 7024, 7030, 7031, 7032, 7033, 7035, 7036, 7037,****RAL 7038, 7039, 7040, 7042, 7043, 7044, 7045, 7046, 7047,****RAL 9001, 9002, 9003, 9005, 9010, 9011, 9016, 9017, 9018**

příplatek k ceně plných dveří 800* Kč, k ceně prosklených 1600* Kč:

příplatek k ceně zárubně 910* Kč:

RAL 1001, 1002, 1006, 1007, 1016, 1017, 1018, 1032, 1033, 1034**RAL 5000, 5005, 5010, 5012, 5013, 5014, 5015, 5017, 5021, 5023, 5024,****RAL 6013, 6019, 6021, 6034,****RAL 8001, 8002, 8004, 8011, 8012, 8015, 8016, 8017, 8019, 8022, 8023,****RAL 8025, 8028**

příplatek k ceně plných dveří 1000* Kč, k ceně prosklených 2000* Kč:

příplatek k ceně zárubně 1110* Kč:

RAL 1003, 1004, 1023, 1028**RAL 2000, 2002, 2003, 2004, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,****RAL 3012, 3016,****RAL 4009,****RAL 6000, 6001, 6003, 6005, 6006, 6007, 6008, 6016, 6017, 6018,****RAL 6020, 6026, 6027, 6032, 6033**

příplatek k ceně plných dveří 1200* Kč, k ceně prosklených 2400* Kč:

příplatek k ceně zárubně 1310* Kč:

RAL 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3007, 3009, 3011,**RAL 3013, 3018, 3020, 3022, 3027, 3031****RAL 4002, 4003, 4004, 4006****RAL 9006, 9007****NABÍDKA SKEL**

Skla v ceně dveří: pískované, průhledné, screen, kůra čirá, činčila čirá

Sklo za příplatek 250* Kč: mastercarre

Sklo za příplatek 300* Kč: matelux bronz

Tvrdé sklo (bezpečnostní úprava) za příplatek 300* Kč

řada EBC

Nabídku barev, skel najdete na str. 15; doplňky na str. 43

Niže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.



Specifikace: vysoce odolný lakovaný povrch vytvrzený EBC technologií. Prodloužená záruka: 5 let na povrchovou úpravu a barevnou stálost.

Vnitřní výplň: ztužená papírová voština nebo dutinková dřevotříska (DTD). Sklo standard: pískované.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

str. 15



											
EBC PLNÉ	EBC VERTIKA SKLO	EBC DOMINANT SKLO	EBC 2/3 SKLO	EBC 3/4 SKLO	EBC QUATRO PLNÉ	EBC QUATRO LINEA, EBC QUATRO VERTIKA					
voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD		
2 360	2 860	-	4 920	3 660	4 160	4 050	4 550	3 990	4 490	5 190	5 690
3 070	3 570	-	6 600	5 050	5 550	-	6 090	CN	CN	CN	CN
5 920	6 920	-	11 040	8 520	9 520	9 300	10 300	9 180	10 180	11 580	12 580
5 920	6 920	-	11 040	8 520	9 520	9 300	10 300	9 180	10 180	11 580	12 580

řada ZÁKLADNÍ, řada VERTIKA - LINEA

Nabídku barev, skel najdete na str. 15, 16; doplňky na str. 43

Niže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Vnitřní výplň: ztužená papírová voština nebo dutinková dřevotříska (DTD).

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

str. 15, 16



řada ZÁKLADNÍ						řada VERTIKA, LINEA							
PLNÉ		SKLO 1/3, SKLO 2/3		SKLO 3/4		SKLO 4/5		LINEA		VERTIKA SKLO, VERTIKA PLNÉ		VERTIKUS	
voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD
1 100	1 600	1 900	2 400	-	2 900	-	3 300	2 400	2 900	2 400	2 900	2 400	2 900
1 150	1 650	1 900	2 400	-	2 900	-	3 300	2 400	2 900	2 400	2 900	2 400	2 900
2 720 ⁽¹⁾	3 220 ⁽¹⁾	4 670 ⁽¹⁾	5 170 ⁽¹⁾	-	5 830 ⁽¹⁾	-	6 290 ⁽¹⁾	5 330 ⁽¹⁾	5 830 ⁽¹⁾	5 330 ⁽¹⁾	5 830 ⁽¹⁾	5 330 ⁽¹⁾	5 830 ⁽¹⁾
2 800	3 800	4 400	5 400	-	6 400	-	7 200	5 400	6 400	-	-	-	-
3 050	4 050	4 650	5 650	-	6 650	-	7 450	5 650	6 650	-	-	-	-
2 900	3 900	4 550	5 550	-	6 550	-	7 350	5 550	6 550	-	-	-	-

Vysvětlivky: (1) dveře šíře 100, 110 dodáváme v povrchové úpravě CPL (dekor bílá).

Lakované dveře v odstínech RAL pouze s vnitřní výplní DTD.

	šířka	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
PUR BÍLÉ	60-90	4 490	-	7 990	8 390	7 990	7 990
	100,110	CN	-	-	-	-	-
	125,145	9 880	-	16 880	17 680	16 880	16 880
	160,180	9 880	-	16 880	17 680	16 880	16 880
	165,185	9 880	-	16 880	17 680	16 880	16 880

PUR dveře pouze s vnitřní výplní DTD.



řada QUATRO (profilované)

Nabídku barev, skel najdete na str. 15, 16; doplňky na str. 43

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) pouze QUATRO s příplatkem 15%.

Sko standard: pískované. Pro sérii QUATRO: v ceně bílý rámeček; za příplatek 300* Kč černý zasklívací rámeček; za příplatek 850* Kč alu rámeček.


Vnitřní výplň: ztužená papírová voština nebo DTD. Lakované dveře v odstínech RAL pouze s vnitřní výplní DTD. Lakované dveře v PUR pouze s vnitřní výplní DTD.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámeček FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

str. 15, 16



QUATRO PLNÉ



QUATRO LINEA



QUATRO VERTIKA

LAKOVANÉ BÍLÉ PROFIL	LAK. RAL + přípl. ze str. 16	šířka	voština	DTD
		60-90	2 300	2 800
		125,145	5 200	6 200
		160,180	5 500	6 500
		165	5 500	6 500

Lakované dveře v odstínech RAL pouze s vnitřní výplní DTD.


PUR BÍLÉ	DTD	
	60-90	5 300
	125,145	11 500
	160,180	11 500
	165	11 500

voština	DTD
3 750	4 250
8 100	9 100
8 400	9 400
8 400	9 400


DTD	
9 100	
19 100	
19 100	
19 100	

voština	DTD
3 750	4 250
8 100	9 100
8 400	9 400
8 400	9 400

DTD	
9 100	
19 100	
19 100	
19 100	



DAKOTA PLNÉ



DAKOTA SKLO



TAMPA PLNÉ



TAMPA SKLO

LAKOVANÉ BÍLÉ PROFIL	LAK. RAL + přípl. ze str. 16	šířka	voština	DTD
		60-90	2 400	2 900
		125,145	5 400	6 400
		165	5 400	6 400

Lakované dveře v odstínech RAL pouze s vnitřní výplní DTD.

PUR BÍLÉ	DTD	
	60-90	5 300
	125,145	11 500
	165	11 500

voština	DTD
-	4 250
-	9 100
-	9 100

DTD	
9 100	
19 100	
19 100	

voština	DTD
2 400	2 900
5 400	6 400
5 400	6 400

DTD	
5 300	
11 500	
11 500	

voština	DTD
-	4 250
-	9 100
-	9 100

DTD	
9 100	
19 100	
19 100	



OREGON PLNÉ



OREGON SKLO



BORDEAUX PLNÉ



BORDEAUX
VERTIKA

LAKOVANÉ BÍLÉ PROFIL	LAK. RAL + přípl. ze str. 16	šířka	voština	DTD
		60-80	2 400	2 900
		125,145	5 400	6 400
		165	5 400	6 400

Lakované dveře v odstínech RAL pouze s vnitřní výplní DTD.

PUR BÍLÉ	DTD	
	60-80	5 300
	125,145	11 500
	165	11 500

voština	DTD
3 750	4 250
8 100	9 100
8 100	9 100

DTD	
9 100	
19 100	
19 100	

šířka	voština	DTD
60-80	2 400	2 900
125,145	5 400	6 400
165	5 400	6 400

DTD	
5 300	
11 500	
11 500	

šířka	voština	DTD
70,80	3 750	4 250
145	8 100	9 100
165	8 100	9 100

DTD	
9 100	
19 100	
19 100	



řada MASONITE (profilované)

Nabídku barev, skel najdete na str. 15, 16; doplňky na str. 43

Niže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm.


Vnitřní výplň: ztužená papírová voština. Sklo standard: kůra čirá; zasklívací lišty: Rustik.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.


str. 15, 16



CLAUDIUS




SOCRATES




OCTAVIANUS


LAKOVANÉ PÓR BÍLÉ	LAK. PÓR RAL + příplatek ze str. 16	CLAUDIUS		SOCRATES		OCTAVIANUS	
		šířka	voština	voština	voština	voština	voština
		60-90	2 300	3 750	8 100	4 150	8 900
		125,145	5 200	8 100	8 100	8 900	8 900
		165,185	5 200				



TROJA



AULIDA



ELIDA

LAKOVANÉ PÓR BÍLÉ	LAK. PÓR RAL + příplatek ze str. 16	TROJA		AULIDA		ELIDA	
		šířka	voština	voština	voština	voština	voština
		60-90	2 300	3 750	8 100	4 150	8 900
		125,145	5 200	8 100	8 100	8 900	8 900
		165,185	5 200				



ODYSSEUS



ACHILLES



HECTOR

LAKOVANÉ PÓR BÍLÉ	LAK. PÓR RAL + příplatek ze str. 16	ODYSSEUS		ACHILLES		HECTOR	
		šířka	voština	voština	voština	voština	voština
		60-90	2 300	3 750	8 100	4 150	8 900
		125,145	5 200	8 100	8 100	8 900	8 900
		165,185	5 200				

LAKOVANÉ ZÁRUBNĚ, FÓLIOVANÉ ZÁRUBNĚ, OKZ pro lakované dveře

Nabídku barev najdete na str. 15, 16; příslušenství pro montáž na str. 43

Níže uvedené ceny platí pro zárubně určené pro polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé a pro zárubně průchozí (slepé) výška 197 cm.

Lakované varianty str. 15, 16



	OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ	VERTIKAL OBLOŽKOVÁ
	SLEPÁ ZÁRUBEŇ	VERTIKAL SLEPÁ
	límce 60 mm tloušťka zdi 8-30 cm	límce 60 mm tloušťka zdi 8-30 cm
LAKOVANÉ BÍLÉ		
šířka		
60-90	1 890 + 1 100*	2 790 + 1 100*
100	2 290 + 1 100*	3 190 + 1 100*
125, 145	2 890 + 1 100*	3 790 + 1 100*
160,165,180,185	3 190 + 1 100*	4 090 + 1 100*
LAK. RAL + přípl. ze str. 16		
60-90	1 890	2 790
100	2 290	3 190
125, 145	2 890	3 790
160,165,180,185	3 190	4 090
LAKOVANÉ pro dveře EBC		
60-90	2 150 + 2 200*	3 050 + 2 200*
100, 110	2 550 + 2 200*	3 450 + 2 200*
125, 145	3 150 + 2 200*	4 050 + 2 200*
160,165,180,185	3 450 + 2 200*	4 350 + 2 200*
PUR BÍLÉ		
60-90	1 890 + 1 900*	2 790 + 1 900*
100, 110	2 290 + 1 900*	3 190 + 1 900*
125, 145	2 890 + 1 900*	3 790 + 1 900*
160,165,180,185	3 190 + 1 900*	4 090 + 1 900*

Fóliované varianty

	OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ	VERTIKAL (OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ, SLEPÁ OZ, SLEPÝ OKZ, ČÁSTEČNÝ OKZ)
	SLEPÁ ZÁRUBEŇ	
	límce 60 mm tloušťka zdi 8-30 cm	límce 60 mm tloušťka zdi 8-30 cm
KAŠIROVANÉ BÍLÉ		
60-90	1 890	2 790
100, 110	2 190	3 090
125, 145	2 390	3 290
160,165,180,185	2 590	3 490
FÓLIE BÍLÁ PÓR		
60-90	2 150	3 050
100, 110	2 550	3 450
125, 145	3 150	4 050
160,165,180,185	3 450	4 350
POLYPROPYLEN TEKCO 9003, bílá Lion		
60-90	2 150	3 050
100, 110	2 550	3 450
125, 145	3 150	4 050
160,165,180,185	3 450	4 350

KAŠIROVANÉ	POLYPROPYLEN	FÓLIE BÍLÁ PÓR
límce 85 mm	límce 85 mm	límce 85 mm
+ 1 000 Kč	+ 1 000 Kč	+ 600 Kč

Jaké vybrat zárubně pro lakované dveře:

K lakovaným dveřím doporučujeme zárubně, jejichž povrch tvoří bílá fólie.

Tyto fólie jsou barevně vyzorované k jednotlivým typům laku na dveřích.

Náročnějším zákazníkům doporučujeme ověřit

případné barevné rozdíly na vzorkových prodejnách.

a) Pro lakované bílé dveře z řady Základní, Vertika, Linea zvolte KAŠIROVANOU bílou zárubeň.

b) Pro dveře lakované bílé profil z řady Quatro zvolte zárubeň POLYPROPYLEN v dekoru TEKCO 9003.

Pro dveře a) a b) dodáváme také LAKOVANÉ BÍLÉ zárubně (bílá barva s označením Masonite 1), i zde jsou možné drobné barevné odchylky z důvodu rozdílného podkladového materiálu.

c) Pro dveře lakované bílé s pórem z řady Masonite zvolte zárubeň FÓLIE BÍLÁ PÓR (jedná se o polypropylenovou fólii).

d) Pro EBC dveře zvolte zárubeň POLYPROPYLEN v dekoru bílá Lion (jedná se o polypropylenovou fólii)

nebo zvolte zárubeň LAKOVANOU pro dveře EBC v dekoru bílá (jedná se o vícevrstvý polyuretanový nástřik, který barevně i opticky odpovídá dveřím EBC).

Upozornění pro nástřiky RAL:

Možnost mírných barevných odchylek (dveře-zárubně) z důvodu rozdílného podkladového materiálu.

OKZ (= obklad kovové zárubně)	SLEPÝ OKZ	ČÁSTEČNÝ OKZ
záklop. obložka 60 mm	límce 60 mm	záklop. obl. 60 mm
tl. zdi 6-15 cm	tl. zdi 8-30 cm	tl. zdi 6-30 cm
tl. zdi 16-25 cm		
2 590	1 890	1 890
2 890	2 190	2 190
3 090	2 390	2 390
3 290	2 590	2 590
2 850	2 150	2 150
3 250	2 550	2 550
3 850	3 150	3 150
4 150	3 450	3 450
2 850	2 150	2 150
3 250	2 550	2 550
3 850	3 150	3 150
4 150	3 450	3 450

záklop. obložka 85 mm	límce 85 mm	záklop. obl. 85 mm
+ 600 Kč	+ 1 000 Kč	+ 600 Kč

ZÁRUBNĚ PRO ATYPICKÉ TLOUŠTKY ZDI příplatek

zárubně pro tl. zdi větší než 30 cm	+ 40 Kč /cm za každý cm šířky ostění
OKZ pro tl. zdi větší než 25 cm	+ 40 Kč /cm za každý cm šířky ostění
zárubně, slepý OKZ pro tl. zdi 6 a 7 cm	+ 100%*

ATYPICKÉ ZÁRUBNĚ příplatek

vyšší zárubně (světlost do 210 cm)	+ 300 Kč*
atypická výška zárubně (světlost nad 210 cm)	+ 100 %*
atypická šířka zárubně	+ 300 Kč*
zárubeň pro posuvné dvoukř. paralelní dveře (do pouzdra)	+ 1 990 Kč*
dvoudekorové zárubně (pouze stejný typ povrchového materiálu)	+ 500 Kč*

NÁHRADNÍ DÍLY K ZÁRUBNĚM

kompletní pantová strana	962*	805*	929*
kompletní zámková strana	905*	758*	875*
kompletní nadpraží	461*	387*	446*
slepá obložka 1 ks	195*	170*	200*
obložka k nadpraží	104*	90*	110*

cena dílů k slepé zárubni, bez kování je shodná.



Doporučený rozměr stavebního otvoru	
Zárubeň otvírává nebo slepá	
šířka	+ 10 cm ± 1 cm
výška	+ 5 cm ± 1 cm
např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 90/202	

TABULKA pro určení označení zárubně

označení	optimální rozsah pro tloušťku zdi	maximální rozsah pro tloušťku zdi
8	8,0 - 8,9 cm	8,0 - 8,9 cm
9	9,0 - 9,9 cm	9,0 - 9,9 cm
10	10,0 - 10,9 cm	9,5 - 11,4 cm
11	11,0 - 11,9 cm	10,5 - 12,4 cm
12	12,0 - 12,9 cm	11,5 - 13,4 cm
13	13,0 - 13,9 cm	12,5 - 14,4 cm
14	14,0 - 14,9 cm	13,5 - 15,4 cm
15	15,0 - 15,9 cm	14,5 - 16,4 cm
16	16,0 - 16,9 cm	15,5 - 17,4 cm
17	17,0 - 17,9 cm	16,5 - 18,4 cm
18	18,0 - 18,9 cm	17,5 - 19,4 cm
19	19,0 - 19,9 cm	18,5 - 20,4 cm
20	20,0 - 20,9 cm	19,5 - 21,4 cm
21	21,0 - 21,9 cm	20,5 - 22,4 cm
22	22,0 - 22,9 cm	21,5 - 23,4 cm
23	23,0 - 23,9 cm	22,5 - 24,4 cm
24	24,0 - 24,9 cm	23,5 - 25,4 cm
25	25,0 - 25,9 cm	24,5 - 26,4 cm
26	26,0 - 26,9 cm	25,5 - 27,4 cm
27	27,0 - 27,9 cm	26,5 - 28,4 cm
28	28,0 - 28,9 cm	27,5 - 29,4 cm
29	29,0 - 29,9 cm	28,5 - 30,4 cm
30	30,0 - 30,9 cm	29,5 - 31,4 cm
31	31,0 - 31,9 cm	30,5 - 32,4 cm
32	32,0 - 32,9 cm	31,5 - 33,4 cm
33	33,0 - 33,9 cm	32,5 - 34,4 cm
34	34,0 - 34,9 cm	33,5 - 35,4 cm
35	35,0 - 35,9 cm	34,5 - 36,4 cm
36	36,0 - 36,9 cm	35,5 - 37,4 cm
37	37,0 - 37,9 cm	36,5 - 38,4 cm
38	38,0 - 38,9 cm	37,5 - 39,5 cm
... atd. ...		

např. pro tloušťku zdi 12,2 cm vyberte s označením 12, protože naměřená tloušťka zdi spadá do optimálního rozsahu nastavení zárubně 12,0 až 12,9 cm.

Nastavitelnost OKZ 60 mm, OKZ 85 mm

tloušťka zdi	rozměry
6 cm a více	- 5 mm + 15 mm

OKZ se vyrábí od tloušťky zdi 6 cm se stoupáním rozměru po 1 cm (např. 10,11,...) OKZ se nevyrábí s protipožární úpravou. Doporučujeme, aby zaměření a montáž prováděl certifikovaný montážník.

* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

LAKOVANÉ

RÁMOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

str. 22



str. 22



str. 23



str. 23



str. 23



str. 23



NABÍDKA BAREV

HRANY DVEŘÍ



LAKOVANÉ
EXTRA BÍLÉ

vodou ředitelná barva - mat:
bílá (nejblíže RAL 9003)



LAKOVANÉ
EXTRA ČERNÉ

vodou ředitelná barva - mat:
černá (nejblíže RAL 9005)



NABÍDKA SKEL CONNEX

Sklo v ceně dveří: connex průhledné
Sklo za příplatek 450* Kč: connex pískované

Connex je vrstvené bezpečnostní sklo, které se skládá ze dvou tabulí skla, mezi kterými je umístěna fólie. Fólie se vyznačuje mimořádnou pevností, pružností a přilnavostí. Tyto vlastnosti zaručí, že v případě rozbití zůstanou střepy přichyceny k fólii.

řada SLIM (rámové), ZÁRUBNĚ, KOVÁNÍ

Nabídku barev, skel najdete na str. 21

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé, výška 197 cm, 210 cm. Vyšší dveře (až do výšky 230 cm) za příplatek 10%.

Specifikace: moderní rámová konstrukce se vsazenými skleněnými nebo plnými výplněmi bez použití zasklívacích lišt.


Sklo bezpečnostní: connex průhledné, za příplatek connex pískované. Povrchová úprava: vodou ředitelné barvy.

Zámky: dveře polodrážkové, bezfalcové osazeny magnetickým zámek B-five (BB, PZ nebo WC) v barvě černé nebo stříbrné.


Zámky: dveře reverzní (případně bezfalcové) osazeny systémem Magnetic v barvě černé nebo satén nikel.

Dveře bez otvoru na klíč: ceníková cena dveří.

str. 21



	šířka	masiv					
		SLIM 01 SKLO	SLIM 01 PLNÉ	SLIM 02 SKLO	SLIM 02 PLNÉ	SLIM 03 SKLO	SLIM 03 PLNÉ
LAKOVANÉ EXTRA BÍLÉ	60-90	12 600	9 800	12 600	9 800	11 000	9 800
	100, 110, dvoukř.	CN	CN	CN	CN	CN	CN
LAKOVANÉ EXTRA ČERNÉ	60-90	12 900	10 100	12 900	10 100	11 300	10 100
	100, 110, dvoukř.	CN	CN	CN	CN	CN	CN



šířka	límce 60 mm		límce 60 mm	
	tloušťka zdi 8-30 cm		tloušťka zdi 8-30 cm	
60-90	1 890 + 2 500*		2 790 + 2 500*	
100, 110	2 290 + 2 500*		3 190 + 2 500*	
125, 145	2 890 + 2 500*		3 790 + 2 500*	
160, 165, 180, 185	3 190 + 2 500*		4 090 + 2 500*	
	límce 85 mm		límce 85 mm	
	+ 1 000 Kč		+ 1 000 Kč	

vyšší zárubně (světlost do 210 cm)
za příplatek 300* Kč

Doporučený rozměr stavebního otvoru		
Zárubeň otvíravá nebo slepá	šířka	+ 10 cm ± 1 cm
	výška	+ 5 cm ± 1 cm
Tabulku pro určení označení zárubně najdete na str. 20.		

KOVÁNÍ KOMPATIBILNÍ S DVEŘMI ŘADY SLIM

pro provedení polodrážkové, bezfalcové (rozety kompatibilní s konstrukcí dveří Slim)

Níže uvedené ceny zahrnují spodní hranatou rozetu Mini.

	varianta	x-MINI C	x-MINI V	x-MINI S	x-MINI T	x-SOGUT
SNi	BB	2 100	2 100	2 100	2 100	1 900
	PZ	2 100	2 100	2 100	2 100	1 900
	WC	2 720	2 720	2 720	2 720	2 520
TiN-K	BB	3 090	3 090	3 090	3 090	3 260
	PZ	3 090	3 090	3 090	3 090	3 260
	WC	4 320	4 320	4 320	4 320	4 130



	varianta	x-INDUSTRY SQUELETTE
TiN-K	bez spodní rozety	3 680
	PZ	4 610
	WC hranaté bezrozetové	5 130

pro provedení reverzní, bezfalcové

madlo YES! s otvorem

pro dveře vyšší než 210 cm je dodáváno madlo 310 mm

YES! 210 mm

	varianta	bez zamykání	
		se zamykáním WC kulaté bezrozetové	
SNi	bez zamykání	3 500 / pár	
	se zamykáním WC kulaté bezrozetové	4 460	
TiN-K (titán černý mat)	bez zamykání	4 350 / pár	
	se zamykáním WC kulaté bezrozetové	5 800	

YES! 310 mm

	varianta	bez zamykání	
		se zamykáním WC kulaté bezrozetové	
SNi	bez zamykání	4 350 / pár	
	se zamykáním WC kulaté bezrozetové	5 310	
TiN-K (titán černý mat)	bez zamykání	5 300 / pár	
	se zamykáním WC kulaté bezrozetové	6 750	

madlo PLANEO (určeno pro nalepení na dveře)

madlo je opatřeno přilnavou oboustrannou 3M páskou

PLANEO 550 mm

	varianta	bez zamykání	
		zamykání	
černá	bez zamykání	2 500 / pár	
	zamykání		
TiN-K (titán černý mat)	WC rozeta	1 730	
	PZ rozeta	990	

* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

řada SLIM (další provedení dveří, další systémy otevírání)



POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ - SLIM

Cena posuvného kompletu se skládá (A+B+C+D):

- A) cena posuvných dveří
= cena dveří ze str. 22
- B) cena slepé zárubně
= cena zárubně ze str. 22
- C) cena posuvné sady 2 860 Kč
zahrnující: garnýž, kolejnici, kartáčky (pro dveře šířky 60 - 90 cm)
- D) tichý doraz 450* Kč

Volitelné doplňky k posuvnému kompletu (E, F):

- E) dorazový hranol 1 400 Kč
- F) kování pro posuvné dveře (misky, set)



POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA - SLIM

Cena posuvného kompletu se skládá (A+B+C):

- A) cena posuvných dveří
= cena dveří ze str. 22
- B) cena zárubně
= cena zárubně ze str. 22 + příplatek 990 Kč
- C) tichý doraz 450* Kč

Volitelné doplňky k posuvnému kompletu (D):

- D) kování pro posuvné dveře (misky, set)

KOVÁNÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE: misky, zámek



MISKA MINIMAL II

bez zamykání

1 680 / pár



SET WC

misky včetně zámku

2 950

SNÍ

TIN-K

2 540 / pár

4 130

Uvedené ceny misek jsou včetně instalace do dveří.

Doporučené rozměry stavebních otvorů uvedeny na str. 34 pro posuvné na zeď a na str. 35 pro posuvné do pouzdra.



BEZFALCOVÉ DVEŘE SLIM V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI

Cena kompletu se skládá (A+B+C):

- A) cena dveří (dveře šířky 60-90, výšky 197 a 210) ze str. 22
- B) cena zárubně ze str. 22
- C) příplatek pro jednokřídlé dveře (60-90):
1 950* Kč pro stříbrnou barvu komponentů nebo 2 850* Kč pro černou barvu komponentů
Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus (stříbrné 1 600* Kč nebo černé 2 500* Kč) a úpravu zárubně (350* Kč).

Kování:

(D) rozetové kování (kliky) nebo madla ze str. 22

V případě kombinace s reverzním provedením doporučujeme systém otevírání Magnetic (ceny viz sloupec Reverzní dveře) s madly.



REVERZNÍ DVEŘE SLIM V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI

Cena kompletu se skládá (A+B+C+D):

- A) cena dveří (dveře šířky 60-90, výšky 197 a 210) ze str. 22
- B) cena zárubně ze str. 22
- C) příplatek pro jednokřídlé dveře (60-90):
2 600* Kč pro stříbrnou barvu komponentů nebo 3 500* Kč pro černou barvu komponentů
Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus (stříbrné 1 600* Kč nebo černé 2 500* Kč) a úpravu zárubně (1 000* Kč).

D) cena za systém otevírání Magnetic:

Systém Magnetic včetně seřizovacího bloku:

810 Kč (v barvě satén nikel), nebo 1 020 Kč (v barvě černé)

Kování:

E) madla ze str. 22



BEZFALCOVÉ DVEŘE SLIM VE SKRYTÉ ZÁRUBNI

Cena kompletu se skládá (A+B+C):

- A) cena dveří (dveře šířky 60-90, výšky 197 a 210) ze str. 22
- B) cena skryté zárubně: stříbrná 9 440 Kč nebo černá 11 560 Kč
- C) příplatek pro jednokřídlé dveře (60-90):
2 600* Kč pro stříbrnou barvu komponentů nebo 3 500* Kč pro černou barvu komponentů
Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus (1 600* Kč nebo 2 500* Kč), kotvící hranoly (600* Kč) a stěrkovou hmotu (400* Kč).

Kování: (D) rozetové kování (kliky) nebo madla ze str. 22

V případě kombinace s reverzním provedením doporučujeme systém otevírání Magnetic (ceny viz sloupec Reverzní dveře) s madly.



REVERZNÍ DVEŘE SLIM VE SKRYTÉ ZÁRUBNI

Cena kompletu se skládá (A+B+C+D):

- A) cena dveří (dveře šířky 60-90, výšky 197 a 210) ze str. 22
- B) cena skryté zárubně: stříbrná 9 440 Kč nebo černá 11 560 Kč
- C) příplatek pro jednokřídlé dveře (60-90):
2 600* Kč pro stříbrnou barvu komponentů nebo 3 500* Kč pro černou barvu komponentů
Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus (1 600* Kč nebo 2 500* Kč), kotvící hranoly (600* Kč) a stěrkovou hmotu (400* Kč).

D) cena za systém otevírání Magnetic:

Systém Magnetic včetně seřizovacího bloku:

810 Kč (v barvě satén nikel), nebo 1 020 Kč (v barvě černé)

Kování: E) madla ze str. 22

Doporučené rozměry stavebních otvorů uvedeny na str. 32 pro bezfalcové a na str. 33 pro reverzní provedení.

CELOSKLENĚNÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ pro celoskleněné dveře

str. 25



str. 25



NABÍDKA ÚPRAV SKEL



ČIRÉ

čiré sklo s přirozeným lesklým povrchem
a nezkreslujícím průhledem

SATINÁTO

matné průsvitné sklo s jemnozrnným
stejnomořným povrchem

PÍSKOVANÉ

pískování - otryskávání skla proudem jemného
písku stlačeným vzduchem
všechny motivy je možné pískovat
jako pozitiv nebo negativ

GRAFOSKLO

grafosklo vzniká speciální laminací
s vnitřním digitálním potiskem

LASEROVÁNÍ

gravírování pomocí laserového paprsku je technologie,
při které laserový paprsek proniká do skla a vytváří
v něm mikroskopické body, ze kterých vzniká celkový
motiv či obrazec

řada CELOSKLENĚNÝCH DVEŘÍ, ZÁRUBNĚ

Uvedené ceny dveří jsou bez zárubně a kování (tzn. bez pantů a kliky)

Nabídku dekorů pro zárubně najdete na str. 3

Níže uvedené ceny platí pro provedení: otočné dveře, výška 197 cm.

Kování SMILE - jedná se o speciální konstrukčně odlišné kování, součástí kompletu je klika a dva třídílné panty.

Rozměr otočných celoskleněných dveří do obl. zárubně: jmenovitá šířka + 2,2 cm x výška 197 cm.



ČIRÉ SKLO



SATINÁTO SKLO



ČIRÉ SKLO S PÍSKOVANÝM MOTIVEM (pozitiv i negativ), motiv QUATRO



LASEROVANÉ SKLO s individuálním motivem


šířka				
60-90	5 300	7 000	9 100	17 900
100, 110	CN	CN	CN	CN



GRAFOSKLO s jednoduchým motivem

šířka	podklad float čiré
60	12 440
70	13 710
80	14 980
90	16 300
100	17 790
110	18 990

Motiv a cenu grafoskla nutno odsouhlasit.



SMILE
kování pro celosklo:
klika + 2 panty

povrch nerez	varianta	
	bez zámku	3 500
	se zámekem	CN



KAŠÍROVANÉ BÍLÉ

CPL KLASIK

CPL STANDARD

CPL PREMIUM

CPL DELUXE



KAŠÍROVANÉ

POLY PROPYLEN

FÓLIE BÍLÁ PÓR

PVC FÓLIE

LAKOVANÉ RAL + příplatek ze str. 16

str. 3



OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ pro celosklo

límce 60 mm
tloušťka zdi 10-30 cm

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ VERTIKAL pro celosklo

límce 60 mm
tloušťka zdi 10-30 cm

šířka		
60-90	2 390	3 290
100, 110	2 690	3 590
60-90	2 490	3 390
100, 110	2 890	3 790
60-90	2 550	3 450
100, 110	2 950	3 850
60-90	2 650	3 550
100, 110	3 050	3 950
60-90	2 650	3 550
100, 110	3 050	3 950
60-90	2 390	3 290
100, 110	2 790	3 690




Doporučený rozměr stavebního otvoru	
	Zárubeň otvírává
šířka	+ 10 cm ± 1 cm
výška	+ 5 cm ± 1 cm
např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 90/202	

TABULKA pro určení označení zárubně pro celosklo

označení	optimální rozsah pro tloušťky zdi	maximální rozsah pro tloušťky zdi
10	10,0 - 10,9 cm	9,5 - 11,4 cm
11	11,0 - 11,9 cm	10,5 - 12,4 cm
12	12,0 - 12,9 cm	11,5 - 13,4 cm
13	13,0 - 13,9 cm	12,5 - 14,4 cm
14	14,0 - 14,9 cm	13,5 - 15,4 cm
15	15,0 - 15,9 cm	14,5 - 16,4 cm
16	16,0 - 16,9 cm	15,5 - 17,4 cm
17	17,0 - 17,9 cm	16,5 - 18,4 cm
18	18,0 - 18,9 cm	17,5 - 19,4 cm
19	19,0 - 19,9 cm	18,5 - 20,4 cm
20	20,0 - 20,9 cm	19,5 - 21,4 cm
21	21,0 - 21,9 cm	20,5 - 22,4 cm
22	22,0 - 22,9 cm	21,5 - 23,4 cm
23	23,0 - 23,9 cm	22,5 - 24,4 cm
24	24,0 - 24,9 cm	23,5 - 25,4 cm
25	25,0 - 25,9 cm	24,5 - 26,4 cm
26	26,0 - 26,9 cm	25,5 - 27,4 cm
27	27,0 - 27,9 cm	26,5 - 28,4 cm
28	28,0 - 28,9 cm	27,5 - 29,4 cm
29	29,0 - 29,9 cm	28,5 - 30,4 cm
30	30,0 - 30,9 cm	29,5 - 31,4 cm
31	31,0 - 31,9 cm	30,5 - 32,4 cm
32	32,0 - 32,9 cm	31,5 - 33,4 cm
33	33,0 - 33,9 cm	32,5 - 34,4 cm
34	34,0 - 34,9 cm	33,5 - 35,4 cm
35	35,0 - 35,9 cm	34,5 - 36,4 cm
36	36,0 - 36,9 cm	35,5 - 37,4 cm
37	37,0 - 37,9 cm	36,5 - 38,4 cm
38	38,0 - 38,9 cm	37,5 - 39,5 cm
... atd.	...	

např. pro tloušťku zdi 12,2 cm vyberte zárubeň s označením 12, protože naměřená tloušťka zdi spadá do optimálního rozsahu nastavení zárubně 12,0 až 12,9 cm.

DÝHOVANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ



NABÍDKA DÝH

HRANY DVEŘÍ



U zárubní kresbu dřeva nerozlišujeme,
svislé části jsou vertikálně, nadpraží horizontálně.

DÝHOVANÉ
vertikální

buk (v), dub (v), ořech (v), javor (v),
dub sukátý (v), dub bělený (v)



DÝHOVANÉ
horizontální

buk (h), dub (h), ořech (h), javor (h),
dub sukátý (h), dub bělený (h)



NABÍDKA SKEL

Skla v ceně dveří: pískované, průhledné, screen, kůra čirá, čínčila čirá

Sklo za příplatek 250* Kč: mastercarre

Sklo za příplatek 300* Kč: matelux bronz

Tvrzené sklo (bezpečnostní úprava) za příplatek 300* Kč

řada DÝHOVANÝCH DVEŘÍ, ZÁRUBNĚ

Nabídku dých, skel najdete na str. 26


Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm a zárubně pro ně. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Vnitřní výplň: ztužená papírová voština nebo DTD. Sklo standard: pískované.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámeček FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.



str. 26




PLNĚ

VERTIKON

SKLO 1

SKLO 2

	šířka	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD
DÝHA BUK (v)	60-90	3 370	3 870	5 040	5 540	5 180	5 680	5 440	5 940
	100, dvoukř.	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN
DÝHA DUB (v)	60-90	3 370	3 870	5 040	5 540	5 180	5 680	5 440	5 940
	100, dvoukř.	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN
DÝHA JAVOR (v)	60-90	3 870	4 370	5 540	6 040	5 680	6 180	5 940	6 440
	100, dvoukř.	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN
DÝHA OŘECH (v)	60-90	4 440	4 940	6 110	6 610	6 250	6 750	6 510	7 010
	100, dvoukř.	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN
DÝHA DUB SUKATÝ (v)	60-90	4 630	5 130	6 300	6 800	6 440	6 940	6 700	7 200
	100, dvoukř.	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN
DÝHA DUB BĚLENÝ (v)	60-90	5 430	5 930	7 100	7 600	7 240	7 740	7 500	8 000
	100, dvoukř.	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN
DÝHA BUK (h)	60-90	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
	100, dvoukř.	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN
DÝHA DUB (h)	60-90	5 240	6 910	7 050	7 310	7 050	7 310	7 310	7 310
	100, dvoukř.	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN
DÝHA JAVOR (h)	60-90	5 930	7 600	7 740	8 000	7 740	8 000	8 000	8 000
	100, dvoukř.	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN
DÝHA OŘECH (h)	60-90	6 280	7 950	8 090	8 350	8 090	8 350	8 350	8 350
	100, dvoukř.	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN
DÝHA DUB SUKATÝ (h)	60-90	6 500	8 170	8 310	8 570	8 310	8 570	8 570	8 570
	100, dvoukř.	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN
DÝHA DUB BĚLENÝ (h)	60-90	7 860	9 530	9 670	9 930	9 670	9 930	9 930	9 930
	100, dvoukř.	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN



DÝHOVANÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ SLEPÁ DÝHOVANÁ OBL. ZÁRUBEŇ

límce 65 mm, ostré hrany

	šířka	tloušťka zdi 8-15 cm	tloušťka zdi 16-23 cm	tloušťka zdi 24-30 cm
DÝHA BUK (v)	60-90	2 930	3 370	3 960
	100, dvoukř.	CN	CN	CN
DÝHA DUB (v)	60-90	2 930	3 370	3 960
	100, dvoukř.	CN	CN	CN
DÝHA JAVOR (v)	60-90	3 350	3 850	4 530
	100, dvoukř.	CN	CN	CN
DÝHA OŘECH (v)	60-90	3 880	4 450	5 230
	100, dvoukř.	CN	CN	CN
DÝHA DUB SUKATÝ (v)	60-90	4 500	5 180	6 080
	100, dvoukř.	CN	CN	CN
DÝHA DUB BĚLENÝ (v)	60-90	5 550	6 390	7 500
	100, dvoukř.	CN	CN	CN

zárubně pro dýhované dveře výška 209,7 cm

+ 15%


zárubně pro tloušťku zdi větší než 30 cm

dle CN



Doporučený rozměr stavebního otvoru	
	Zárubeň otvírává nebo slepá
šířka	+ 10 cm ± 1 cm
výška	+ 5 cm ± 1 cm
např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 90/202	
TABULKA pro určení označení zárubně	
označení	maximální rozsah pro tloušťky zdi
8	8,0 - 8,9 cm
10	9,0 - 11,0 cm
12	11,5 - 13,4 cm
14	13,5 - 15,4 cm
16	15,5 - 17,4 cm
18	17,5 - 19,4 cm
20	19,5 - 21,5 cm
24	23,0 - 25,0 cm
27	26,0 - 27,9 cm
29	28,0 - 30,0 cm
33	32,0 - 34,0 cm
Zárubeň pro tloušťku zdi, která není uvedena v tabulce, lze získat upravením ostění pro větší tloušťku zdi.	

MASIVNÍ INTERIÉROVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ



NABÍDKA LAKŮ

HRANY DVEŘÍ

TRANSPARENTNÍ
LAK

příplatek k ceně masivních dveří (1 kř.) 1 200* Kč
příplatek k ceně masivní zárubně 900* Kč
zárubně pro tl. zdi větší než 25 cm dle CN



LAZURA

příplatek k ceně masivních dveří (1 kř.) 1 500* Kč
příplatek k ceně masivní zárubně 1 000* Kč
zárubně pro tl. zdi větší než 25 cm dle CN



LAKOVANÉ
RAL


příplatek k ceně masivních dveří (1 kř.) 1 800* Kč
příplatek k ceně masivní zárubně 1 000* Kč
zárubně pro tl. zdi větší než 25 cm dle CN



NABÍDKA SKEL MASIVNÍCH DVEŘÍ

Skla v ceně dveří: průhledné, screen, kůra čirá, čínčila čirá
Sklo za příplatek 250* Kč: mastercarre

MASIVNÍ VCHODOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ



NABÍDKA LAKŮ

HRANY DVEŘÍ

LAKOVANÉ RAL

příplatek k ceně kompletu
dveře + zárubeň 2 500 Kč
(nevztahuje se na neonové
a metalické barvy RAL)



NABÍDKA SKEL MASIVNÍCH VCHODOVÝCH DVEŘÍ

Pískované (bez možnosti změny)

řada INTERIÉROVÝCH MASIVNÍCH DVEŘÍ

Ceny laků a lazur najdete na str. 28, nabídku skel najdete na str. 28

Níže uvedené ceny platí pro masiv smrk bez povrchové úpravy: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 30%.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

Dvoukřídlé dveře v šířkách: 125, 145, 160, 165, 180, 185 cm.



řada s rovnými nebo obloukovými kazetami s výrazným profilováním

MASIV SMRK BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY										
	COUNTRY 2K	COUNTRY 3K	COUNTRY 1S1K	ZDENA 4K	ZDENA 1S3K	ZDENA 2S2K	ZDENA 3S1K	ZDENA 4S	VLASTA 5K	VLASTA 1S1K
	šířka 60-90 dvoukř.	spárovka suk. 2 850 6 260	spárovka suk. 2 960 6 510	spárovka 3 340 7 350	spárovka 3 350 7 370	spárovka 3 790 8 340	spárovka 3 700 8 140	spárovka 3 740 8 230	spárovka 3 990 8 780	smrk výběr 5 270 11 590
MASIV SMRK BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY										
	VLASTA 2S3K	VLASTA 6S1K	VLASTA 2K	VLASTA 3K	JITKA 4K	JITKA 2S2K	JITKA 4S	EVA 1K	EVA 2K	EVA 1S1K
	šířka 60-90 dvoukř.	smrk výběr 5 570 12 260	smrk výběr 6 390 14 060	smrk výběr 4 510 9 920	smrk výběr 4 690 10 320	smrk výběr 4 980 10 960	smrk výběr 5 340 11 750	smrk výběr 5 330 11 730	smrk výběr 5 790 12 740	smrk výběr 5 300 11 660
MASIV SMRK BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY										
	EVA 1S	TÁŇA 3K	TÁŇA 1S2K	TÁŇA 2S1K	TÁŇA 3S	IVA 1K	IVA 2K	IVA 1S1K	IVA 6S1K	IVA 1S
	šířka 60-90 dvoukř.	smrk výběr 5 730 12 610	smrk výběr 4 680 10 300	smrk výběr 5 100 11 220	smrk výběr 5 130 11 290	smrk výběr 5 390 11 860	smrk výběr 6 030 13 270	smrk výběr 5 800 12 760	smrk výběr 6 150 13 530	smrk výběr 6 090 13 400
MASIV SMRK BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY										
	PETRA 2K	PETRA 1S1K	PETRA 6S1K	PETRA 10S						
	šířka 60-90 dvoukř.	smrk výběr 5 280 11 620	smrk výběr 5 720 12 580	smrk výběr 6 600 14 520	smrk výběr 7 060 15 530					

řada s rovnými kazetami bez profilování

MASIV SMRK BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY				
	NIKOLA 3K	NIKOLA 1S2K	NIKOLA 2S1K	NIKOLA 3S
	šířka 60-90 dvoukř.	smrk výběr 6 100 13 420	smrk výběr 5 980 13 160	smrk výběr 5 830 12 830

řada se vsazenými kazetami nebo sklem bez zališťování

MASIV SMRK BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY				
	GÁBINA 3K	GÁBINA 1S2K	GÁBINA 2S1K	GÁBINA 3S
	smrk výběr 6 200 13 640	smrk výběr 6 080 13 380	smrk výběr 5 940 13 070	smrk výběr 4 890 10 760


INTERIÉROVÉ MASIVNÍ ZÁRUBNĚ

Ceny laků a lazur najdete na str. 28

Níže uvedené ceny platí pro zárubně (bez povrchové úpravy) určené pro masivní polodrážkové otočné dveře (ze str. 29) a pro zárubně slepé (průchozí).




MASIV SMRK
BEZ PVRCHOVÉ ÚPRAVY



MASIVNÍ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ		spárovka, spárovka sukátá	
MASIVNÍ SLEPÁ OBL. ZÁRUBEŇ		spárovka, spárovka sukátá	
límce 60 mm			
tloušťka zdi 7-15,9 cm	tloušťka zdi 16-25,9 cm	tloušťka zdi 26-35,9 cm	tloušťka zdi 36-45,9 cm
3 870	4 120	4 480	4 960
CN	CN	CN	CN



MASIV SMRK
BEZ PVRCHOVÉ ÚPRAVY



MASIVNÍ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ smrk výběr				
MASIVNÍ SLEPÁ OBL. ZÁRUBEŇ smrk výběr				
límce 60 mm				
tloušťka zdi 7-15,9 cm	tloušťka zdi 16-25,9 cm	tloušťka zdi 26-35,9 cm	tloušťka zdi 36-45,9 cm	
4 240	4 730	5 090	5 700	
CN	CN	CN	CN	

zárubně pro tloušťku zdi větší než 46 cm

dle CN



Doporučený rozměr stavebního otvoru

Zárubně masivní otvíravá nebo slepá

šířka	+ 9 cm ± 1 cm
výška	+ 4,5 cm ± 0,5 cm

např. pro dveře 80/197
je stav. otvor 88-90/201-202

TABULKA pro určení označení zárubně

označení	maximální rozsah pro tloušťky zdi
8	7,6 - 9,5 cm
10	9,6 - 11,5 cm
12	11,6 - 13,5 cm
14	13,6 - 15,5 cm
16	15,6 - 17,5 cm
18	17,6 - 19,5 cm
20	19,6 - 21,5 cm
22	21,6 - 23,5 cm
24	23,6 - 25,5 cm
26	25,6 - 27,5 cm
28	27,6 - 29,5 cm
30	29,6 - 31,5 cm
32	31,6 - 33,5 cm
34	33,6 - 35,5 cm
36	35,6 - 37,5 cm
38	37,6 - 39,5 cm
40	39,6 - 41,5 cm
42	41,6 - 43,5 cm
44	43,6 - 45,5 cm

MASIVNÍ VCHODOVÉ DVEŘE SE ZÁRUBNÍ

Ceny laků najdete na str. 28

Specifikace: masivní dřevo meranti. Sklo: pískované (bez možnosti změny)

Níže uvedené ceny platí pro provedení bez finální povrchové úpravy: vchodové dveře v kompletu se zárubní určené pro exteriér, výška 205,10 cm.

Standardně dodáváno bez otvoru na kliku (z důvodu možnosti pro madlo).

Zámky: dveře standardně osazeny bezpečnostním hákovým zámkem KVF 2502 W26. Rozteč zámku 72 mm.



ZÁKLADNÍ PODKLADOVÁ BARVA

ALMA		IKAR		SID	
meranti		meranti		meranti	
šířka					
90	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000



Doporučený rozměr stavebního otvoru

Zárubně pro exteriérové dveře

šířka x výška:	103 x 212 cm
----------------	--------------

DALŠÍ PROVEDENÍ OTOČNÝCH DVEŘÍ

str. 32



str. 33



DALŠÍ SYSTÉMY OTEVÍRÁNÍ

str. 34, 36



str. 35



NABÍDKA DEKORŮ

na úvodních stránkách interiérových dveří



BEZFALCOVÉ DVEŘE

v dekorech dveří dekorových, lakovaných, dýhovaných



REVERZNÍ DVEŘE

v dekorech dveří dekorových, lakovaných



POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ

v dekorech dveří dekorových, lakovaných,
dýhovaných, masivních



POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

v dekorech dveří dekorových, lakovaných,
dýhovaných, masivních

BEZFALCOVÉ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ NEBO SKRYTÉ ZÁRUBNI

Bezfalcové dveře jsou vsazeny do zárubně a jsou s ní v zavřeném stavu v jedné rovině.



BEZFALCOVÉ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI (skryté panty)

BEZFALCOVÉ DVEŘE VE SKRYTÉ ZÁRUBNI (skryté panty)



Bezfalcová obložková zárubeň vystupuje oproti okolní zdi do prostoru o 16 mm.



Bezfalcová zárubeň skrytá ve zdi.
Dveře splnou s okolní zdi.

CPL: KLASIK, STANDARD, PREMIUM, DELUXE
POLYPROPYLEN
EBC LAKOVANÉ
LAKOVANÉ BÍLÉ řada QUATRO
PUR BÍLÉ (modely dostupné v PUR ze str. 17, 18)

Cena kompletu se skládá (A+B+C):

- A) cena dekorových nebo lakovaných dveří:**
model dveří dle výběru: ze str. 4-7, 17, 18
- B) cena zárubně:** OZ, OZ Vertikal nebo OZ 85 mm
OZ 85 mm nelze pro lakované varianty, je vhodná fóliovaná var. ze str. 20)
- C) příplatek pro jednokř. dveře (60-90): 2 700* Kč**
Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě stříbrné (1 600* Kč), úpravu dveří (750* Kč), úpravu zárubně (350* Kč).
Příplatek pro dvoukřídlové dveře: 5 700* Kč

Volitelné doplňky:

Magnetický zámek: 500* Kč
NOVINKA: Systém Magnetic - moderní alternativa klasického zámku s inovativním ovládáním na CN.

Doporučení: V případě kombinace s reverzním otvíráním je vhodnou variantou použití zárubně s límcí 85 mm a spojem na pokos. Nelze pro lakované varianty (je vhodná fóliovaná varianta ze str. 20).
Vhodné je použití magnetického zámku.

Cena dýhovaného kompletu se skládá (D+E+F):

- D) cena dýhovaných dveří dle výběru:**
model dveří ze str. 27
- E) cena dýhované zárubně ze str. 27**
- F) příplatek pro jednokřídlové dveře (60-90): 2 940* Kč**
Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě stříbrné (1 600* Kč), úpravu dveří (900* Kč), úpravu zárubně (440* Kč).
Příplatek pro dvoukřídlové dveře: 5 880* Kč

CPL: KLASIK, STANDARD, PREMIUM, DELUXE
POLYPROPYLEN
EBC LAKOVANÉ
LAKOVANÉ BÍLÉ řada QUATRO
PUR BÍLÉ (modely dostupné v PUR ze str. 17, 18)

Cena kompletu (stříbrná barva) se skládá (A+B1+C1):

- A) cena dekorových nebo lakovaných dveří (šíře 60-90):**
model dveří dle výběru: ze str. 4-7, 17, 18
- B1) cena skryté zárubně (stříbrná): 9 440 Kč**
pro dveře šířky 60-90, výšky 197 a 209,7
- C1) příplatek: 3 600* Kč**
Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě stříbrné (1 600* Kč), kotvicí hranoly (600* Kč), magnetický zámek (250* Kč), související úpravy dveří (750* Kč) a stěrkovou hmotu (400* Kč).

Cena kompletu (černá barva) se skládá (A+B2+C2):

- A) cena dekorových nebo lakovaných dveří (šíře 60-90):**
model dveří dle výběru: ze str. 4-7, 17, 18
- B2) cena skryté zárubně (černá): 11 560 Kč**
pro dveře šířky 60-90, výšky 197 a 209,7
- C2) příplatek: 4 500* Kč**
Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě černé (2 500* Kč), kotvicí hranoly (600* Kč), magnetický zámek (250* Kč), související úpravy dveří (750* Kč) a stěrkovou hmotu (400* Kč).

Volitelné doplňky:

NOVINKA: Systém Magnetic - moderní alternativa klasického zámku s inovativním ovládáním na CN.

DÝHOVANÉ vertikální, horizontální



Doporučený rozměr stavebního otvoru	
Zárubeň obložková bezfalcová	
šířka	+ 10 cm ± 1 cm
výška	+ 5 cm ± 1 cm
např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 90/202	
Minimální tloušťka zdi 10 cm	
Poznámky	
nelze pro dveře rámové, masivní	
bezfalcové dveře šíře 100, 110 cm dle CN	
bezfalcové provedení dveří SLIM uvedeno na str. 23	




Doporučený rozměr stavebního otvoru	
Zárubeň skrytá bezfalcová	
šířka vůči jmenovitému rozměru	+ 13,5 cm
výška vůči jmenovitému rozměru	+ 6,35 cm
např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 93,5/203,35	
Minimální tloušťka zdi 7,5 cm	
Jmenovitý rozměr dveří v cm	
šířka	60, 70, 80, 90
výška	197, 209,7
Poznámky	
nelze pro dveře rámové, masivní	
bezfalcové dveře šíře 100, 110 cm dle CN	
dýhované dveře dle CN	
bezfalcové provedení dveří SLIM uvedeno na str. 23	

REVERZNÍ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ NEBO SKRYTÉ ZÁRUBNI

Reverzní dveře se otevírají v opačném směru, tzn. do zárubně. Dveřní křídlo a reverzní zárubeň tvoří v zavřeném stavu jednu rovinu.



REVERZNÍ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI (skryté panty)



Reverzní obložková zárubeň vystupuje z pohledové strany oproti okolní zdi do prostoru o 12 mm.

CPL: KLASIK, STANDARD, PREMIUM, DELUXE
POLYPROPYLEN
EBC LAKOVANÉ
LAKOVANÉ BÍLÉ řada QUATRO
PUR BÍLÉ (modely dostupné v PUR ze str. 17, 18)

Cena kompletu se skládá (A+B+C):

A) cena dekorových nebo lakovaných dveří (šíře 60-90):

model dveří dle výběru: ze str. 4-7, 17, 18
Pozn.: Dveře v lakovaných variantách PUR BÍLÉ a LAKOVANÉ BÍLÉ řada QUATRO dle CN.

B) cena zárubně (doporučujeme OZ spoj na pokos)

Pozn.: Zárubně v lakovaných variantách PUR BÍLÉ a LAKOVANÉ BÍLÉ řada QUATRO dle CN.

C) příplatek: 4 000* Kč

Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě stříbrné (1 600* Kč), úpravu dveří (1 150* Kč), úpravu zárubně (1 000* Kč) a magnetický zámek (250* Kč).

Volitelné doplňky:

NOVINKA: Systém Magnetic - moderní alternativa klasického zámku s inovativním ovládáním na CN.

REVERZNÍ DVEŘE VE SKRYTÉ ZÁRUBNI (skryté panty)



Reverzní zárubeň skrytá ve zdi.
Dveře splynou s okolní zdi.

CPL: KLASIK, STANDARD, PREMIUM, DELUXE
POLYPROPYLEN
EBC LAKOVANÉ
LAKOVANÉ BÍLÉ řada QUATRO
PUR BÍLÉ (modely dostupné v PUR ze str. 17, 18)

Cena kompletu (stříbrná barva) se skládá (A+B1+C1):

A) cena dekorových nebo lakovaných dveří (šíře 60-90):

model dveří dle výběru: ze str. 4-7, 17, 18
Pozn.: Dveře v lakovaných variantách PUR BÍLÉ a LAKOVANÉ BÍLÉ řada QUATRO dle CN.

B1) cena skryté zárubně (stříbrná): 9 440 Kč

pro dveře šířky 60-90, výšky 197 a 209,7

C1) příplatek: 4 000* Kč

Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě stříbrné (1 600* Kč), kotvící hranoly (600* Kč), magnetický zámek (250* Kč), související úpravy dveří (1 150* Kč) a stěrkovou hmotu (400* Kč).

Cena kompletu (černá barva) se skládá (A+B2+C2):

A) cena dekorových nebo lakovaných dveří (šíře 60-90):

model dveří dle výběru: ze str. 4-7, 17, 18
Pozn.: Dveře v lakovaných variantách PUR BÍLÉ a LAKOVANÉ BÍLÉ řada QUATRO dle CN.

B2) cena skryté zárubně (černá): 11 560 Kč

pro dveře šířky 60-90, výšky 197 a 209,7

C2) příplatek: 4 900* Kč

Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě černé (2 500* Kč), kotvící hranoly (600* Kč), magnetický zámek (250* Kč), související úpravy dveří (1 150* Kč) a stěrkovou hmotu (400* Kč).

Volitelné doplňky:

NOVINKA: Systém Magnetic - moderní alternativa klasického zámku s inovativním ovládáním na CN.



Doporučený rozměr stavebního otvoru	
	Zárubeň obložková reverzní
šířka	+ 13 cm ± 1 cm
výška	+ 7 cm ± 0,5 cm
např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 93/204	
Minimální tloušťka zdi 8 cm	
Poznámky	
nelze pro dveře rámové, dýhované, masivní	
reverzní dveře šíře 100, 110 cm dle CN	
reverzní provedení dveří SLIM uvedeno na str. 23	



Doporučený rozměr stavebního otvoru	
	Zárubeň skrytá reverzní
šířka vůči jmenovitému rozměru	+ 16,1 cm
výška vůči jmenovitému rozměru	+ 7,85 cm
např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 96,1/204,85	
Minimální tloušťka zdi 7,5 cm	
Jmenovitý rozměr dveří v cm	
šířka	60, 70, 80, 90
výška	197, 209,7
Poznámky	
nelze pro dveře rámové, dýhované, masivní	
reverzní dveře šíře 100, 110 cm dle CN	
reverzní provedení dveří SLIM uvedeno na str. 23	

POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ



POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ

dekorové, dekorové s rámovou konstrukcí, lakované, dýhované, masivní

Cena posuvného kompletu se skládá (A+B+C):

A) cena posuvných dveří

(vždy ostrá hrana dveří):

= cena dveří ze str. 4 - 7, 12, 13, 17, 18, 19,
27, 29


+ 990 Kč / dveřní křídlo

B) cena slepé zárubně

(OZ, OZ Vertikal, OKZ)

= cena zárubně ze str. 8, 14, 20, 27, 30

KAŠÍROVANÉ	CPL	POLYPROPYLEN	EBC LAKOVANÉ	soft CPL / soft CPL 3D / soft CPL SILK	LAK. / LAK. PÓR / PUR	PVC FÓLIE	DÝHOVANÉ vertikální / horizontální	MASIVNÍ
------------	-----	--------------	--------------	---	-----------------------	-----------	---------------------------------------	---------



Pozn.: Posuvné provedení PLNÉ dveře (sendvičové konstrukce) v povrchové úpravě kaširované - dekor bílá dle CN.

Posuvné provedení PLNÉ dveře (sendvičové konstrukce) v povrchu soft CPL, soft CPL 3D a soft CPL SILK dle CN.

Posuvné provedení dveří řady SLIM na str. 23.

C) cena posuvné sady zahrnující: garnýž (dekory shodné s dveřmi a zárubněmi), kolejnici, kartáčky

KAŠÍROVANÉ	CPL	POLYPROPYLEN	EBC LAKOVANÉ	soft CPL / soft CPL 3D / soft CPL SILK	LAK. / LAK. PÓR / PUR	PVC FÓLIE	garnýž s komponenty pro šířku dveří	DÝHOVANÉ	dýhovaná garnýž s komponenty a dorazovým hranolem pro šířku dveří	MASIVNÍ	masivní garnýž s komponenty pro šířku dveří
							60-90 1 960		60-90 3 200		60-90 1 460
							100,110 2 560		100 CN		-
							125, 145, 165, 185 3 970		125,145, 165, 185 CN		CN

Pozn.: Lakovaná garnýž a dorazový hranol v PUR BÍLÁ, LAKOVANÉ RAL za příplatek, příplatek uveden na str. 16.

Volitelné doplňky k posuvnému kompletu (D, E, F):

D) dorazový hranol

KAŠÍROVANÉ	CPL	POLYPROPYLEN	EBC LAKOVANÉ	soft CPL / soft CPL 3D / soft CPL SILK	LAK. / LAK. PÓR / PUR	PVC FÓLIE	DÝHOVANÉ	MASIVNÍ	dorazový hranol pro jednokřídlé dveře
									500

E) tichý doraz 450* Kč

F) kování pro posuvné dveře (misky, set misek se zámkem) níže uvádíme standard

i INFORMACE	Doporučený rozměr stavebního otvoru	
		Zárubeň pro posuvné dveře na zeď
	šířka	+ 10 cm ± 1 cm
	výška	+ 5 cm ± 1 cm
	např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 90/202	


KOVÁNÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE: misky, zámek




MISKY
OVÁLNÉ



MISKY
HRANATÉ



SET PZ, BB, WC
s oválnými miskami



SET PZ, BB, WC
s hranatými miskami

Náčrtyk misek jsou pouze ilustrativní.

nerez			nerez		
	520* / pár	520* / pár		misky včetně zámku a úchyty v hraně dveří	misky včetně zámku a úchyty v hraně dveří
				1470*	1570*

Uvedené ceny jsou včetně
instalace do dveří.

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA



POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

dekorové, dekorové s rámovou konstrukcí, lakované, dýhované, masivní

Cena posuvného kompletu se skládá (A+B):

A) cena posuvných dveří

(vždy ostrá hrana dveří):

= cena dveří ze str. 4 - 7, 12, 13, 17, 18, 19, 27, 29

+ 990 Kč / dveřní křídlo

B) cena zárubně

(OZ, OZ Vertikal, OZ s límcí 85 mm)

= cena zárubně ze str. 8, 14, 20, 27, 30

+ 990 Kč



Pozn.: Posuvné provedení PLNÉ dveře (sendvičové konstrukce) v povrchové úpravě kaširované - dekor bílá dle CN.

Posuvné provedení PLNÉ dveře (sendvičové konstrukce) v povrchu soft CPL, soft CPL 3D a soft CPL SILK dle CN.

Posuvné provedení dveří řady SLIM na str. 23.

Volitelné doplňky k posuvnému kompletu (C, D, E):

C) úchyt v hraně dveří 150 Kč (v případě použití misky se zámkem je v ceně zámku)

D) tichý doraz dle CN

E) kování pro posuvné dveře (misky, set misek se zámkem) níže uvádíme standard



Doporučený rozměr stavebního otvoru

Zárubeň dělená

šířka + 6 cm

výška + 5 cm

např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 86/202



U zárubní pro posuvné dveře do pouzdra při asymetrickém dělení zárubně je nutné uvést tuto informaci do zaměřovacího protokolu.

KOVÁNÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE: misky, zámek



MISKY
OVÁLNÉ

MISKY
HRANATÉ



SET PZ, BB, WC
s oválnými miskami

SET PZ, BB, WC
s hranatými miskami

Náčrty misek jsou pouze ilustrativní.

nerez

520* / pár

520* / pár

nerez

misky včetně zámků
a úchytu v hraně dveří

1 470*

misky včetně zámků
a úchytu v hraně dveří

1 570*

Uvedené ceny jsou včetně
instalace do dveří.

POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ - bez zárubně



ALU POSUV NA ZEĎ

Cena kompletu se skládá (A+B):

A) cena plných dveří v povrchové úpravě CPL

včetně příplatku za úpravu pro Alu posuv




Nelze v dekorech:

javor west, wenge west, dub platinový,
dub grafit, palisandr bílý, šedá grafit,
kamenná, dub bělený, jasan bílý

CPL KLASIK	šířka	voština	CPL STANDARD	šířka	voština
	60-90	3 700		60-90	3 700
	100,110	4 350		100,110	4 350
	125,145	8 000		125,145	8 000
	165,185	8 150		165,185	8 150

CPL PREMIUM	šířka	voština	CPL DELUXE	šířka	voština
	60-90	3 950		60-90	4 250
	100,110	4 700		100,110	4 950
	125,145	8 500		125,145	9 100
	165,185	8 650		165,185	9 250



B) cena posuvné sady v povrch. úpravě

stříbrný matný hliník zahrnující:

- posuvnou lištu s vozíčky
- oboustranný tichý doraz
- vodící trn

	délka lišty	počet lišt / počet pojezdů	odstup dveří od zdi	
			12 mm	18 mm
stříbrný matný hliník	170 cm	1/1	5 150	5 800
	200 cm	1/1	5 550	6 150
	300 cm	1/1	7 000	7 700
	300 cm	2/2	9 350	10 050
	400 cm	2/2	10 550	11 250
	600 cm	2/2	12 800	13 650

Volitelné doplňky (C):

C) kování pro posuvné dveře (níže uvádíme standard)



určeno pro montáž
do zapraveného stavebního otvoru
bez obložkové zárubně

šířka jednokř. 60, 70, 80, 90, 100, 110

šířka dvoukř. 125, 145, 165, 185

výška 197 cm

KOVÁNÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE: misky



MISKY
OVÁLNÉ



MISKY
HRANATÉ

Náčrtky misek jsou pouze ilustrativní.

Uvedené ceny misek jsou včetně
instalace do dveří.

nerez		
	520* / pár	520* / pár

TECHNICKÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

str. 38, 39



str. 39



str. 40



str. 41



str. 41



NABÍDKA DEKORŮ

na úvodních stránkách interiérových dveří



**PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE
PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ**

v dekorech dveří dekorových, lakovaných, HPL, dýhovaných



**PROTIPOŽÁRNÍ KOUŘOTĚSNÉ DVEŘE
PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ**

v dekorech CPL, POLYPROPYLEN, KAŠÍROVANÉ



**BEZPEČNOSTNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE
v dekorech CPL**

BEZPEČNOSTNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ



**PROTIHLUKOVÉ DVEŘE
PROTIHLUKOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE**
v dekorech CPL



KLIMA DVEŘE

v dekorech CPL

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE



Nabídku dekorů najdete na úvodních stranách interiérových dveří:



dekorové str. 3, dekorové s rámovou konstrukcí str. 11, lakované str. 15, 16, dýhované str. 26, HPL str. 9.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm.

Zámky: PO dveře standardně osazeny FAB zámkem (změna není možná). Zámková vložka není součástí dodávky. Rozteč zámku 72 mm.

Protipožární dveře v kombinaci s obložkovou protipožární zárubní SEPOS: ceny uvedeny níže.

Protipožární dveře šíře 100, 110 cm pouze v kombinaci s ocelovou zárubní s těsněním: ceny uvedeny níže.

Protipožární dveře v kombinaci s ocelovou zárubní: ceny uvedeny níže (lze pouze do ocelové zárubně s těsněním instalované do zděné přičky).

Protipožární dveře v kombinaci s ocelovou zárubní bez těsnění nebo dodatečně montovatelnou ocelovou zárubní (DZD): ceny dle CN.



Dekorové, lakované:

EI₁30-C0 / EW30-C0/DP3

Dýhované:

EI₂30-C0 / EW30-C0/DP3

HPL:

EI₂30-C0 / EW30-C0/DP3

Jednokřídlé vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

PROTIPOŽÁRNÍ PLNÉ (hladké)

v dekorech interiérových dveří

KAŠÍROVANÉ	šířka	
	60-90	3 700
	100,110	4 700
	125,145	8 000
	160,180	8 300
	165,185	8 150

KAŠÍROVANÉ bílé ⁽¹⁾	šířka	
	60-90	3 700
	100,110	5 700
	125,145	8 850
	160,180	9 150
	165,185	9 000

LAKOVANÉ bílé ⁽²⁾	šířka	
	60-90	3 700
	100,110	5 700
	125,145	8 850
	160,180	9 150
	165,185	9 000

EBC LAKOVANÉ ⁽²⁾	šířka	
	60-90	3 700
	100,110	5 700
	125,145	8 850
	160,180	9 150
	165,185	9 000

CPL KLASIK bílé	šířka	
	60-90	3 700
	100,110	5 700
	125,145	8 850
	160,180	9 150
	165,185	9 000

CPL KLASIK	šířka	
	60-90	3 700
	100,110	5 700
	125,145	8 850
	160,180	9 150
	165,185	9 000

CPL STANDARD	šířka	
	60-90	4 550
	100,110	5 700
	125,145	9 700
	160,180	10 000
	165,185	9 850

CPL PREMIUM	šířka	
	60-90	4 850
	100,110	6 100
	125,145	10 300
	160,180	10 600
	165,185	10 450

CPL DELUXE	šířka	
	60-90	5 050
	100,110	CN
	125,145	10 700
	160,180	11 000
	165,185	10 850

soft CPL	šířka	
	60-90	4 850
	100,110	-
	125,145	-
	160,180	-
	165,185	-

soft CPL 3D	šířka	
	60-90	5 050
	100,110	-
	125,145	-
	160,180	-
	165,185	-

soft CPL SILK	šířka	
	60-90	CN
	100,110	-
	125,145	-
	160,180	-
	165,185	-

POLYPROPYLEN	šířka	
	60-90	4 950
	100,110	6 200
	125,145	10 500
	160,180	10 800
	165,185	10 650

PVC FÓLIE ⁽³⁾	šířka	
	60-90	4 900
	100,110	CN
	125,145	-
	160,180	-
	165,185	-


LAKOVANÉ RAL + příplatek ze str. 16	šířka	
	60-90	3 700
	100,110	5 700
	125,145	8 850
	160,180	9 150
	165,185	9 000

PUR BÍLÉ	šířka	
	60-90	6 200
	100,110	-
	125,145	13 300
	160,180	13 300
	165,185	13 300

DÝHOVANÉ	šířka	
	60-90	CN
	100,110	CN
	125,145	CN
	160,180	CN
	165,185	CN

HPL	šířka	
	60-90	6 690
	100	CN
	125,145	CN
	160,180	CN
	165,185	CN

HPL antibakteriální	šířka	
	60-90	CN
	100	CN
	125,145	CN
	160,180	CN
	165,185	CN




Profilované

E / EW30-C0/DP3+

PROTIPOŽÁRNÍ PLNÉ (profilované) QUATRO

LAKOVANÉ BÍLÉ PROFIL	šířka		PUR BÍLÉ	šířka	
	60-90	4 200		60-90	7 200
	100,110	-		100,110	-
	125,145	9 000		125,145	15 100
	160,180	9 300		160,180	15 100
	165	9 300		165	15 100



PROTIPOŽÁRNÍ PROSKLENÉ (hladké)

VERTIKAL SKLO, VERTIKUS SKLO, SKLO 1/3, SKLO 2/3

CPL KLASIK	šířka	
	60-90	CN
	110	CN
	125,145	CN
	160,180	CN



Profilované

E / EW30-C0/DP3+

PROTIPOŽÁRNÍ PLNÉ (profilované) DAKOTA, OREGON, TAMPA, BORDEAUX

LAKOVANÉ BÍLÉ PROFIL	šířka		PUR BÍLÉ	šířka	
	60-80	4 300		60-90	7 200
	90	-		100,110	-
	100,110	-		125,145	-
	124,145	-		160,180	-
	165	-		165	-



Profilované

E / EW30-C0/DP3+

PROTIPOŽÁRNÍ PLNÉ (profilované) CLAUDIUS, ODYSSEUS, TROJA

LAKOVANÉ PÓR BÍLÉ	šířka		LAKOVANÉ PÓR RAL + příplatek ze str. 16	šířka	
	60-90	4 600		60-90	4 600
	100,110	-		100,110	-
	125,145	-		125,145	-
	160,180	-		160,180	-
	165,185	-		165,185	-



Vysvětlivky:

- (1) nejedná se o kaširovaný povrch, ale o dekor CPL bílá
- (2) nejedná se o lakovaný povrch, ale o dekor CPL bílá
- (3) dveře v povrchu PVC fólie pouze v hladkém provedení bez profilování

Vysvětlivky kódu:

- EI - dveře bránící šíření požáru;
- EW - dveře omezující šíření požáru;
- 15,30 - hodnota požární odolnosti v minutách;
- C - dveře osazené dveřním samozavíračem;
- DP3 - vyrobené z hořlavých materiálů

PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ

Nabídka dekorů najdete na úvodních stranách interiérových dveří:



dekorové str. 3, dekorové s rámovou konstrukcí str. 11, lakované str. 15, 16, dýhované str. 26.

Níže uvedené ceny platí pro protipožární zárubně, výška 197 cm



EI / EW 30 DP3

PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ v dekorech interiérových dveří

Kategorie	Šířka	tl. zdi 10-30 cm	Kategorie	Šířka	tl. zdi 10-30 cm
KAŠÍROVANÉ BÍLÉ	60-90	3 490	LAKOVANÉ BÍLÉ	60-90	3 490 + 1 100*
	100	3 790		100	3 890 + 1 100*
	110	CN		110	CN
	125,145	3 990		125,145	4 490 + 1 100*
	160,165,180,185	4 190		160,165,180,185	4 790 + 1 100*
KAŠÍROVANÉ	60-90	3 590	LAKOVANÉ RAL + přípl. ze str. 16	60-90	3 490
	100	3 990		100	3 890
	110	CN		110	CN
	125,145	4 590		125,145	4 490
	160,165,180,185	4 890		160,165,180,185	4 790
CPL KLASIK	60-90	3 650	PUR BÍLÉ	60-90	3 490 + 1 900*
	100	4 050		100	3 890 + 1 900*
	110	CN		110	CN
	125,145	4 650		125,145	4 490 + 1 900*
	160,165,180,185	4 950		160,165,180,185	4 790 + 1 900*
CPL STANDARD	60-90	3 750	DÝHOVANÉ	60-90	CN
	100	4 150		100	CN
	110	CN		dvoukř.	CN
	125,145	4 750			
	160,165,180,185	5 050			
CPL PREMIUM	60-90	3 750			
	100	4 150			
	110	CN			
	125,145	4 750			
	160,165,180,185	5 050			
CPL DELUXE	60-90	3 750			
	100	4 150			
	110	CN			
	125,145	4 750			
	160,165,180,185	5 050			
soft CPL	60-90	3 750			
	100	4 150			
	110	CN			
	125,145	4 750			
	160,165,180,185	5 050			
soft CPL 3D	60-90	3 750			
	100	4 150			
	110	CN			
	125,145	4 750			
	160,165,180,185	5 050			
soft CPL SILK	60-90	3 750			
	100	4 150			
	110	CN			
	125,145	4 750			
	160,165,180,185	5 050			
POLYPROPYLEN	60-90	3 750			
	100	4 150			
	110	CN			
	125,145	4 750			
	160,165,180,185	5 050			
PVC FÓLIE	60-90	3 750			
	100	4 150			
	110	CN			
	125,145	4 750			
	160,165,180,185	5 050			
FÓLIE BÍLÁ PÓR	60-90	3 750			
	100	4 150			
	110	CN			
	125,145	4 750			
	160,165,180,185	5 050			



Doporučený rozměr stavebního otvoru

Zárubeň protipožární

šířka + 12 cm ± 0,5 cm

výška + 6 cm

Minimální tloušťka zdi 10 cm

Tabulka pro určení označení zárubně na str. 8

KOUŘOTĚSNÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

Nabídka dekorů najdete na úvodní straně dekorových interiérových dveří:



str. 3

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé, výška 197 cm

Zámky: PO dveře standardně osazeny FAB zámkem (změna není možná). Zámková vložka není součástí dodávky. Rozteč zámků 72 mm.

Poznámky: v CPL dekorech kamenná, javor west, wenge west, šedá grafit, dub platinový, dub grafit, palisandr bílý, dub bělený, jasan bílý, dub corbridge, šedá dle CN.



Třída kouřotěsnosti: Sa/S₂₀₀

Zvukový útlum: 27-28 dB

Požární odolnost: EI30

Padací lišta je standardní součástí dveří

KOUŘOTĚSNÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

Kategorie	Šířka	cena PLNÝCH protipožárních dveří v daném povrchu + příplatek	padací lišta standardní součást dveří
KAŠÍROVANÉ	60-90	+ 900	+ 600*
CPL KLASIK			
CPL STANDARD			
CPL PREMIUM			
CPL DELUXE			
POLYPROPYLEN			

OCELOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ

Šířka	pro tl. zdi 10 cm	pro tl. zdi 15,1 - 25 cm
60-90	1 390*	1 990*
	pro tl. zdi 15 cm	pro tl. zdi 25,1 - 30 cm
	1 690*	2 290*
	pro tl. zdi 10,1 - 14,9 cm	
	1 790*	

silikonové těsnění (bílé, hnědé)

30* / běžný metr

* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

BEZPEČNOSTNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE, BEZPEČNOSTNÍ ZÁRUBNĚ

Nabídku dekorů najdete na úvodní straně dekorových interiérových dveří:



str. 3



Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.



Bezpečnostní třída RC2 (dříve B2)
Požární odolnost EI 30 / EW 30
Kouřotěsnost S_a / S_{200} při použití padací lišty
Nepřůzvučnost 34 dB při osazení padací lištou nebo dřevěným prahem s těsněním
Tloušťka dveří 44 mm
Rozteč zámku 90 mm
Bezpečnostní zámek Trilogia

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE PATRON RC2 34 dB Sm

CPL KLASIK	šířka		
	60-90	8 500	
CPL STANDARD	šířka		
	60-90	8 500	
CPL PREMIUM	šířka		padací lišta
	60-90	8 800	600*
CPL DELUXE	šířka		práh s těsněním
	60-90	9 100	CN



Bezpečnostní třída RC3 (dříve B3)
Požární odolnost EI 30 / EW 30
Kouřotěsnost S_a / S_{200} při použití padací lišty
Nepřůzvučnost 34 dB při osazení padací lištou nebo dřevěným prahem s těsněním
Tloušťka dveří 44 mm
Rozteč zámku 90 mm
Bezpečnostní zámek Trilogia

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE RC3 34 dB Sm

CPL KLASIK	šířka		
	60-90	11 200	
CPL STANDARD	šířka		
	60-90	11 200	
CPL PREMIUM	šířka		padací lišta
	60-90	11 500	600*
CPL DELUXE	šířka		práh s těsněním
	60-90	11 800	CN



Dveře RC2 se montují do vhodné stávající ocelové zárubně nebo do nové ocelové zárubně RC2

OCELOVÁ ZÁRUBEŇ RC2 (zazdivací)

šířka	pro tl. zdi 10 cm
60-90	2 900
šířka	pro tl. zdi 15 cm
60-90	3 200
šířka	pro tl. zdi 10,1 - 14,9 cm
60-90	3 400
šířka	pro tl. zdi 15,1 - 25 cm
60-90	3 800
šířka	pro tl. zdi 25,1 - 30 cm
60-90	4 100



Dveře RC2 se montují do vhodné stávající ocelové zárubně nebo do nové ocelové zárubně RC2 DZD

OCELOVÁ ZÁRUBEŇ RC2 DZD (obložková - dodatečně montovaná)

šířka	pro tl. zdi 10,1 - 16 cm
60-90	4 300
šířka	pro tl. zdi 16,1 - 20 cm
60-90	4 300
šířka	pro tl. zdi 20,1 - 25 cm
60-90	4 800
šířka	pro tl. zdi 25,1 - 30 cm
60-90	4 800



Dveře RC3 se dodávají v kompletu s ocelovou zárubní RC3

OCELOVÁ ZÁRUBEŇ RC3

šířka	pro tl. zdi 10 cm
60-90	3 200
šířka	pro tl. zdi 15 cm
60-90	3 300
šířka	pro tl. zdi 10,1 - 14,9 cm
60-90	3 700
šířka	pro tl. zdi 15,1 - 25 cm
60-90	3 900
šířka	pro tl. zdi 25,1 - 30 cm
60-90	4 200

* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

PROTIHLUKOVÉ DVEŘE, PROTIHLUKOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

Nabídku dekorů najdete na úvodní straně dekorových interiérových dveří:



str. 3

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé výška 197 cm

Zámky: PO dveře standardně osazeny FAB zámkem. Zámková vložka není součástí dodávky. Rozteč zámku 72 mm.

Poznámky: Protihlukové a protihlukové protipožární dveře v CPL dekorech kamenná, javor west, wenge west, šedá grafit, dub platinový, dub grafit, palisandr bílý, dub bělený, jasan bílý, šedá dle cenové nabídky. Hodnoty zvukového útlu pro dveře ve výše uvedených dekorech budou upřesněny v cenové nabídce.

Protihlukové protipožární dveře výška 209,7 cm s příplatkem 15%.



PROTIHLUKOVÉ DVEŘE

CPL KLASIK	šířka	
	60-90	4 100
	100	
	110	4 800

CPL STANDARD	šířka	
	60-90	4 100
	100	
	110	4 800

CPL PREMIUM	šířka	
	60-90	4 400
	100	
	110	5 100

CPL DELUXE	šířka		padací lišta	
	60-90	4 700	600*	
	100		práh s těsněním	
	110	5 400	CN	

PROTIHLUKOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

CPL KLASIK	šířka	
	60-90	6 100

CPL STANDARD	šířka	
	60-90	6 100

CPL PREMIUM	šířka	
	60-90	6 400

CPL DELUXE	šířka		padací lišta	
	60-90	6 700	600*	
			práh s těsněním	
			CN	



Určeny do zárubně s těsněním.

Hodnoty závisí na zvolené konstrukci příčky.

příslušenství	hodnota útlu	
	v kovové zárubni	v obložkové zárubni
padací lišta	35 dB	37 dB
práh s těsněním	37 dB	38 dB



Určeny do protipožární ocelové nebo protipožární obložkové

zárubně s těsněním. Klasifikace požární odolnosti: EI₁30-C0 / EW30-C0 / DP3

Hodnoty závisí na zvolené konstrukci příčky.

příslušenství	hodnota útlu	
	v kovové zárubni	v obložkové zárubni
padací lišta	34 dB	34 dB
práh s těsněním	35 dB	35 dB

Doporučení: Protihlukové dveře doporučujeme s ohledem na jejich hmotnost instalovat do protipožární zárubně. V případě instalace do standardní obložkové zárubně je třeba vzít v úvahu vyšší náročnost na montáž s použitím fixačních prvků, které zvýší její stabilitu a nosnost.

KLIMA DVEŘE

Nabídku dekorů najdete na úvodní straně dekorových interiérových dveří:



str. 3

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé výška 197 cm

Zámky: dveře standardně osazeny zámkem s kovovou střelkou (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámku 72 mm.

Poznámky: Nelze v dekorech kamenná, javor west, wenge west, šedá grafit, dub platinový, dub grafit, palisandr bílý, dub bělený, jasan bílý.

V dekoru CPL šedá dle CN.



KLIMA DVEŘE

CPL KLASIK	šířka	
	60-90	5 500

CPL STANDARD	šířka	
	60-90	5 500

CPL PREMIUM	šířka	
	60-90	5 800

CPL DELUXE	šířka	
	60-90	6 100



Určeno do klimaticky náročných podmínek do ocelové zárubně


Vlastnosti:	
min. / max. teplota	10°C / 28°C
max. rozdíl teplot vně a uvnitř	10°C
min. vlhkost vzduchu	30%
max. vlhkost vzduchu	65%

ZÁKLADNÍ NABÍDKA KOVÁNÍ

Níže uvedené ceny zahrnují spodní kulatou / hranatou rozetu, cena bezpečnostní rozety (kulaté / hranaté) je uvedena na zvláštním řádku.

Kování pro celoskleněné dveře je uvedeno na str. 25, kování pro posuvné dveře (misky) na str. 34 nebo 35, kování pro dveře Slim na str. 22, 23.

Na výběr jsou další možnosti kování dle nabídky výrobců. Rozteč zámků dveří uvedených v ceníku je 72 mm (pokud není uvedeno jinak).



	TRIGI R	SLIM R	TRIGI HR	SLIM HR
--	---------	--------	----------	---------

povrch NRz (broušený nerez)	varianty spodních rozet				
	BB	430	560	540	680
	PZ klika/klika	430	560	540	680
	WC	760	890	940	1 080
	PZ klika/koule L nebo klika/madlo L	980	1 110	1 200	1 340
	PZ klika/koule P nebo klika/madlo P	980	1 110	1 200	1 340
	bezpečnostní rozety Entero	5 360	5 360	5 360	5 360
povrch TIN-K (titan černý mat)	BB	870	980	980	1 120
	PZ klika/klika	870	980	980	1 120
	WC	1 420	1 590	1 640	1 780
	PZ klika/koule L nebo klika/madlo L	2 080	2 210	2 230	2 440
	PZ klika/koule P nebo klika/madlo P	2 080	2 210	2 230	2 440
	bezpečnostní rozety Entero	6 980	6 980	6 980	6 980



	MOLI R	TIME R	DONA R	DARIA HR	BLOK HR	HAMMER HR	MOLI HR	TIME HR
--	--------	--------	--------	----------	---------	-----------	---------	---------

povrch NRz (broušený nerez)	varianty spodních rozet							
	BB	580	490	490	720	680	680	730
	PZ klika/klika	580	490	490	720	680	680	730
	WC	910	820	820	1 120	1 080	1 080	1 130
	PZ klika/koule L nebo klika/madlo L	1 130	1 040	1 040	1 380	1 340	1 340	1 390
	PZ klika/koule P nebo klika/madlo P	1 130	1 040	1 040	1 380	1 340	1 340	1 390
	bezpečnostní rozety Entero	5 360	5 360	5 360	5 360	5 360	5 360	5 360



	NORMAL R	NORMAL HR
--	----------	-----------

povrch nerez	varianty spodních rozet		
	BB	295	335
	PZ klika/klika	295	335
	WC	395	435
	PZ klika/koule L	470	485
	PZ klika/koule P	470	485

Vysvětlivky variant spodních rozet:

BB - rozeta s otvorem pro obyčejný dózický klíč
 PZ - rozeta s otvorem pro zámkovou cylindrickou vložku s klíči
 WC - rozeta s WC pojistkou
 Bezpečnostní rozeta Entero - rozeta, která je konstrukčně navržena a patentována pro maximální bezpečnost, plnohodnotně nahrazuje štitové bezpečnostní kování.

Vysvětlivky zkratk:

L - levá varianta provedení klika/koule nebo klika/madlo
 P - pravá varianta provedení klika/koule nebo klika/madlo

Určení levé nebo pravé varianty u kování klika/koule nebo klika/madlo:

Při pohledu na dveře, kde je vidět klika, záleží, kam směřuje:
 zleva/doprava tzn. klika je pravá (dveře otevíráte pravou rukou)
 zprava/doleva tzn. klika je levá (dveře otevíráte levou rukou)

INTERIÉROVÉ DVEŘE S KONSTRUKCÍ PLUS

Dveře s konstrukcí plus (zesílený smrkový rám, kovový zámek, výplň DTD)

příplatek k ceně dveří s výplní DTD: + 320 Kč / jednokřídlé
příplatek k ceně dveří s výplní DTD: + 640 Kč / dvoukřídlé

Poznámky není možné použít pro: dveře rámové, rámové Slim, dýhované, masivní, technické.

INTERIÉROVÉ DVEŘE ATYPICKÝCH ROZMĚRŮ

Dveře v atypických šířkách - v rozmezí 55 - 110 cm a výškách 190 - 211 cm (vyjma 209,7 cm) + 60% k ceně dveří

Poznámky: u dveří dýhovaných dle CN; u dveří rámových dle CN - omezené možnosti atypů, u dveří profilovaných dle CN - omezené možnosti atypů u dveří protipožárních dle CN. Ceny atypických rozměrů dveří Slim uvedeny na str. 18.

Asymetrické dělení dvoukřídlých dveří + 60% k základní ceně pasivního křídla

Základní cena pasivního křídla = cena požadovaných dvoukřídlých dveří minus cena jednokřídlých dveří

INTERIÉROVÉ DVEŘE S BOČNÍMI SVĚTLÍKY A NADSVĚTLÍKY

dle cenové nabídky

ÚPRAVY DVEŘÍ

Dveře bez vrtání, bez zádlabu, bez otvoru na klíč	ceniková cena
Dveře bez zámku, bez skla	ceniková cena
Dveře se změnou zámku na FAB nebo WC	+ 50 Kč
Dvoudekorové dveře (pouze stejný typ povrchového materiálu)	+ 500* Kč
Rozdílný dekor zasklívacího rámečku oproti dekoru plochy dveří	+ 300* Kč
Paralelní úprava dvoukřídlých posuvných dveří do pouzdra	+ 1 990* Kč
Dveře s kukátkem (ve výšce 150 cm od podlahy)	+ 260 Kč
Dveře s úpravou pro madlo; dveřní zavírač	+ 400* Kč
Dveře s plastovou větrací mřížkou (pár)	+ 300* Kč

Dveře se vzdušníky (4 ks)	+ 145* Kč
Dveře s Alu větrací mřížkou (pár)	+ 550* Kč
Dveře šíře 60-90 s nerez okopovým plechem plným 20 cm (jedna strana dveří)	+ 400* Kč
Dveře šíře 100,110 s nerez okop. plechem plným 20 cm (jedna strana dveří)	+ 600* Kč
Rámové dveře se spodním frézováním	+ 200* Kč
Dveře s magnetickým zámek (včetně seřiditelného protiplechu)	+ 500* Kč
Dveře s bezpečnostním sklem TŘÍDA 1 - tvrzené (kalené)	+ 300* Kč
Dveře s dovíračem integrovaným	+ 1 300 Kč

Poznámka: pro dveře Slim, dýhované, masivní úpravy dveří dle CN.

DOPLŇKY

Černý pant kulatý (cena za 1 kus: horní a spodní část)	170 Kč
Stavební vložka do FAB zámku (30/35 mm)	125 Kč
Stavební vložka do FAB zámku(30/40 mm; např. pro protipožární dveře)	135 Kč
Samostatný zámek - obyčejný, vložkový, WC	100* Kč
Tichý doraz (pouze k posuvným dveřím na zeď - gamyž SEPOS)	450* Kč
Tichý doraz (k posuvným dveřím do pouzdra)	399* Kč

Stavební pouzdra od výrobců JAP, Eclisse	dle ceníku výrobce
Samozavírač (protipožární) DC 140	1 470 Kč
Samozavírač (protipožární) FAB SMART	900* Kč
Dovírač externí	940 Kč

Poznámka: pro dveře Slim omezené možnosti doplňků.

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT / montážní pěny, tmely a příslušenství

Pěna Tekapur nízkoexpanzní 750 ml, trubičková	120 Kč
Pěna Tekapur nízkoexpanzní 750 ml, pistolová	110 Kč
Pěna Tekapur protipožární 750 ml, pistolová	160 Kč
Pěna Tekapur 2K - dvousložková 400ml, trubičková	150 Kč
Tekapur čistič 500 ml	90 Kč

Tmel Tekadom akryl hrubý bílý 300 ml	38 Kč
Tmel Tekadom akryl profil bílý 300 ml	40 Kč
Tmel Tekadom akryl bílý 300 ml	30 Kč
Tmel Tekasil neutral profil transparentní 300 ml	80 Kč
Aplikační pistole PU pěna P719	830 Kč
Aplikační pistole kartuše	130 Kč

PŘEPRAVNÉ

Přepravné při odběru 20 a více kusů 99* Kč za kus

Přepravné při odběru bezpečnostní zárubně, ocelové zárubně nebo zárubně skryté 150* Kč za kus

Příslušenství ke dveřím (kování atd.) je zaváženo pouze s dveřmi.

KONTAKTY

Jihlava - centrála, Rantiřovská 100, velkoobchod, centrální sklady, vedení společnosti

t: 567 300 227, 567 322 967

obchod@sepos.cz, sepos@sepos.cz; www.sepos.cz

Po - Pá: 7:00 - 17:00

PRODEJNY SEPOS

Výdej zboží: Po - Pá

Po dohodě je možné sjednat návštěvu i mimo otevírací dobu.

Brno, Křenová 19

m: 724 153 253, t: 537 014 142

brno@sepos.cz

Po, St: 7:30 - 17:00

Út, Čt, Pá: 7:30 - 16:00

Brno, Vídeňská 815

m: 702 283 445

brnovidenska@sepos.cz

Po - Pá: 9:00 - 19:00

So: 9:00 - 19:00

Hradec Králové, Vážní 891

m: 724 279 449

t: 495 218 818

h.kralove@sepos.cz

Po - Pá: 8:00 - 17:00

Hradec Králové, Vančurovo nám. 309/11

m: 727 840 255

hradec.kralove2@sepos.cz

Po - Pá: 8:00 - 18:00

So: 8:00 - 12:00

Jihlava, Chlumova 8

m: 724 036 794

jihlava@sepos.cz

Po - Pá: 7:00 - 17:00

So: 8:00 - 11:30

Karlovy Vary, Sokolovská 149

m: 725 895 700

karlovy.vary@sepos.cz

Po - Pá: 7:00 - 15:30

Lanškroun, Lázeňská 120

m: 724 720 346

lanskroun@sepos.cz

Po - Pá: 8:00 - 17:00

Liberec, Dr. Milady Horákové 185/66

m: 727 952 443

liberec@sepos.cz

Po - Pá: 8:00 - 16:30

Most, Žatecká 1171

m: 724 530 392

most@sepos.cz

Po - Pá: 7:00 - 17:00

So: 8:00 - 11:00

Olomouc, Holická 571

m: 602 677 594, m: 727 938 226

olomouc@sepos.cz

Po - Pá: 8:00 - 17:00

So: 8:30 - 11:30

Opava, Palhanecká 16

m: 724 971 701, t: 553 610 456

opava@sepos.cz

Po - Čt: 7:30 - 17:00

Pá: 7:30 - 16:00

So: 8:00 - 11:00

Ostrava, Martinovská 48

m: 725 384 331

ostrava@sepos.cz

Po - Pá: 8:00 - 17:00

So: 8:00 - 11:00

Plzeň, Bendova 38

m: 727 969 766

plzen@sepos.cz

Po - Pá: 8:00 - 17:00

So: 8:00 - 11:00

Praha 3, Na Jarově 4

m: 725 816 797, t: 284 860 399

praha@sepos.cz

Po - Čt: 7:30 - 17:00

Pá: 7:30 - 16:00

So: 9:00 - 12:00

Praha 5, Spodní 153

m: 725 393 356

praha16@sepos.cz

Po - Čt: 8:00 - 17:00

Pá: 8:00 - 16:00

So: 8:00 - 11:00

Praha 6, Karlovarská 1106/28

m: 727 840 531

praha6@sepos.cz

Po - Pá: 7:30 - 18:00

So: 8:00 - 12:00

Sušice, Nová 252

m: 606 716 316

susice@sepos.cz

Po - Čt: 7:30 - 11:30,

12:00 - 16:30

Pá: 7:30 - 11:30,

12:00 - 16:00

Tábor, Kpt. Jaroše 380

m: 602 402 052

t: 381 231 249

tabor@sepos.cz

Po, St: 7:30 - 17:00

Út, Čt, Pá: 7:30 - 16:00

So: 8:00 - 11:00

Třebíč, Račerovická 1141

m: 607 832 804

trebic@sepos.cz

Po - Pá: 7:30 - 16:00

Vyškov, Brněnská 445/35

m: 724 009 155

vyskov@sepos.cz

Po - Pá: 7:00 - 17:00

Zlín, Šedesátá 7046

m: 725 954 349

zlin@sepos.cz

Po - Pá: 8:00 - 17:30

So: 8:00 - 11:30

Žďár nad Sázavou, Strojírenská 46

m: 606 740 278

zdar@sepos.cz

Po - Čt: 8:00 - 17:00

Pá: 8:00 - 16:00

So: 8:00 - 12:00

aktuální info
o prodejnách
na www.sepos.cz:



SKLADOVÝ SORTIMENT

SORTIMENT DVEŘÍ SKLADEM NEBO SE ZKRÁCENÝM TERMÍNEM DODÁNÍ:
DOSTUPNOST: skladem - centrální sklad Jihlava; 1 týden (max 2 týdny) - prodejny SEPOS

Uvedené modely dveří jsou standardní výšky (197 cm) s dózickým zámkem, levé i pravé v otočném polodrážkovém provedení

dekor / barva

dekor / barva

PLNÉ DVEŘE

CPL	60, 70, 80, 90	voština, DTD	bílá
	100, 110	voština	bílá
	60, 70, 80, 90	voština, DTD	buk
	60, 70, 80, 90	voština, DTD	dub corbridge ⁽¹⁾
	60, 70, 80, 90	voština, DTD	ořech
	60, 70, 80, 90	voština, DTD	šedá
	60, 70, 80, 90	voština, DTD	bardolino
	60, 70, 80, 90	DTD	nebraska
	60, 70, 80, 90	DTD	dub sukatý (v)
	60, 70, 80, 90	DTD	natural ⁽²⁾
	60, 70, 80, 90	DTD	jilm bílý ⁽²⁾

PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

KAŠIROVANÉ	80, 90	buk
	80, 90	dub
CPL	60, 70, 80, 90	bílá
	110	bílá
	80, 90	šedá
	80	dub corbridge ⁽¹⁾
	80	ořech

Vysvětlivky: (1) skladový od 1.5.2021
(2) skladový od 1.6.2021

KAŠIROVANÉ	60, 70, 80, 90	voština	buk
	60, 70, 80, 90	voština	dub
	60, 70, 80	voština	dub sonoma
	125, 145	voština	buk
	125, 145	voština	dub

KAŠIROVANÉ BÍLÉ	60, 70, 80, 90	voština	bílá
	125, 145	voština	bílá
	160, 180	voština	bílá

LAKOVANÉ EBC	60, 70, 80, 90	voština, DTD	bílá

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ OBL. PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ

v dekorech skladových dveří
pro tloušťku zdi 8-38 cm
s termínem dodání zkráceným o 1 týden!
DOSTUPNOST: 2-3 týdny

SKLO 1/3 (kůra čirá)	dekor / barva		

KAŠIROVANÉ BÍLÉ	60, 70, 80, 90	voština	bílá

SKLO 2/3 (kůra čirá)	dekor / barva		

KAŠIROVANÉ	60, 70, 80, 90	voština	dub
	60, 70, 80, 90	voština	buk

KAŠIROVANÉ BÍLÉ	60, 70, 80, 90	voština	bílá
	125, 145	voština	bílá

ORIENTAČNÍ TERMÍNY DODÁNÍ

Aktuální termíny dodání budou uvedeny na "Cenové nabídce" nebo na "Potvrzení objednávky".
Skutečný termín dodání může být ovlivněn výrobními kapacitami, možnostmi dopravce případně jinou aktuální situací.

INTERIÉROVÉ DVEŘE

otočné	od 6 týdnů
posuvné	od 6 týdnů
bezfalcové	od 6 týdnů
reverzní	od 8 týdnů

skladový sortiment (vybrané dekory)	
podrobně na druhé straně záložky	skladem (max 2 týdny dle lokality)

TECHNICKÉ DVEŘE

otočné	od 6 týdnů
--------	------------

skladový sortiment (protipožární dveře)	
podrobně na druhé straně záložky	skladem (max 2 týdny dle lokality)

ZÁRUBNĚ

obložkové zárubně (dekory)	3 - 4 týdny
obložkové zárubně (lakované)	6 - 7 týdnů
obložkové zárubně (dýhy)	10 - 11 týdnů
obložkové zárubně (masiv)	6 - 8 týdnů

slepé zárubně (dekory)	3 - 4 týdny
slepé zárubně (lakované)	6 - 7 týdnů
slepé zárubně (dýhy)	10 - 11 týdnů
slepé zárubně (masiv)	6 - 8 týdnů

obložkové zárubně vertikál	7 - 8 týdnů
protipožární zárubně	3 - 4 týdny
zárubně pro celoskleněné dveře	4 - 6 týdnů
dělené zárubně pro posuvné dveře do pouzdra	4 - 5 týdnů

OKZ	4 - 5 týdnů
částečný OKZ, slepý OKZ	4 - 5 týdnů
náhradní díly k zárubním	3 - 4 týdny

skryté zárubně	3 - 4 týdny
----------------	-------------

sortiment se zkráceným termínem	
podrobně na druhé straně záložky	

KOVÁNÍ

řada SEPOS povrch NRz	1 - 2 týdny
řada SEPOS povrch TiN-K	2 - 3 týdny
řada Normal	1 - 2 týdny
kování pro dveře Slim	4 - 5 týdnů